

11 КУМИНТУНГУНАЛ / КАПСУЛЫ КЫМИН

Цена: 23 000 тенге

В основе капсул Кымин лежит рецепт традиционной корейской медицины, сохранившийся еще с эпохи Трёх государств. В состав препарата входят традиционные растительные компоненты.

Благодаря современным, передовым технологиям и более чем десятилетним клиническим испытаниям удалось создать препарат с мощным

гепатопротекторным действием. Действующие

вещества, входящие в состав капсул Кымин, проникают в ткани печени, помогают очистить

печень от жира, канцерогенов, вирусов и токсинов.

Восстанавливают поврежденные ткани печени,

улучшают не только работу печени, но и общее состояние организма. Препарат обладает мощным антивирусным действием, устраняет признаки жировой дистрофии печени.



Признан одним из лучших препаратов для лечения жировой дистрофии печени, вирусных гепатитов В и С, хронических гепатитов, рака печени и др.

Состав:

в состав препарата входят активные минеральные вещества и 10 натуральных лекарственных средств традиционной корейской медицины.

Действие:

1) Выводит из организма жировую ткань, скопившуюся в печени, устраняет признаки алкогольной интоксикации печени.

2) Выводит из организма вирусы, канцерогенные вещества, бактерии и токсины.

3) Уменьшает проявления интоксикации печени.

4) Улучшает защитную и секреторную функции печени, способствует нормальному пищеварению.

5) Восстанавливает поврежденную слизистую желудка.

6) Восполняет недостаток микроэлементов, улучшает клеточный метаболизм, способствует регенерации тканей печени.

Показания к применению:

жировая дистрофия печени, вирусный гепатит В (HBeAg), начальная стадия рака печени, цирроз печени, асцит печени, острый и хронический гепатит, токсический гепатит, желтуха, острый и хронический гастрит, полипы в желудке, острый и хронический панкреатит и др.

Способ применения:

взрослым рекомендуется применять по 1 капсуле 2-3 раза в день. Запить большим количеством воды (более 100 мл).

Длительность приема препарата 20-30 дней (3-4 упаковки). В зависимости от тяжести заболевания срок приема препарата следует увеличить.

- * Если выпить одну капсулу препарата после приема алкоголя, это снимет нагрузку с печени.
- * Курс лечения данным препаратом для пациентов с вирусным гепатитом «В» определяется индивидуально, контролируется наличие вируса в крови и восстановление нормального функционирования печени.
- * При гастрите с повышенной кислотностью и язве рекомендуется применение препарата после приема пищи, постепенно увеличивая дозировку.
- * В случае диареи снизить дозировку препарата, затем рекомендуется постепенно увеличить дозировку.
- * При жировой дистрофии печени на фоне нарушения в работе эндокринной системы рекомендуется увеличить длительность приема препарата.

Примечания по клиническому применению:

- Алкогольная жировая дистрофия печени: через 20-30 дней после применения препарата, признаки жировой дистрофии исчезли, печень вернулась в здоровое состояние.
- Носитель антигена: в зависимости от концентрации антител в крови, отрицательный результат пробы на антиген достигнут через 3-8 месяцев после применения препарата.
- Начальная стадия рака печени: опухоль исчезла в течение 2-3 месяцев после приема препарата.
- Гепатит в фазе обострения: улучшения наблюдались в течение 7-13 дней приема препарата.
- Цирроз печени: улучшения наблюдались через 2-3 месяца применения препарата.
- Токсический гепатит: детоксикация наступила через 20 дней применения препарата.
- Острый гастрит: выздоровление наступило в течение 1-2 дней.
- Хронический гастрит: улучшение наступило в течение 15 дней.
- Малярия: через 15-20 дней применения препарата признаки нарушения работы печени исчезли.

