



เลขที่เอกสาร ๓๓๖/๖๒

แบบฟอร์มการขอแก้ไขระบบ (E-Phis) โรงพยาบาลตากสิน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตากสิน โทร. ๓๖๑๘ , ๓๖๑๙ , ๓๖๒๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่ขอ : งานจุลชีววิทยา

โทร ๑๒๓๑ , ๑๒๕๗

ระบบงาน : ๔

รายละเอียดที่ขอปรับปรุง แก้ไข / เพิ่มเติม

๑. ขอเพิ่มชนิดสิ่งส่งตรวจของงานจุลชีววิทยา ดังนี้ น้ำ RO Reuse, น้ำ RO post loop, น้ำ RO reverse, น้ำ RO preloop , น้ำ RO, ยาน้ำ, ยาครีม, Hand soap, Purified water, Clindamycin lotion, Xylocane, Glycerine borax, Shampoo, Urea ๑๐ %, Urea ๒๐ %, CHX ๒ %, Coaltar, Vehicle, Spore strip, Drug, PRC, LPRC, FFP, Platelet, ฟองน้ำ

เหตุผลที่ขอแก้ไข

๑. เพื่อนำการส่งตรวจเหล่านี้เข้าสู่ระบบ e-PHIS ทำให้ง่ายต่อการจัดทำสถิติ และการจัดเก็บข้อมูล

ลงชื่อผู้ขอ ๗ 7 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(นางหทัยา ธัญจรูญ) วันที่ ๒๐ / มิ.ย. / ๒๕๖๒

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน ๗ 7
(นางหทัยา ธัญจรูญ)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน เทคนิคการแพทย์

เรียน งานสถิติและสารสนเทศ
เพื่อดำเนินการต่อไป
เพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อผู้อนุมัติ ๗ ๗
(นางประกายพริก ทั้งทอง)
(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โรงพยาบาลตากสิน

ลงชื่อผู้รับเรื่อง _____

(_____) วันที่ _____