

Variable	Tipo	Descripción	Afecta a
Posición (x,y,z)	Vector 3D	Ubicación del modelo 3D en el espacio	Colisiones, alcance
Velocidad	Float	Unidades por segundo	Movimiento, evasión
Tamaño lógico	Float	Escala del modelo 3D	Hitbox, penalizaciones
Masa	Float	Peso simulado del modelo	Inercia, aceleración
Latencia	ms	Retardo usuario-servidor	Ventaja injusta
Cooldown	segundos	Tiempo entre acciones	Balance de habilidades

Regla	Fórmula / Lógica	Propósito
Penalización por tamaño	Velocidad = base / tamaño	Evitar entidades dominantes
Inercia por masa	Aceleración = fuerza / masa	Sensación física real
Normalización de latencia	Acción = tiempo servidor	Igualdad entre usuarios
Límite de velocidad	$Vel \leq max_global$	Prevenir exploits
Cooldown escalado	Cooldown $\times$ tamaño	Balance visual vs poder

Caso
1
2
3
4
5



Ejemplo:
 Personaje 1
 Tamaño: moderado
 Personaje 2
 Tamaño: grande

Caso:
 Personaje 1 tendria mayor velocidad, mientras personjae 2 tendria mas fuerza.

Escenario	Balanceo
Modelo pequeño vs grande	Pequeño más rápido, grande más resistente
Alta latencia Cliente A	Movimiento sincronizado sin ventaja
Dos acciones simultáneas	El servidor decide orden
Modelo grande rápido	Penalización automática aplicada
Spam de acciones	Cooldown bloquea abuso