Protocolos Seguros X Inseguros

- + O conceito é que um protocolo é chamado de seguro quando há alguma camada de criptografia encobrindo o tráfego de rede
- → Telnet: inseguro

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · tun0i....i.... Welcome to Juniper juniper login: jujuninipeperr Password: juniper Last login: Tue Jan 14 22:34:49 UTC 2020 on pts/0 juniper@juniper:~\$ sshowh owin terinterffacaesc .es Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down.[m Interface IP Address S/L Description.[m ----.[m eth0 172.16.1.247/24 u/u .[m 10 127.0.0.1/8 u/u .[m ::1/128.[m .[Kjuniper@juniper:~\$ eexit .xit logout

→ ssh: seguro

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · tun0 \q.S,.&..Fy.....b.9.. ...m..<.D.@....K,.[N.K.z.....M...H2...pc....V...&.~h. 4?:i..a(X. ..o.U^d%_.d.6..:.. W.....G7..... E.....\.<".D...?m.i.h;vP.dS......@..3.iM......P.d.8.z.....Z...~....\$....B1.:. Y#..... !w....7...x.W......h..1..... ..'*.....ssh-rsa..... 0^iu.....(.i....cAe..eCY....?...p\>.zk.70...5.H...H);.........9.....F. y...*.q.Q..(.....Y3.....&.{.g2...D....sJ......y@....H.0...m..@......+>...^....0. Io#a8D.Pj.....]..2C.U....x..%Z.e.....j.....*.hY.b5./b.h..>.e.T{....\m.......P....j..e...#..q..Y.....^.i}.rM..<6..m+..h...5x+#......yUL.{.i..(6e..... ..w8...8..)bG.}QL...N.....s.8...].i\.U..r.=...*Zs#...L..\$. ..Q...*+9L..fcsu ~...;.Q.....VZu...&2m.....R...T....x..D....%....%..G..?o.|..J....m.k.\$...=.. ..805.... .Yk:...f[.t.\....07..7.w....+.....%..!B. 9...*7kzG.....Y..."...N.EL.R......Qp..~......E..&....D.. <o..+Tg2.....p..9.2....]jTm 5...8.!@...Hg....Zcc0MA.62..V.n#.r...E....(..8.. ..\..1.~... ...Z~..//..F)IvQ.ua.5<.0...&.].([....&....eN{....`0..K..K..=. z...aU...-..^GX0,....m......Yl..d....o\.e..n.... .~..X.D.J......UYW.....bA......N.^...r..V]....\.....+...".:Y)....-.. (...D[..KG5.'k-...`A[.....C.~.H...\...Z.....oVAh"E.4...LJ...p<@..Z.h.... 7F.>....n[0.0..z....S1.1..Y.... <..r.(%0...i.A.%]..&... ;.....