Enumerando HTTP

```
O que buscamos?
\sim
+ Versões do Web Server (IIS, Apache, Nginx, etc)
+ Tecnologias utilizadas (PHP. ASP, JSP, etc)
+ Métodos aceitos (PUT, POST, DELETE, etc)
                        Como fazer?
 \sim
+ Portas comuns: 80,8080,81,8081 (podemos ter um servidor web
rodando em qualquer porta TCP)
+ Versões do protocolo: HTTP/1.0 | HTTP/1.1 (usar o Host:)
+ Requisições: GET | HEAD | OPTIONS
+ Utilitários: nc | curl | telnet
+ Importância de passar o host quando for usar o HTTP/1.1:
→ as vezes o mesmo endereço de IP pode ser usado para diferentes
host, por ser compartilhado (isso também pode acontecer quando
for usado um proxy)
       entest:~/Desktop# nc -v businesscorp.com.br 80
DNS fwd/rev mismatch: businesscorp.com.br != ip225.ip-37-59-174.eu
businesscorp.com.br [37.59.174.225] 80 (http) open
GET / HTTP/1.1
Host: businesscorp.com.br
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 06 Oct 2019 02:19:32 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Debian)
Last-Modified: Wed, 25 Sep 2019 17:05:45 GMT
ETag: "20463-1bb6-59363a9ea0957"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 7094
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 8 ]><html class="no-js ie ie7" lang="en"> <![endif]--
<!--[if IE 8 ]><html class="no-js ie ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 8)|!(IE)]><!--><html class="no-js" lang="en"> <!--<
<head>
```

+ OBS: As vezes a versão da tecnologia não é evindenciada de cara numa requisição do tipo GET.

<!--- Basic Page Needs

<meta charset="utf-8">

Para resolver isso, devemos fazer uma busca por arquivos que usem

essa tecnologia, mesmo que eles não existam.

+ Exemplo: Identifiquei que é usada a tecnologia ASP. Pra que eu saiba qual a versão, devo fazer uma requisição por arquivos dessa extensão:

GET /index.aspx HTTP/1.0