

A photograph of a large herd of cattle, mostly brown and white, standing in a long metal feeding trough in a feedlot. The scene is dimly lit, with a dark blue and black overlay covering the bottom half of the image. In the background, there are metal fences and a distant landscape under a hazy sky.

QozhalTracker

Одна из них третий день ест вдвое меньше. Как вы думаете, какая?

Казахстан теряет скот каждый год

9,34 млн

голов КРС в Казахстане,
+5,8% за год

источник: Бюро национальной
статистики, на 1 июля 2026

20 000

голов КРС пало за
2023 год, +9% к 2022

источник: Бюро национальной
статистики

1 026

краж скота
за 2024 год

источник: МВД Республики Казахстан

ТЕКУЩИЙ ПОДХОД

Почему это не решено

Обход и глаз

Человек видит стадо, а не каждое животное.

Отклонение заметно, когда оно уже видно со стороны.

не даёт: трёх-пяти дней, которые решают исход

Бирки и чипы

Отвечают на вопрос «кто это». Про поведение не говорят ничего: бирка не знает, подходило ли животное к корму.

не даёт: самих данных о состоянии

Ошейники и датчики

Работают, но цена растёт с каждой головой: метку надо купить, зарядить, заменить при потере.

не даёт: приемлемой цены на тысяче голов

НА ФЕРМЕ

Камеры, которые считают

Обычные камеры на ферме считают, кто сколько ест, сколько весит и кто изменился со вчера. Без бирок и ошейников.

ПОГОЛОВЬЕ

ВРЕМЯ У КОРМА

ВЕС ПО СИЛУЭТУ

Три шага, и дальше сама

01

Один раз провести животное через проход.

Животное проходит между двумя камерами: верхняя снимает силуэт, боковая — приметы.
мелко: 30 секунд на голову, один раз за жизнь животного

02

Система узнаёт его на любой камере фермы.

На любой камере фермы, днём и ночью. По масти, отметинам и силуэту — так же, как узнаёт хозяин.
мелко: без бирок, ошейников и датчиков

03

Отклонение — сообщение на телефон.

Норма считается по прошлым дням этого же животного, а не по стаду. Первые три дня система только наблюдает.
мелко: «0533 · активность ниже обычной»

ПРОДУКТ

Платформа



Qozhal

Сводка

Тревоги 2

Поголовье

Камеры

Настройки

КХ Жайлау

✓

Отклонений нет

Оборудование на связи, поголовье в кадре.

Открытые тревоги

Требуют решения

• Посторонний на территории

Посторонний на территории человек в кадре, держится 96 с

Посмотреть снимок и живую камеру. Если это свой, отметьте тревогу просмотренной и поправьте охранное окно в настройках, чтобы не будило зря.

34 минуты назад

• 0533 Мало подходит к корму

подходов к корму 3 против обычных 9. 2-й день подряд.

Посмотрите, ест ли животное вообще. Проверьте, нет ли слюны, запаха изо рта и не отгоняют ли его от кормушки соседи.

2 часа назад

Первые результаты



Instagram

**500+ подписчиков на
странице проекта
35 000+ просмотров
Reels о продукте
@QozhalTracker**



Клиенты

**40+ клиентов в
переговорах об
установке**

Заметка...



qozhaltracker

3 публикаций 534 подписчиков 2 подписок

📱 Умные AI-камеры для фермы
🌟 Face-ID • Анализ поведения • Кормления • Передвижения
📺 Контролируй свой скот прямо с телефона!... ещё

📍 qozhaltracker

Деньги

Одна ферма, в месяц

Подписка до 1000 голов	350 000 ₮/мес
Себестоимость обслуживания	-83 000 ₮/мес
Остаётся	267 000 ₮/мес

9 ферм.

столько нужно, чтобы выйти в ноль

Из чего состоит себестоимость

Поддержка, 12 часов инженера	41 000 ₮/мес
Выезды на объект	от 20 000 ₮/мес
Хостинг и сервер ретрансляции	от 15 000 ₮/мес
Гарантийная замена камер	от 4 000 ₮/мес
Банковские комиссии	3 000 ₮/мес

QozhalTracker

Мои результаты

Обо мне

Алихан

10 класс • Астана

Разработчик и создатель
социальных IT-проектов



AITU Cap
1 место



JasImpact
2 место

СТАТУС

Где мы сейчас

ГОТОВО


Платформа; обработка на ферме, видео не уходит в интернет; расчёт комплекта под конкретную ферму; 634 автоматические проверки, прогон 27 сентября 2026.

ВПЕРЕДИ

Первая установка на живой ферме; проверка распознавания на однотонной породе; перенос данных на хранилище в Казахстане.

Следующий шаг — пилот на живой ферме. Система ещё не работала на ферме дольше суток: это наш главный риск, и пилот его закроет.

Камеру на кормушку ставят сбоку, а не сверху



Программа считает животное в зоне по нижней точке силуэта. Сверху эта точка приходится на зад животного, в полутора метрах позади морды: «время у корма» превращается в «время рядом с кормушкой».