



CATÁLOGO DE

SAUNAS INFRARROJOS

Selección exclusiva · Capacidad 3 a 5 personas

4 modelos seleccionados

Full Spectrum · Deluxe Cerámico · Panel de Carbono

SELECCIÓN DE MODELOS

MAYOR CAPACIDAD



SMT-HFP511

Full Spectrum 511

Full Spectrum + Panel de Carbono

Capacidad	4–5 personas
Dimensiones	150×63×123×63×150×190 cm (forma en L)
Temperatura	15–60 °C
Timer	0–99 min

Precio por unidad

US\$ 4,868

INCLUYE

- Panel de control (USB + Bluetooth)
- Altavoces dobles
- Barra de oxígeno
- Luz LED estelar 7 colores con control remoto
- Manija de puerta en acero inoxidable
- Luz LED de lectura
- Calentador de pies

SOLICITADO



SMT-HCP407

Deluxe Cerámica 407

Tubo Cerámico + Panel de Carbono

Capacidad	4 personas
Dimensiones	1800 × 1200 × 1900 mm
Potencia	2700 W
Temperatura	15–60 °C
Timer	0–99 min

Precio por unidad

US\$ 4,560

INCLUYE

- Panel de control FM/MP3 + USB + Bluetooth
- Altavoces dobles
- Barra de oxígeno
- Ventanas de ventilación
- Vidrio templado transparente 8 mm
- Luz LED de lectura
- Manija de madera

SELECCIÓN DE MODELOS

MEJOR RELACIÓN PRECIO-VALOR



SMT-HFP412

Full Spectrum 412

Full Spectrum + Panel de Carbono

Capacidad	4 personas
Dimensiones	1800 × 1200 × 1900 mm
Temperatura	15–60 °C
Timer	0–99 min

Precio por unidad

US\$ 4,760

INCLUYE

- Panel de control (USB + Bluetooth)
- Altavoces dobles
- Barra de oxígeno
- Luz LED estelar 7 colores con control remoto
- Manija de puerta en acero inoxidable
- Luz LED de lectura
- Calentador de pies

DISEÑO PREMIUM



SMT-HCP401

Deluxe Cerámica 401

Tubo Cerámico + Panel de Carbono

Capacidad	4 personas
Dimensiones	1800 × 1200 × 1900 mm
Potencia	2700 W
Temperatura	15–60 °C
Timer	0–99 min

Precio por unidad

US\$ 4,900

INCLUYE

- Panel de control FM/MP3 + USB + Bluetooth
- Altavoces dobles
- Barra de oxígeno
- Ventanas de ventilación
- Vidrio templado transparente 8 mm
- Luz LED de lectura
- Manija de madera

TÉRMINOS COMERCIALES

Términos de pago

- 50% de pago al confirmar el pedido, 50% restante contra entrega.

Configuración estándar incluida

- Todos los modelos incluyen: panel de control, altavoces dobles, barra de oxígeno, luz LED de lectura, calentador de pies (según modelo), timer 0–99 min y temperatura ajustable 15–60 °C.