
Exercício 1 tabela original "categoria"


	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Cheses
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

Update 1



Código do update


```
Update Categoria set Descricao = 'Queijos' where Descricao like 'Cheses';
```



Código do update

Update Categoria set Nome_Categoria = 'Confeitos' where Nome_Categoria like
'Confections';

Update 3




Código do update

```
Update Categoria set Descricao = 'Peixes' where Cod_Categoria = 8;
```

Exercicio 2 na tabela "Envio"


	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitaten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bem	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Emst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Update 4



Código


```
Update Envio set Cidade = 'Leao' where Cidade like 'lyon';
```



Código do update

```
Update Envio set Pais = 'Suécia' where Pais like 'Switzerland';
```


Update 6



Código


```
Update Envio set Regiao = null;
```

Update 7



Código


Update Envio set NomeNavio = 'Canarinho' where NomeNavio like 'Hanari Carnes';
Update 8



Código

```
Update Envio set Frete = 200 where Frete >= 100 ;
```

Update 9



Código


```
Update Envio set Regiao = 'Norte' where Regiao = 'Sudeste';
```

Em relação a tabela "território"

Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
01581	Westboro	1
01730	Bedford	1
01833	Georgetow	1
02116	Boston	1
02139	Cambridge	1
02184	Braintree	1
02903	Providence	1
03049	Hollis	3
03801	Portsmouth	3
06897	Wilton	1
07960	Momstown	1
08837	Edison	1
10019	New York	1
10038	New York	1
11747	Mellvile	1
14450	Fairport	1
19428	Philadelphia	3
19713	Neward	1
20852	Rockville	1
27403	Greensboro	1
27511	Cary	1
29202	Columbia	4
30346	Atlanta	4
31406	Savannah	4
	01581 01730 01833 02116 02139 02184 02903 03049 03801 06897 07960 08837 10019 10038 11747 14450 19428 19713 20852 27403 27511 29202 30346	01581 Westboro 01730 Bedford 01833 Georgetow 02116 Boston 02139 Cambridge 02184 Braintree 02903 Providence 03049 Hollis 03801 Portsmouth 06897 Wilton 07960 Morristown 08837 Edison 10019 New York 11747 Mellvile 14450 Fairport 19428 Philadelphia 19713 Neward 20852 Rockville 27403 Greensboro 27511 Cary 29202 Columbia 30346 Atlanta

ι	Jp	a	aτ	e	1	0


25	22050	01.1	
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
2 CII	que para selecio	nar a linha inteira	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2



Código


```
Update Territorio set Territoriodescricao = 'Nova Iorque' where
Territoriodescricao like 'New York';
```

Update 11




Código

```
Update Territorio set Cod_Regiao = 22 where Cod_Regiao = 2;
```



Código


Update Territorio set Cod_Regiao = 9 where Cod_Territorio < 3000 ;</pre>



EXERCICIOS EXTRAS

■ Resultados		₽ Mensa	gens
	CodDep	CodFunc	NomeDep
1	1	1	Relações publicas
2	2	2	recursos Humanos
3	3	3	Segurança
4	4	4	Financeiro
5	5	5	Transporte

Update 1



Código

```
Update Departamento set NomeDep = 'TI' where CodFunc = 1;
```

```
Update Departamento set CodFunc = 10 where NomeDep = 'Transporte';
     select * from Departamento;
100 % 🕶 🔻

    ⊞ Resultados


    Mensagens

     CodDep
              CodFunc
                       NomeDep
     1
               1
              2
                        recursos Humanos
3
               3
      3
                        Segurança
4
      4
               4
                        Financeiro
 5
      5
               10
                        Transporte
```

Código

Update Departamento set CodFunc = 10 where NomeDep = 'Transporte';

Update 3



Código

Update Departamento set NomeDep = 'Desenvolvimento' where NomeDep = 'recursos
Humanos';