新手引导

收起

1 **给自己发送一封邮件**

测试发送资源已就绪，测试一下！

快速测试

2 **创建并验证发信域名**

发信域名是邮件发送时的“身份证”。

创建发信域名

3 **创建API_USER**

API_USER是请求发信时使用的账号

创建API_USER

4 **开始发送**

集成API

集成SMTP

你好, sc_iqkagm

升级付费

修改信息

免费用户

在线咨询

信誉度

60%

当天请求额度

0%

0/10

可用余额

充值

0.00元

实时消费：0.00 元

账单 交易记录 实时消费明细

邮件包 详情

0%

0/0

国内短信包 详情

0%

0/0

域名

API_USER

邮件模板

短信签名

SMS_USER

短信模板

在线咨询

完成企业认证

即可免费发送20条短信！

代码示例

更多示例请参看 邮件API文档 或 短信API文档

邮件				短信			
Ruby	Java	cURL	Python	C#	PHP	perl	HTML

```ruby
#!/usr/bin/env ruby
require 'rubygems'
require 'rest_client'
def send_mail
  response = RestClient.post "https://api.sendcloud.net/apiv2/mail/send",
  :apiUser => "您自己设置的API_USER",
  :apiKey => "API_USER所对应的API_KEY",
  :from => "service@sendcloud.im",
  :fromName => "SendCloud测试邮件",
  :to => "收件人地址",
  :subject => "来自SendCloud的第一封邮件！",
  :html => "你太棒了！你已成功的从SendCloud发送了一封测试邮件，接下来快登录前台去完善账户信息吧！",
  :respEmailId => "true"
  return response
end
response = send_mail
puts response.code
puts response.to_str
```

在线咨询

在线咨询
即可免费发送20条短信！