- a) Bestimmen sie die Gleichung einer Geraden g durch die Punkte $A(7\mid -3\mid 2)$ und $B(-4\mid 5\mid -2)$.
- b) BESTIMMEN sie die Gleichung einer Geraden h, die aus g hervorgeht, wenn g um den Vektor $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix} \text{ verschoben wird.}$
- c) Bestimmen sie die Gleichung einer Geraden i, die zu g orthogonal ist und durch $C(1 \mid 2 \mid 3)$ verläuft.
- d) Bestimmen sie die Gleichung einer Geraden j, die zu i parallel ist und durch den Punkt A von oben verläuft.
- e) Berechnen sie alle Spurpunkte der Geraden g.

a)

$$g: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -11 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}$$

c) z.B.

$$i: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1\\2\\3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0\\1\\2 \end{pmatrix}$$

d) z.B.

$$j: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

b) Berechne $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{v}$. Der Richtungsvektor bleibt gleich.

e)

$$h: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 6\\1\\10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -11\\8\\-4 \end{pmatrix}$$

 $S_{x_1x_2}(1,5 \mid 1 \mid 0)$ $S_{x_2x_3}(0 \mid 2,09 \mid -0,55)$ $S_{x_1x_3}(2,88 \mid 0 \mid 0,5)$ Prüfen sie die Lage der Geraden g und h zueinander. Prüfen sie auch auf orthogonalität, falls die Geraden windschief sind und geben sie den Schnittpunkt an, falls sich die Geraden schneiden.

$$g: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad h: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$g: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ -12 \end{pmatrix} \quad h: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 9 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ -12 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$g: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 1\\2\\-2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1\\0\\-1 \end{pmatrix} \quad h: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 10\\-1\\4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3\\4\\3 \end{pmatrix}$$

- a) Die Geraden schneiden sich in (-3|2|-1). Sie sind nicht orthogonal. Das Skalarprodukt der Richtungsvektoren ist 13.
- b) Die Geraden sind echt parallel. Die Richtungsvektor sind mit dem Faktor $\frac{4}{3}$ skaliert.
- c) Die Geraden sind windschief zueinander.

Sie sind orthogonal, das das Skalarprodukt der Richtungsvektoren gleich null ist: $1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 + (-1) \cdot 3 = 3 - 3 = 0$.

Gegeben ist ein Dreieck ABD mit $A(-1 \mid -1 \mid 1)$, $B(2 \mid -2 \mid 1)$ und $D(2,5 \mid -0,5 \mid 1)$.

- a) BERECHNEN sie die Länge der drei Seiten des Dreiecks.
- b) BESTIMMEN sie die Koordinaten eines Punktes C, so dass ABCD ein Parallelogramm ist.
- c) PRÜFEN sie, ob das Parallelogramm ABCD ein Rechteck ist.
- d) Bestimmen sie Gleichungen für die Diagonalengeraden von ABCD und ermitteln sie deren Schnittpunkt.
- e) Mit einem Punkt E, der senkrecht über dem Schnittpunkt der Diagonalen liegt, bildet ABCD eine Pyramide. Bestimmen sie den Punkt E so, dass das Volumen der Pyramide 10 ist.

- a) $\left|\overrightarrow{AB}\right| \approx 3{,}16$, $\left|\overrightarrow{BD}\right| \approx 1{,}58$, $\left|\overrightarrow{AD}\right| \approx 3{,}54$
- b)

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BD} = \begin{pmatrix} -0.5\\0.5\\1 \end{pmatrix}$$

- c) Ja, denn $\overrightarrow{AB} * \overrightarrow{BD} = 0$
- d)

$$g: \overrightarrow{x} = \overrightarrow{OA} + s \cdot \overrightarrow{AD}$$
$$h: \overrightarrow{x} = \overrightarrow{OB} + s \cdot \overrightarrow{BC}$$
$$S(0.75 \mid -0.75 \mid 1)$$

e) E liegt über S, also $E(0.75 \mid -0.75 \mid 1+h)$. Das Volumen der Pyramide berechnet sich durch

$$V_P = 10 = \frac{1}{3} \cdot (\left| \overrightarrow{AB} \right| \cdot \left| \overrightarrow{BD} \right|) \cdot h$$

Nach h umgestellt ergibt sich $h \approx 6$, also $E(0.75 \mid -0.75 \mid 7)$.

In einem Bergwerk kann ein Minenschacht durch eine Gerade mit der Gleichung

$$g: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} -20\\12\\8 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 70\\22\\-20 \end{pmatrix}$$

beschrieben werden. Die x_1x_2 -Ebene stellt den Meeresspiegel (NN) dar. Alle Werte sind in Metern angegeben.

Ein zweiter Mienenschacht soll am Punkt $K(5 \mid -6 \mid 16)$ orthogonal zu g in den Berg gebohrt werden und im Berg auf g treffen.

- a) BESTIMMEN sie die allgemeine Form (abhängig von einer unbekannten r) für einen Ortsvektor $\overrightarrow{OS_r}$, für einen Punkt S_r , der auf g liegt.
- b) Der neue Schacht soll orthogonal zu g verlaufen. Stellen sie eine Gleichung mit $\overrightarrow{OS_r}$ auf, die dies ausdrückt und lösen sie nach r auf (Kontrolle: $r \approx 0,2064$).
- c) Bestimmen sie eine Gleichung für den zweiten Mienenschacht.
- d) Wie weit muss gebohrt werden, bis der erste Mienenschacht erreicht ist?

a)

$$\overrightarrow{OS_r} = \begin{pmatrix} -20 + 70r \\ 12 + 22r \\ 8 - 20r \end{pmatrix}$$

b)

$$\left(\overrightarrow{OS_r} - \overrightarrow{OK}\right) * \begin{pmatrix} 70\\22\\-20 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow r \approx 0.2064$$

c) Berechne $S_{0,2064} = (-5,\!552\,|\,16,\!5408\,|\,3,\!872)$

Richtungsvektor berechnen:

$$\overrightarrow{w} = \overrightarrow{KS} = \begin{pmatrix} -5,552\\16,5408\\3,872 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5\\-6\\16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10,552\\22,5408\\-12,128 \end{pmatrix}$$

$$h: \overrightarrow{x} = \begin{pmatrix} 5\\ -6\\ 16 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -10,552\\ 22,5408\\ -12,128 \end{pmatrix}$$

d)

$$|\overrightarrow{w}| \approx 27,69 (\mathrm{m})$$