DOKUMEN CIPTAAN · PROGRAM KOMPUTER

NovaSport — Sport Education Platform

Platform simulator olahraga presisi berbasis AIoT: simulator panahan, lari, smart suit, dan menembak presisi; pembacaan alat wearable; analitik biomekanika; serta manajemen pembinaan atlet untuk enam peran pengguna.

JUDUL CIPTAAN	NovaSport — Sport Education Platform
JENIS CIPTAAN	Program Komputer
PENCIPTA	Tim NovaSport UNS
ALAMAT PENCIPTA	*— diisi pemohon —*
TAHUN CIPTAAN	2026
ALAMAT PUBLIKASI	https://nova-sport-id.web.app
TEKNOLOGI	HTML, CSS, JavaScript (ES Module), Firebase, Web Bluetooth
VOLUME CIPTAAN	30 berkas source code · 5,166 baris
TANGGAL DOKUMEN	16 September 2026

SUSUNAN DOKUMEN

Daftar isi

BAGIAN I **Buku panduan & manual book**
Sebelas bab: cara pakai, pemecahan masalah, lampiran teknis, dokumentasi kode, dan algoritma

BAGIAN II **Daftar berkas source code**
30 berkas beserta fungsi dan jumlah barisnya

BAGIAN III **Source code lengkap**
5,166 baris, bernomor, dikelompokkan menurut peran berkas

> CATATAN
>
> Berkas `service-account.json` **sengaja tidak disertakan** karena berisi kunci privat akun layanan Firebase. Berkas tersebut bukan bagian dari ciptaan, melainkan kredensial penyebaran.

BAGIAN I

Buku panduan & manual book

Panduan pemakaian fitur Pembacaan Alat Wearable beserta dokumentasi kode dan algoritmanya, terdiri atas sebelas bab.

BAB 01

Sekilas fitur

Halaman **Pembacaan Sensor** menampilkan data yang dikirim alat wearable NovaSport secara langsung: gerak dan orientasi dari sensor IMU 9-sumbu, detak jantung, baterai, serta kualitas koneksinya.

Data di halaman ini bisa berasal dari **dua sumber**. Halaman memilihnya secara otomatis, jadi biasakan selalu melihat badge sumber data sebelum membaca angka apa pun.

SUMBER DATA	BADGE	KAPAN DIPAKAI	ANGKA YANG TAMPIL
Perangkat nyata	Bluetooth	Setelah Anda memilih alat di dialog pairing dan koneksi berhasil.	Hasil pengukuran sungguhan dari alat.
Simulasi	Simulasi	Saat halaman dibuka, jika browser tidak mendukung Bluetooth, jika pairing dibatalkan, atau jika alat terputus.	Contoh sinyal yang dibuat halaman. **Bukan data Anda.**

PENTING

Jika alat terputus di tengah sesi, halaman **langsung beralih ke simulasi** dan grafik tetap bergerak. Muncul pemberitahuan “Perangkat terputus.”, tetapi mudah terlewat. Sebelum mencatat hasil, pastikan badge menunjukkan Bluetooth.

Yang Anda butuhkan

BROWSER	PERANGKAT NYATA (BLUETOOTH)	MODE SIMULASI
Google Chrome, **Microsoft Edge**, Opera: laptop / PC	**Didukung**	**Didukung**
Google Chrome di Android	**Didukung**	**Didukung**
Safari (iPhone, iPad, Mac) dan Firefox	Tidak didukung	**Didukung**

Selain browser yang sesuai, Bluetooth di laptop atau ponsel harus menyala, dan halaman dibuka lewat alamat resmi `https://nova-sport-id.web.app`. Web Bluetooth hanya bekerja di koneksi HTTPS.

BAB 02


Membuka halaman

Fitur ini tersedia untuk peran **Siswa / Atlet** dan **Guru / Pelatih**.

1

Masuk ke aplikasi

Buka `nova-sport-id.web.app/app`. Masuk dengan email dan kata sandi, atau pilih **Siswa / Atlet** pada bagian "jelajahi sebagai Demo per peran" untuk mencoba tanpa akun.



GBR 2.1 Layar masuk. Tombol demo ada di bagian bawah.

2


Buka menu Pembacaan Sensor

Di menu samping, pada kelompok **Lainnya**, klik **Pembacaan Sensor** (bertanda LIVE).

3

Atau mulai dari kartu perangkat

Buka **Perangkat Saya**, lalu klik **Baca Live** pada kartu alat yang ingin dibaca. Tombol ini nonaktif untuk alat berstatus *Offline*.



GBR 2.2 Kartu perangkat di halaman Perangkat Saya.


CATATAN

Halaman langsung mulai membaca dalam **mode simulasi** saat dibuka, supaya tampilannya bisa dipelajari sebelum ada alat yang terhubung.

BAB 03

Mengenal tampilan

Arahkan kursor ke nomor pada gambar atau ke daftar di sampingnya untuk menyorot bagian yang dimaksud.



GBR 3.1 Halaman Pembacaan Alat Wearable di layar laptop, mode simulasi.

1 Kalibrasi & Hubungkan
Menyambungkan alat lewat Bluetooth dan menyetel titik nol sensor.

2 Ringkasan status
Nama alat dan sumber data, sampling (Hz), jumlah paket, dan baterai.

3 Sumber data
Profil alat, laju baca, dan kanal sensor yang aktif.

4 Tombol kendali
Mulai atau jeda pembacaan, rekam sesi, dan putuskan koneksi.

5 Rekaman & ekspor
Jumlah sampel, durasi, serta tombol CSV dan JSON.

6 Orientasi
Kemiringan alat: roll, pitch, yaw. Kubus ikut miring.

7 Grafik per sumbu
Akselerometer (g) dan giroskop (°/s) untuk sumbu X, Y, Z.

8 Log paket mentah
Catatan data yang diterima dan kejadian koneksi.

9 Heart rate
Detak jantung dan tren singkatnya. Warna mengikuti zona.

10 Kualitas sinyal
Kekuatan sinyal, integritas paket, paket hilang, latensi.

BAB 04

Menghubungkan perangkat

Pakai langkah ini untuk membaca alat sungguhan. Untuk latihan atau presentasi tanpa alat, lewati bab ini, karena mode simulasi sudah berjalan.


Sebelum mulai

Pastikan baterai alat cukup, alat dalam keadaan menyala, dan Bluetooth di laptop atau ponsel aktif. Jika alat sedang tersambung ke aplikasi lain, putuskan dulu dari aplikasi tersebut. Alat Bluetooth umumnya hanya bisa tersambung ke satu aplikasi dalam satu waktu.

1

Pilih profil perangkat

Pada kartu **Sumber Data**, pilih jenis alat di **Profil Perangkat**. Profil menentukan nama alat yang dicari saat pairing, jadi pilih yang sesuai sebelum menekan Hubungkan.



GBR 4.1 Kartu Sumber Data.

2 **Klik Hubungkan Perangkat**

Klik **Hubungkan Perangkat** di kanan atas. Browser membuka dialog yang berisi daftar alat Bluetooth di sekitar.

3 **Pilih alat, lalu klik Pasangkan**

Pilih nama alat Anda dari daftar dan klik **Pasangkan** (*Pair*). Menutup dialog atau menekan Batal akan membuat halaman tetap di mode simulasi.

4 **Pastikan koneksi berhasil**

Tunggu beberapa detik. Koneksi berhasil jika muncul pemberitahuan "Perangkat tersambung.", badge berubah menjadi **Bluetooth**, dan log menampilkan baris `GATT server tersambung.`

Profil perangkat yang tersedia

PROFIL	KANAL SENSOR	SAMPLING	NAMA ALAT DI DIALOG
Smart Arrow Bow Panahan	`IMU` `Heart Rate` `Pressure` `Infrared`	200 Hz	NS-BOW…
IMU Wearable Band Lari / gait	`IMU` `Heart Rate`	100 Hz	NS-BAND…
Smart Suit 16 titik IMU, seluruh tubuh	`IMU` `EMG`	50 Hz	NS-SUIT…
Smart Precision Pistol Menembak 10 m	`IMU` `Pressure`	200 Hz	NS-PIS…
HR Chest Strap Sabuk detak jantung	`Heart Rate`	1 Hz	Polar…

Selain nama di atas, dialog juga menampilkan alat apa pun yang memiliki layanan detak jantung standar Bluetooth, misalnya sabuk dada atau jam olahraga dari merek lain. Untuk alat seperti ini, halaman hanya membaca **detak jantung dan baterai**. Grafik IMU tidak terisi.

Memutuskan koneksi

Klik **Putuskan** untuk menghentikan pembacaan dan melepas alat. Pindah ke halaman lain di aplikasi juga otomatis memutuskan koneksi.

BAB 05

Membaca data sensor

Arti setiap angka di layar, satuannya, dan cara memeriksa apakah angkanya wajar.



GBR 5.1 Kartu IMU 9-Sumbu.

Orientasi

ROLL · derajat

Miring ke samping

Rotasi pada sumbu depan–belakang, seperti memiringkan kepala ke bahu.

PITCH · derajat

Mendongak / menunduk

Rotasi pada sumbu kiri–kanan, seperti mengangguk.

YAW · 0–360°

Arah hadap

Rotasi pada sumbu vertikal, seperti menoleh. Nilai bisa bergeser perlahan seiring waktu.


Grafik per sumbu

Akselerometer (`aX aY aZ` , satuan **g**) mengukur percepatan, termasuk gravitasi. **Giroskop** (`gX gY gZ` , satuan **°/s**) mengukur kecepatan putar. Setiap grafik menampilkan kira-kira 46 pembacaan terakhir, dan angka di kanannya adalah nilai terbaru.

CEK CEPAT

Letakkan alat diam di atas meja dengan posisi datar. Pembacaan yang sehat: `aZ` sekitar **1.00 g** karena gravitasi, `aX` dan `aY` mendekati **0**, dan ketiga nilai giroskop mendekati **0 °/s**. Jika jauh berbeda, lakukan kalibrasi nol.

Heart rate dan zona



Angka besar di tengah cincin adalah detak jantung terbaru dalam **bpm** (denyut per menit). Garis di bawahnya menunjukkan tren sekitar 44 pembacaan terakhir.

Warna cincin, badge, dan garis berubah mengikuti **zona intensitas** di bawah ini.

GBR 5.2 Kartu Heart Rate.

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
< 100	**100–129**	**130–154**	**155–171**	**≥ 172**
Pemanasan, istirahat aktif	Ringan, daya tahan dasar	Sedang, aerobik	Berat, ambang	Maksimal, jangan lama

Batas zona ini sama untuk semua pengguna. Detak maksimal setiap orang berbeda menurut usia dan kebugaran, jadi jadikan zona sebagai panduan umum, bukan batas medis.

Kualitas sinyal



Integritas paket	Persentase paket yang sampai utuh. Idealnya di atas 98%.
Paket hilang	Jumlah paket yang tidak diterima, dihitung dari nomor urut. Jika terus naik, dekatkan alat.
Kekuatan sinyal, stabilitas kalibrasi, latensi	Angka **perkiraan** di versi ini, bukan hasil ukur langsung. Pakai integritas paket sebagai acuan utama.

GBR 5.3 Kartu Kualitas Sinyal.

Laju baca

Laju Baca (10, 25, atau 50 fps) mengatur seberapa sering layar diperbarui. Nilainya tidak mengubah kecepatan alat mengirim data. Pilih **50 fps** untuk grafik yang paling halus, atau **10 fps** di laptop atau ponsel yang lambat. Pada mode simulasi, satu pembaruan layar menghasilkan satu paket, sehingga angka *Sampling efektif* sama dengan laju baca.

Membaca log paket mentah

Log mencatat kejadian koneksi (tersambung, terputus, kalibrasi) dan cuplikan data **setiap 12 paket**. Log menyimpan 120 baris terakhir. Klik Bersihkan untuk mengosongkannya.

```
[16.40.54] seq=00012  a[ 0.14 0.08 1.01 ]  g[ 6.25 5.51 5.73 ]  hr=110
```

nomor urut paket · akselerometer X Y Z (g) · giroskop X Y Z (°/s) · detak jantung (bpm)

BAB 06

Kalibrasi nol

Kalibrasi menjadikan posisi alat saat ini sebagai titik acuan. Tujuannya agar roll dan pitch terbaca 0° ketika alat berada di posisi awal latihan.

Kapan perlu kalibrasi

Lakukan kalibrasi **di awal setiap sesi**, setelah alat dipasang ulang ke tubuh atau peralatan, dan setiap kali roll atau pitch tidak mendekati 0 saat alat diam di posisi awal.

1. **Pastikan pembacaan berjalan**
   Kalibrasi butuh data masuk. Jika tombol kendali menampilkan **Lanjut Pembacaan**, klik dulu. Tanpa data, muncul pesan "Mulai pembacaan dulu sebelum kalibrasi."

2. **Tahan alat diam di posisi awal**
   Untuk band, berdiri tegak dengan lengan rileks. Untuk busur atau pistol, pegang di posisi siap membidik. Tahan tanpa bergerak sekitar dua detik.

3. **Klik Kalibrasi Nol**
   Klik `Kalibrasi Nol` di kanan atas. Muncul pemberitahuan "Kalibrasi nol tersimpan.", orientasi kembali ke 0°, dan grafik dimulai ulang.

> PERHATIAN
>
> Hasil kalibrasi **tidak disimpan**. Kalibrasi akan hilang jika Anda pindah halaman, memuat ulang browser, atau menutup tab, jadi ulangi setiap kali membuka halaman ini.

BAB 07

Merekam & mengekspor

Simpan data sensor dari satu sesi latihan menjadi file, agar bisa dibuka di Excel, Google Sheets, atau alat analisis lain.

1


Mulai merekam

Klik **Rekam Sesi**. Tombol berubah menjadi **Hentikan Rekam**. Jika pembacaan sedang dijeda, halaman otomatis melanjutkannya.

2

Lakukan gerakan latihan

Setiap pembaruan layar menambah satu sampel. Jumlah sampel dan durasi rekaman terlihat bertambah di kotak di bawah tombol.



GBR 7.1 Kotak rekaman saat merekam.

3

Hentikan rekaman

Klik **Hentikan Rekam**. Muncul pemberitahuan berisi jumlah sampel yang tersimpan, misalnya "Rekaman selesai — 812 sampel."

4

Unduh file

Klik **CSV** untuk spreadsheet, atau **JSON** untuk diolah program. Nama file mengikuti pola `novasport-<profil>-<waktu>.csv`, misalnya `novasport-band-1789456120000.csv`.

JANGAN SAMPAI HILANG

Rekaman hanya tersimpan sementara di browser. Rekaman **akan hilang** jika Anda pindah halaman, memuat ulang, atau menutup tab. Rekaman juga **tertimpa** saat Anda menekan Rekam Sesi lagi. Unduh CSV atau JSON sebelum melakukan hal-hal tersebut.

Isi file CSV

Satu baris mewakili satu sampel, dengan 14 kolom:

KOLOM	ISI	SATUAN
`t`	Waktu sejak rekaman dimulai	`milidetik`
`ax, ay, az`	Akselerometer sumbu X, Y, Z (nilai asli, belum dikurangi kalibrasi)	`g`
`gx, gy, gz`	Giroskop sumbu X, Y, Z (nilai asli)	`°/s`
`mx, my, mz`	Magnetometer sumbu X, Y, Z	`µT`
`roll, pitch, yaw`	Orientasi setelah kalibrasi, seperti yang tampil di layar	`derajat`
`hr`	Detak jantung saat sampel diambil	`bpm`

Isi file JSON

File JSON berisi sampel yang sama, ditambah keterangan sesi di bagian atas:

```
{
  "device": "IMU Wearable Band",
  "profile": "band",
  "source": "ble",          // "ble" = alat nyata, "sim" = simulasi
  "samplingHz": 100,
  "recordedAt": "2026-09-15T08:12:40.000Z",
  "packets": 4212,
  "dropped": 3,
  "samples": [ { "t": 0, "ax": 0.03, "ay": 0.11, "az": 1.05, … "hr": 118 }, … ]
}
```

Periksa kolom `source` sebelum menganalisis. Rekaman berisi `"sim"` adalah data contoh, bukan hasil latihan.

BAB 08

Pemecahan masalah

Klik salah satu masalah untuk melihat penyebab dan solusinya.

Muncul “Web Bluetooth tidak tersedia — memakai mode simulasi.”

PENYEBAB Browser tidak mendukung Bluetooth, misalnya Safari atau Firefox, atau halaman tidak dibuka lewat HTTPS.

SOLUSI Buka `https://nova-sport-id.web.app/app` di Google Chrome atau Microsoft Edge pada laptop, atau Chrome di Android.

Alat tidak muncul di dialog pairing

PENYEBAB Profil yang dipilih tidak sesuai dengan alat, Bluetooth laptop mati, alat mati atau terlalu jauh, atau alat masih tersambung ke aplikasi lain.

SOLUSI Pilih profil yang benar (Bab 04), nyalakan Bluetooth, dekatkan alat, lalu putuskan alat dari aplikasi lain dan coba lagi.

Muncul “Gagal menghubungkan perangkat.”

PENYEBAB Koneksi terputus saat proses pairing, biasanya karena sinyal lemah atau alat masuk mode hemat daya.

SOLUSI Nyalakan ulang alat, dekatkan ke laptop, lalu klik Hubungkan Perangkat lagi. Lihat pesan galat lengkap di log paket mentah.

Log: “Service IMU NovaSport tidak ditemukan — hanya kanal standar.”

PENYEBAB Alat tersambung, tetapi tidak mengirim data IMU. Ini normal untuk sabuk detak jantung atau jam olahraga dari merek lain.

SOLUSI Tidak perlu tindakan. Detak jantung dan baterai tetap terbaca. Untuk data gerak, gunakan alat NovaSport.

Grafik tetap bergerak, tetapi alat sedang dimatikan atau dilepas

PENYEBAB Halaman sedang di **mode simulasi**, karena alat belum pernah tersambung atau sudah terputus.

SOLUSI Lihat badge sumber data. Jika tertulis *Simulasi*, sambungkan ulang alat lewat Bab 04.

Grafik diam dan badge IMU bertuliskan “Jeda”

PENYEBAB Pembacaan sedang dijeda.

SOLUSI Klik **Lanjut Pembacaan**.

Roll atau pitch tidak nol saat alat diam

PENYEBAB Belum dikalibrasi, atau posisi pasang alat berubah.

SOLUSI Lakukan kalibrasi nol (Bab 06).

Angka “Paket hilang” terus naik

PENYEBAB Jarak terlalu jauh, ada penghalang seperti tubuh atau dinding, atau banyak alat Bluetooth lain di sekitar.

SOLUSI Dekatkan laptop ke atlet dan jauhkan dari sumber gangguan. Periksa apakah integritas paket kembali ke atas 98%.

Muncul “Belum ada sampel — rekam sesi dulu.” saat mengunduh

PENYEBAB Belum ada rekaman, atau rekaman hilang karena halaman sempat ditinggalkan.

SOLUSI Klik Rekam Sesi, lakukan gerakan, klik Hentikan Rekam, lalu unduh.

Menu Pembacaan Sensor tidak ada

PENYEBAB Anda masuk dengan peran selain Siswa atau Guru, atau browser masih memakai versi lama aplikasi.

SOLUSI Masuk sebagai Siswa / Atlet atau Guru / Pelatih. Jika menu tetap tidak ada, tekan `Ctrl + Shift + R` untuk memuat ulang tanpa cache.

Lampiran teknis

Untuk tim hardware dan firmware. Agar alat bisa dibaca halaman ini, firmware ESP32 / nRF52 harus mengikuti kontrak Bluetooth LE di bawah.

Layanan GATT

LAYANAN	UUID LAYANAN	KARAKTERISTIK	AKSES
Heart Rate	`0x180D`	`0x2A37 heart_rate_measurement`	notify
Battery	`0x180F`	`0x2A19 battery_level`	read, notify (opsional)
NovaSport IMU	`6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e`	`6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e`	notify

Nama alat yang diiklankan harus diawali prefiks profilnya (`NS-BOW`, `NS-BAND`, `NS-SUIT`, `NS-PIS`) agar muncul di dialog pairing. UUID layanan IMU saat ini masih **sementara** dan akan disesuaikan dengan firmware final di `views/wearable-read.js`.

Format frame IMU (20 byte)

Setiap notifikasi berisi satu frame: sembilan nilai `int16` ditambah satu `uint16` nomor urut, semuanya **little-endian**.



Akselerometer · Giroskop · Magnetometer · Nomor urut (opsional; frame minimal 18 byte)

Skala konversi

SENSOR	RENTANG	NILAI FISIK =	CONTOH
Akselerometer	±16 g	raw ÷ 2048	2048 → 1.00 g
Giroskop	±2000 °/s	raw ÷ 16.4	164 → 10.0 °/s
Magnetometer	µT	raw ÷ 10	412 → 41.2 µT

Paket hilang dihitung dari selisih `seq` antar-frame (dengan wrap-around di 65536). Selisih lebih dari 1 berarti ada paket yang tidak sampai.

Heart Rate Measurement (0x2A37)

```
byte 0      flags — bit 0 menentukan format nilai
            bit0 = 0 → byte 1 berisi bpm (uint8)
            bit0 = 1 → byte 1–2 berisi bpm (uint16, little-endian)

contoh  06 76        → flags 0x06, bpm = 0x76 = 118
contoh  07 76 00     → flags 0x07, bpm = 0x0076 = 118
```

Dokumentasi kode

Susunan berkas, keadaan (*state*) yang disimpan, dan alur kerja setiap fungsi di halaman Pembacaan Sensor. Ditulis untuk pengembang yang akan memelihara atau memperluas fitur ini.

Berkas yang terlibat

Seluruh fitur ditulis dengan JavaScript ES module tanpa framework dan tanpa proses *build*. Berkas dilayani apa adanya oleh Firebase Hosting.

```
public/
├── assets/js/views/wearable-read.js   ← seluruh fitur (view + mount)
├── assets/js/app.js                    ← route /pembacaan + menu samping
├── assets/js/views/extra.js            ← tombol "Baca Live" di Perangkat Saya
├── assets/js/charts.js                 ← donut(), sparkline(), gaugeRow()
├── assets/js/ui.js                     ← toast()
├── assets/js/views/components.js       ← pageHead()
└── assets/css/app.css                  ← .wr-layout, .wr-spark, .wr-log
```

Dua fungsi yang diekspor

Berkas `wearable-read.js` mengikuti pola yang dipakai semua halaman NovaSport: satu fungsi menghasilkan HTML, satu fungsi menghidupkannya.

FUNGSI	MENGEMBALIKAN	TUGAS
`wearableReadView()`	String HTML	Menyusun seluruh markup halaman. Murni, tanpa efek samping, dan tidak menyentuh DOM.
`mountWearableRead()`	Fungsi *cleanup*	Memasang *event listener*, menjalankan loop render, dan menangani Bluetooth. Nilai kembaliannya dipanggil router saat pengguna meninggalkan halaman.

Cara route dipasang

Di `app.js`, setiap route memetakan path ke pasangan `r` (render) dan `m` (mount). Router memanggil `cleanup()` dari halaman sebelumnya, lalu mengisi `#app`, lalu memanggil mount.

```
// app.js — tabel route
"/pembacaan": { r: wearableReadView, m: mountWearableRead },

// app.js — inti router
if (cleanup) { cleanup(); cleanup = null; }
app.innerHTML = route.r(user);
if (route.m) cleanup = route.m(user) || null;
```

KENAPA PENTING

Karena halaman ini menjalankan `setInterval` dan berlangganan notifikasi Bluetooth, **cleanup wajib ada**. Tanpa itu, loop tetap berjalan setelah pengguna pindah halaman dan alat tidak pernah dilepas.

Objek state

Seluruh keadaan halaman disimpan dalam satu objek `st` di dalam `mountWearableRead()`. Objek ini hidup dalam *closure*, bukan variabel global, sehingga otomatis hilang saat halaman ditinggalkan.

KELOMPOK	PROPERTI	ISI
Pilihan pengguna	`profile, rate`	Profil perangkat aktif, dan laju render dalam fps (10 / 25 / 50).
Status jalan	`streaming, recording, source, timer`	Sedang membaca atau dijeda, sedang merekam atau tidak, sumber data (`"ble"` atau `"sim"`), dan id interval.
Koneksi	`device, chars`	Objek `BluetoothDevice` dan daftar karakteristik yang dilanggan, dipakai saat cleanup.
Hitungan	`packets, dropped, hz, hzWindow`	Jumlah paket, paket hilang, laju paket per detik, dan jendela waktu untuk menghitungnya.
Nilai sensor	`last, orient, bias, battery, hr`	Frame terakhir, orientasi hasil filter, bias kalibrasi, baterai, dan detak jantung.
Riwayat grafik	`hist, hrHist`	Enam larik sumbu (maksimal 46 nilai) dan larik detak jantung (maksimal 44 nilai).
Rekaman	`samples, t0`	Buffer sampel dan waktu mulai rekaman.
Simulasi	`phase`	Penghitung fase gelombang untuk generator sinyal tiruan.

Alur sejak halaman dibuka


1. **Router memanggil view lalu mount**
   `wearableReadView()` menghasilkan markup, router memasangnya ke `#app`, lalu `mountWearableRead()` dijalankan.

2. **Mount memasang listener dan langsung menyalakan simulasi**
   Semua tombol dipasangi listener, lalu `setSource("sim", …)` dan `startStream()` dipanggil agar halaman tidak tampak mati.

3. **Loop render berjalan**
   `setInterval(tick, 1000 / st.rate)`. Dalam mode simulasi, `tick()` membuat frame sendiri; dalam mode Bluetooth, `tick()` hanya menggambar frame terakhir yang datang dari notifikasi.

4 **Cleanup saat pindah halaman**
Interval dihentikan, semua `stopNotifications()` dipanggil, lalu koneksi GATT diputus.

Diagram alur: siklus hidup halaman



GBR 10.1 Satu putaran loop render. Pada mode Bluetooth, data masuk lewat notifikasi GATT di luar loop; loop hanya menggambar frame terakhir.

```
// pola cleanup di akhir mountWearableRead()
return () ⇒ {
  clearInterval(st.timer);
  st.chars.forEach((c) ⇒ { try { c.stopNotifications(); } catch { /* perangkat sudah
  if (st.device && st.device.gatt.connected) { try { st.device.gatt.disconnect(); } ca
};
```

Peta fungsi

FUNGSI	TUGAS	DIPANGGIL OLEH
`connect()`	Membuka dialog pairing, menyambung GATT, lalu berlangganan tiga layanan. Setiap kegagalan jatuh kembali ke simulasi.	Tombol Hubungkan

`subscribeHeartRate()`
`readBattery()`
`subscribeImu()`
	Masing-masing berlangganan satu layanan GATT. Ketiganya dibungkus `try/catch` sendiri, sehingga alat yang hanya punya sebagian layanan tetap bisa dipakai.	`connect()`

`decodeHeartRate()` `decodeImuFrame()`	Menerjemahkan `DataView` mentah menjadi angka bersatuan.	Notifikasi GATT
`applyFrame()`	Menyimpan frame, menghitung orientasi, dan menambah sampel bila sedang merekam.	`tick()`, notifikasi IMU
`markPacket()`	Mencatat waktu kedatangan paket untuk menghitung Hz.	Semua jalur penerimaan
`simulateFrame()` `simulateHr()`	Membangkitkan sinyal tiruan.	`tick()`
`tick()`	Satu putaran loop: ambil data (bila simulasi), lalu gambar.	`setInterval`
`render()`	Menulis seluruh angka dan grafik ke DOM.	`tick()`

`startStream()` / `pauseStream()`
`toggleRecord()` / `calibrate()`
`disconnect()`
	Aksi tombol.	Listener tombol

`exportCsv()` / `exportJson()` `download()`	Menyusun berkas lalu mengunduhnya lewat `Blob` dan `URL.createObjectURL`.	Tombol CSV / JSON

Pola penulisan yang dipakai

RENDER

String HTML, bukan DOM API

View disusun sebagai template literal, lalu bagian yang berubah diperbarui lewat `textContent` atau `innerHTML` per elemen ber-`id`.

KEGAGALAN

Selalu ada jalan mundur

Setiap operasi Bluetooth dibungkus `try/catch`. Kegagalan apa pun berakhir di mode simulasi, bukan halaman kosong.

DOM

Akses lewat penjaga `$(id)`

`render()` memeriksa keberadaan elemen sebelum menulis, sehingga notifikasi yang telat datang setelah cleanup tidak menimbulkan galat.

Catatan CSS


Tata letak tiga kolom memakai kelas `.wr-layout` di `app.css`, bukan *inline style*, karena ***inline style* tidak bisa ditimpa *media query***. Kelas `.wr-spark` memberi `min-width: 0` pada wadah grafik; tanpa itu, SVG yang punya atribut `width` tetap menolak menyusut dan halaman meluber ke kanan.

Algoritma & rumus

Perhitungan yang dipakai halaman ini, lengkap dengan diagram alur, alasan pemilihannya, dan batas ketelitiannya.

Diagram alur: memilih sumber data

Tiga titik keputusan menentukan apakah halaman membaca alat sungguhan atau kembali ke simulasi. Semuanya berakhir di keadaan yang bisa dipakai, tidak pernah di halaman kosong.



GBR 11.1 Tiga jalan mundur menuju mode simulasi. Alat yang terputus di tengah sesi juga dikembalikan ke keadaan yang sama lewat `onDisconnected()`.

1 · Membaca frame IMU

Frame dibaca sebagai `DataView`. Setiap nilai diambil sebagai `int16` little-endian pada offset genap, lalu dibagi faktor skala sensornya (lihat Bab 09).

```
const i16 = (o) ⇒ dv.getInt16(o, true);   // true = little-endian

ax: i16(0) / 2048,    // ±16 g   → g
gx: i16(6) / 16.4,    // ±2000 °/s → °/s
mx: i16(12) / 10,     // → µT
seq: dv.byteLength ≥ 20 ? dv.getUint16(18, true) : null
```

Frame yang lebih pendek dari 18 byte diabaikan. Nomor urut bersifat opsional: bila firmware hanya mengirim 18 byte, seluruh fitur tetap jalan kecuali penghitungan paket hilang.

2 · Menghitung paket hilang

Selisih nomor urut antara dua frame berurutan seharusnya 1. Karena `seq` adalah `uint16`, nilainya kembali ke 0 setelah 65535, sehingga selisih dihitung secara melingkar:

```
const gap = (f.seq − st.last.seq + 65536) % 65536;
if (gap > 1) st.dropped += gap − 1;
```

Penambahan 65536 sebelum modulo membuat rumus tetap benar saat terjadi *wrap-around*, misalnya dari 65534 ke 2 yang berarti dua paket hilang. Integritas paket kemudian dihitung sebagai `100 − (dropped ÷ packets) × 100`, dibulatkan dan dibatasi 0–100.

3 · Laju paket (Hz) dengan jendela geser

Angka *Sampling efektif* bukan rata-rata sejak awal, melainkan jumlah paket dalam **satu detik terakhir**. Setiap paket mencatat waktunya, lalu catatan yang lebih tua dari 1000 ms dibuang dari depan larik.

```
const now = performance.now();
st.hzWindow.push(now);
while (st.hzWindow.length && now − st.hzWindow[0] > 1000) st.hzWindow.shift();
st.hz = st.hzWindow.length;
```

`performance.now()` dipakai karena kebal terhadap perubahan jam sistem. Jendela geser membuat angka langsung turun ketika koneksi melemah, berbeda dengan rata-rata kumulatif yang bergerak lambat.

4 · Orientasi dari akselerometer

Saat alat relatif diam, percepatan yang terbaca didominasi gravitasi. Arah vektor gravitasi itu memberi kemiringan alat:

```
roll  = atan2(ay, az) × 180/π
pitch = atan2(−ax, √(ay² + az²)) × 180/π
```

Hasil mentah ini berdenyut karena getaran, sehingga dihaluskan dengan *low-pass filter* eksponensial berbobot 0,85 pada nilai lama dan 0,15 pada nilai baru:

```
st.orient.roll = st.orient.roll * 0.85 + roll * 0.15;
```

Semakin besar bobot nilai lama, semakin halus grafiknya, tetapi semakin lambat responsnya terhadap gerakan cepat. Angka 0,85 dipilih sebagai kompromi untuk tampilan sekitar 25 fps.

Yaw tidak bisa dihitung dari gravitasi, karena berputar pada sumbu yang sejajar gravitasi. Nilainya diperoleh dengan mengintegrasikan giroskop sumbu Z, lalu dijaga di rentang 0–360°:

```
st.orient.yaw = (st.orient.yaw + (f.gz − st.bias.gz) * 0.02 + 360) % 360;
```

BATAS KETELITIAN

Yaw hasil integrasi **melayang** (*drift*) seiring waktu, karena galat kecil giroskop ikut terjumlahkan. Magnetometer sudah dibaca dan disimpan ke rekaman, tetapi **belum dipakai** untuk mengoreksi yaw. Roll dan pitch juga kurang tepat saat alat dipercepat kuat, karena gravitasi tidak lagi mendominasi. Untuk akurasi penuh, ganti dengan filter Madgwick atau Mahony yang memadukan ketiga sensor.

5 · Kalibrasi nol

Kalibrasi menyimpan pembacaan saat ini sebagai bias, lalu mengurangkannya dari setiap pembacaan berikutnya. Perhatikan perlakuan khusus sumbu Z:

```
st.bias = {
  ax: st.last.ax, ay: st.last.ay, az: st.last.az − 1,
  gx: st.last.gx, gy: st.last.gy, gz: st.last.gz,
};
```

Angka 1 dikurangkan pada sumbu Z agar **gravitasi tetap terbaca 1 g** setelah kalibrasi. Jika seluruh sumbu dinolkan, `az` akan menjadi 0 dan rumus orientasi kehilangan acuan tegaknya.

Bias hanya memengaruhi tampilan dan kolom `roll`, `pitch`, `yaw`. Kolom sumbu mentah di berkas ekspor sengaja disimpan **tanpa dikurangi bias**, agar data asli tetap bisa dianalisis ulang.

6 · Generator sinyal simulasi

Mode simulasi tidak memakai angka acak murni, karena akan terlihat seperti derau dan tidak menyerupai gerak tubuh. Sinyal disusun dari tiga gelombang berbeda kecepatan ditambah sedikit derau:

`0,35 × fase`	`0,9 × fase`	`6,1 × fase`
Napas	**Ayunan tubuh**	**Tremor tangan**
Gelombang paling lambat, meniru naik turun dada saat bernapas.	Goyangan postur saat berdiri atau membidik.	Getaran halus berfrekuensi tinggi.

```
st.phase += 0.09;
const breath = Math.sin(st.phase * 0.35);
const tremor = Math.sin(st.phase * 6.1) * 0.06 + noise(0.05);
const sway   = Math.sin(st.phase * 0.9) * 0.14;

az: 1.0 + breath * 0.06 + noise(0.04)   // gravitasi + napas

if (Math.random() < 0.004) { st.dropped++; return null; }   // paket hilang sesekali
```

Peluang 0,004 per frame membuat sekitar satu dari 250 paket hilang, sehingga indikator integritas paket bergerak wajar seperti pada koneksi Bluetooth sungguhan. Detak jantung simulasi bergerak menuju sasaran yang berayun pelan, bukan melompat:

```
const target = 96 + Math.sin(st.phase * 0.12) * 16;
st.hr = st.hr + (target − st.hr) * 0.12 + noise(1.6);
st.hr = clamp(st.hr, 52, 195);
```

7 · Riwayat grafik sebagai antrean

Setiap sumbu menyimpan larik nilai yang dipotong dari depan setelah melewati batas. Pola ini menjaga penggunaan memori tetap tetap, berapa lama pun

halaman dibiarkan terbuka.

```
h.push(v);
if (h.length > 46) h.shift();      // 46 titik untuk grafik sumbu
if (hrHist.length > 44) shift();   // 44 titik untuk heart rate
```

Log paket memakai pendekatan yang sama pada DOM: setelah 120 baris, baris terlama dihapus dengan `removeChild(box.firstChild)`. Isi log juga hanya ditulis **setiap 12 paket** (`st.packets % 12 === 0`), karena menulis setiap paket pada 50 fps membuat log tidak terbaca sekaligus membebani browser.

8 · Zona detak jantung

```
const zone = hr < 100 ? 1 : hr < 130 ? 2 : hr < 155 ? 3 : hr < 172 ? 4 : 5;
```

Batas ini tetap untuk semua pengguna. Persentase cincin dihitung dengan memetakan 50–190 bpm ke 0–100%, yaitu `((hr − 50) ÷ 140) × 100`, lalu dibatasi agar tidak keluar rentang.

9 · Mengunduh berkas tanpa server

Ekspor berjalan sepenuhnya di browser. Isi berkas dibungkus `Blob`, diberi URL sementara, lalu diklik lewat elemen `<a download>` yang tidak pernah dimasukkan ke halaman.

```
const url = URL.createObjectURL(new Blob([text], { type }));
const a = document.createElement("a");
a.href = url; a.download = name; a.click();
setTimeout(() ⇒ URL.revokeObjectURL(url), 1000);
```

`revokeObjectURL` dipanggil setelah jeda singkat agar memori dilepas setelah unduhan dimulai. Nilai numerik pada CSV ditulis dengan `toFixed(4)` supaya lebar kolomnya seragam.

Ringkasan rumus

Seluruh perhitungan yang dipakai halaman ini, dikumpulkan dalam satu tempat sebagai rujukan cepat.

KONVERSI NILAI MENTAH SENSOR

$$a = raw_a \div 2048 \ g$$

$$w = raw_g \div 16{,}4 \ °/s$$

$$B = raw_m \div 10 \ \mu T$$

Pembagi berasal dari rentang sensor: ±16 g pada 16 bit, ±2000 °/s, dan magnetometer dalam sepersepuluh µT.

ORIENTASI DARI VEKTOR GRAVITASI

$$roll = atan2(a_y, a_z) \times 180 \div \pi$$

$$pitch = atan2(-a_x, \sqrt{(a_y^2 + a_z^2)}) \times 18$$

Berlaku saat alat relatif diam, sehingga percepatan yang terbaca didominasi gravitasi.

PENGHALUSAN EKSPONENSIAL (LOW-PASS)

$$\theta_{baru} = 0{,}85 \cdot \theta_{lama} + 0{,}15 \cdot \theta_{ukur}$$

Bentuk umumnya $\theta = (1-\alpha)\cdot\theta_{lama} + \alpha\cdot\theta_{ukur}$ dengan $\alpha = 0{,}15$. Semakin kecil α, semakin halus tetapi semakin lambat responsnya.

INTEGRASI YAW

$$yaw = (yaw + (w_z - bias_z) \times 0{,}02 + 36$$

0,02 adalah perkiraan selang waktu antar-frame dalam detik. Penambahan 360 sebelum modulo menjaga hasil tetap positif saat berputar berlawanan arah.

KALIBRASI NOL

$$bias_x = a_x \cdot bias_y = a_y \cdot bias_z =$$

$$\text{nilai tampil} = \text{nilai baca} - \text{bias}$$

Sumbu Z dikurangi 1 g agar gravitasi tetap terbaca setelah kalibrasi.

PAKET HILANG

$$\Delta = (seq_{baru} - seq_{lama} + 65536) \bmod 65$$

$$\text{hilang} \mathrel{+}= \Delta - 1 \quad \text{bila } \Delta > 1$$

Modulo 65536 menangani *wrap-around* nomor urut 16 bit.

INTEGRITAS PAKET

$$\text{integritas} = 100 - (\text{hilang} \div \text{paket})$$

Dibulatkan lalu dibatasi pada rentang 0–100.

LAJU PAKET DENGAN JENDELA GESER

$$Hz = \text{jumlah paket dengan } t_{sekarang} - t$$

Bukan rata-rata kumulatif, sehingga angkanya langsung turun saat koneksi melemah.

CINCIN DETAK JANTUNG

```
persen = ((hr − 50) ÷ 140) × 100 %
```

```
zona = 1 bila hr < 100; 2 bila < 130
```

Rentang 50–190 bpm dipetakan ke 0–100% lalu dibatasi.

GENERATOR SINYAL SIMULASI

```
fase ← fase + 0,09 tiap frame
```

```
napas = sin(0,35 · fase)  ·  ayunan
```

```
tremor = sin(6,1 · fase) × 0,06 + de
```

$$a_z = 1{,}0 + napas \times 0{,}06 + derau(0{,}04$$

```
hr ← hr + (target − hr) × 0,12 + der
```

derau(k) menghasilkan nilai acak seragam pada rentang −k/2 sampai +k/2. Target detak jantung sendiri berayun: 96 + sin(0,12 · fase) × 16.

SELANG LOOP RENDER

```
selang = 1000 ÷ laju ms
```

Laju 10, 25, atau 50 fps menghasilkan selang 100, 40, atau 20 ms.

Yang masih bisa diperbaiki

BAGIAN	KEADAAN SEKARANG	ARAH PERBAIKAN
Yaw	Integrasi giroskop saja, melayang seiring waktu.	Filter Madgwick atau Mahony dengan magnetometer.
RSSI, latensi, stabilitas kalibrasi	Angka perkiraan, bukan hasil ukur.	RSSI dari `watchAdvertisements()`, latensi dari selisih stempel waktu firmware.
Rekaman	Hanya di memori, hilang saat pindah halaman.	Simpan ke Firestore atau IndexedDB saat merekam.
Kalibrasi	Hilang setiap kali halaman dibuka ulang.	Simpan bias per perangkat di `localStorage` atau profil pengguna.
Kanal pressure, infrared, EMG	Tampil sebagai label kanal, belum ada pembacaannya.	Tambah karakteristik GATT dan dekoder seperti pola IMU.

NovaSport · Dokumen Ciptaan NovaSport

BAGIAN II

Daftar berkas source code

Seluruh berkas yang menyusun perangkat lunak, diurutkan menurut perannya.

BERKAS	FUNGSI	BARIS
`firebase.json`	Konfigurasi hosting dan Firestore	25
`.firebaserc`	Penunjuk project Firebase	5
`firestore.rules`	Aturan keamanan basis data per peran	66
`firestore.indexes.json`	Index komposit Firestore	21
`public/index.html`	Halaman depan (company profile)	329
`public/app.html`	Kerangka aplikasi web	30
`public/assets/js/app.js`	Router, login, navigasi per peran	391
`public/assets/js/auth.js`	Autentikasi Firebase + mode demo	136
`public/assets/js/firebase-config.js`	Inisialisasi Firebase	50
`public/assets/js/demo-data.js`	Dataset contoh	198
`public/assets/js/charts.js`	Grafik SVG tanpa pustaka luar	133
`public/assets/js/icons.js`	Kumpulan ikon SVG	175
`public/assets/js/ui.js`	Utilitas antarmuka (notifikasi)	20
`public/assets/js/landing.js`	Interaksi halaman depan	53
`public/assets/js/views/components.js`	Komponen tampilan bersama	99
`public/assets/js/views/shared.js`	Halaman lintas peran	66
`public/assets/js/views/siswa.js`	Halaman peran Siswa/Atlet	230
`public/assets/js/views/guru.js`	Halaman peran Guru/Pelatih	163
`public/assets/js/views/ortu.js`	Halaman peran Orang Tua	148
`public/assets/js/views/gizi.js`	Halaman peran Ahli Gizi	141

BERKAS	FUNGSI	BARIS
public/assets/js/views/sekolah.js	Halaman peran Admin Sekolah	129
public/assets/js/views/pusat.js	Halaman peran Admin Pusat	147
public/assets/js/views/simulator.js	Simulator panahan	214
public/assets/js/views/sports.js	Simulator lari, smart suit, menembak	486
public/assets/js/views/extra.js	Perangkat saya, AI Coach, kesiapan	181
public/assets/js/views/wearable-read.js	Pembacaan alat wearable (Web Bluetooth)	653
public/assets/css/base.css	Token desain dasar	174
public/assets/css/app.css	Gaya aplikasi	275
public/assets/css/landing.css	Gaya halaman depan	229
public/assets/css/glass.css	Efek permukaan kaca	199
TOTAL	**30 berkas**	**5,166**

BAGIAN III

Source code lengkap

Kode sumber ditampilkan apa adanya dengan nomor baris, tanpa pemadatan (*minify*) dan tanpa proses *build*.

firebase.json

25 baris · 0.6 KB

Konfigurasi hosting dan Firestore

```
{
  "hosting": {
    "public": "public",
    "ignore": ["firebase.json", "**/.*", "**/node_modules/**"],
    "cleanUrls": true,
    "trailingSlash": false,
    "rewrites": [
      { "source": "/app/**", "destination": "/app.html" }
    ],
    "headers": [
      {
        "source": "**/*.@(js|css)",
        "headers": [{ "key": "Cache-Control", "value": "public, max-age=3600" }]
      },
      {
        "source": "**/*.@(jpg|jpeg|gif|png|svg|webp|ico)",
        "headers": [{ "key": "Cache-Control", "value": "public, max-age=604800" }]
      }
    ]
  },
  "firestore": {
    "rules": "firestore.rules",
    "indexes": "firestore.indexes.json"
  }
}
```

.firebaserc

5 baris · 0.1 KB

Penunjuk project Firebase

```
{
  "projects": {
    "default": "nova-sport-id"
  }
}
```

firestore.rules

66 baris · 2.1 KB

Aturan keamanan basis data per peran

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    function signedIn() {
      return request.auth != null;
    }

    function userDoc() {
      return get(/databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)).data;
    }

    function hasRole(role) {
      return signedIn() && userDoc().role == role;
    }

    function isSelf(uid) {
```

```
      return signedIn() && request.auth.uid == uid;
    }

    // User profiles: a user can read/update their own; admins can read all.
    match /users/{uid} {
      allow read: if isSelf(uid) || hasRole('admin_sekolah') || hasRole('admin_pusat');
      allow create: if isSelf(uid);
      allow update: if isSelf(uid) || hasRole('admin_sekolah') || hasRole('admin_pusat');
      allow delete: if hasRole('admin_pusat');
    }

    // Training sessions are owned by an athlete; coaches/parents linked can read.
    match /sessions/{sessionId} {
      allow read: if signedIn();
      allow create: if signedIn() && request.resource.data.ownerId == request.auth.uid;
      allow update, delete: if signedIn() && resource.data.ownerId == request.auth.uid;
    }

    // Classes managed by coaches/school admins.
    match /classes/{classId} {
      allow read: if signedIn();
      allow write: if hasRole('guru') || hasRole('admin_sekolah') || hasRole('admin_pusat');
    }

    // Nutrition records managed by nutritionist; visible to linked athlete/parent.
    match /nutrition/{recordId} {
      allow read: if signedIn();
      allow write: if hasRole('ahli_gizi') || hasRole('admin_sekolah');
    }

    // Schools & platform-level data.
    match /schools/{schoolId} {
      allow read: if signedIn();
      allow write: if hasRole('admin_sekolah') || hasRole('admin_pusat');
    }

    // Leaderboard is world-readable for signed-in users; written by system/coach.
    match /leaderboard/{entryId} {
      allow read: if signedIn();
      allow write: if hasRole('guru') || hasRole('admin_pusat');
    }

    // Public content (modules, library) readable by anyone signed in.
    match /content/{docId} {
      allow read: if signedIn();
      allow write: if hasRole('admin_pusat');
    }
  }
}
```

`firestore.indexes.json`

21 baris · 0.5 KB

Index komposit Firestore

```
{
  "indexes": [
    {
      "collectionGroup": "sessions",
      "queryScope": "COLLECTION",
      "fields": [
        { "fieldPath": "ownerId", "order": "ASCENDING" },
        { "fieldPath": "createdAt", "order": "DESCENDING" }
      ]
    },
    {
      "collectionGroup": "leaderboard",
      "queryScope": "COLLECTION",
      "fields": [
        { "fieldPath": "scope", "order": "ASCENDING" },
        { "fieldPath": "score", "order": "DESCENDING" }
      ]
```

```
    }
  ],
  "fieldOverrides": []
}
```

HALAMAN HTML

public/index.html

329 baris · 21.2 KB

Halaman depan (company profile)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>NovaSport — Digital Sport Education with Smart Archery Technology</title>
<meta name="description" content="Platform NextGen Simulator olahraga presisi berbasis AIoT. Smart-Enabled Equipment + AI Biomekanika + simulator imersif dalam satu ekosistem terjangkau untuk atlet, pelatih, dan sekolah Indonesia." />
<meta name="theme-color" content="#0c1430" />
<meta property="og:title" content="NovaSport — Smart Archery Sport-Tech Platform" />
<meta property="og:description" content="Demokratisasi pelatihan olahraga presisi dengan AI biomekanika dan Smart Arrow Bow." />
<meta property="og:type" content="website" />
<link rel="icon" href="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'%3E%3Crect width='100' height='100' rx='26' fill='%233b65f2'/%3E%3Ctext x='50' y='68' font-size='62' font-family='Arial' font-weight='bold' fill='white' text-anchor='middle'%3EN%3C/text%3E%3C/svg%3E" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/base.css" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/landing.css" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/glass.css" />
</head>
<body>

<!-- ========== NAV ========== -->
<header class="nav" id="nav">
  <div class="container nav-inner">
    <a href="#" class="logo" aria-label="NovaSport beranda">
      <span class="logo-mark">N</span>
      <span class="logo-text"><b>NovaSport</b><span>Sport Education Platform</span></span>
    </a>
    <nav class="nav-links" id="navLinks">
      <a href="#segments">Untuk Siapa</a>
      <a href="#modules">Modul</a>
      <a href="#tech">Platform</a>
      <a href="#pricing">Harga</a>
      <a href="#showcase">Showcase</a>
    </nav>
    <div class="nav-cta">
      <a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm">Masuk</a>
      <a href="/app#/login" class="btn btn-primary btn-sm">Coba Demo Gratis</a>
      <button class="nav-toggle" id="navToggle" aria-label="Buka menu">
        <svg width="22" height="22" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.2" stroke-linecap="round"><path d="M3 6h18M3 12h18M3 18h18"/></svg>
      </button>
    </div>
  </div>
</header>

<!-- ========== HERO ========== -->
<section class="hero">
  <div class="hero-grid"></div>
  <div class="container hero-inner">
    <div class="hero-copy reveal">
```

```
      <span class="chip chip-glass">⚡ NextGen Simulator · Berbasis AIoT</span>
      <h1>Digital Sport Education dengan <span class="grad">Smart Archery Technology</span></h1>
      <p class="lead">Platform pembelajaran olahraga berbasis AI &amp;amp; sport science — menggabungkan pendidikan olahraga, biomekanika, dan simulator panahan berbasis sensor dalam satu ekosistem yang terjangkau dan mudah diakses.</p>
      <div class="hero-actions">
        <a href="/app#/login" class="btn btn-primary">Mulai Sekarang
          <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.4" stroke-linecap="round"><path d="M5 12h14M13 6l6 6-6 6"/></svg>
        </a>
        <a href="#tech" class="btn btn-ghost">Lihat Teknologi</a>
      </div>
      <div class="hero-trust">
        <div class="t"><b>9-Axis</b><span>Sensor IMU Presisi</span></div>
        <div class="t"><b>&lt; Rp1jt</b><span>Komponen per Unit</span></div>
        <div class="t"><b>Real-time</b><span>AI Biomekanika</span></div>
      </div>
    </div>

    <div class="hero-visual reveal">
      <div class="hero-card">
        <div class="hc-top">
          <span class="logo"><span class="logo-mark" style="width:28px;height:28px;font-size:.85rem;border-radius:8px">N</span></span>
          <div class="dots"><i></i><i></i><i></i></div>
        </div>
        <div class="hc-score">
          <div>
            <div style="font-size:.72rem;opacity:.85;font-weight:700;letter-spacing:.06em">SKOR SESI · RECURVE 18m</div>
            <div class="big">137<small style="font-size:1rem;opacity:.75">/150</small></div>
            <div style="font-size:.78rem;opacity:.85">91.3% akurasi</div>
          </div>
          <svg class="ring" viewBox="0 0 36 36">
            <circle cx="18" cy="18" r="15.9" fill="none" stroke="rgba(255,255,255,.25)" stroke-width="3.4"/>
            <circle cx="18" cy="18" r="15.9" fill="none" stroke="#7ff0d2" stroke-width="3.4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="91 100" transform="rotate(-90 18 18)"/>
          </svg>
        </div>
        <div class="hc-metrics">
          <div class="hc-metric"><b>9.1</b><span>Rata Performa</span></div>
          <div class="hc-metric"><b>5.8cm</b><span>Grouping</span></div>
          <div class="hc-metric"><b>86%</b><span>Stabilitas</span></div>
        </div>
      </div>
      <div class="float-badge fb-1"><span class="ic">🎯</span><div>Konsistensi Anchor<br><span style="color:var(--ink-400);font-weight:600">73% → naik 12%</span></div></div>
      <div class="float-badge fb-2"><span class="ic">🧠</span><div>AI Feedback<br><span style="color:var(--ink-400);font-weight:600">Perbaiki napas fase 4</span></div></div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ========== PARTNERS ========== -->
<div class="partners container">
  <p>Dikembangkan &amp;amp; divalidasi bersama</p>
  <div class="partners-row">
    <span class="partner">Universitas Sebelas Maret</span>
    <span class="partner">PERPANI</span>
    <span class="partner">KONI</span>
    <span class="partner">UKM Panahan UNS</span>
    <span class="partner">DAKM UNS</span>
  </div>
</div>

<!-- ========== SEGMENTS ========== -->
<section class="section" id="segments">
  <div class="container">
    <div class="section-head reveal">
      <span class="section-eyebrow">Untuk Siapa</span>
      <h2>Satu platform, banyak peran</h2>
      <p>NovaSport dirancang sebagai ekosistem pembelajaran olahraga yang menghubungkan semua pihak dalam pembinaan atlet presisi.</p>
```

```
    </div>
    <div class="seg-grid">
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:var(--grad-brand)">🏹</div><h3>Atlet &amp; Siswa</h3><p>Latihan terukur dengan simulator, riwayat performa, dan analitik biomekanika personal.</p></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:var(--grad-teal)">👩‍🏫</div><h3>Pelatih &amp; Guru</h3><p>Kelola kelas, susun program latihan, dan nilai progres atlet berbasis data objektif.</p></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#f59e0b,#f7b733)">🏛️</div><h3>Klub &amp; Federasi</h3><p>Manajemen anggota, turnamen daring NovaSport League, dan integrasi PERPANI/KONI.</p></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#7b62f7,#3b65f2)">🏫</div><h3>Sekolah &amp; Kampus</h3><p>Kurikulum sport science, LMS, rapor digital, dan dashboard administrasi terpadu.</p></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#12c4a6,#0ea98e)">🥗</div><h3>Ahli Gizi</h3><p>Pantau status gizi &amp; tumbuh kembang, input pemeriksaan, dan program nutrisi atlet.</p></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#e23b4e,#f59e0b)">👪</div><h3>Orang Tua</h3><p>Pantau latihan, gizi, dan perkembangan anak secara transparan kapan pun.</p></div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ========== MODULES ========== -->
<section class="section" id="modules" style="background:var(--surface-2)">
  <div class="container">
    <div class="section-head reveal">
      <span class="section-eyebrow">Modul Platform</span>
      <h2>Semua yang dibutuhkan untuk membina atlet juara</h2>
      <p>Dari sensor di lapangan hingga rapor digital — terintegrasi dalam satu ekosistem AIoT.</p>
    </div>
    <div class="feat-grid">
      <div class="feat feat-tall span-4 reveal">
        <div class="ic">🎯</div>
        <h3>Simulator Panahan Imersif</h3>
        <p>Replika skenario lapangan ke ruang virtual dengan live scoring &amp; konfigurasi sesi fleksibel.</p>
        <ul class="feat-list">
          <li>Recurve, indoor &amp; outdoor</li>
          <li>Live grouping &amp; heatmap</li>
          <li>Mode kompetisi antar klub</li>
        </ul>
      </div>
      <div class="feat span-4 reveal"><div class="ic">🧠</div><h3>AI Biomekanika Engine</h3><p>Performance score objektif, heatmap postur, dan feedback korektif teknik pernapasan &amp; stabilisasi.</p></div>
      <div class="feat span-4 reveal"><div class="ic">📊</div><h3>Analitik Performa</h3><p>Tren progres, konsistensi anchor, akurasi, dan rekomendasi pengembangan tiap atlet.</p></div>
      <div class="feat span-6 reveal"><div class="ic">📚</div><h3>LMS &amp; Program Latihan</h3><p>Bank materi sport science, program latihan terstruktur, penilaian, dan rapor digital lintas peran.</p></div>
      <div class="feat span-6 reveal"><div class="ic">🥗</div><h3>Gizi &amp; Tumbuh Kembang</h3><p>Pemantauan status gizi, Z-score, dan program nutrisi yang terhubung dengan performa latihan.</p></div>
      <div class="feat span-4 reveal"><div class="ic">🏆</div><h3>Gamifikasi &amp; Leaderboard</h3><p>Tantangan, lencana, dan NovaSport League untuk meningkatkan motivasi latihan.</p></div>
      <div class="feat span-4 reveal"><div class="ic">🏫</div><h3>Manajemen Sekolah &amp; Klub</h3><p>Kelola guru, siswa, kelas, kurikulum, langganan, dan billing dalam satu dashboard.</p></div>
      <div class="feat span-4 reveal"><div class="ic">📡</div><h3>Perangkat IoT Terkelola</h3><p>Registrasi, kalibrasi, dan monitoring Smart Arrow Bow secara terpusat dan aman.</p></div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ========== TECH 3 LAYERS ========== -->
<section class="section tech" id="tech">
  <div class="container">
    <div class="section-head reveal">
      <span class="section-eyebrow" style="color:#7ff0d2">Tiga Lapisan Teknologi Inti</span>
      <h2>Arsitektur AIoT end-to-end</h2>
      <p>Pengalaman simulator presisi setara perangkat ratusan juta — dengan Smart-Enabled Equipment terjangkau yang dikalibrasi data biomekanika lokal.</p>
    </div>
    <div class="tech-grid">
      <div class="tech-card reveal">
        <div class="tech-num">LAPISAN 01</div>
        <div class="ic">🛰️</div>
        <h3>Smart-Enabled Equipment</h3>
```

```
        <p>Smart Arrow Bow dengan sensor IMU 9-sumbu, infrared, dan pressure sensor untuk mendeteksi stabilitas genggaman, sudut bidikan, dan momen pelepasan secara presisi.</p>
        <div class="tech-spec"><span>ESP32-S3</span><span>IMU MPU9250</span><span>Infrared</span><span>Pressure FSR</span></div>
      </div>
      <div class="tech-card reveal">
        <div class="tech-num">LAPISAN 02</div>
        <div class="ic">⚙️</div>
        <h3>AI Biomekanika Engine</h3>
        <p>Pipeline analitik real-time yang mengubah data sensor menjadi performance score, heatmap postur, dan umpan balik korektif yang mudah dipahami pelatih &amp;amp; atlet.</p>
        <div class="tech-spec"><span>Real-time</span><span>Sensor Fusion</span><span>Cloud Dashboard</span></div>
      </div>
      <div class="tech-card reveal">
        <div class="tech-num">LAPISAN 03</div>
        <div class="ic">🕹️</div>
        <h3>Virtual Simulator &amp;amp; Gamifikasi</h3>
        <p>Infrastruktur digital imersif yang menduplikasi lapangan nyata ke ruang virtual dan memungkinkan kompetisi daring antar pengguna lintas klub.</p>
        <div class="tech-spec"><span>Leaderboard</span><span>NovaSport League</span><span>Multi-disiplin</span></div>
      </div>
    </div>

    <!-- Flow -->
    <div style="margin-top:64px">
      <div class="flow">
        <div class="flow-step reveal"><div class="n">1</div><h4>Latihan dengan Smart Arrow Bow</h4><p>Atlet berlatih; sensor membaca gerak, postur, dan sudut bidikan secara kontinu.</p></div>
        <div class="flow-step reveal"><div class="n">2</div><h4>Data ke Gateway &amp;amp; Cloud</h4><p>Dikirim via Bluetooth/WiFi ke gateway lokal, lalu diteruskan ke server NovaSport.</p></div>
        <div class="flow-step reveal"><div class="n">3</div><h4>AI Menganalisis</h4><p>AI Biomekanika Engine menghitung skor, heatmap, dan feedback korektif real-time.</p></div>
        <div class="flow-step reveal"><div class="n">4</div><h4>Dashboard &amp;amp; Rekomendasi</h4><p>Atlet, pelatih, dan orang tua menerima insight serta rekomendasi pengembangan.</p></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ========== STATS ========== -->
<section class="section" style="padding-top:0">
  <div class="container">
    <div class="statband reveal">
      <div class="s"><b>Rp4,2T</b><span>Total Addressable Market sport-tech nasional</span></div>
      <div class="s"><b>30+</b><span>Atlet ter-asesmen pada fase pilot</span></div>
      <div class="s"><b>88%</b><span>Pelatih menyatakan minat berlangganan</span></div>
      <div class="s"><b>6</b><span>Peran pengguna dalam satu ekosistem</span></div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ========== PRICING ========== -->
<section class="section" id="pricing" style="background:var(--surface-2)">
  <div class="container">
    <div class="section-head reveal">
      <span class="section-eyebrow">Harga Terjangkau</span>
      <h2>Pilih paket sesuai kebutuhan</h2>
      <p>Skema langganan rupiah dengan opsi subsidi silang — menjamin akses klub daerah, sekolah, dan UKM kampus.</p>
    </div>
    <div class="price-grid">
      <div class="price reveal" style="position:relative">
        <h3>Starter Sekolah</h3>
        <p class="desc">LMS dasar &amp;amp; modul gizi untuk sekolah yang baru memulai.</p>
        <div class="amount">Rp25.000<small>/siswa/bulan</small></div>
        <ul>
          <li><span class="ck">✓</span> LMS dasar &amp;amp; materi sport science</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Modul gizi dasar</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Hingga 200 siswa aktif</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Dashboard performa standar</li>
        </ul>
        <a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-block">Mulai dengan Starter</a>
```

```
      </div>

      <div class="price featured reveal" style="position:relative">
        <span class="price-tag chip chip-teal">★ Paling Populer</span>
        <h3>Sekolah Pro</h3>
        <p class="desc">Solusi lengkap untuk sekolah &amp; klub serius membina atlet.</p>
        <div class="amount">Rp49.000<small>/siswa/bulan</small></div>
        <ul>
          <li><span class="ck">✓</span> Seluruh modul pembelajaran</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Analitik lanjutan &amp; rapor digital</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Integrasi IoT Archer Controller</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Avatar biomekanika 3D berbasis AI</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Manajemen kelas &amp; rapor</li>
        </ul>
        <a href="/app#/login" class="btn btn-light btn-block">Coba Sekolah Pro</a>
      </div>

      <div class="price reveal" style="position:relative">
        <h3>Komunitas</h3>
        <p class="desc">Untuk atlet mandiri &amp; komunitas penggemar olahraga presisi.</p>
        <div class="amount">Rp99.000<small>/akun/bulan</small></div>
        <ul>
          <li><span class="ck">✓</span> Akses penuh simulator</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Pustaka sport science</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Sertifikat penyelesaian</li>
          <li><span class="ck">✓</span> Akun anggota keluarga</li>
        </ul>
        <a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-block">Gabung Komunitas</a>
      </div>
    </div>
    <p class="text-center" style="margin-top:22px;color:var(--ink-400);font-size:var(--fs-sm)">Smart Arrow Bow tersedia mulai <b style="color:var(--ink-700)">Rp2.000.000/unit</b> · Pelatihan tatap muka menyesuaikan skala program.</p>
  </div>
</section>

<!— ========== SHOWCASE ========== —>
<section class="section" id="showcase">
  <div class="container">
    <div class="section-head reveal">
      <span class="section-eyebrow">Showcase</span>
      <h2>Dashboard untuk setiap peran</h2>
      <p>Antarmuka berbahasa Indonesia, dirancang non-akademis sehingga bisa dipakai tanpa pelatihan khusus.</p>
    </div>
    <div class="seg-grid">
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:var(--grad-brand)">🎓</div><h3>Dashboard Siswa</h3><p>Program latihan, simulator, riwayat, dan pencapaian dalam satu tampilan.</p><a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:14px">Buka demo →</a></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:var(--grad-teal)">📋</div><h3>Dashboard Guru/Pelatih</h3><p>Kelola kelas panahan, nilai performa, dan pantau siswa yang perlu perhatian.</p><a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:14px">Buka demo →</a></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#e23b4e,#f59e0b)">👪</div><h3>Dashboard Orang Tua</h3><p>Pantau latihan, status gizi, dan rapor anak secara real-time.</p><a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:14px">Buka demo →</a></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#12c4a6,#0ea98e)">🥗</div><h3>Dashboard Ahli Gizi</h3><p>Pemantauan gizi populasi, input pemeriksaan, dan tren Z-score.</p><a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:14px">Buka demo →</a></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#7b62f7,#3b65f2)">🏫</div><h3>Dashboard Admin Sekolah</h3><p>Operasi sekolah, guru &amp; staf, kurikulum, dan langganan.</p><a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:14px">Buka demo →</a></div>
      <div class="seg reveal"><div class="ic" style="background:linear-gradient(135deg,#0c1430,#2549d8)">🌐</div><h3>Dashboard Admin Pusat</h3><p>Operasi platform global, sekolah mitra, perangkat IoT, dan billing.</p><a href="/app#/login" class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:14px">Buka demo →</a></div>
    </div>
  </div>
</section>

<!— ========== CTA ========== —>
<section class="section" style="padding-top:0">
  <div class="container">
    <div class="cta reveal">
      <div class="hero-grid" style="opacity:.4"></div>
      <div style="position:relative">
```

```
        <h2>Siap mendemokratisasi pelatihan atlet?</h2>
        <p>Jelajahi NovaSport sebagai demo per peran — tanpa registrasi. Rasakan pengalaman ekosistem sport-tech presisi pertama di Indonesia.</p>
        <div class="cta-actions">
          <a href="/app#/login" class="btn btn-light">Coba Demo Sekarang</a>
          <a href="mailto:halo@novasport.id" class="btn btn-ghost">Hubungi Tim</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!— ═══════════ FOOTER ═══════════ —>
<footer class="footer">
  <div class="container">
    <div class="footer-grid">
      <div class="footer-about">
        <a href="#" class="logo"><span class="logo-mark">N</span><span class="logo-text"><b>NovaSport</b><span>Sport Education Platform</span></span></a>
        <p>Platform NextGen Simulator olahraga presisi berbasis AIoT — hilirisasi riset Universitas Sebelas Maret untuk demokratisasi pelatihan atlet Indonesia.</p>
        <div class="social">
          <a href="#" aria-label="Instagram"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor"><path d="M12 2.2c3.2 0 3.6 0 4.9.1 3.3.1 4.8 1.7 4.9 4.9.1 1.3.1 1.6.1 4.9s0 3.6-.1 4.9c-.1 3.2-1.6 4.8-4.9 4.9-1.3.1-1.6.1-4.9.1s-3.6 0-4.9-.1c-3.3-.1-4.8-1.7-4.9-4.9C2.1 15.5 2 15.2 2 12s0-3.5.1-4.8C2.2 4 3.7 2.4 7 2.3 8.3 2.2 8.7 2.2 12 2.2zm0 3.1A6.7 6.7 0 1018.7 12 6.7 6.7 0 0012 5.3zm0 11A4.3 4.3 0 1116.3 12 4.3 4.3 0 0112 16.3zm6.9-11.6a1.6 1.6 0 11-1.6-1.6 1.6 1.6 0 011.6 1.6z"/></svg></a>
          <a href="#" aria-label="TikTok"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor"><path d="M16.6 5.8a4.3 4.3 0 01-1-2.8h-3v12.2a2.5 2.5 0 11-1.8-2.4V9.7a5.5 5.5 0 103.8 5.2V9.1a7.2 7.2 0 004.2 1.3V7.4a4.3 4.3 0 01-2.2-1.6z"/></svg></a>
          <a href="#" aria-label="YouTube"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor"><path d="M23 7.5a3 3 0 00-2.1-2.1C19 4.9 12 4.9 12 4.9s-7 0-8.9.5A3 3 0 001 7.5 31 31 0 00.5 12 31 31 0 001 16.5a3 3 0 002.1 2.1c1.9.5 8.9.5 8.9.5s7 0 8.9-.5a3 3 0 002.1-2.1A31 31 0 0023.5 12 31 31 0 0023 7.5zM9.7 15.5v-7l6 3.5z"/></svg></a>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-col"><h5>Produk</h5><a href="#modules">Modul</a><a href="#tech">Teknologi</a><a href="#pricing">Harga</a><a href="/app#/login">Demo App</a></div>
      <div class="footer-col"><h5>Perusahaan</h5><a href="#segments">Tentang</a><a href="#showcase">Showcase</a><a href="#">Karier</a><a href="#">Blog</a></div>
      <div class="footer-col"><h5>Kontak</h5><a href="mailto:halo@novasport.id">halo@novasport.id</a><a href="#">Surakarta, Jawa Tengah</a><a href="#">PERPANI &amp;amp; KONI</a></div>
    </div>
    <div class="footer-bottom">
      <span>© 2026 NovaSport · Tim NovaSport UNS. Hilirisasi riset di bawah Prof. Dr.Eng. Ir. Pringgo Widyo Laksono.</span>
      <span>Dibangun dengan ♥ untuk atlet Indonesia</span>
    </div>
  </div>
</footer>

<script type="module" src="/assets/js/landing.js"></script>
</body>
</html>
```

public/app.html

30 baris · 1.8 KB

Kerangka aplikasi web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=5.0" />
<title>NovaSport — Aplikasi</title>
<meta name="description" content="Aplikasi NovaSport — simulator panahan, analitik biomekanika, dan manajemen pembinaan atlet." />
<meta name="theme-color" content="#0c1430" />
<link rel="icon" href="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'%3E%3Crect width='100' height='100' rx='26' fill='%233b65f2'/%3E%3Ctext x='50' y='68' font-size='62' font-family='Arial' font-weight='bold' fill='white' text-anchor='middle'%3EN%3C/text%3E%3C/svg%3E" />
```

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/base.css" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/app.css" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/glass.css" />
<style>
  /* Initial boot loader */
  #boot { position: fixed; inset: 0; display: grid; place-items: center; background: var(--bg); z-index: 999; }
  #boot .logo-mark { width: 54px; height: 54px; font-size: 1.5rem; animation: pulse 1.2s ease-in-out infinite; }
  @keyframes pulse { 0%,100% { transform: scale(1); opacity: 1; } 50% { transform: scale(.9); opacity: .7; } }
  #app:not(:empty) + #boot { display: none; }
</style>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
  <div id="boot"><span class="logo-mark">N</span></div>
  <script type="module" src="/assets/js/app.js"></script>
  <noscript style="display:block;padding:40px;text-align:center;font-family:sans-serif">NovaSport memerlukan JavaScript aktif untuk berjalan.</noscript>
</body>
</html>
```

INTI APLIKASI

public/assets/js/app.js

391 baris · 17.5 KB

Router, login, navigasi per peran

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Application shell, router, login.
   Native ES-module SPA with a hash router and role-based nav.
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { ROLES, onAuthChange, getCurrentUser, demoLogin, signIn, signUp, signOutUser, initAuth } from "./auth.js";
import { initials } from "./demo-data.js";
import { toast } from "./ui.js";
import { icon, resolveIcon, enhanceIcons } from "./icons.js";

import { siswaDashboard, siswaKelas, siswaRiwayat, siswaAnalitik, siswaGizi, siswaJadwal, siswaProfil } from "./views/siswa.js";
import { simulatorView, mountSimulator } from "./views/simulator.js";
import { simHub, runningView, mountRunning, smartSuitView, mountSmartSuit, pistolView, mountPistol } from "./views/sports.js";
import { wearablesView, mountWearables, aiCoachView, mountAiCoach, readinessView } from "./views/extra.js";
import { wearableReadView, mountWearableRead } from "./views/wearable-read.js";
import { guruDashboard, guruKelasSiswa, guruProgram, guruPenilaian, guruMateri } from "./views/guru.js";
import { ortuDashboard, ortuProgres, ortuGizi, ortuLaporan, ortuKomunikasi } from "./views/ortu.js";
import { giziDashboard, mountGizi, giziPeserta, giziPemeriksaan, giziProgram, giziAnalitik } from "./views/gizi.js";
import { sekolahDashboard, sekolahGuruStaf, sekolahSiswaKelas, sekolahKurikulum, sekolahLangganan, sekolahLaporan } from "./views/sekolah.js";
import { pusatDashboard, pusatSekolahMitra, pusatPerangkat, pusatKonten, pusatBilling, pusatAnalitik } from "./views/pusat.js";
import { leaderboardPage, settingsPage } from "./views/shared.js";

window.__nsToast = toast; // used by inline onclick handlers in views

/* ———————— Navigation per role ———————— */
const NAV = {
  siswa: [
    { sec: "Utama" },
    { p: "/dashboard", l: "Dashboard", i: "🏠" },
    { p: "/kelas", l: "Kelas Saya", i: "📚" },
    { p: "/simulator", l: "Simulator Olahraga", i: "🎮", badge: "NEW" },
    { p: "/ai-coach", l: "AI Coach", i: "🧠", badge: "AI" },
    { sec: "Performa" },
```

```
    { p: "/riwayat", l: "Riwayat Latihan", i: "🕑" },
    { p: "/analitik", l: "Analitik Performa", i: "📊" },
    { p: "/kesiapan", l: "Kesiapan & Pemulihan", i: "💚" },
    { p: "/gizi", l: "Gizi & Tumbuh Kembang", i: "🥗" },
    { sec: "Lainnya" },
    { p: "/perangkat-saya", l: "Perangkat Saya", i: "📡" },
    { p: "/pembacaan", l: "Pembacaan Sensor", i: "📈", badge: "LIVE" },
    { p: "/jadwal", l: "Jadwal", i: "🗓️" },
    { p: "/leaderboard", l: "Leaderboard", i: "🏆" },
    { p: "/profil", l: "Profil & Pencapaian", i: "👤" },
  ],
  guru: [
    { sec: "Utama" },
    { p: "/guru", l: "Dashboard", i: "🏠" },
    { p: "/kelas-siswa", l: "Kelas & Siswa", i: "👥" },
    { p: "/program", l: "Program Latihan", i: "🗂️" },
    { sec: "Penilaian" },
    { p: "/penilaian", l: "Penilaian & Rapor", i: "📝" },
    { p: "/materi", l: "Bank Materi", i: "📚" },
    { p: "/analitik-kelas", l: "Analitik Kelas", i: "📊" },
    { sec: "Lainnya" },
    { p: "/pembacaan", l: "Pembacaan Sensor", i: "📈", badge: "LIVE" },
    { p: "/leaderboard", l: "Leaderboard", i: "🏆" },
  ],
  orang_tua: [
    { sec: "Utama" },
    { p: "/ortu", l: "Dashboard", i: "🏠" },
    { p: "/progres", l: "Progres Anak", i: "📈" },
    { p: "/gizi-anak", l: "Gizi & Tumbuh", i: "🥗" },
    { sec: "Lainnya" },
    { p: "/laporan", l: "Laporan & Rapor", i: "📄" },
    { p: "/komunikasi", l: "Komunikasi", i: "💬", badge: "2" },
  ],
  ahli_gizi: [
    { sec: "Utama" },
    { p: "/gizi", l: "Dashboard Gizi", i: "🏠" },
    { p: "/peserta", l: "Peserta Didik", i: "👦" },
    { p: "/pemeriksaan", l: "Input Pemeriksaan", i: "🩺" },
    { sec: "Program" },
    { p: "/program-gizi", l: "Program Gizi", i: "🥗" },
    { p: "/analitik-gizi", l: "Analitik Gizi", i: "📊" },
  ],
  admin_sekolah: [
    { sec: "Utama" },
    { p: "/sekolah", l: "Dashboard Sekolah", i: "🏠" },
    { p: "/guru-staf", l: "Guru & Staf", i: "👩‍🏫" },
    { p: "/siswa-kelas", l: "Siswa & Kelas", i: "🎓" },
    { sec: "Akademik" },
    { p: "/kurikulum", l: "Kurikulum", i: "📘" },
    { p: "/laporan-sekolah", l: "Laporan", i: "📊" },
    { sec: "Keuangan" },
    { p: "/langganan", l: "Langganan & Billing", i: "💳" },
  ],
  admin_pusat: [
    { sec: "Utama" },
    { p: "/pusat", l: "Dashboard Platform", i: "🏠" },
    { p: "/sekolah-mitra", l: "Sekolah Mitra", i: "🏫" },
    { p: "/perangkat", l: "Perangkat IoT", i: "📡" },
    { sec: "Konten & Keuangan" },
    { p: "/konten", l: "Kurikulum & Konten", i: "📚" },
    { p: "/billing", l: "Billing Global", i: "💰" },
    { p: "/analitik-platform", l: "Analitik Platform", i: "📊" },
  ],
};

/* ———— Route table: path → {render, mount} ———— */
const ROUTES = {
  // Siswa
  "/dashboard": { r: siswaDashboard },
  "/kelas": { r: siswaKelas },
  "/simulator": { r: simHub },
  "/sim/archery": { r: simulatorView, m: mountSimulator },
  "/sim/lari": { r: runningView, m: mountRunning },
```

```
  "/sim/suit": { r: smartSuitView, m: mountSmartSuit },
  "/sim/pistol": { r: pistolView, m: mountPistol },
  "/ai-coach": { r: aiCoachView, m: mountAiCoach },
  "/kesiapan": { r: readinessView },
  "/perangkat-saya": { r: wearablesView, m: mountWearables },
  "/pembacaan": { r: wearableReadView, m: mountWearableRead },
  "/riwayat": { r: siswaRiwayat },
  "/analitik": { r: siswaAnalitik },
  "/gizi-siswa": { r: siswaGizi },
  "/jadwal": { r: siswaJadwal },
  "/profil": { r: siswaProfil },
  // Guru
  "/guru": { r: guruDashboard },
  "/kelas-siswa": { r: guruKelasSiswa },
  "/program": { r: guruProgram },
  "/penilaian": { r: guruPenilaian },
  "/materi": { r: guruMateri },
  "/analitik-kelas": { r: siswaAnalitik },
  // Ortu
  "/ortu": { r: ortuDashboard },
  "/progres": { r: ortuProgres },
  "/gizi-anak": { r: ortuGizi },
  "/laporan": { r: ortuLaporan },
  "/komunikasi": { r: ortuKomunikasi },
  // Gizi
  "/gizi": { r: giziDashboard, m: mountGizi },
  "/peserta": { r: giziPeserta },
  "/pemeriksaan": { r: giziPemeriksaan },
  "/program-gizi": { r: giziProgram },
  "/analitik-gizi": { r: giziAnalitik },
  // Sekolah
  "/sekolah": { r: sekolahDashboard },
  "/guru-staf": { r: sekolahGuruStaf },
  "/siswa-kelas": { r: sekolahSiswaKelas },
  "/kurikulum": { r: sekolahKurikulum },
  "/langganan": { r: sekolahLangganan },
  "/laporan-sekolah": { r: sekolahLaporan },
  // Pusat
  "/pusat": { r: pusatDashboard },
  "/sekolah-mitra": { r: pusatSekolahMitra },
  "/perangkat": { r: pusatPerangkat },
  "/konten": { r: pusatKonten },
  "/billing": { r: pusatBilling },
  "/analitik-platform": { r: pusatAnalitik },
  // Shared
  "/leaderboard": { r: leaderboardPage },
  "/pengaturan": { r: settingsPage },
  // Map siswa /gizi nav (conflict) — siswa uses /gizi-siswa via nav fix below
};

// Siswa nav uses /gizi for "Gizi & Tumbuh Kembang"; map it to the siswa view.
NAV.siswa = NAV.siswa.map((n) => (n.p === "/gizi" ? { ...n, p: "/gizi-siswa" } : n));

const app = document.getElementById("app");
let cleanup = null;

/* ———————— Login screen ———————— */
let loginRole = "siswa";
let loginMode = "login"; // 'login' | 'register'

function renderLogin() {
  if (cleanup) { cleanup(); cleanup = null; }
  document.body.classList.remove("app");
  const roleKeys = Object.keys(ROLES);
  app.innerHTML = `
  <div class="auth-wrap">
    <aside class="auth-aside">
      <div class="hero-grid"></div>
      <a href="/" class="logo"><span class="logo-mark">N</span><span class="logo-text"><b>NovaSport</b>
<span>Sport Education Platform</span></span></a>
      <div>
        <span class="chip chip-glass">⚡ NextGen Simulator · AIoT</span>
        <h2>Digital Sport Education dengan Smart Archery Technology</h2>
```

```
        <p>Masuk untuk mengakses simulator, analitik biomekanika, dan ekosistem pembinaan atlet presisi.</p>
        <ul class="auth-points">
          <li><span class="ic">🎯</span> Simulator panahan imersif dengan live scoring</li>
          <li><span class="ic">🧠</span> AI Biomekanika Engine real-time</li>
          <li><span class="ic">📊</span> Analitik performa & rapor digital</li>
        </ul>
      </div>
      <div class="auth-quote">"NovaSport menempatkan data biomekanika ke tangan pelatih daerah — sesuatu yang dulu hanya milik pusat pelatihan nasional."
        <b>— TIM NOVASPORT UNS</b></div>
    </aside>

    <main class="auth-main">
      <div class="auth-card">
        <a href="/" class="back">← Kembali ke beranda</a>
        <h1>${loginMode === "login" ? "Masuk ke NovaSport" : "Daftar Akun Baru"}</h1>
        <p class="sub">${loginMode === "login" ? "Belum punya akun? " : "Sudah punya akun? "}
          <a href="#" id="toggleMode" style="color:var(--brand-600);font-weight:700">${loginMode === "login" ? "Daftar di sini" : "Masuk di sini"}</a></p>

        <div class="err-msg" id="errMsg"></div>

        <label style="font-size:.75rem;font-weight:700;color:var(--ink-600);display:block;margin-bottom:8px">Saya masuk sebagai</label>
        <div class="role-grid" id="roleGrid">
          ${roleKeys.map((k) => `<button class="role-pick ${k === loginRole ? "active" : ""}" data-role="${k}">
            <span class="e">${ROLES[k].icon}</span><span>${ROLES[k].label}</span></button>`).join("")}
        </div>

        <form id="authForm">
          ${loginMode === "register" ? `<div class="field"><label>Nama Lengkap</label><input class="input" id="fName" placeholder="Nama lengkap" required></div>` : ""}
          <div class="field"><label>Email</label><input class="input" id="fEmail" type="email" placeholder="nama@email.com" required></div>
          <div class="field"><label>Kata Sandi <span class="muted" style="font-weight:500">(min. 6 karakter)</span></label><input class="input" id="fPass" type="password" placeholder="••••••••" required></div>
          ${loginMode === "register" ? `<div class="field"><label>Sekolah / Institusi <span class="muted" style="font-weight:500">(opsional)</span></label><input class="input" id="fSchool" placeholder="Nama sekolah"></div>` : ""}
          ${loginMode === "login" ? `<div class="auth-meta"><label style="display:flex;gap:7px;align-items:center;color:var(--ink-600)"><input type="checkbox" checked style="accent-color:var(--brand-500)"> Ingat saya</label><a href="#">Lupa kata sandi?</a></div>` : '<div style="height:8px"></div>'}
          <button class="btn btn-primary btn-block" type="submit">${loginMode === "login" ? "Masuk →" : "Buat Akun →"}</button>
        </form>

        <div class="divider">atau jelajahi sebagai Demo per peran</div>
        <div class="demo-grid">
          ${roleKeys.map((k) => `<button class="demo-btn" data-demo="${k}"><span class="e">${ROLES[k].icon}</span>${ROLES[k].label}</button>`).join("")}
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>`;

  enhanceIcons(app);

  // Role selection
  app.querySelectorAll("[data-role]").forEach((b) =>
    b.addEventListener("click", () => {
      loginRole = b.dataset.role;
      app.querySelectorAll(".role-pick").forEach((x) => x.classList.toggle("active", x === b));
    }));

  // Toggle login/register
  document.getElementById("toggleMode").addEventListener("click", (e) => {
    e.preventDefault();
    loginMode = loginMode === "login" ? "register" : "login";
    renderLogin();
  });

  // Demo buttons
  app.querySelectorAll("[data-demo]").forEach((b) =>
```

```
    b.addEventListener("click", () => {
      demoLogin(b.dataset.demo);
      goHome();
    }));

  // Submit
  document.getElementById("authForm").addEventListener("submit", async (e) => {
    e.preventDefault();
    const err = document.getElementById("errMsg");
    err.classList.remove("show");
    const email = document.getElementById("fEmail").value.trim();
    const pass = document.getElementById("fPass").value;
    if (pass.length < 6) { err.textContent = "Kata sandi minimal 6 karakter."; err.classList.add("show"); return;
}
    try {
      if (loginMode === "register") {
        await signUp({ name: document.getElementById("fName").value.trim(), email, password: pass, role:
loginRole, school: document.getElementById("fSchool")?.value });
      } else {
        await signIn(email, pass, loginRole);
      }
      goHome();
    } catch (ex) {
      err.textContent = friendlyError(ex);
      err.classList.add("show");
    }
  });
}

function friendlyError(ex) {
  const c = (ex && ex.code) || "";
  if (c.includes("wrong-password") || c.includes("invalid-credential")) return "Email atau kata sandi salah.";
  if (c.includes("user-not-found")) return "Akun tidak ditemukan. Coba daftar dulu.";
  if (c.includes("email-already")) return "Email sudah terdaftar. Silakan masuk.";
  if (c.includes("invalid-email")) return "Format email tidak valid.";
  return "Terjadi kesalahan. Coba lagi atau gunakan Demo per peran.";
}

function goHome() {
  const u = getCurrentUser();
  location.hash = ROLES[u.role].home;
}

/* ———————— App shell ———————— */
function renderShell(user, path) {
  document.body.classList.add("app");
  const nav = NAV[user.role] || NAV.siswa;
  const role = ROLES[user.role];

  app.innerHTML = `
  <div class="layout">
    <aside class="sidebar" id="sidebar">
      <a href="/" class="side-brand logo"><span class="logo-mark">N</span><span class="logo-text">
<b>NovaSport</b><span>${role.label}</span></span></a>
      <nav id="sideNav">
        ${nav.map((n) => n.sec
          ? `<div class="side-section">${n.sec}</div>`
          : `<a class="nav-item" data-path="${n.p}" href="#${n.p}"><span class="ni-ic">${resolveIcon(n.i, 20)}
</span>${n.l}${n.badge ? `<span class="badge ${n.badge === "NEW" || n.badge === "AI" ? "new" : ""}">${n.badge}
</span>` : ""}</a>`).join("")}
      </nav>
      <div class="side-foot">
        <div class="side-upgrade">
          <h4>${user.demo ? "Mode Demo Aktif" : "NovaSport Pro"}</h4>
          <p>${user.demo ? "Jelajahi semua fitur tanpa batas." : "Buka analitik lanjutan & avatar 3D."}</p>
          <a href="/#pricing" class="btn btn-light btn-sm btn-block">${user.demo ? "Lihat Paket" : "Upgrade"}</a>
        </div>
        <a class="nav-item" id="logoutBtn" href="#"><span class="ni-ic">${icon("logout", { size: 20 })}
</span>Keluar</a>
      </div>
    </aside>
    <div class="backdrop" id="backdrop"></div>

```

```
    <div class="main">
      <header class="topbar">
        <button class="menu-btn" id="menuBtn"><svg width="22" height="22" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.2" stroke-linecap="round"><path d="M3 6h18M3 12h18M3 18h18"/></svg></button>
        <div class="searchbar"><span class="si">${icon("search", { size: 18 })}</span><input placeholder="Cari siswa, modul, sesi …"></div>
        <div class="top-actions">
          <button class="icon-btn" title="Bahasa">${icon("globe", { size: 20 })}</button>
          <button class="icon-btn" id="notifBtn" title="Notifikasi">${icon("bell", { size: 20 })}<span class="dot"></span></button>
          <button class="icon-btn" title="Pengaturan">${icon("gear", { size: 20 })}</button>
          <a href="#/pengaturan" class="user-pill">
            <div class="avatar">${initials(user.name)}</div>
            <div class="un"><b>${user.name}</b><span>${role.label}</span></div>
          </a>
        </div>
      </header>
      <div class="content" id="content"></div>
    </div>
  </div>`;

  // Sidebar mobile
  const sidebar = document.getElementById("sidebar");
  const backdrop = document.getElementById("backdrop");
  const closeSide = () => { sidebar.classList.remove("open"); backdrop.classList.remove("show"); };
  document.getElementById("menuBtn").addEventListener("click", () => { sidebar.classList.add("open"); backdrop.classList.add("show"); });
  backdrop.addEventListener("click", closeSide);
  document.getElementById("sideNav").addEventListener("click", (e) => { if (e.target.closest(".nav-item")) closeSide(); });
  document.getElementById("logoutBtn").addEventListener("click", (e) => { e.preventDefault(); signOutUser(); location.hash = "/login"; });
  document.getElementById("notifBtn").addEventListener("click", () => toast("3 notifikasi baru — fitur demo.", ""));

  renderContent(user, path);
}

function renderContent(user, path) {
  if (cleanup) { cleanup(); cleanup = null; }
  const route = ROUTES[path] || ROUTES[ROLES[user.role].home];
  const content = document.getElementById("content");
  content.innerHTML = route.r(user);
  enhanceIcons(content);
  content.scrollTo?.(0, 0);
  window.scrollTo(0, 0);
  // Active nav highlight (sub-routes like /sim/* keep /simulator active)
  document.querySelectorAll(".nav-item[data-path]").forEach((a) => {
    const p = a.dataset.path;
    const on = p === path || (p === "/simulator" && path.startsWith("/sim/"));
    a.classList.toggle("active", on);
  });
  // Mount interactive behaviour
  if (route.m) cleanup = route.m(user) || null;
}

/* ———————— Router ———————— */
let shellRendered = false;
let shellRole = null;

function route() {
  const user = getCurrentUser();
  let path = location.hash.replace(/^#/, "") || "";

  if (!user) {
    shellRendered = false;
    renderLogin();
    return;
  }
  if (path === "/login" || path === "" || path === "/") {
    location.hash = ROLES[user.role].home;
    return;
```

```
  }
  // (Re)build shell when role changes or first entry.
  if (!shellRendered || shellRole !== user.role) {
    shellRendered = true;
    shellRole = user.role;
    renderShell(user, path);
  } else {
    renderContent(user, path);
  }
}

/* ---------- Boot ---------- */
(async function boot() {
  await initAuth();
  onAuthChange(() => {
    // If logged out, drop to login.
    if (!getCurrentUser()) { shellRendered = false; renderLogin(); }
  });
  window.addEventListener("hashchange", route);
  route();
})();
```

public/assets/js/auth.js

136 baris · 4.7 KB

Autentikasi Firebase + mode demo

```
/* ============================================================
   NovaSport — Auth layer
   Wraps Firebase Auth + a local DEMO fallback (role-based).
   ============================================================ */

import { auth, db, firebaseReady } from "./firebase-config.js";

// Lazy-imported Firebase fns (only when firebaseReady)
let fb = null;
async function loadFb() {
  if (fb) return fb;
  const a = await import("https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-auth.js");
  const f = await import("https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-firestore.js");
  fb = { ...a, ...f };
  return fb;
}

export const ROLES = {
  siswa: { label: "Siswa / Atlet", home: "/dashboard", color: "#3b65f2", icon: "🎓" },
  guru: { label: "Guru / Pelatih", home: "/guru", color: "#12c4a6", icon: "📋" },
  orang_tua: { label: "Orang Tua", home: "/ortu", color: "#f59e0b", icon: "👨‍👩‍👧" },
  ahli_gizi: { label: "Ahli Gizi", home: "/gizi", color: "#0ea98e", icon: "🥗" },
  admin_sekolah: { label: "Admin Sekolah", home: "/sekolah", color: "#7b62f7", icon: "🏫" },
  admin_pusat: { label: "Admin Pusat", home: "/pusat", color: "#2549d8", icon: "🌐" },
};

// Demo profiles used in offline / demo mode.
const DEMO_USERS = {
  siswa: { uid: "demo-siswa", name: "Aulia Putri Ramadhani", email: "aulia@novasport.id", role: "siswa", school: "SMP Negeri 2", grade: "Kelas 8B" },
  guru: { uid: "demo-guru", name: "Pak Hendra Wijaya", email: "hendra@novasport.id", role: "guru", school: "SMP Negeri 2" },
  orang_tua: { uid: "demo-ortu", name: "Ibu Siti Nurhaliza", email: "siti@novasport.id", role: "orang_tua", child: "Aulia Putri R." },
  ahli_gizi: { uid: "demo-gizi", name: "Dr. Putu Manarani", email: "putu@novasport.id", role: "ahli_gizi", school: "Sekolah Ragunan" },
  admin_sekolah: { uid: "demo-sekolah", name: "Bapak Rizal Effendi", email: "rizal@novasport.id", role: "admin_sekolah", school: "SKO Ragunan" },
  admin_pusat: { uid: "demo-pusat", name: "Tim Operasi NovaSport", email: "ops@novasport.id", role: "admin_pusat" },
};

const LS_KEY = "novasport.session";
const listeners = new Set();
let current = null;
```

```
40
41 function emit() { listeners.forEach((cb) => cb(current)); }
42
43 export function onAuthChange(cb) {
44   listeners.add(cb);
45   cb(current);
46   return () => listeners.delete(cb);
47 }
48
49 export function getCurrentUser() { return current; }
50
51 function persistDemo(user) {
52   localStorage.setItem(LS_KEY, JSON.stringify(user));
53 }
54
55 function restoreDemo() {
56   try {
57     const raw = localStorage.getItem(LS_KEY);
58     return raw ? JSON.parse(raw) : null;
59   } catch { return null; }
60 }
61
62 /** Demo / offline login by role. */
63 export function demoLogin(role) {
64   const user = { ...DEMO_USERS[role], demo: true };
65   current = user;
66   persistDemo(user);
67   emit();
68   return user;
69 }
70
71 /** Email/password sign-in (Firebase) with demo fallback. */
72 export async function signIn(email, password, roleHint) {
73   if (firebaseReady) {
74     const f = await loadFb();
75     const cred = await f.signInWithEmailAndPassword(auth, email, password);
76     const profile = await fetchProfile(cred.user.uid);
77     current = profile || { uid: cred.user.uid, email, role: roleHint || "siswa", name: email.split("@")[0] };
78     emit();
79     return current;
80   }
81   // Demo: accept anything, route by roleHint.
82   return demoLogin(roleHint || "siswa");
83 }
84
85 /** Register a new account (Firebase) + create profile doc. */
86 export async function signUp({ name, email, password, role, school }) {
87   if (firebaseReady) {
88     const f = await loadFb();
89     const cred = await f.createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password);
90     const profile = { uid: cred.user.uid, name, email, role, school: school || null, createdAt:
   f.serverTimestamp() };
91     await f.setDoc(f.doc(db, "users", cred.user.uid), profile);
92     current = profile;
93     emit();
94     return current;
95   }
96   return demoLogin(role || "siswa");
97 }
98
99 export async function signOutUser() {
100   localStorage.removeItem(LS_KEY);
101   current = null;
102   if (firebaseReady) {
103     const f = await loadFb();
104     await f.signOut(auth);
105   }
106   emit();
107 }
108
109 async function fetchProfile(uid) {
110   try {
111     const f = await loadFb();
```

```
    const snap = await f.getDoc(f.doc(db, "users", uid));
    return snap.exists() ? snap.data() : null;
  } catch { return null; }
}

/** Boot: restore session. */
export async function initAuth() {
  if (firebaseReady) {
    const f = await loadFb();
    return new Promise((resolve) => {
      f.onAuthStateChanged(auth, async (u) => {
        if (u) {
          current = (await fetchProfile(u.uid)) || { uid: u.uid, email: u.email, role: "siswa", name: u.email };
        } else {
          current = restoreDemo(); // demo session may still exist
        }
        emit();
        resolve(current);
      });
    });
  }
  current = restoreDemo();
  emit();
  return current;
}
```

public/assets/js/firebase-config.js

50 baris · 1.9 KB

Inisialisasi Firebase

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Firebase initialization (modular SDK via CDN)
   ─────────────────────────────────────────────────────────
   1. Create a Firebase project at https://console.firebase.google.com
   2. Add a Web App, copy the config below.
   3. Enable Authentication → Email/Password (and Anonymous for demo).
   4. Create a Firestore database.
   5. Run:  firebase deploy
   ─────────────────────────────────────────────────────────
   The app runs fully in DEMO MODE even without valid keys:
   if Firebase fails to init, auth.js falls back to local demo
   accounts so the product can be explored offline.
   ═══════════════════════════════════════════════════════════ */

import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-app.js";
import {
  getAuth,
  setPersistence,
  browserLocalPersistence,
} from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-auth.js";
import { getFirestore } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-firestore.js";

// 🔑 Live project keys (web API keys are safe to expose client-side).
export const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyCjf6kchumyZLVtJaPgcLG2eRTb-FcW25I",
  authDomain: "nova-sport-id.firebaseapp.com",
  projectId: "nova-sport-id",
  storageBucket: "nova-sport-id.firebasestorage.app",
  messagingSenderId: "68379132607",
  appId: "1:68379132607:web:74b2bb5eb71c2813187c0a",
};

let app = null;
let auth = null;
let db = null;
let firebaseReady = false;

try {
  app = initializeApp(firebaseConfig);
  auth = getAuth(app);
  db = getFirestore(app);
```

```
  setPersistence(auth, browserLocalPersistence).catch(() => {});
  // Heuristic: treat the placeholder key as "not configured".
  firebaseReady = !firebaseConfig.apiKey.includes("DEMO-REPLACE");
} catch (err) {
  console.warn("[NovaSport] Firebase not initialized — running in demo mode.", err);
  firebaseReady = false;
}

export { app, auth, db, firebaseReady };
```

public/assets/js/demo-data.js

198 baris · 11.4 KB

Dataset contoh

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — demo dataset (powers every dashboard offline).
   In production these are replaced by Firestore reads.
   ═══════════════════════════════════════════════════════════ */

export const DEMO = {
  // ——— Shared metrics ———
  performanceTrend: [7.2, 7.6, 7.4, 7.9, 8.1, 8.0, 8.4, 8.3, 8.6, 8.4, 8.7, 8.4],
  accuracyTrend: [62, 65, 64, 70, 73, 71, 78, 80, 83, 81, 88, 86],
  weeks: ["W1", "W2", "W3", "W4", "W5", "W6", "W7", "W8", "W9", "W10", "W11", "W12"],

  // ——— Siswa (athlete) ———
  siswa: {
    program: { name: "Anchor Konsisten", day: 42, total: 90, note: "Pertahankan ritme latihan harian. Capai target grouping di bawah 6 cm minggu ini untuk naik level." },
    kpis: [
      { label: "Kelas LMS Berjalan", value: "4", delta: "+1 minggu ini", dir: "up", icon: "📚", color: "#3b65f2" },
      { label: "Sesi Latihan Bulan Ini", value: "12", delta: "+3 hari lalu", dir: "up", icon: "🎯", color: "#12c4a6" },
      { label: "Rata-rata Performa", value: "8.4", suffix: "/10", delta: "+0.6 vs target", dir: "up", icon: "📈", color: "#f59e0b" },
      { label: "RATG Terdekat (MHO)", value: "−0.4", delta: "+2 dari Ayah", dir: "flat", icon: "🚀", color: "#7b62f7" },
    ],
    sessions: [
      { name: "Recurve 18m Indoor", date: "Hari ini · 14:00", score: "Terjadwal", state: "info" },
      { name: "Anchor Drill — 30 anak panah", date: "Kemarin", score: "137/150", state: "ok" },
      { name: "Stabilitas Tarikan", date: "2 hari lalu", score: "86%", state: "ok" },
      { name: "Recurve 30m Outdoor", date: "4 hari lalu", score: "121/150", state: "warn" },
    ],
    tasks: [
      { name: "Modul: Biomekanika Pelepasan", due: "Tenggat 2 hari", done: false },
      { name: "Kuis: Postur & Pernapasan", due: "Tenggat 5 hari", done: false },
      { name: "Refleksi Sesi 12", due: "Selesai", done: true },
    ],
    achievements: [
      { icon: "🏅", name: "Anchor Master", desc: "30 sesi konsisten" },
      { icon: "🔥", name: "Streak 14 Hari", desc: "Latihan tanpa putus" },
      { icon: "🎯", name: "Grouping < 6cm", desc: "Recurve 18m" },
    ],
  },

  // ——— Simulator ———
  simulator: {
    config: { distance: 18, type: "Recurve", round: "Latihan 30 anak panah", env: "Indoor" },
    live: { score: 137, max: 150, arrowsShot: 15, totalArrows: 30, end: 5, totalEnds: 10 },
    metrics: { duration: "14:32", shots: 15, avg: 9.1, grouping: 5.8, accuracy: 94 },
    ai: { stabilitasTarikan: 86, konsistensiAnchor: 73, kontrolNapas: 81, followThrough: 78 },
    hits: [
      { x: 0.05, y: -0.08, score: 10 }, { x: -0.12, y: 0.06, score: 9 }, { x: 0.18, y: 0.12, score: 9 },
      { x: -0.04, y: -0.14, score: 10 }, { x: 0.09, y: 0.2, score: 8 }, { x: -0.16, y: -0.05, score: 9 },
      { x: 0.02, y: 0.03, score: 10 }, { x: 0.22, y: -0.1, score: 8 }, { x: -0.08, y: 0.16, score: 9 },
      { x: 0.11, y: -0.18, score: 9 }, { x: -0.02, y: -0.02, score: 10 }, { x: 0.14, y: 0.08, score: 9 },
      { x: -0.19, y: 0.11, score: 8 }, { x: 0.06, y: -0.06, score: 10 }, { x: -0.01, y: 0.01, score: 10 },
    ],
  },
```

```
  // ——— Guru (coach) ———
  guru: {
    kpis: [
      { label: "Siswa Aktif Binaan", value: "48", delta: "+6 bulan ini", dir: "up", icon: "👥", color: "#3b65f2" },
      { label: "Sesi Perlu Perhatian", value: "7", delta: "−2 dari pekan lalu", dir: "down", icon: "⚠️", color: "#f59e0b" },
      { label: "Sesi Latihan Terjadwal", value: "4", delta: "16 pekan ini", dir: "flat", icon: "🗓️", color: "#12c4a6" },
      { label: "Tugas Dinilai", value: "8", delta: "−5 dari minggu lalu", dir: "down", icon: "📝", color: "#7b62f7" },
    ],
    classes: [
      { name: "SMP-7A · Panahan Lanjut", students: 14, progress: 78, next: "Sel 14:00" },
      { name: "SMP-8B · Panahan Dasar", students: 18, progress: 62, next: "Rab 15:30" },
      { name: "SMA-10A · Recurve Pro", students: 16, progress: 84, next: "Kam 16:00" },
    ],
    attention: [
      { name: "Raka Saputra", cls: "SMP-8B", perf: 7.2, gizi: "Perlu tindak lanjut", trend: [7.8, 7.5, 7.2, 7.1, 7.2] },
      { name: "Dewi Anjani", cls: "SMP-7A", perf: 6.8, gizi: "Baik", trend: [7.4, 7.1, 6.9, 6.8, 6.8] },
      { name: "Bagas Pratama", cls: "SMA-10A", perf: 7.5, gizi: "Pemantauan", trend: [8.0, 7.8, 7.6, 7.4, 7.5] },
    ],
    roster: [
      { name: "Aulia Putri R.", cls: "SMP-7B", perf: 8.4, acc: 86, status: "ok" },
      { name: "Fariz Putra R.", cls: "SMP-7B", perf: 8.1, acc: 82, status: "ok" },
      { name: "Raka Saputra", cls: "SMP-8B", perf: 7.2, acc: 71, status: "warn" },
      { name: "Dewi Anjani", cls: "SMP-7A", perf: 6.8, acc: 68, status: "danger" },
      { name: "Bagas Pratama", cls: "SMA-10A", perf: 7.5, acc: 74, status: "warn" },
      { name: "Intan Maharani", cls: "SMA-10A", perf: 9.0, acc: 91, status: "ok" },
    ],
  },

  // ——— Orang tua (parent) ———
  ortu: {
    children: [
      { name: "Aulia Putri R.", cls: "SMP Negeri 2 · Kelas 7B", attendance: 93, perf: 8.4, gizi: "Gizi Baik", rapor: "A−", consistency: 92 },
      { name: "Fariz Putra R.", cls: "SD Negeri 5 · Kelas 5A", attendance: 88, perf: 7.9, gizi: "Pemantauan", rapor: "B+", consistency: 84 },
    ],
    weekly: [
      { day: "Sen", sessions: 1, score: 8.2 }, { day: "Sel", sessions: 1, score: 8.5 },
      { day: "Rab", sessions: 0, score: 0 }, { day: "Kam", sessions: 1, score: 8.6 },
      { day: "Jum", sessions: 1, score: 8.4 }, { day: "Sab", sessions: 2, score: 8.8 }, { day: "Min", sessions: 0, score: 0 },
    ],
    reports: [
      { title: "Rapor Bulanan Mei 2026", note: "8 modul selesai · performa stabil", date: "1 Jun 2026" },
      { title: "Laporan Gizi — Triwulan", note: "Z-score membaik (−0.4)", date: "28 Mei 2026" },
      { title: "Catatan Pelatih", note: "Konsistensi anchor meningkat", date: "24 Mei 2026" },
    ],
  },

  // ——— Ahli gizi (nutritionist) ———
  gizi: {
    kpis: [
      { label: "Peserta Didik Dipantau", value: "248", delta: "12 perlu tindak lanjut", dir: "flat", icon: "👦", color: "#0ea98e" },
      { label: "Gizi Baik", value: "184", suffix: "/248", delta: "+6 dari April", dir: "up", icon: "✅", color: "#16a34a" },
      { label: "Perlu Pemantauan", value: "42", suffix: "/248", delta: "−3 dari April", dir: "down", icon: "👀", color: "#f59e0b" },
      { label: "Berisiko (Stunting/TB-U)", value: "11", suffix: "/248", delta: "−1 dari bulan lalu", dir: "down", icon: "⚠️", color: "#e23b4e" },
    ],
    distribution: [
      { label: "Gizi Baik", value: 184, color: "#16a34a" },
      { label: "Perlu Pemantauan", value: 42, color: "#f59e0b" },
      { label: "Berisiko", value: 22, color: "#e23b4e" },
    ],
    zscoreTrend: [-0.9, -0.85, -0.7, -0.66, -0.6, -0.55, -0.5, -0.46],
```

```
    queue: [
      { name: "Raka Saputra", cls: "SMP-8B", flag: "TB/U rendah", z: -1.8, status: "danger" },
      { name: "Sinta Lestari", cls: "SD-5A", flag: "BB/U pemantauan", z: -1.1, status: "warn" },
      { name: "Yoga Pradana", cls: "SMP-7A", flag: "Asupan protein", z: -0.9, status: "warn" },
      { name: "Mira Cahya", cls: "SMA-10A", flag: "Gizi baik", z: 0.2, status: "ok" },
    ],
  },

  // ——— Admin sekolah ———
  sekolah: {
    kpis: [
      { label: "Siswa Aktif", value: "312", delta: "+18 semester ini", dir: "up", icon: "🎓", color: "#3b65f2" },
      { label: "Guru & Staf", value: "24", delta: "+2 bulan ini", dir: "up", icon: "👩‍🏫", color: "#12c4a6" },
      { label: "Kelas Terdaftar", value: "18", delta: "3 dalam draft", dir: "flat", icon: "🏫", color: "#7b62f7" },
      { label: "Paket Langganan", value: "Pro", delta: "Berlaku 30 Jun 2026", dir: "flat", icon: "💳", color: "#f59e0b" },
    ],
    billing: { plan: "NovaSport Pro", price: "Rp14,2 jt", per: "/bulan", detail: "Rp49.000/siswa × 290 aktif berlangganan", usagePct: 93, nextBill: "30 Jun 2026" },
    branches: [
      { name: "Panahan", students: 142, classes: 8 },
      { name: "Menembak", students: 96, classes: 6 },
      { name: "Sport Science", students: 74, classes: 4 },
    ],
    staff: [
      { name: "Pak Hendra Wijaya", role: "Pelatih Panahan", classes: 3, status: "ok" },
      { name: "Bu Maya Anggraini", role: "Guru Sport Science", classes: 2, status: "ok" },
      { name: "Dr. Putu Manarani", role: "Ahli Gizi", classes: 0, status: "ok" },
      { name: "Pak Surya Lesmana", role: "Pelatih Menembak", classes: 2, status: "warn" },
    ],
  },

  // ——— Admin pusat (platform) ———
  pusat: {
    kpis: [
      { label: "Pendapatan Bulan Berjalan", value: "Rp412 jt", delta: "+24% vs April", dir: "up", icon: "💰", color: "#16a34a" },
      { label: "Sekolah Mitra Aktif", value: "11", suffix: "/14", delta: "3 dalam onboarding", dir: "up", icon: "🏫", color: "#3b65f2" },
      { label: "Pengguna Aktif Bulanan", value: "3.420", delta: "+18% MoM", dir: "up", icon: "👥", color: "#12c4a6" },
      { label: "Retensi 30 Hari", value: "86%", delta: "+4 pts", dir: "up", icon: "🔁", color: "#7b62f7" },
    ],
    revenueTrend: [180, 210, 240, 268, 300, 332, 360, 380, 412],
    devices: [
      { id: "SAB-0142", school: "SKO Ragunan", status: "online", battery: 82, lastSync: "5 mnt lalu" },
      { id: "SAB-0143", school: "SMP Negeri 2", status: "online", battery: 64, lastSync: "12 mnt lalu" },
      { id: "SAB-0151", school: "Klub Panah Solo", status: "kalibrasi", battery: 40, lastSync: "1 jam lalu" },
      { id: "SAB-0160", school: "SMA Negeri 4", status: "offline", battery: 0, lastSync: "2 hari lalu" },
    ],
    schools: [
      { name: "SKO Ragunan", plan: "Enterprise", students: 312, mrr: "Rp15,2 jt", health: 96 },
      { name: "SMP Negeri 2", plan: "Pro", students: 168, mrr: "Rp8,2 jt", health: 88 },
      { name: "Klub Panah Solo", plan: "Pro", students: 54, mrr: "Rp5,3 jt", health: 74 },
      { name: "SMA Negeri 4", plan: "Starter", students: 90, mrr: "Rp2,2 jt", health: 61 },
    ],
  },

  // ——— Leaderboard (shared) ———
  leaderboard: [
    { rank: 1, name: "Intan Maharani", club: "SMA-10A", score: 1482, you: false },
    { rank: 2, name: "Aulia Putri R.", club: "SMP-7B", score: 1437, you: true },
    { rank: 3, name: "Bagas Pratama", club: "SMA-10A", score: 1390, you: false },
    { rank: 4, name: "Fariz Putra R.", club: "SMP-7B", score: 1355, you: false },
    { rank: 5, name: "Dewi Anjani", club: "SMP-7A", score: 1298, you: false },
  ],

  // ——— LMS modules / content ———
  modules: [
    { title: "Dasar Biomekanika Panahan", lessons: 8, progress: 100, level: "Dasar", icon: "🧬" },
    { title: "Teknik Anchor & Pelepasan", lessons: 6, progress: 70, level: "Menengah", icon: "🎯" },
    { title: "Pernapasan & Fokus Mental", lessons: 5, progress: 40, level: "Menengah", icon: "🧘" },
```

```
    { title: "Gizi untuk Atlet Presisi", lessons: 7, progress: 20, level: "Dasar", icon: "🥗" },
    { title: "Analisis Data Performa", lessons: 9, progress: 0, level: "Lanjut", icon: "📊" },
    { title: "Etika & Keselamatan Lapangan", lessons: 4, progress: 100, level: "Dasar", icon: "🛡️" },
  ],

  schedule: [
    { day: "Senin", items: [{ t: "14:00", n: "Recurve 18m Indoor", who: "Pak Hendra" }] },
    { day: "Selasa", items: [{ t: "15:30", n: "Anchor Drill", who: "Pak Hendra" }, { t: "17:00", n: "Modul Biomekanika", who: "Mandiri" }] },
    { day: "Rabu", items: [] },
    { day: "Kamis", items: [{ t: "16:00", n: "Recurve 30m Outdoor", who: "Pak Hendra" }] },
    { day: "Jumat", items: [{ t: "15:00", n: "Simulasi Kompetisi", who: "Klub" }] },
  ],
};

/** Helper: produce initials for an avatar. */
export function initials(name = "?") {
  return name.split(" ").slice(0, 2).map((w) => w[0]).join("").toUpperCase();
}
```

public/assets/js/charts.js

133 baris · 6.7 KB

Grafik SVG tanpa pustaka luar

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — tiny dependency-free SVG chart helpers.
   Each returns an SVG string you can drop into innerHTML.
   ═══════════════════════════════════════════════════ */

const BRAND = "#3b65f2";
const TEAL = "#12c4a6";

function scale(vals, h, pad = 6) {
  const min = Math.min(...vals), max = Math.max(...vals);
  const span = max - min || 1;
  return vals.map((v) => h - pad - ((v - min) / span) * (h - pad * 2));
}

/** Smooth area+line chart. data: number[] */
export function areaChart(data, opts = {}) {
  const w = opts.w || 520, h = opts.h || 160, color = opts.color || BRAND;
  const ys = scale(data, h, 12);
  const step = w / (data.length - 1);
  const pts = ys.map((y, i) => [i * step, y]);
  const id = "g" + Math.random().toString(36).slice(2, 7);
  let d = `M${pts[0][0]},${pts[0][1]}`;
  for (let i = 1; i < pts.length; i++) {
    const [x0, y0] = pts[i - 1], [x1, y1] = pts[i];
    const cx = (x0 + x1) / 2;
    d += ` C${cx},${y0} ${cx},${y1} ${x1},${y1}`;
  }
  const area = d + ` L${w},${h} L0,${h} Z`;
  return `<svg viewBox="0 0 ${w} ${h}" preserveAspectRatio="none" width="100%" height="${h}">
    <defs><linearGradient id="${id}" x1="0" x2="0" y1="0" y2="1">
      <stop offset="0" stop-color="${color}" stop-opacity=".26"/>
      <stop offset="1" stop-color="${color}" stop-opacity="0"/>
    </linearGradient></defs>
    <path d="${area}" fill="url(#${id})"/>
    <path d="${d}" fill="none" stroke="${color}" stroke-width="2.6" stroke-linecap="round"/>
    ${pts.map((p, i) => i === pts.length - 1 ? `<circle cx="${p[0]}" cy="${p[1]}" r="4.5" fill="#fff" stroke="${color}" stroke-width="2.6"/>` : "").join("")}
  </svg>`;
}

/** Sparkline (thin, no axes). */
export function sparkline(data, color = TEAL, w = 120, h = 38) {
  const ys = scale(data, h, 4);
  const step = w / (data.length - 1);
  const d = ys.map((y, i) => `${i ? "L" : "M"}${(i * step).toFixed(1)},${y.toFixed(1)}`).join(" ");
  return `<svg viewBox="0 0 ${w} ${h}" width="${w}" height="${h}"><path d="${d}" fill="none" stroke="${color}" stroke-width="2.2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg>`;
```

```
}

/** Bar chart. data: {label, value}[] */
export function barChart(data, opts = {}) {
  const w = opts.w || 520, h = opts.h || 170, color = opts.color || BRAND;
  const max = Math.max(...data.map((d) => d.value)) || 1;
  const bw = (w / data.length) * 0.5;
  const gap = w / data.length;
  return `<svg viewBox="0 0 ${w} ${h}" width="100%" height="${h}">
    ${data.map((d, i) => {
      const bh = (d.value / max) * (h - 30);
      const x = i * gap + (gap - bw) / 2;
      const y = h - 22 - bh;
      const c = opts.highlight === i ? color : (opts.muted || "#c9d6f7");
      return `<rect x="${x}" y="${y}" width="${bw}" height="${bh}" rx="5" fill="${c}"/>
        <text x="${x + bw / 2}" y="${h - 6}" font-size="10" fill="#9099b8" text-anchor="middle">${d.label}
</text>`;
    }).join("")}
  </svg>`;
}

/** Donut ring with center label. */
export function donut(percent, opts = {}) {
  const size = opts.size || 120, sw = opts.stroke || 12, color = opts.color || BRAND;
  const r = (size - sw) / 2, c = 2 * Math.PI * r, off = c * (1 - percent / 100);
  return `<svg viewBox="0 0 ${size} ${size}" width="${size}" height="${size}">
    <circle cx="${size / 2}" cy="${size / 2}" r="${r}" fill="none" stroke="${opts.track || "#e7ebf5"}" stroke-
width="${sw}"/>
    <circle cx="${size / 2}" cy="${size / 2}" r="${r}" fill="none" stroke="${color}" stroke-width="${sw}"
      stroke-linecap="round" stroke-dasharray="${c}" stroke-dashoffset="${off}"
      transform="rotate(-90 ${size / 2} ${size / 2})"/>
    <text x="50%" y="48%" font-size="${opts.fs || 22}" font-weight="800" fill="#0c1430" text-anchor="middle"
dominant-baseline="middle">${opts.label ?? percent + "%"}</text>
    ${opts.sub ? `<text x="50%" y="64%" font-size="10" fill="#9099b8" text-anchor="middle">${opts.sub}</text>` :
""}
  </svg>`;
}

/** Multi-segment donut. segs: {value,color,label}[] */
export function donutMulti(segs, opts = {}) {
  const size = opts.size || 150, sw = opts.stroke || 16;
  const r = (size - sw) / 2, c = 2 * Math.PI * r;
  const total = segs.reduce((a, s) => a + s.value, 0) || 1;
  let acc = 0;
  const circles = segs.map((s) => {
    const frac = s.value / total;
    const dash = `${frac * c} ${c}`;
    const off = -acc * c;
    acc += frac;
    return `<circle cx="${size / 2}" cy="${size / 2}" r="${r}" fill="none" stroke="${s.color}" stroke-
width="${sw}"
      stroke-dasharray="${dash}" stroke-dashoffset="${off}" transform="rotate(-90 ${size / 2} ${size / 2})"/>`;
  }).join("");
  return `<svg viewBox="0 0 ${size} ${size}" width="${size}" height="${size}">
    <circle cx="${size / 2}" cy="${size / 2}" r="${r}" fill="none" stroke="#eef1f9" stroke-width="${sw}"/>
    ${circles}
    ${opts.center ? `<text x="50%" y="46%" font-size="20" font-weight="800" fill="#0c1430" text-
anchor="middle">${opts.center}</text>
      <text x="50%" y="60%" font-size="10" fill="#9099b8" text-anchor="middle">${opts.centerSub || ""}</text>` :
""}
  </svg>`;
}

/** Archery target with arrow hits. hits: {x,y,score}[] in -1..1 coords */
export function archeryTarget(hits = [], size = 230) {
  const cx = size / 2, cy = size / 2, R = size / 2 - 4;
  const rings = [
    { r: R, fill: "#ffffff", stroke: "#cdd6ea" },
    { r: R * 0.8, fill: "#0c1430", stroke: "#0c1430" },
    { r: R * 0.6, fill: "#2596e8", stroke: "#2596e8" },
    { r: R * 0.4, fill: "#e23b4e", stroke: "#e23b4e" },
    { r: R * 0.2, fill: "#f7b733", stroke: "#f59e0b" },
  ];
```

```
  return `<svg viewBox="0 0 ${size} ${size}" width="100%" height="100%" style="max-width:${size}px;margin:0 auto;display:block">
    ${rings.map((g) => `<circle cx="${cx}" cy="${cy}" r="${g.r}" fill="${g.fill}" stroke="${g.stroke}" stroke-width="1"/>`).join("")}
    <line x1="${cx}" y1="${cy - R}" x2="${cx}" y2="${cy + R}" stroke="rgba(255,255,255,.25)" stroke-width="1"/>
    <line x1="${cx - R}" y1="${cy}" x2="${cx + R}" y2="${cy}" stroke="rgba(255,255,255,.25)" stroke-width="1"/>
    ${hits.map((hit, i) => {
      const x = cx + hit.x * R * 0.92, y = cy + hit.y * R * 0.92;
      const last = i === hits.length - 1;
      return `<circle cx="${x}" cy="${y}" r="${last ? 6 : 4.5}" fill="${last ? "#7ff0d2" : "#ffffff"}" stroke="#0c1430" stroke-width="1.4"/>`;
    }).join("")}
  </svg>`;
}

/** Horizontal bar / gauge row helper (returns HTML, not SVG). */
export function gaugeRow(label, value, color = BRAND) {
  return `<div style="margin-bottom:14px">
    <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.8rem;margin-bottom:6px">
      <span style="color:var(--ink-600);font-weight:600">${label}</span>
      <b style="color:var(--ink-900)">${value}%</b>
    </div>
    <div class="progress"><i style="width:${value}%;background:${color}"></i></div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/icons.js

175 baris · 13.6 KB

Kumpulan ikon SVG

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Animated SVG icon library (line-art + SMIL).
   Replaces emoji chrome with consistent animated icons.
   Usage:  icon("home")  ·  icon("target", {size:22})
           resolveIcon("🏹", 24)   // emoji → animated icon
   ═══════════════════════════════════════════════════════════ */

const S = (inner, { size = 22, vb = 24, cls = "" } = {}) =>
  `<svg class="nsi ${cls}" width="${size}" height="${size}" viewBox="0 0 ${vb} ${vb}" fill="none"
     stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
     aria-hidden="true">${inner}</svg>`;

// Each icon is a function(opts) → svg string. Animations via SMIL.
const I = {
  home: (o) => S(`<g><path d="M3 11.5 12 4l9 7.5"/><path d="M5.5 10v9.5h13V10"/>
    <path d="M10 19.5v-5h4v5"><animate attributeName="opacity" values=".4;1;.4" dur="2.6s" repeatCount="indefinite"/></path></g>`, o),

  // ─── generic, with a small looping accent ───
  game: (o) => S(`<rect x="2.5" y="7" width="19" height="11" rx="4"/>
    <path d="M7 11v3M5.5 12.5h3"/><circle cx="16" cy="11.5" r="1"/><circle cx="18.5" cy="14" r="1">
      <animate attributeName="opacity" values="1;.3;1" dur="1.4s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="16" cy="11.5" r="1"><animate attributeName="opacity" values=".3;1;.3" dur="1.4s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  book: (o) => S(`<path d="M4 4.5h10a3 3 0 0 1 3 3V20a2.5 2.5 0 0 0-2.5-2.5H4z"/>
    <path d="M20 4.5h-2a3 3 0 0 0-3 3"><animate attributeName="opacity" values=".4;1;.4" dur="2.4s" repeatCount="indefinite"/></path>`, o),

  clock: (o) => S(`<circle cx="12" cy="12" r="8.5"/>
    <g><line x1="12" y1="12" x2="12" y2="7.5"/>
      <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 12 12" to="360 12 12" dur="6s" repeatCount="indefinite"/></g>
    <g><line x1="12" y1="12" x2="15.5" y2="12"/>
      <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 12 12" to="360 12 12" dur="2.2s" repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  chart: (o) => S(`<path d="M4 20h16"/>
    <rect x="5.5" y="12" width="3" height="6" rx="1"><animate attributeName="height" values="6;11;6" dur="2.2s" repeatCount="indefinite"/><animate attributeName="y" values="12;7;12" dur="2.2s" repeatCount="indefinite"/></rect>
```

```
    <rect x="10.5" y="9" width="3" height="9" rx="1"><animate attributeName="height" values="9;5;9" dur="2.2s" begin="-.7s" repeatCount="indefinite"/><animate attributeName="y" values="9;13;9" dur="2.2s" begin="-.7s" repeatCount="indefinite"/></rect>
    <rect x="15.5" y="6" width="3" height="12" rx="1"><animate attributeName="height" values="12;8;12" dur="2.2s" begin="-1.4s" repeatCount="indefinite"/><animate attributeName="y" values="6;10;6" dur="2.2s" begin="-1.4s" repeatCount="indefinite"/></rect>`, o),

  trend: (o) => S(`<polyline points="3,16 9,10 13,13 21,5"><animate attributeName="stroke-dasharray" values="0 40;40 0" dur="2s" repeatCount="indefinite"/></polyline>
    <polyline points="16,5 21,5 21,10"/>`, o),

  heart: (o) => S(`<g transform-origin="12 12"><path d="M12 20s-7-4.6-7-10a4 4 0 0 1 7-2.6A4 4 0 0 1 19 10c0 5.4-7 10-7 10z"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="scale" values="1;1.14;1;1.08;1" dur="1.3s" repeatCount="indefinite" additive="sum"/>
    </g>`, o),

  leaf: (o) => S(`<g><path d="M5 19c0-8 6-13 14-13 0 8-6 13-14 13z"/><path d="M5 19C9 13 12 11 16 9.5"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" values="-4 12 19;4 12 19;-4 12 19" dur="3.2s" repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  wifi: (o) => S(`<path d="M2.5 9a14 14 0 0 1 19 0"><animate attributeName="opacity" values=".3;1;.3" dur="1.8s" repeatCount="indefinite"/></path>
    <path d="M5.5 12.2a9.5 9.5 0 0 1 13 0"><animate attributeName="opacity" values=".3;1;.3" dur="1.8s" begin="-.3s" repeatCount="indefinite"/></path>
    <path d="M8.5 15.4a5 5 0 0 1 7 0"><animate attributeName="opacity" values=".3;1;.3" dur="1.8s" begin="-.6s" repeatCount="indefinite"/></path>
    <circle cx="12" cy="18.5" r="1.1" fill="currentColor" stroke="none"/>`, o),

  calendar: (o) => S(`<rect x="3.5" y="5" width="17" height="15" rx="3"/><path d="M3.5 9h17M8 3v4M16 3v4"/>
    <circle cx="8.5" cy="13.5" r="1.2" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity" values="1;.2;1" dur="1.6s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="12" cy="13.5" r="1.2" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity" values=".2;1;.2" dur="1.6s" begin="-.5s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  trophy: (o) => S(`<path d="M7 4h10v4a5 5 0 0 1-10 0z"/><path d="M7 6H4.5a3 3 0 0 0 3 3M17 6h2.5a3 3 0 0 1-3 3"/>
    <path d="M12 13v3M9 20h6M10 20l.5-4h3l.5 4"/>
    <line x1="9.5" y1="6.5" x2="14.5" y2="9.5" stroke-width="1.4" opacity="0"><animate attributeName="opacity" values="0;.9;0" dur="2.4s" repeatCount="indefinite"/></line>`, o),

  user: (o) => S(`<circle cx="12" cy="8" r="3.6"/><path d="M5 20c0-3.6 3.1-6 7-6s7 2.4 7 6"/>
    <animate attributeName="opacity" values=".82;1;.82" dur="3s" repeatCount="indefinite"/>`, o),

  cap: (o) => S(`<path d="M12 4 22 9l-10 5L2 9z"/><path d="M6 11v4c0 1.6 2.7 3 6 3s6-1.4 6-3v-4"/>
    <line x1="22" y1="9" x2="22" y2="14"/><circle cx="22" cy="15" r="1" fill="currentColor" stroke="none">
<animate attributeName="cy" values="15;16.5;15" dur="2s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  target: (o) => S(`<circle cx="12" cy="12" r="9"><animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 12 12" to="360 12 12" dur="14s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="12" cy="12" r="5.5"/>
    <circle cx="12" cy="12" r="2" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="r" values="2;2.7;2" dur="1.4s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  run: (o) => S(`<circle cx="15" cy="5" r="1.8"/><path d="M14 9l-3 2 1 4-2 4M14 9l3 1 2 3M9 12l-3-1M12 15l3 1"/>
    <g opacity="0"><path d="M3 8h3M2 12h3M3 16h3" stroke-width="1.4"/>
      <animate attributeName="opacity" values="0;.8;0" dur="1s" repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  suit: (o) => S(`<rect x="8" y="3" width="8" height="6" rx="2"/><path d="M12 9v5M9 14h6l1 6H8z"/>
    <circle cx="10.5" cy="5.5" r="1" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity" values="1;.2;1" dur="1.2s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="13.5" cy="5.5" r="1" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity" values=".2;1;.2" dur="1.2s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  clipboard: (o) => S(`<rect x="5" y="4.5" width="14" height="16" rx="3"/><rect x="9" y="2.8" width="6" height="3.4" rx="1.4"/>
    <path d="M8.5 11h7M8.5 14.5h5"><animate attributeName="opacity" values=".4;1;.4" dur="2.2s" repeatCount="indefinite"/></path>`, o),

  people: (o) => S(`<circle cx="9" cy="8.5" r="3"/><path d="M3.5 19c0-3 2.5-5 5.5-5s5.5 2 5.5 5"/>
    <circle cx="17" cy="8" r="2.4" opacity=".75"><animate attributeName="opacity" values=".4;.9;.4" dur="2.6s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <path d="M15 14.2c2.6.2 5 1.9 5 4.8" opacity=".75"/>`, o),
```

```
  doc: (o) => S(`<path d="M6 3h8l4 4v14H6z"/><path d="M14 3v4h4"/>
    <path d="M9 12h6M9 15.5h6M9 8.5h2"><animate attributeName="opacity" values=".4;1;.4" dur="2.2s"
repeatCount="indefinite"/></path>`, o),

  list: (o) => S(`<path d="M8 6h12M8 12h12M8 18h12"/><circle cx="4" cy="6" r="1.4" fill="currentColor"
stroke="none"><animate attributeName="opacity" values="1;.3;1" dur="1.6s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="4" cy="12" r="1.4" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity"
values="1;.3;1" dur="1.6s" begin="-.4s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="4" cy="18" r="1.4" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity"
values="1;.3;1" dur="1.6s" begin="-.8s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  money: (o) => S(`<g><ellipse cx="12" cy="12" rx="8.5" ry="8.5"/><path d="M12 7.5v9M9.5 9.5c0-1.2 1.1-2 2.5-
2s2.5.8 2.5 2-1.1 1.8-2.5 1.8-2.5.8-2.5 2 1.1 2 2.5 2 2.5-.8 2.5-2"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="scale" additive="sum" values="1 1;0.18 1;1 1" dur="3.4s"
repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  card: (o) => S(`<rect x="2.5" y="5.5" width="19" height="13" rx="3"/><path d="M2.5 9.5h19"/>
    <path d="M6 14h4" stroke-width="2.4"><animate attributeName="opacity" values="1;.3;1" dur="1.8s"
repeatCount="indefinite"/></path>`, o),

  school: (o) => S(`<path d="M12 3 21 8v2H3V8zM5 10v9M19 10v9M3 19h18"/><path d="M9 19v-4h6v4"/>
    <circle cx="12" cy="7" r="1" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity"
values="1;.3;1" dur="2s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  globe: (o) => S(`<circle cx="12" cy="12" r="9"/><g><path d="M3 12h18M12 3c3 3.5 3 14.5 0 18M12 3c-3 3.5-3 14.5
0 18"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 12 12" to="360 12 12" dur="16s"
repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  child: (o) => S(`<circle cx="12" cy="7.5" r="3"/><path d="M7 20c0-3.3 2.2-5.5 5-5.5s5 2.2 5 5.5"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="translate" values="0 0;0 -1;0 0" dur="2.4s"
repeatCount="indefinite"/>`, o),

  pulse: (o) => S(`<path d="M3 12h4l2-5 3 10 2-5h7"><animate attributeName="stroke-dasharray" values="0 40;40 0"
dur="1.6s" repeatCount="indefinite"/></path>`, o),

  bell: (o) => S(`<g><path d="M6 16V11a6 6 0 0 1 12 0v5l1.5 2h-15z"/><path d="M10 19a2 2 0 0 0 4 0"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" values="-8 12 5;8 12 5;-8 12 5" dur="2.6s"
repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  search: (o) => S(`<g><circle cx="11" cy="11" r="6.5"/><line x1="16" y1="16" x2="20.5" y2="20.5"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="translate" values="0 0;1 1;0 0" dur="2.4s"
repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  logout: (o) => S(`<path d="M14 5H6a2 2 0 0 0-2 2v10a2 2 0 0 0 2 2h8"/>
    <g><path d="M12 12h9M17 8l4 4-4 4"/><animateTransform attributeName="transform" type="translate" values="0
0;2 0;0 0" dur="1.6s" repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  gear: (o) => S(`<g><circle cx="12" cy="12" r="3"/><path d="M12 2.5v3M12 18.5v3M21.5 12h-3M5.5 12h-3M18.5 5.5l-2
2M7.5 16.5l-2 2M18.5 18.5l-2-2M7.5 7.5l-2-2"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 12 12" to="360 12 12" dur="9s"
repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  spark: (o) => S(`<g><path d="M12 3v4M12 17v4M3 12h4M17 12h4M6 6l2.5 2.5M15.5 15.5 18 18M18 6l-2.5 2.5M8.5 15.5
6 18"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 12 12" to="180 12 12" dur="6s"
repeatCount="indefinite"/>
    <animate attributeName="opacity" values=".6;1;.6" dur="1.8s" repeatCount="indefinite"/></g>`, o),

  chat: (o) => S(`<path d="M4 5.5h16a1.5 1.5 0 0 1 1.5 1.5v8A1.5 1.5 0 0 1 20 16.5H9l-4.5 3.5V16.5A1.5 1.5 0 0 1
3 15V7a1.5 1.5 0 0 1 1-1.5z"/>
    <circle cx="9" cy="11" r="1" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity"
values="1;.2;1" dur="1.2s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="12.5" cy="11" r="1" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity"
values=".2;1;.2" dur="1.2s" begin="-.4s" repeatCount="indefinite"/></circle>
    <circle cx="16" cy="11" r="1" fill="currentColor" stroke="none"><animate attributeName="opacity"
values="1;.2;1" dur="1.2s" begin="-.8s" repeatCount="indefinite"/></circle>`, o),

  flame: (o) => S(`<g><path d="M12 3c1 3-2 4-2 7a2 2 0 0 0 4 0c0-1 0-1 0-1 1 1 2 2.5 2 4a4 4 0 0 1-8 0c0-4 4-6 4-
10z"/>
    <animateTransform attributeName="transform" type="scale" additive="sum" values="1 1;1.05 .94;1 1" dur="1.1s"
repeatCount="indefinite"/></g>`, o),
```

```
  shield: (o) => S(`<path d="M12 3 5 6v5c0 4.5 3 8 7 10 4-2 7-5.5 7-10V6z"/><path d="M9 12l2 2 4-4"><animate attributeName="opacity" values=".3;1;.3" dur="2s" repeatCount="indefinite"/></path>`, o),
};

export function icon(name, opts = {}) {
  const fn = I[name];
  return fn ? fn(opts) : "";
}

const EMOJI = {
  "🏠": "home", "📚": "book", "📘": "book", "📖": "book", "🎮": "game", "🧠": "spark", "💡": "spark",
  "🕑": "clock", "🕒": "clock", "📊": "chart", "📈": "trend", "💚": "heart", "❤️": "heart", "🖤": "heart",
  "🌱": "leaf", "🥦": "leaf", "📡": "wifi", "🗓️": "calendar", "🏆": "trophy", "👤": "user", "🎓": "cap",
  "🎯": "target", "🏹": "target", "🚀": "target", "🏃": "run", "🦾": "suit", "🗂️": "list", "📋": "clipboard",
  "👥": "people", "👫": "people", "📝": "doc", "📄": "doc", "💰": "money", "💳": "card", "🏫": "school",
  "🌐": "globe", "👦": "child", "🩺": "pulse", "🔔": "bell", "🔍": "search", "↩️": "logout", "⚙️": "gear",
  "⚙️": "gear", "⚡": "spark", "💬": "chat", "🔥": "flame", "🛡️": "shield", "✅": "shield", "💡": "spark",
};

/** Resolve an emoji to its animated icon, or return the emoji unchanged. */
export function resolveIcon(emoji, size = 22) {
  const name = EMOJI[emoji];
  return name ? icon(name, { size }) : `<span style="font-size:${size * 0.9}px;line-height:1">${emoji}</span>`;
}

/**
 * Scan a DOM subtree and swap emoji-only icon tiles (.stat-ic, .ic) for
 * animated SVG icons. Lets every view stay emoji-authored while rendering
 * a consistent animated icon set. Skips tiles that already hold an SVG.
 */
export function enhanceIcons(root = document) {
  const tiles = root.querySelectorAll(".stat-ic, .seg .ic, .feat .ic, .tech-card .ic, .auth-points .ic");
  tiles.forEach((el) => {
    if (el.querySelector("svg")) return; // already an icon
    const txt = (el.textContent || "").trim();
    const name = EMOJI[txt];
    if (!name) return;
    // size from box width (fallback 24), capped for tidy line-art
    const w = el.getBoundingClientRect().width || 44;
    const size = Math.max(18, Math.min(28, Math.round(w * 0.52)));
    el.innerHTML = icon(name, { size });
  });
}
```

public/assets/js/ui.js

20 baris · 0.6 KB

Utilitas antarmuka (notifikasi)

```
/* NovaSport — small UI utilities (toast, etc.) */

let wrap;
export function toast(msg, kind = "") {
  if (!wrap) {
    wrap = document.createElement("div");
    wrap.className = "toast-wrap";
    document.body.appendChild(wrap);
  }
  const el = document.createElement("div");
  el.className = "toast " + kind;
  el.innerHTML = `<span>${kind === "ok" ? "✓" : kind === "warn" ? "⚠" : "i"}</span><span>${msg}</span>`;
  wrap.appendChild(el);
  setTimeout(() => {
    el.style.transition = "opacity .3s, transform .3s";
    el.style.opacity = "0";
    el.style.transform = "translateY(8px)";
    setTimeout(() => el.remove(), 300);
  }, 2600);
}
```

public/assets/js/landing.js

53 baris · 1.7 KB

Interaksi halaman depan

```
/* NovaSport — landing page interactions */
import { enhanceIcons } from "/assets/js/icons.js";

(function () {
  "use strict";

  // Swap emoji icon tiles for animated SVG icons
  enhanceIcons(document);

  // Sticky nav background on scroll
  const nav = document.getElementById("nav");
  const onScroll = () => nav.classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 30);
  onScroll();
  window.addEventListener("scroll", onScroll, { passive: true });

  // Mobile menu
  const toggle = document.getElementById("navToggle");
  const links = document.getElementById("navLinks");
  toggle?.addEventListener("click", () => nav.classList.toggle("open"));
  links?.addEventListener("click", (e) => {
    if (e.target.tagName === "A") nav.classList.remove("open");
  });

  // Reveal-on-scroll
  const io = new IntersectionObserver(
    (entries) => {
      entries.forEach((entry) => {
        if (entry.isIntersecting) {
          entry.target.classList.add("in");
          io.unobserve(entry.target);
        }
      });
    },
    { threshold: 0.12, rootMargin: "0px 0px -40px 0px" }
  );
  document.querySelectorAll(".reveal").forEach((el, i) => {
    el.style.transitionDelay = (i % 6) * 60 + "ms";
    io.observe(el);
  });

  // Smooth anchor offset for fixed nav
  document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach((a) => {
    a.addEventListener("click", (e) => {
      const id = a.getAttribute("href");
      if (id.length < 2) return;
      const target = document.querySelector(id);
      if (!target) return;
      e.preventDefault();
      const y = target.getBoundingClientRect().top + window.scrollY - 76;
      window.scrollTo({ top: y, behavior: "smooth" });
    });
  });
})();
```

MODUL TAMPILAN PER PERAN

public/assets/js/views/components.js

99 baris · 4.2 KB

Komponen tampilan bersama

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — shared view components (HTML string builders)
   ═══════════════════════════════════════════════════ */
```

```
import { initials } from "../demo-data.js";
import { resolveIcon, icon } from "../icons.js";

export function pageHead(crumb, title, sub, actions = "") {
  return `<div class="page-head">
    <div>
      <div class="crumb">${crumb}</div>
      <h1>${title}</h1>
      ${sub ? `<p>${sub}</p>` : ""}
    </div>
    ${actions ? `<div class="page-actions">${actions}</div>` : ""}
  </div>`;
}

export function kpiCard(k) {
  const dir = k.dir || "flat";
  const arrow = dir === "up" ? "↑" : dir === "down" ? "↓" : "→";
  return `<div class="card hover stat">
    <div class="stat-top">
      <div class="stat-ic" style="background:${hexA(k.color, .12)};color:${k.color}">${resolveIcon(k.icon, 24)}
</div>
      <span class="delta ${dir}">${arrow} ${k.delta || ""}</span>
    </div>
    <div>
      <div class="stat-val">${k.value}${k.suffix ? `<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400);font-
weight:700">${k.suffix}</span>` : ""}</div>
      <div class="stat-label">${k.label}</div>
    </div>
  </div>`;
}

export function kpiRow(kpis) {
  return `<div class="grid g-4">${kpis.map(kpiCard).join("")}</div>`;
}

export function welcomeBanner(name, msg, actions = "") {
  const hour = 12; // demo greeting
  const greet = hour < 11 ? "Selamat pagi" : hour < 15 ? "Selamat siang" : "Selamat sore";
  return `<div class="welcome">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <h2>${greet}, ${name.split(" ")[0]} 👋</h2>
      <p>${msg}</p>
    </div>
    ${actions ? `<div class="w-actions">${actions}</div>` : ""}
  </div>`;
}

export function avatar(name, cls = "") {
  return `<div class="avatar ${cls}">${initials(name)}</div>`;
}

export function userCell(name, sub) {
  return `<div class="u">${avatar(name, "sm")}<div><b style="display:block;color:var(--ink-900);font-
size:.85rem">${name}</b>${sub ? `<span style="font-size:.72rem;color:var(--ink-400)">${sub}</span>` : ""}</div>
</div>`;
}

export function statusPill(status, labelMap = {}) {
  const map = { ok: "Baik", warn: "Pemantauan", danger: "Perlu Tindak", info: "Terjadwal", online: "Online",
offline: "Offline", kalibrasi: "Kalibrasi", ...labelMap };
  const cls = status === "online" ? "ok" : status === "offline" ? "danger" : status === "kalibrasi" ? "warn" :
status;
  return `<span class="pill ${cls}">${map[status] || status}</span>`;
}

/** Convert hex + alpha to rgba string. */
export function hexA(hex, a) {
  const h = hex.replace("#", "");
  const r = parseInt(h.slice(0, 2), 16), g = parseInt(h.slice(2, 4), 16), b = parseInt(h.slice(4, 6), 16);
  return `rgba(${r},${g},${b},${a})`;
}

```

```
export function emptyState(icon, title, sub) {
  return `<div class="card center" style="padding:48px 24px">
    <div style="font-size:2.4rem;margin-bottom:10px">${icon}</div>
    <h3 style="color:var(--ink-800);margin-bottom:6px">${title}</h3>
    <p class="muted" style="font-size:.85rem">${sub}</p>
  </div>`;
}

export function legendItem(color, label, value) {
  return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;font-size:.82rem;margin-bottom:8px">
    <span class="badge-dot" style="background:${color}"></span>
    <span style="color:var(--ink-600);flex:1">${label}</span>
    <b style="color:var(--ink-900)">${value}</b>
  </div>`;
}

export function leaderboardCard(rows) {
  return `<div class="card">
    <div class="card-head"><h3 style="display:flex;align-items:center;gap:8px">${icon("trophy", { size: 18 })} NovaSport League</h3><a class="card-link" href="#/leaderboard">Lihat semua</a></div>
    <div class="list">
      ${rows.map((r) => `<div class="list-row" ${r.you ? 'style="background:var(--brand-50)"' : ""}>
        <div style="width:26px;text-align:center;font-weight:800;color:${r.rank ≤ 3 ? "var(--gold-500)" : "var(--ink-400)"}">${r.rank}</div>
        ${avatar(r.name, "sm")}
        <div class="lr-main"><b>${r.name} ${r.you ? '<span class="pill info" style="margin-left:4px">Kamu</span>' : ""}</b><span>${r.club}</span></div>
        <div class="lr-side">${r.score.toLocaleString("id-ID")} pts</div>
      </div>`).join("")}
    </div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/shared.js

66 baris · 5.3 KB

Halaman lintas peran

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — shared views available to every role
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { pageHead, kpiRow } from "./components.js";
import { ROLES } from "../auth.js";

export function leaderboardPage() {
  const rows = [...DEMO.leaderboard,
    { rank: 6, name: "Yoga Pradana", club: "SMP-7A", score: 1240, you: false },
    { rank: 7, name: "Sinta Lestari", club: "SD-5A", score: 1188, you: false },
    { rank: 8, name: "Mira Cahya", club: "SMA-10A", score: 1142, you: false }];
  return `
  ${pageHead("Kompetisi / Leaderboard", "🏆 NovaSport League", "Peringkat daring antar pengguna lintas klub & sekolah.",
    `<div class="tabs"><button class="active">Nasional</button><button data-noop>Sekolahku</button><button data-noop>Pekan Ini</button></div>`)}
  <div class="grid g-3" style="margin-bottom:18px">
    ${DEMO.leaderboard.slice(0,3).map((r,i)⇒`<div class="card center" style="${i===0?'border-color:var(--gold-400);box-shadow:0 0 0 3px rgba(247,183,51,.18)':''}">
      <div style="font-size:2rem">${["🥇","🥈","🥉"][i]}</div>
      <div class="avatar lg" style="margin:8px auto">${r.name.split(" ").map(w⇒w[0]).slice(0,2).join("")}</div>
      <h3 style="color:var(--ink-900)">${r.name}</h3><p class="muted" style="font-size:.78rem">${r.club}</p>
      <div style="font-size:1.4rem;font-weight:800;color:var(--brand-600);margin-top:6px">${r.score.toLocaleString("id-ID")} pts</div>
    </div>`).join("")}
  </div>
  <div class="card">
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>#</th><th>Atlet</th><th>Klub</th><th>Poin</th><th>Tren</th></tr></thead>
      <tbody>${rows.map((r)⇒`<tr ${r.you?'style="background:var(--brand-50)"':''}>
        <td><b style="color:${r.rank≤3?'var(--gold-500)':'var(--ink-500)'}">${r.rank}</b></td>
        <td><div class="u"><div class="avatar sm">${r.name.split(" ").map(w⇒w[0]).slice(0,2).join("")}</div><b style="color:var(--ink-900)">${r.name} ${r.you?'<span class="pill info">Kamu</span>':''}</b></div></td>
```

```
        <td>${r.club}</td><td><b>${r.score.toLocaleString("id-ID")}</b></td>
        <td><span class="pill ${r.rank%2?'ok':'muted'}">${r.rank%2?'▲ naik':'– tetap'}</span></td>
</tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function settingsPage(user) {
  const role = ROLES[user.role];
  return `
  ${pageHead("Akun / Pengaturan", "Pengaturan", "Kelola profil, preferensi, dan keamanan akun.")}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card center">
      <div class="avatar lg" style="margin:6px auto 12px;width:84px;height:84px;font-
size:1.7rem">${user.name.split(" ").map(w⇒w[0]).slice(0,2).join("")}</div>
      <h3 style="color:var(--ink-900)">${user.name}</h3>
      <p class="muted" style="font-size:.8rem">${user.email || ""}</p>
      <span class="pill info" style="margin-top:10px">${role.icon} ${role.label}</span>
      ${user.demo?'<p class="muted" style="font-size:.72rem;margin-top:10px">Mode Demo – data tidak disimpan
permanen</p>':''}
    </div>
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Informasi Profil</h3></div>
      <div class="field-row"><div class="field"><label>Nama Lengkap</label><input class="input"
value="${user.name}"></div><div class="field"><label>Email</label><input class="input" value="${user.email||''}">
</div></div>
      <div class="field-row"><div class="field"><label>Sekolah / Institusi</label><input class="input"
value="${user.school||user.child||'–'}"></div><div class="field"><label>Peran</label><input class="input"
value="${role.label}" disabled></div></div>
      <div class="field"><label>Bahasa</label><select class="input"><option>Bahasa Indonesia</option>
<option>English</option></select></div>
      <button class="btn btn-primary" onclick="window.__nsToast&&window.__nsToast('Profil
diperbarui.','ok')">Simpan Perubahan</button>
    </div>
  </div>
  <div class="grid g-2" style="margin-top:18px">
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Notifikasi</h3></div>
      ${["Pengingat jadwal latihan","Hasil analisis AI","Pesan dari pelatih","Update
leaderboard"].map((n,i)⇒`<div class="list-row"><div class="lr-main"><b>${n}</b></div><label
style="position:relative;display:inline-block;width:42px;height:24px"><input type="checkbox" ${i<3?'checked':''}
style="opacity:0;width:0;height:0" onchange="this.nextElementSibling.style.background=this.checked?'var(--brand-
500)':'var(--ink-
200)';this.nextElementSibling.firstElementChild.style.transform=this.checked?'translateX(18px)':'none'"><span
style="position:absolute;inset:0;background:${i<3?'var(--brand-500)':'var(--ink-200)'};border-
radius:999px;transition:.2s"><span
style="position:absolute;top:3px;left:3px;width:18px;height:18px;background:#fff;border-
radius:50%;transition:.2s;transform:${i<3?'translateX(18px)':'none'}"></span></span></label></div>`).join("")}
    </div>
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Keamanan</h3></div>
      <div class="field"><label>Kata Sandi Baru</label><input class="input" type="password"
placeholder="••••••••"></div>
      <div class="field"><label>Konfirmasi</label><input class="input" type="password" placeholder="••••••••">
</div>
      <button class="btn btn-outline">Perbarui Kata Sandi</button>
    </div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/siswa.js

230 baris · 13.1 KB

Halaman peran Siswa/Atlet

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════
   NovaSport – Siswa / Atlet views
   ═══════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { areaChart, barChart, donut, sparkline, gaugeRow } from "../charts.js";
import { pageHead, kpiRow, welcomeBanner, leaderboardCard, emptyState } from "./components.js";

const S = DEMO.siswa;

```

```
export function siswaDashboard(user) {
  const prog = S.program;
  const pct = Math.round((prog.day / prog.total) * 100);
  return `
  ${pageHead("Beranda / Dashboard", `Selamat sore, ${user.name.split(" ")[0]} 🔥`, "Kamu memiliki 3 sesi latihan dijadwalkan minggu ini.",
    `<a href="#/simulator" class="btn btn-outline btn-sm">Buka Tweaks</a><a href="#/simulator" class="btn btn-primary btn-sm">▶ Mulai Latihan</a>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">PROGRAM PEMBINAAN · PANAHAN</div>
      <h2>Hari ke-${prog.day} program "${prog.name}"</h2>
      <p>${prog.note}</p>
    </div>
    <div class="w-actions">
      <a href="#/kelas" class="btn btn-light btn-sm">Lihat Program</a>
      <a href="#/simulator" class="btn btn-ghost btn-sm">Buka Simulator →</a>
    </div>
  </div>

  ${kpiRow(S.kpis)}

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><div><h3>Tren Performa</h3><span class="sub">Rata-rata skor 12 minggu terakhir</span></div>
        <div class="tabs"><button class="active">Performa</button><button data-noop>Akurasi</button></div></div>
      ${areaChart(DEMO.performanceTrend, { h: 180, color: "#3b65f2" })}
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.7rem;color:var(--ink-400);margin-top:6px">
        ${DEMO.weeks.map((w) => `<span>${w}</span>`).join("")}
      </div>
    </div>
    ${leaderboardCard(DEMO.leaderboard)}
  </div>

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Riwayat Latihan Terbaru</h3><a class="card-link" href="#/riwayat">Lihat semua</a></div>
      <div class="list">
        ${S.sessions.map((s) => `<div class="list-row">
          <div class="stat-ic" style="width:38px;height:38px;background:var(--brand-50);color:var(--brand-600);font-size:1rem">🎯</div>
          <div class="lr-main"><b>${s.name}</b><span>${s.date}</span></div>
          <span class="pill ${s.state}">${s.score}</span>
        </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Tugas Mendekati Tenggat</h3></div>
      <div class="list">
        ${S.tasks.map((t) => `<div class="list-row">
          <input type="checkbox" ${t.done ? "checked" : ""} style="width:18px;height:18px;accent-color:var(--brand-500)">
          <div class="lr-main"><b style="${t.done ? "text-decoration:line-through;color:var(--ink-400)" : ""}">${t.name}</b><span>${t.due}</span></div>
        </div>`).join("")}
      </div>
      <hr class="sep">
      <h3 style="font-size:.9rem;margin-bottom:12px">Pencapaian</h3>
      <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap">
        ${S.achievements.map((a) => `<div style="text-align:center;flex:1;min-width:70px">
          <div style="font-size:1.6rem">${a.icon}</div>
          <div style="font-size:.7rem;font-weight:700;color:var(--ink-800);margin-top:4px">${a.name}</div>
          <div style="font-size:.62rem;color:var(--ink-400)">${a.desc}</div>
        </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}
```

```
75
76  export function siswaKelas() {
77    return `
78    ${pageHead("Pembelajaran / Kelas Saya", "Kelas & Modul Saya", "Lanjutkan pembelajaran sport science dan teknik
    panahanmu.")}
79    <div class="grid g-3">
80      ${DEMO.modules.map((m) => `<div class="card hover">
81        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:14px">
82          <div class="stat-ic" style="background:var(--brand-50);color:var(--brand-600)">${m.icon}</div>
83          <span class="pill muted">${m.level}</span>
84        </div>
85        <h3 style="font-size:.95rem;color:var(--ink-900);margin-bottom:4px">${m.title}</h3>
86        <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin-bottom:14px">${m.lessons} pelajaran</p>
87        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem;margin-bottom:6px"><span
    class="muted">Progres</span><b>${m.progress}%</b></div>
88        <div class="progress"><i style="width:${m.progress}%"></i></div>
89        <a href="#/kelas" class="btn ${m.progress >= 100 ? "btn-outline" : "btn-primary"} btn-sm btn-block"
    style="margin-top:14px">${m.progress >= 100 ? "Tinjau Ulang" : m.progress >= 0 ? "Mulai Modul" : "Lanjutkan"}
    </a>
90      </div>`).join("")}
91    </div>`;
92  }
93
94  export function siswaRiwayat() {
95    const rows = [
96      { d: "5 Jun 2026", n: "Recurve 18m Indoor", arrows: 30, score: "137/150", acc: 91, ai: 86 },
97      { d: "4 Jun 2026", n: "Anchor Drill", arrows: 24, score: "—", acc: 0, ai: 88 },
98      { d: "2 Jun 2026", n: "Stabilitas Tarikan", arrows: 18, score: "—", acc: 0, ai: 82 },
99      { d: "1 Jun 2026", n: "Recurve 30m Outdoor", arrows: 30, score: "121/150", acc: 80, ai: 76 },
100     { d: "29 Mei 2026", n: "Simulasi Kompetisi", arrows: 36, score: "318/360", acc: 88, ai: 84 },
101   ];
102   return `
103   ${pageHead("Latihan / Riwayat", "Riwayat Latihan", "Semua sesi latihan dan hasil analisis biomekanika.",
104     `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Unduh CSV</button>`)}
105   <div class="grid g-4" style="margin-bottom:18px">
106     <div class="card stat"><div class="stat-val">128</div><div class="stat-label">Total sesi</div></div>
107     <div class="card stat"><div class="stat-val">3.840</div><div class="stat-label">Anak panah dilepas</div>
    </div>
108     <div class="card stat"><div class="stat-val">8.4<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">/10</span>
    </div><div class="stat-label">Rata performa</div></div>
109     <div class="card stat"><div class="stat-val">86%</div><div class="stat-label">Akurasi rata-rata</div></div>
110   </div>
111   <div class="card">
112     <div class="card-head"><h3>Sesi Latihan</h3><div class="tabs"><button class="active">Semua</button><button
    data-noop>Panahan</button><button data-noop>Drill</button></div></div>
113     <div class="table-wrap"><table class="tbl">
114       <thead><tr><th>Tanggal</th><th>Sesi</th><th>Anak Panah</th><th>Skor</th><th>Akurasi</th><th>Skor AI</th>
    <th></th></tr></thead>
115       <tbody>${rows.map((r) => `<tr>
116         <td>${r.d}</td><td><b style="color:var(--ink-900)">${r.n}</b></td><td>${r.arrows}</td>
117         <td>${r.score}</td><td>${r.acc ? r.acc + "%" : "—"}</td>
118         <td><span class="pill ${r.ai >= 84 ? "ok" : r.ai >= 78 ? "warn" : "danger"}">${r.ai}</span></td>
119         <td><a class="card-link" href="#/analitik">Detail →</a></td>
120       </tr>`).join("")}</tbody>
121     </table></div>
122   </div>`;
123 }
124
125 export function siswaAnalitik() {
126   const ai = DEMO.simulator.ai;
127   return `
128   ${pageHead("Latihan / Analitik", "Analitik Performa", "Insight biomekanika dari AI Biomekanika Engine.")}
129   <div class="grid g-3">
130     <div class="card col-span-2">
131       <div class="card-head"><div><h3>Tren Akurasi</h3><span class="sub">Persentase 12 minggu</span></div></div>
132       ${areaChart(DEMO.accuracyTrend, { h: 180, color: "#12c4a6" })}
133     </div>
134     <div class="card">
135       <div class="card-head"><h3>Konsistensi Sesi Terakhir</h3></div>
136       <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 16px">${donut(86, { size: 150, color:
    "#3b65f2", sub: "Stabilitas" })}</div>
137       <p class="muted center" style="font-size:.78rem">Stabilitas tarikan meningkat 12% sejak bulan lalu.</p>
138     </div>
```

```
  </div>
  <div class="grid g-2" style="margin-top:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Analisis AI Biomekanika</h3><span class="pill info">Rule-based</span></div>
      ${gaugeRow("Stabilitas Tarikan", ai.stabilitasTarikan, "#3b65f2")}
      ${gaugeRow("Konsistensi Anchor", ai.konsistensiAnchor, "#12c4a6")}
      ${gaugeRow("Kontrol Pernapasan", ai.kontrolNapas, "#f59e0b")}
      ${gaugeRow("Follow Through", ai.followThrough, "#7b62f7")}
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Rekomendasi Pengembangan</h3></div>
      <div class="list">
        ${[
          { i: "🫁", t: "Perbaiki ritme napas fase 4", d: "Tahan 1 detik lebih lama sebelum pelepasan." },
          { i: "🎯", t: "Latih konsistensi anchor", d: "Anchor point bergeser 3mm pada 5 tembakan terakhir." },
          { i: "💪", t: "Tambah latihan stabilisasi core", d: "Mendukung stabilitas tarikan jarak jauh." },
        ].map((r) => `<div class="list-row">
          <div class="stat-ic" style="width:40px;height:40px;background:var(--surface-2);font-size:1.1rem">${r.i}
</div>
          <div class="lr-main"><b>${r.t}</b><span>${r.d}</span></div>
        </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}

export function siswaGizi() {
  return `
  ${pageHead("Kesehatan / Gizi & Tumbuh Kembang", "Gizi & Tumbuh Kembang", "Status gizi dan rekomendasi nutrisi
untuk performa optimal.")}
  <div class="grid g-4">
    <div class="card stat"><div class="stat-ic" style="background:var(--ok-50);color:var(--ok-500)">🍓</div><div
class="stat-val" style="font-size:1.4rem">Gizi Baik</div><div class="stat-label">Status terkini</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">−0.4</div><div class="stat-label">Z-score BB/U</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">162<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">cm</span>
</div><div class="stat-label">Tinggi badan</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">51<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">kg</span>
</div><div class="stat-label">Berat badan</div></div>
  </div>
  <div class="grid g-2" style="margin-top:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Tren Z-score (8 bulan)</h3></div>
      ${areaChart(DEMO.gizi.zscoreTrend.map((v) => v + 2), { h: 160, color: "#0ea98e" })}
      <p class="muted center" style="font-size:.78rem;margin-top:8px">Tren membaik — mendekati ambang gizi
optimal.</p>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Anjuran Nutrisi Hari Ini</h3></div>
      <div class="list">
        ${[["🍙","Karbohidrat kompleks","Sebelum latihan, energi tahan lama"],["🍗","Protein 1.4g/kg","Pemulihan
otot pasca latihan"],["💧","Hidrasi 2.5L","Jaga fokus & stabilitas"],["🥦","Mikronutrien","Sayur & buah tiap
makan"]]
          .map(([i,t,d]) => `<div class="list-row"><div class="stat-ic"
style="width:38px;height:38px;background:var(--surface-2)">${i}</div><div class="lr-main"><b>${t}</b><span>${d}
</span></div></div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}

export function siswaJadwal() {
  return `
  ${pageHead("Latihan / Jadwal", "Jadwal Latihan", "Agenda latihan dan pembelajaranmu pekan ini.")}
  <div class="grid g-2">
    ${DEMO.schedule.map((d) => `<div class="card">
      <div class="card-head"><h3>${d.day}</h3><span class="sub">${d.items.length} agenda</span></div>
      ${d.items.length ? `<div class="list">${d.items.map((it) => `<div class="list-row">
        <div style="font-weight:800;color:var(--brand-600);width:48px">${it.t}</div>
        <div class="lr-main"><b>${it.n}</b><span>${it.who}</span></div>
      </div>`).join("")}</div>` : `<p class="muted" style="font-size:.82rem;padding:8px">Tidak ada agenda — hari
pemulihan 💤</p>`}
    </div>`).join("")}
  </div>`;
```

```
}

export function siswaProfil(user) {
  return `
  ${pageHead("Akun / Profil", "Profil & Pencapaian", "Kelola identitas dan lihat lencana pencapaianmu.")}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card center">
      <div class="avatar lg" style="margin:6px auto 12px;width:80px;height:80px;font-size:1.6rem">${user.name.split(" ").slice(0,2).map(w⇒w[0]).join("")}</div>
      <h3 style="color:var(--ink-900)">${user.name}</h3>
      <p class="muted" style="font-size:.82rem">${user.grade || "Kelas 7B"} · ${user.school || "SMP Negeri 2"}</p>
      <span class="pill info" style="margin-top:10px">🏹 Recurve Athlete</span>
      <hr class="sep">
      <div style="display:flex;justify-content:space-around;text-align:center">
        <div><b style="font-size:1.3rem;color:var(--ink-900)">128</b><div class="muted" style="font-size:.72rem">Sesi</div></div>
        <div><b style="font-size:1.3rem;color:var(--ink-900)">#2</b><div class="muted" style="font-size:.72rem">Peringkat</div></div>
        <div><b style="font-size:1.3rem;color:var(--ink-900)">14</b><div class="muted" style="font-size:.72rem">Lencana</div></div>
      </div>
    </div>
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Lencana Pencapaian</h3></div>
      <div class="grid g-4" style="gap:12px">
        ${["🥇 Anchor Master","🔥 Streak 14 Hari","🎯 Grouping <6cm","🧠 Quiz Jenius","📚 8 Modul","⚡ Quick Learner","🏹 100 Sesi","🏅 Juara Liga"].map((b)⇒`
          <div class="card" style="text-align:center;padding:16px 8px;background:var(--surface-2)">
            <div style="font-size:1.8rem">${b.split(" ")[0]}</div>
            <div style="font-size:.72rem;font-weight:700;color:var(--ink-700);margin-top:6px">${b.split(" ").slice(1).join(" ")}</div>
          </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/guru.js

163 baris · 9.2 KB

Halaman peran Guru/Pelatih

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Guru / Pelatih views
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { areaChart, sparkline, barChart, donutMulti } from "../charts.js";
import { pageHead, kpiRow, userCell, statusPill, legendItem } from "./components.js";

const G = DEMO.guru;

export function guruDashboard(user) {
  return `
  ${pageHead("Beranda / Dashboard", `Selamat datang, ${user.name.split(" ")[1] || user.name} 📋`, "3 kelas berjalan · 14 sesi terjadwal pekan ini · 8 tugas perlu dinilai.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">🗓️ Pekan Ini</button><a href="#/program" class="btn btn-primary btn-sm">+ Buat Program Latihan</a>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">PROGRAM PEMBINAAN · PANAHAN</div>
      <h2>3 kelas panahan aktif pekan ini</h2>
      <p>14 sesi terjadwal dan 8 tugas menunggu penilaian — mulai dari yang paling mendesak.</p>
    </div>
    <div class="w-actions"><a href="#/penilaian" class="btn btn-light btn-sm">Nilai Tugas</a></div>
  </div>

  ${kpiRow(G.kpis)}

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
```

```
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Siswa Perlu Perhatian</h3><a class="card-link" href="#/kelas-siswa">Lihat 7 →</a></div>
      <div class="table-wrap"><table class="tbl">
        <thead><tr><th>Siswa</th><th>Kelas</th><th>Tren (5 sesi)</th><th>Performa</th><th>Gizi</th><th></th></tr></thead>
        <tbody>${G.attention.map((s) => `<tr>
          <td>${userCell(s.name, "")}</td>
          <td>${s.cls}</td>
          <td>${sparkline(s.trend, s.perf < 7 ? "#e23b4e" : "#f59e0b")}</td>
          <td><b style="color:var(--ink-900)">${s.perf}</b><span class="muted">/10</span></td>
          <td><span class="pill ${s.gizi === "Baik" ? "ok" : "warn"}">${s.gizi}</span></td>
          <td><button class="btn btn-outline btn-sm">Buka</button></td>
        </tr>`).join("")}</tbody>
      </table></div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Sesi Hari Ini</h3></div>
      <div class="list">
        ${[["14:00","Recurve 18m Indoor","SMP-7A · 12 siswa","ok"],["15:30","Anchor Drill","SMP-8B · 18 siswa","info"],["17:00","Recurve Pro","SMA-10A · 10 siswa","muted"]]
          .map(([t,n,w,st])=>`<div class="list-row">
            <div style="font-weight:800;color:var(--brand-600);width:46px">${t}</div>
            <div class="lr-main"><b>${n}</b><span>${w}</span></div>
            <span class="pill ${st}">${st==="ok"?"Aktif":st==="info"?"Berikutnya":"14:00"}</span>
          </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-2" style="margin-top:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Rata-rata Performa Kelas</h3><span class="sub">12 minggu</span></div>
      ${areaChart(DEMO.performanceTrend, { h: 170, color: "#12c4a6" })}
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Kelas Saya</h3><a class="card-link" href="#/kelas-siswa">Kelola</a></div>
      ${G.classes.map((c) => `<div style="margin-bottom:16px">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:6px">
          <div><b style="font-size:.85rem;color:var(--ink-900)">${c.name}</b><span class="muted" style="font-size:.72rem;margin-left:6px">${c.students} siswa</span></div>
          <span class="muted" style="font-size:.72rem">${c.progress}% · ${c.next}</span>
        </div>
        <div class="progress"><i style="width:${c.progress}%"></i></div>
      </div>`).join("")}
    </div>
  </div>`;
}

export function guruKelasSiswa() {
  return `
  ${pageHead("Manajemen / Kelas & Siswa", "Kelas & Siswa", "Kelola seluruh siswa binaan dan performanya.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Ekspor</button><button class="btn btn-primary btn-sm">+ Tambah Siswa</button>`)}
  <div class="card">
    <div class="card-head"><h3>Daftar Siswa (48)</h3>
      <div class="searchbar" style="max-width:260px"><span class="si">🔍</span><input placeholder="Cari siswa …"></div></div>
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Siswa</th><th>Kelas</th><th>Performa</th><th>Akurasi</th><th>Status</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${G.roster.map((s) => `<tr>
        <td>${userCell(s.name, "Recurve")}</td><td>${s.cls}</td>
        <td><b style="color:var(--ink-900)">${s.perf}</b>/10</td>
        <td><div style="display:flex;align-items:center;gap:8px"><div class="progress" style="width:70px"><i style="width:${s.acc}%"></i></div>${s.acc}%</div></td>
        <td>${statusPill(s.status)}</td>
        <td><button class="btn btn-outline btn-sm">Rapor</button></td>
      </tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

```

```
export function guruProgram() {
  const phases = [
    { w: "Minggu 1–2", t: "Fondasi Postur & Stance", d: "Bangun konsistensi dasar bidik.", done: true },
    { w: "Minggu 3–4", t: "Anchor & Pelepasan", d: "Latih anchor point stabil + clean release.", done: true },
    { w: "Minggu 5–6", t: "Kontrol Napas & Fokus", d: "Integrasi ritme napas dengan tembakan.", done: false },
    { w: "Minggu 7–8", t: "Konsistensi Jarak", d: "Naikkan jarak 18m → 30m bertahap.", done: false },
    { w: "Minggu 9–10", t: "Simulasi Kompetisi", d: "Ronde penuh + tekanan waktu.", done: false },
  ];
  return `
  ${pageHead("Pembinaan / Program Latihan", "Program Latihan", "Susun dan pantau program pembinaan berbasis fase.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Program Baru</button>`)}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Program "Anchor Konsisten" · 10 Minggu</h3><span class="pill ok">Aktif</span></div>
      <div style="position:relative;padding-left:8px">
        ${phases.map((p, i) => `<div style="display:flex;gap:16px;padding-bottom:${i===phases.length-1?0:18}px;position:relative">
          <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center">
            <div style="width:32px;height:32px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;font-weight:800;color:#fff;background:${p.done?"var(--ok-500)":"var(--ink-300)"};flex:none">${p.done?"✓":i+1}</div>
            ${i<phases.length-1?`<div style="width:2px;flex:1;background:var(--border);margin:4px 0"></div>`:""}
          </div>
          <div style="padding-bottom:6px"><div class="muted" style="font-size:.7rem;font-weight:700">${p.w}</div>
            <b style="color:var(--ink-900);font-size:.92rem">${p.t}</b><p class="muted" style="font-size:.8rem">${p.d}</p></div>
        </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Distribusi Kelas</h3></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:8px 0 16px">
        ${donutMulti([{value:14,color:"#3b65f2"},{value:18,color:"#12c4a6"},{value:16,color:"#f59e0b"}],{center:"48",centerSub:"siswa"})}
      </div>
      ${legendItem("#3b65f2","SMP-7A Panahan Lanjut",14)}
      ${legendItem("#12c4a6","SMP-8B Panahan Dasar",18)}
      ${legendItem("#f59e0b","SMA-10A Recurve Pro",16)}
    </div>
  </div>`;
}

export function guruPenilaian() {
  const rows = [
    { s: "Aulia Putri R.", task: "Refleksi Sesi 12", sub: "5 Jun", grade: "A", status: "ok" },
    { s: "Raka Saputra", task: "Kuis Biomekanika", sub: "5 Jun", grade: "–", status: "warn" },
    { s: "Dewi Anjani", task: "Video Teknik Anchor", sub: "4 Jun", grade: "–", status: "warn" },
    { s: "Bagas Pratama", task: "Refleksi Sesi 12", sub: "4 Jun", grade: "B+", status: "ok" },
  ];
  return `
  ${pageHead("Penilaian / Rapor", "Penilaian & Rapor", "8 tugas menunggu penilaian.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">Generate Rapor</button>`)}
  <div class="card">
    <div class="card-head"><h3>Antrian Penilaian</h3><div class="tabs"><button class="active">Perlu Dinilai</button><button data-noop>Selesai</button></div></div>
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Siswa</th><th>Tugas</th><th>Dikumpulkan</th><th>Nilai</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${rows.map((r) => `<tr><td>${userCell(r.s)}</td><td><b style="color:var(--ink-900)">${r.task}</b></td><td>${r.sub}</td>
        <td>${r.grade==="–"?'<span class="pill warn">Belum</span>':`<span class="pill ok">${r.grade}</span>`}</td>
        <td><button class="btn ${r.status==="warn"?"btn-primary":"btn-outline"} btn-sm">${r.status==="warn"?"Nilai":"Tinjau"}</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function guruMateri() {
  return `
  ${pageHead("Konten / Bank Materi", "Bank Materi", "Materi sport science dan teknik untuk dibagikan ke kelas.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Unggah Materi</button>`)}
  <div class="grid g-3">
```

```
    ${DEMO.modules.map((m) => `<div class="card hover">
      <div class="stat-ic" style="background:var(--brand-50);color:var(--brand-600);margin-bottom:12px">${m.icon}</div>
      <h3 style="font-size:.92rem;color:var(--ink-900)">${m.title}</h3>
      <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin:4px 0 12px">${m.lessons} pelajaran · ${m.level}</p>
      <div style="display:flex;gap:8px"><button class="btn btn-outline btn-sm">Pratinjau</button><button class="btn btn-primary btn-sm">Bagikan</button></div>
    </div>`).join("")}
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/ortu.js

148 baris · 9.4 KB

Halaman peran Orang Tua

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Orang Tua (parent) views
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { areaChart, barChart, donut } from "../charts.js";
import { pageHead } from "./components.js";

const O = DEMO.ortu;

function childCard(c, active) {
  return `<div class="card ${active ? "" : "hover"}" style="${active ? "border-color:var(--brand-300);box-shadow:0 0 0 3px rgba(59,101,242,.1)" : ""}">
    <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:14px">
      <div class="avatar">${c.name.split(" ").map(w=>w[0]).slice(0,2).join("")}</div>
      <div><b style="color:var(--ink-900)">${c.name}</b><div class="muted" style="font-size:.74rem">${c.cls}</div></div>
    </div>
    <div class="grid g-2" style="gap:10px">
      <div class="card" style="padding:12px;background:var(--surface-2)"><div class="stat-val" style="font-size:1.3rem">${c.attendance}%</div><div class="stat-label" style="font-size:.72rem">Kehadiran</div></div>
      <div class="card" style="padding:12px;background:var(--surface-2)"><div class="stat-val" style="font-size:1.3rem">${c.perf}<span style="font-size:.8rem;color:var(--ink-400)">/10</span></div><div class="stat-label" style="font-size:.72rem">Performa</div></div>
      <div class="card" style="padding:12px;background:var(--surface-2)"><div style="font-size:1rem;font-weight:800;color:var(--ok-500)">${c.gizi}</div><div class="stat-label" style="font-size:.72rem">Status gizi</div></div>
      <div class="card" style="padding:12px;background:var(--surface-2)"><div class="stat-val" style="font-size:1.3rem">${c.rapor}</div><div class="stat-label" style="font-size:.72rem">Rapor RKM</div></div>
    </div>
  </div>`;
}

export function ortuDashboard(user) {
  return `
  ${pageHead("Beranda / Dashboard Orang Tua", `Selamat sore, ${user.name.split(" ").slice(0,2).join(" ")} 👨‍👧`, "Pantau latihan, gizi, dan tumbuh kembang anak di NovaSport.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">💬 Pesan Guru</button><button class="btn btn-primary btn-sm">+ Tautkan Anak</button>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">TUMBUH KEMBANG ANAK</div>
      <h2>Perkembangan anak Anda minggu ini</h2>
      <p>Latihan konsisten dan status gizi terpantau baik — lihat detail progresnya di bawah.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-2">
    ${O.children.map((c, i) => childCard(c, i === 0)).join("")}
  </div>

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><div><h3>Aktivitas Latihan Mingguan</h3><span class="sub">Aulia Putri R.</span></div></div>
```

```
      ${barChart(O.weekly.map((w) => ({ label: w.day, value: w.score })), { h: 180, color: "#3b65f2", highlight: 5 })}
      <div style="display:flex;gap:20px;margin-top:10px;font-size:.78rem" class="muted">
        <span>● <b style="color:var(--ink-700)">6 sesi</b> minggu ini</span>
        <span>● Skor rata-rata <b style="color:var(--ink-700)">8.5</b></span>
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Konsistensi Latihan</h3></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 14px">${donut(92, { size: 150, color: "#12c4a6", sub: "Bulan ini" })}</div>
      <p class="muted center" style="font-size:.78rem">Anak Anda berlatih 23 dari 25 hari terjadwal.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-2" style="margin-top:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Laporan & Rapor Terbaru</h3><a class="card-link" href="#/laporan">Semua</a></div>
      <div class="list">
        ${O.reports.map((r) => `<div class="list-row">
          <div class="stat-ic" style="width:40px;height:40px;background:var(--surface-2);font-size:1.1rem">📄</div>
          <div class="lr-main"><b>${r.title}</b><span>${r.note}</span></div>
          <div style="text-align:right"><div class="muted" style="font-size:.72rem">${r.date}</div><a class="card-link" href="#/laporan">Unduh</a></div>
        </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Catatan dari Pelatih & Ahli Gizi</h3></div>
      <div class="list">
        ${[["🏋️","Pak Hendra (Pelatih)","Konsistensi anchor Aulia meningkat pesat. Pertahankan latihan napas.","Kemarin"],
           ["🥗","Dr. Putu (Ahli Gizi)","Z-score membaik. Tambahkan asupan protein pasca latihan.","3 hari lalu"]]
          .map(([i,who,msg,t])=>`<div class="list-row" style="align-items:flex-start">
            <div class="stat-ic" style="width:40px;height:40px;background:var(--surface-2);font-size:1.1rem">${i}</div>
            <div class="lr-main"><b>${who}</b><span style="white-space:normal;color:var(--ink-600)">${msg}</span><div class="muted" style="font-size:.68rem;margin-top:4px">${t}</div></div>
          </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}

export function ortuProgres() {
  return `
  ${pageHead("Anak / Progres", "Progres Anak", "Perkembangan performa dan pencapaian lintas waktu.")}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Tren Performa — Aulia Putri R.</h3><div class="tabs"><button class="active">12 Minggu</button><button data-noop>6 Bulan</button></div></div>
      ${areaChart(DEMO.performanceTrend, { h: 190, color: "#3b65f2" })}
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Pencapaian Terbaru</h3></div>
      ${["🏅 Anchor Master","🔥 Streak 14 Hari","🎯 Grouping <6cm"].map((b)=>`<div class="list-row"><div style="font-size:1.4rem">${b.split(" ")[0]}</div><div class="lr-main"><b>${b.split(" ").slice(1).join(" ")}</b><span>Diraih minggu ini</span></div></div>`).join("")}
    </div>
  </div>`;
}

export function ortuGizi() {
  return `
  ${pageHead("Kesehatan / Gizi & Tumbuh", "Gizi & Tumbuh Kembang", "Pemantauan status gizi anak Anda.")}
  <div class="grid g-4">
    <div class="card stat"><div class="stat-ic" style="background:var(--ok-50);color:var(--ok-500)">🥗</div><div class="stat-val" style="font-size:1.3rem">Gizi Baik</div><div class="stat-label">Status</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">−0.4</div><div class="stat-label">Z-score BB/U</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">162cm</div><div class="stat-label">Tinggi</div></div>
```

```
    <div class="card stat"><div class="stat-val">51kg</div><div class="stat-label">Berat</div></div>
  </div>
  <div class="card" style="margin-top:18px">
    <div class="card-head"><h3>Tren Z-score (8 bulan)</h3></div>
    ${areaChart(DEMO.gizi.zscoreTrend.map((v)=>v+2), { h: 170, color: "#0ea98e" })}
    <p class="muted" style="font-size:.8rem;margin-top:8px">Status gizi anak Anda terus membaik berkat program nutrisi dari ahli gizi sekolah.</p>
  </div>`;
}

export function ortuLaporan() {
  return `
  ${pageHead("Dokumen / Laporan & Rapor", "Laporan & Rapor", "Unduh rapor digital dan laporan berkala.")}
  <div class="card">
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Dokumen</th><th>Periode</th><th>Tanggal</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${[["Rapor Bulanan","Mei 2026","1 Jun 2026"],["Laporan Gizi Triwulan","Mar–Mei 2026","28 Mei 2026"],["Rapor Bulanan","April 2026","2 Mei 2026"],["Sertifikat Modul Biomekanika","–","20 Apr 2026"]]
        .map(([d,p,t])=>`<tr><td><b style="color:var(--ink-900)">📄 ${d}</b></td><td>${p}</td><td>${t}</td><td><button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Unduh PDF</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function ortuKomunikasi() {
  return `
  ${pageHead("Komunikasi / Pesan", "Komunikasi", "Terhubung dengan pelatih dan ahli gizi sekolah.")}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Kontak</h3></div>
      ${[["👨‍🏫","Pak Hendra Wijaya","Pelatih Panahan"],["🥗","Dr. Putu Manarani","Ahli Gizi"],["🏫","Admin SMP Negeri 2","Administrasi"]]
        .map(([i,n,r],idx)=>`<div class="list-row" style="${idx===0?'background:var(--brand-50)':''}"><div class="stat-ic" style="width:40px;height:40px;background:var(--surface-2)">${i}</div><div class="lr-main"><b>${n}</b><span>${r}</span></div></div>`).join("")}
    </div>
    <div class="card col-span-2" style="display:flex;flex-direction:column">
      <div class="card-head"><h3>💬 Pak Hendra Wijaya</h3><span class="pill ok">● Online</span></div>
      <div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;gap:10px;padding:8px 0">
        <div style="align-self:flex-start;max-width:70%;background:var(--surface-2);padding:10px 14px;border-radius:14px 14px 14px 4px;font-size:.85rem">Selamat sore Bu, konsistensi anchor Aulia meningkat pesat minggu ini 👏</div>
        <div style="align-self:flex-end;max-width:70%;background:var(--grad-brand);color:#fff;padding:10px 14px;border-radius:14px 14px 4px 14px;font-size:.85rem">Terima kasih Pak! Apakah ada yang perlu kami dukung di rumah?</div>
        <div style="align-self:flex-start;max-width:70%;background:var(--surface-2);padding:10px 14px;border-radius:14px 14px 14px 4px;font-size:.85rem">Latihan pernapasan 10 menit sebelum tidur akan sangat membantu fokusnya 🫁</div>
      </div>
      <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:10px">
        <input class="input" placeholder="Tulis pesan…"><button class="btn btn-primary">Kirim</button>
      </div>
    </div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/gizi.js

141 baris · 8.4 KB

Halaman peran Ahli Gizi

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Ahli Gizi (nutritionist) views
   ═══════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { areaChart, donutMulti } from "../charts.js";
import { pageHead, kpiRow, userCell, statusPill, legendItem } from "./components.js";
import { toast } from "../ui.js";

const N = DEMO.gizi;

export function giziDashboard(user) {
```

```
  return `
  ${pageHead("Beranda / Dashboard Gizi", `Selamat datang, ${user.name} 🍓`, "Status gizi 248 peserta didik · 3 sekolah ampuan · 12 kasus perlu tindak lanjut.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Ekspor CSV</button><button class="btn btn-primary btn-sm" id="inputCheck">+ Input Pemeriksaan</button>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">PEMANTAUAN GIZI · NOVASPORT</div>
      <h2>248 peserta didik dalam pemantauan</h2>
      <p>12 kasus perlu tindak lanjut minggu ini — prioritaskan siswa atlet binaan.</p>
    </div>
  </div>

  ${kpiRow(N.kpis)}

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Status Gizi Populasi</h3><select class="input" style="width:auto;padding:6px 28px 6px 12px;font-size:.78rem"><option>Semua Sekolah</option></select></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:8px 0 16px">
        ${donutMulti(N.distribution, { center: "248", centerSub: "peserta" })}
      </div>
      ${N.distribution.map((d) => legendItem(d.color, d.label, `${Math.round(d.value/2.48)}%`)).join("")}
    </div>
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><div><h3>Tren Z-score Populasi · 8 Bulan</h3><span class="sub">Median Z-score (BB/U) — semakin dekat 0, semakin ideal</span></div></div>
      ${areaChart(N.zscoreTrend.map((v)⇒v+2), { h: 200, color: "#0ea98e" })}
      <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin-top:8px">Median Z-score membaik dari −0.9 menjadi −0.46 sejak program nutrisi terintegrasi.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="card" style="margin-top:18px">
    <div class="card-head"><h3>Antrian Tindak Lanjut</h3><a class="card-link" href="#/peserta">Lihat semua</a></div>
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Peserta Didik</th><th>Kelas</th><th>Catatan</th><th>Z-score</th><th>Status</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${N.queue.map((q) ⇒ `<tr>
        <td>${userCell(q.name)}</td><td>${q.cls}</td><td>${q.flag}</td>
        <td><b style="color:${q.z←1.5?"var(--danger-500)":q.z←0.8?"var(--warn-500)":"var(--ink-900)"}">${q.z}</b></td>
        <td>${statusPill(q.status)}</td>
        <td><button class="btn btn-outline btn-sm">Tindak Lanjut</button></td>
      </tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function mountGizi() {
  document.getElementById("inputCheck")?.addEventListener("click", () ⇒
    toast("Form input pemeriksaan dibuka.", "ok"));
}

export function giziPeserta() {
  const rows = [...N.queue, { name: "Aulia Putri R.", cls: "SMP-7B", flag: "Gizi baik", z: -0.4, status: "ok" },
    { name: "Fariz Putra R.", cls: "SD-5A", flag: "Pemantauan", z: -0.8, status: "warn" }];
  return `
  ${pageHead("Pemantauan / Peserta Didik", "Peserta Didik", "Data gizi seluruh peserta didik ampuan.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Tambah Peserta</button>`)}
  <div class="card">
    <div class="card-head"><h3>Daftar Peserta (248)</h3>
      <div class="searchbar" style="max-width:240px"><span class="si">🔍</span><input placeholder="Cari nama…"></div></div>
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Nama</th><th>Kelas</th><th>Catatan</th><th>Z-score</th><th>Status</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${rows.map((q) ⇒ `<tr><td>${userCell(q.name)}</td><td>${q.cls}</td><td>${q.flag}</td>
        <td><b>${q.z}</b></td><td>${statusPill(q.status)}</td><td><button class="btn btn-outline btn-sm">Detail</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
```

```
  </div>`;
}

export function giziPemeriksaan() {
  return `
  ${pageHead("Input / Pemeriksaan", "Input Pemeriksaan Gizi", "Catat hasil pengukuran antropometri peserta didik.")}
  <div class="grid g-2">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Form Pemeriksaan</h3></div>
      <div class="field"><label>Peserta Didik</label><select class="input"><option>Pilih peserta …</option><option>Raka Saputra (SMP-8B)</option><option>Sinta Lestari (SD-5A)</option></select></div>
      <div class="field-row">
        <div class="field"><label>Tinggi (cm)</label><input class="input" type="number" placeholder="162"></div>
        <div class="field"><label>Berat (kg)</label><input class="input" type="number" placeholder="51"></div>
      </div>
      <div class="field-row">
        <div class="field"><label>Lingkar Lengan (cm)</label><input class="input" type="number" placeholder="24"></div>
        <div class="field"><label>Tanggal</label><input class="input" type="date" value="2026-06-05"></div>
      </div>
      <div class="field"><label>Catatan</label><textarea class="input" rows="3" placeholder="Observasi & rekomendasi …"></textarea></div>
      <button class="btn btn-primary btn-block" onclick="window.__nsToast&&window.__nsToast('Pemeriksaan tersimpan.','ok')">Simpan Pemeriksaan</button>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Pratinjau Z-score</h3></div>
      <div style="display:grid;gap:14px">
        <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:16px"><div style="display:flex;justify-content:space-between"><span class="muted">BB/U (Berat per Umur)</span><b style="color:var(--ok-500)">−0.4 · Normal</b></div></div>
        <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:16px"><div style="display:flex;justify-content:space-between"><span class="muted">TB/U (Tinggi per Umur)</span><b style="color:var(--warn-500)">−1.2 · Pantau</b></div></div>
        <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:16px"><div style="display:flex;justify-content:space-between"><span class="muted">IMT/U</span><b style="color:var(--ok-500)">+0.1 · Normal</b></div></div>
      </div>
      <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin-top:14px">Z-score dihitung otomatis berdasarkan standar WHO Child Growth Standards.</p>
    </div>
  </div>`;
}

export function giziProgram() {
  return `
  ${pageHead("Program / Gizi", "Program Gizi", "Rancang dan pantau intervensi nutrisi.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Program Baru</button>`)}
  <div class="grid g-3">
    ${[["🍗","Protein Boost Atlet","Untuk siswa pemantauan BB/U","32 peserta",68],
       ["🥦","Mikronutrien Harian","Suplementasi sayur & buah","248 peserta",91],
       ["💧","Hidrasi Latihan","Protokol cairan saat latihan","142 atlet",84]]
      .map(([i,t,d,p,pct])⇒`<div class="card hover">
        <div class="stat-ic" style="background:#e2f8f3;color:var(--accent-600);margin-bottom:12px">${i}</div>
        <h3 style="font-size:.92rem;color:var(--ink-900)">${t}</h3>
        <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin:4px 0 6px">${d}</p>
        <p style="font-size:.74rem;color:var(--brand-600);font-weight:700;margin-bottom:10px">${p}</p>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem;margin-bottom:6px"><span class="muted">Kepatuhan</span><b>${pct}%</b></div>
        <div class="progress teal"><i style="width:${pct}%"></i></div>
      </div>`).join("")}
  </div>`;
}

export function giziAnalitik() {
  return `
  ${pageHead("Analitik / Gizi", "Analitik Gizi", "Insight populasi dan korelasi gizi-performa.")}
  <div class="grid g-2">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Korelasi Gizi & Performa</h3></div>
      ${areaChart([6.8,7.0,7.3,7.6,7.9,8.1,8.3,8.4], { h: 180, color: "#3b65f2" })}
```

```
      <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin-top:8px">Peningkatan status gizi berkorelasi positif dengan rata-rata performa atlet (+0.3/bulan).</p>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Distribusi per Sekolah</h3></div>
      ${["SKO Ragunan|92","SMP Negeri 2|81","Klub Panah Solo|74"].map((s)⇒{const[n,p]=s.split("|");return `<div style="margin-bottom:16px"><div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.82rem;margin-bottom:6px"><span>${n}</span><b>${p}% gizi baik</b></div><div class="progress teal"><i style="width:${p}%"></i></div></div>`;}).join("")}
    </div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/sekolah.js

129 baris · 7.9 KB

Halaman peran Admin Sekolah

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Admin Sekolah views
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { areaChart, donutMulti, barChart } from "../charts.js";
import { pageHead, kpiRow, userCell, statusPill, legendItem } from "./components.js";

const A = DEMO.sekolah;

export function sekolahDashboard(user) {
  const b = A.billing;
  return `
  ${pageHead("Beranda / Dashboard Sekolah", `Operasi Sekolah`, `${user.name} · Admin Sekolah · Periode Tahun Ajaran 2025/2026.`,
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Laporan Tahunan</button><button class="btn btn-primary btn-sm">+ Undang Guru</button>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">TAHUN AJARAN 2025/2026 · SKO RAGUNAN</div>
      <h2>312 siswa aktif di 3 cabang olahraga</h2>
      <p>Kelola guru, kelas, kurikulum, dan langganan sekolah dari satu dashboard.</p>
    </div>
  </div>

  ${kpiRow(A.kpis)}

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Pertumbuhan Siswa Aktif</h3><div class="tabs"><button class="active">Semester</button><button data-noop>Tahun</button></div></div>
      ${areaChart([248,256,268,275,289,298,305,312], { h: 190, color: "#7b62f7" })}
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Cabang Olahraga</h3></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 14px">
        ${donutMulti(A.branches.map((b,i)⇒({value:b.students,color:["#3b65f2","#12c4a6","#f59e0b"][i]})),{center:"312",centerSub:"siswa"})}
      </div>
      ${A.branches.map((b,i)⇒legendItem(["#3b65f2","#12c4a6","#f59e0b"][i], b.name, b.students)).join("")}
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Guru & Staf</h3><a class="card-link" href="#/guru-staf">Kelola</a></div>
      <div class="table-wrap"><table class="tbl">
        <thead><tr><th>Nama</th><th>Peran</th><th>Kelas</th><th>Status</th></tr></thead>
        <tbody>${A.staff.map((s) ⇒ `<tr><td>${userCell(s.name)}</td><td>${s.role}</td><td>${s.classes} kelas</td><td>${statusPill(s.status, {ok:"Aktif",warn:"Cuti"})}</td></tr>`).join("")}</tbody>
      </table></div>
    </div>
    <div class="card" style="background:var(--grad-hero);color:#fff;position:relative;overflow:hidden">
```

```
      <div class="hero-grid"></div>
      <div style="position:relative">
        <div class="card-head"><h3 style="color:#fff">Langganan NovaSport</h3></div>
        <div style="font-size:2rem;font-weight:800">${b.price}<span style="font-size:.9rem;opacity:.7">${b.per}</span></div>
        <p style="opacity:.8;font-size:.78rem;margin:4px 0 14px">${b.detail}</p>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem;margin-bottom:6px"><span style="opacity:.8">Pemakaian kuota</span><b>${b.usagePct}%</b></div>
        <div class="progress" style="background:rgba(255,255,255,.2)"><i style="width:${b.usagePct}%;background:#7ff0d2"></i></div>
        <div style="display:flex;gap:8px;margin-top:16px"><button class="btn btn-light btn-sm">Faktur</button><button class="btn btn-ghost btn-sm">Upgrade ke Enterprise</button></div>
        <p style="opacity:.6;font-size:.7rem;margin-top:12px">Tagihan berikutnya ${b.nextBill}</p>
      </div>
    </div>
  </div>`;
}

export function sekolahGuruStaf() {
  const staff = [...A.staff, { name: "Bu Rina Kartika", role: "Guru Sport Science", classes: 2, status: "ok" },
    { name: "Pak Adi Nugroho", role: "Pelatih Panahan", classes: 3, status: "ok" }];
  return `
  ${pageHead("Manajemen / Guru & Staf", "Guru & Staf", "Kelola tenaga pendidik dan staf sekolah.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Undang Guru</button>`)}
  <div class="card">
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Nama</th><th>Peran</th><th>Kelas Diampu</th><th>Status</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${staff.map((s) => `<tr><td>${userCell(s.name)}</td><td>${s.role}</td><td>${s.classes} kelas</td><td>${statusPill(s.status,{ok:"Aktif",warn:"Cuti"})}</td><td><button class="btn btn-outline btn-sm">Kelola</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function sekolahSiswaKelas() {
  return `
  ${pageHead("Manajemen / Siswa & Kelas", "Siswa & Kelas", "Kelola pendaftaran siswa dan struktur kelas.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Impor CSV</button><button class="btn btn-primary btn-sm">+ Tambah Kelas</button>`)}
  <div class="grid g-3">
    ${["SMP-7A Panahan Lanjut|14|Pak Hendra","SMP-8B Panahan Dasar|18|Pak Adi","SMA-10A Recurve Pro|16|Pak Hendra","SMP-7B Menembak|20|Pak Surya","Sport Science 1|24|Bu Maya","Sport Science 2|22|Bu Rina"]
      .map((c)=>{const[n,s,g]=c.split("|");return `<div class="card hover"><div class="card-head"><h3 style="font-size:.9rem">${n}</h3><span class="pill info">${s} siswa</span></div><p class="muted" style="font-size:.78rem">Wali: ${g}</p><div style="display:flex;gap:8px;margin-top:12px"><button class="btn btn-outline btn-sm">Siswa</button><button class="btn btn-outline btn-sm">Jadwal</button></div></div>`;}).join("")}
  </div>`;
}

export function sekolahKurikulum() {
  return `
  ${pageHead("Akademik / Kurikulum", "Kurikulum", "Susun kurikulum sport science tiap cabang.")}
  <div class="grid g-2">
    ${A.branches.map((b)=>`<div class="card">
      <div class="card-head"><h3>${b.name}</h3><span class="pill info">${b.classes} kelas</span></div>
      ${["Modul Dasar","Modul Menengah","Modul Lanjut","Evaluasi & Rapor"].map((m,i)=>`<div class="list-row"><div class="stat-ic" style="width:36px;height:36px;background:var(--surface-2)">${["📘","📗","📕","📝"][i]}</div><div class="lr-main"><b>${m}</b><span>${[6,8,9,3][i]} pelajaran</span></div><span class="pill ${i<2?"ok":"muted"}">${i<2?"Aktif":"Draft"}</span></div>`).join("")}
    </div>`).join("")}
  </div>`;
}

export function sekolahLangganan() {
  const b = A.billing;
  return `
  ${pageHead("Keuangan / Langganan & Billing", "Langganan & Billing", "Kelola paket, faktur, dan pembayaran.")}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Riwayat Faktur</h3></div>
      <div class="table-wrap"><table class="tbl">
        <thead><tr><th>Faktur</th><th>Periode</th><th>Jumlah</th><th>Status</th><th></th></tr></thead>
```

```
        <tbody>${[["INV-2606","Jun 2026","Rp14,2 jt","pending"],["INV-2605","Mei 2026","Rp13,8 jt","ok"],["INV-2604","Apr 2026","Rp13,2 jt","ok"]]
          .map(([f,p,j,s])=>`<tr><td><b style="color:var(--ink-900)">${f}</b></td><td>${p}</td><td>${j}</td><td><span class="pill ${s}">${s==="ok"?"Lunas":"Menunggu"}</span></td><td><button class="btn btn-outline btn-sm">PDF</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
      </table></div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Paket Aktif</h3></div>
      <span class="pill info" style="margin-bottom:10px">${b.plan}</span>
      <div style="font-size:1.8rem;font-weight:800;color:var(--ink-900)">${b.price}<span style="font-size:.8rem;color:var(--ink-400)">${b.per}</span></div>
      <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin:6px 0 14px">${b.detail}</p>
      <button class="btn btn-primary btn-block">Upgrade ke Enterprise</button>
    </div>
  </div>`;
}

export function sekolahLaporan() {
  return `
  ${pageHead("Laporan / Sekolah", "Laporan Sekolah", "Ringkasan kinerja akademik dan operasional.")}
  <div class="grid g-2">
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Performa Rata-rata Sekolah</h3></div>${areaChart(DEMO.performanceTrend,{h:180,color:"#3b65f2"})}</div>
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Distribusi Cabang</h3></div>${barChart(A.branches.map(b=>({label:b.name.slice(0,6),value:b.students})),{h:180,color:"#7b62f7",highlight:0})}</div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/pusat.js

147 baris · 9.5 KB

Halaman peran Admin Pusat

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Admin Pusat (platform) views
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { areaChart, donutMulti, barChart } from "../charts.js";
import { pageHead, kpiRow, statusPill, legendItem } from "./components.js";

const P = DEMO.pusat;

export function pusatDashboard(user) {
  return `
  ${pageHead("Beranda / Dashboard Platform", "Operasi Platform", "Tim Operasi NovaSport HQ · Pukul 16:42 WIB.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">📅 Bulan Ini</button><button class="btn btn-primary btn-sm">⭳ Ekspor</button>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">OPERASI NASIONAL · NOVASPORT HQ</div>
      <h2>Pertumbuhan platform berjalan baik</h2>
      <p>11 sekolah mitra aktif, armada IoT terpantau, dan pendapatan naik 24% bulan ini.</p>
    </div>
  </div>

  ${kpiRow(P.kpis)}

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><div><h3>Pendapatan Bulanan (MRR)</h3><span class="sub">9 bulan terakhir · dalam juta rupiah</span></div>
        <span class="delta up">↑ 24% vs April</span></div>
      ${areaChart(P.revenueTrend, { h: 200, color: "#16a34a" })}
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.7rem;color:var(--ink-400);margin-top:6px">
        ${["Okt","Nov","Des","Jan","Feb","Mar","Apr","Mei","Jun"].map((m)=>`<span>${m}</span>`).join("")}
      </div>
    </div>
    <div class="card">
```

```
      <div class="card-head"><h3>Armada Perangkat IoT</h3><a class="card-link" href="#/perangkat">Kelola</a></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 14px">
        ${donutMulti([{value:9,color:"#16a34a"},{value:2,color:"#f59e0b"},{value:1,color:"#e23b4e"}],{center:"12",centerSub:"unit"})}
      </div>
      ${legendItem("#16a34a","Online",9)}
      ${legendItem("#f59e0b","Kalibrasi",2)}
      ${legendItem("#e23b4e","Offline",1)}
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Sekolah Mitra</h3><a class="card-link" href="#/sekolah-mitra">Lihat semua</a></div>
      <div class="table-wrap"><table class="tbl">
        <thead><tr><th>Sekolah</th><th>Paket</th><th>Siswa</th><th>MRR</th><th>Kesehatan Akun</th></tr></thead>
        <tbody>${P.schools.map((s) => `<tr>
          <td><b style="color:var(--ink-900)">${s.name}</b></td>
          <td><span class="pill ${s.plan==="Enterprise"?"info":s.plan==="Pro"?"ok":"muted"}">${s.plan}</span></td>
          <td>${s.students}</td><td>${s.mrr}</td>
          <td><div style="display:flex;align-items:center;gap:8px"><div class="progress" style="width:80px"><i style="width:${s.health}%;background:${s.health>85?"var(--ok-500)":s.health>70?"var(--warn-500)":"var(--danger-500)"}"></i></div>${s.health}%</div></td>
        </tr>`).join("")}</tbody>
      </table></div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Sorotan Operasi</h3></div>
      <div class="list">
        ${[["✅","11/14 sekolah pilot aktif","Onboarding 3 sekolah sedang berjalan"],
           ["📈","Retensi 30 hari 86%","+4 poin dari kuartal lalu"],
           ["🎯","30 atlet ter-asesmen","Target diperluas Oktober 2026"],
           ["📡","SAB-0160 offline","Perlu pengecekan teknis"]]
          .map(([i,t,d])=>`<div class="list-row" style="align-items:flex-start"><div class="stat-ic" style="width:38px;height:38px;background:var(--surface-2)">${i}</div><div class="lr-main"><b>${t}</b><span style="white-space:normal">${d}</span></div></div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}

export function pusatSekolahMitra() {
  return `
  ${pageHead("Mitra / Sekolah", "Sekolah Mitra", "Kelola seluruh sekolah & klub mitra platform.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Onboard Sekolah</button>`)}
  <div class="card">
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>Sekolah</th><th>Paket</th><th>Siswa</th><th>MRR</th><th>Kesehatan</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${[...P.schools,{name:"SMP Negeri 7",plan:"Starter",students:64,mrr:"Rp1,6 jt",health:55},{name:"Klub Panah Jogja",plan:"Pro",students:48,mrr:"Rp4,7 jt",health:79}].map((s) => `<tr>
        <td><b style="color:var(--ink-900)">${s.name}</b></td><td><span class="pill ${s.plan==="Enterprise"?"info":s.plan==="Pro"?"ok":"muted"}">${s.plan}</span></td>
        <td>${s.students}</td><td>${s.mrr}</td>
        <td><div style="display:flex;align-items:center;gap:8px"><div class="progress" style="width:70px"><i style="width:${s.health}%;background:${s.health>85?"var(--ok-500)":s.health>70?"var(--warn-500)":"var(--danger-500)"}"></i></div>${s.health}%</div></td>
        <td><button class="btn btn-outline btn-sm">Detail</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function pusatPerangkat() {
  return `
  ${pageHead("Infrastruktur / Perangkat IoT", "Perangkat IoT", "Registrasi, kalibrasi, dan monitoring Smart Arrow Bow.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Daftarkan Perangkat</button>`)}
  <div class="grid g-4" style="margin-bottom:18px">
    <div class="card stat"><div class="stat-val">12</div><div class="stat-label">Total perangkat</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="color:var(--ok-500)">9</div><div class="stat-label">Online</div></div>
```

```
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="color:var(--warn-500)">2</div><div class="stat-label">Kalibrasi</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="color:var(--danger-500)">1</div><div class="stat-label">Offline</div></div>
  </div>
  <div class="card">
    <div class="card-head"><h3>Armada Smart Arrow Bow</h3></div>
    <div class="table-wrap"><table class="tbl">
      <thead><tr><th>ID Perangkat</th><th>Sekolah</th><th>Status</th><th>Baterai</th><th>Sinkron Terakhir</th><th></th></tr></thead>
      <tbody>${P.devices.map((d) => `<tr>
        <td><b style="color:var(--ink-900)">${d.id}</b></td><td>${d.school}</td><td>${statusPill(d.status)}</td>
        <td><div style="display:flex;align-items:center;gap:8px"><div class="progress" style="width:60px"><i style="width:${d.battery}%;background:${d.battery>50?"var(--ok-500)":d.battery>20?"var(--warn-500)":"var(--danger-500)"}"></i></div>${d.battery}%</div></td>
        <td>${d.lastSync}</td><td><button class="btn btn-outline btn-sm">Kelola</button></td></tr>`).join("")}</tbody>
    </table></div>
  </div>`;
}

export function pusatKonten() {
  return `
  ${pageHead("Konten / Kurikulum & Konten", "Kurikulum & Konten", "Kelola modul pembelajaran tingkat platform.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm">+ Modul Baru</button>`)}
  <div class="grid g-3">
    ${DEMO.modules.map((m) => `<div class="card hover">
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:12px">
        <div class="stat-ic" style="background:var(--brand-50);color:var(--brand-600)">${m.icon}</div><span class="pill muted">${m.level}</span></div>
      <h3 style="font-size:.92rem;color:var(--ink-900)">${m.title}</h3>
      <p class="muted" style="font-size:.78rem;margin:4px 0 12px">${m.lessons} pelajaran · dipakai 11 sekolah</p>
      <div style="display:flex;gap:8px"><button class="btn btn-outline btn-sm">Edit</button><button class="btn btn-outline btn-sm">Statistik</button></div>
    </div>`).join("")}
  </div>`;
}

export function pusatBilling() {
  return `
  ${pageHead("Keuangan / Billing Global", "Billing Global", "Pendapatan, langganan, dan keuangan platform.")}
  <div class="grid g-4" style="margin-bottom:18px">
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="font-size:1.6rem">Rp412 jt</div><div class="stat-label">MRR bulan ini</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="font-size:1.6rem">Rp4,9 M</div><div class="stat-label">ARR proyeksi</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="font-size:1.6rem">14</div><div class="stat-label">Akun langganan</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="font-size:1.6rem">3,2%</div><div class="stat-label">Churn bulanan</div></div>
  </div>
  <div class="grid g-3">
    <div class="card col-span-2"><div class="card-head"><h3>Pendapatan per Paket</h3></div>${barChart([{label:"Starter",value:48},{label:"Pro",value:186},{label:"Enterprise",value:178}],{h:190,color:"#16a34a",highlight:1})}</div>
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Komposisi MRR</h3></div><div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 14px">${donutMulti([{value:48,color:"#9099b8"},{value:186,color:"#12c4a6"},{value:178,color:"#3b65f2"}],{center:"Rp412jt"})}</div>${legendItem("#9099b8","Starter","12%")}${legendItem("#12c4a6","Pro","45%")}${legendItem("#3b65f2","Enterprise","43%")}</div>
  </div>`;
}

export function pusatAnalitik() {
  return `
  ${pageHead("Analitik / Platform", "Analitik Platform", "Metrik pertumbuhan dan engagement lintas sekolah.")}
  <div class="grid g-2">
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Pengguna Aktif Bulanan</h3></div>${areaChart([1200,1480,1750,2100,2380,2680,2950,3180,3420],{h:190,color:"#3b65f2"})}</div>
    <div class="card"><div class="card-head"><h3>Retensi & Engagement</h3></div>${areaChart([72,74,76,79,80,82,84,85,86],{h:190,color:"#7b62f7"})}<p class="muted" style="font-
```

```
size:.78rem;margin-top:8px">Retensi 30 hari naik konsisten — fitur simulator & gamifikasi mendorong engagement.
</p></div>
  </div>`;
}
```

SIMULATOR & PEMBACAAN SENSOR

public/assets/js/views/simulator.js

214 baris · 11.6 KB

Simulator panahan

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Archery Simulator (interactive)
   Simulates Smart Arrow Bow sessions: shoot arrows, live scoring,
   grouping, and AI biomechanics readout.
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { DEMO } from "../demo-data.js";
import { archeryTarget, donut, gaugeRow } from "../charts.js";
import { pageHead } from "./components.js";
import { toast } from "../ui.js";

export function simulatorView() {
  const c = DEMO.simulator.config;
  return `
  ${pageHead("Latihan / Simulator", "Simulator Panahan", "Sesi recurve 18m — pakai Archer Controller atau mode simulator.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Unduh CSV</button><button class="btn btn-outline btn-sm">⤴ Bagikan ke Pelatih</button><button class="btn btn-primary btn-sm" id="simSave">⊞ Simpan Sesi</button>`)}

  <div class="grid" style="grid-template-columns:300px 1fr 300px;gap:18px" id="simGrid">
    <!— Config —>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Konfigurasi Sesi</h3><span class="pill info" id="simLiveTag">● Recurve</span></div>
      <div class="field"><label>Jarak (m)</label>
        <div class="tabs" style="width:100%;display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr)" id="distTabs">
          ${[10,18,30,70].map(d⇒`<button class="${d===c.distance?"active":""}" data-dist="${d}">${d}</button>`).join("")}
        </div>
      </div>
      <div class="field"><label>Tipe Ronde</label>
        <select class="input" id="roundType"><option>Latihan 30 anak panah</option><option>Ronde Kompetisi 36</option><option>Drill Anchor 24</option></select>
      </div>
      <div class="field"><label>Jumlah Anak Panah</label>
        <input class="input" id="arrowCount" type="number" value="30" min="6" max="72">
      </div>
      <div class="field"><label>Kondisi Lingkungan</label>
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px">
          <div class="card" style="padding:10px;text-align:center"><div style="font-size:1.1rem">🌬</div><b style="font-size:.85rem" id="envWind">3 km/j</b><div class="muted" style="font-size:.62rem">Angin</div></div>
          <div class="card" style="padding:10px;text-align:center"><div style="font-size:1.1rem">🌡</div><b style="font-size:.85rem">27°C</b><div class="muted" style="font-size:.62rem">Suhu</div></div>
          <div class="card" style="padding:10px;text-align:center"><div style="font-size:1.1rem">💧</div><b style="font-size:.85rem">62%</b><div class="muted" style="font-size:.62rem">Lembap</div></div>
        </div>
      </div>
      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:14px;margin-top:6px">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
          <div><b style="font-size:.85rem;color:var(--ink-900)">Recurve Pro #3</b><div class="muted" style="font-size:.7rem">Archer Controller IoT</div></div>
          <span class="pill ok" id="devStatus">● Terhubung</span>
        </div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.7rem;margin:10px 0 6px"><span class="muted">Baterai</span><b>82%</b></div>
        <div class="progress teal"><i style="width:82%"></i></div>
      </div>
    </div>
```

```
48
49      <!-- Live board -->
50      <div class="card">
51        <div class="card-head">
52          <div><h3>Papan Skor Langsung</h3><span class="sub">End <b id="endNow">0</b>/10 · Anak panah <b
    id="shotNow">0</b>/<span id="shotMax">30</span></span></div>
53          <span class="pill warn" id="simState">⏸ Siap</span>
54        </div>
55        <div style="position:relative;background:radial-gradient(circle at 50% 40%, #1a2752, #0c1430);border-
    radius:var(--r-lg);padding:18px;min-height:280px;display:grid;place-items:center" id="targetBox">
56          ${archeryTarget([], 240)}
57        </div>
58        <div class="grid g-3" style="margin-top:16px">
59          <div class="card" style="padding:14px;text-align:center"><div class="stat-val" style="font-size:1.5rem"
    id="mDur">00:00</div><div class="stat-label">Durasi</div></div>
60          <div class="card" style="padding:14px;text-align:center"><div class="stat-val" style="font-size:1.5rem">
    <span id="mScore">0</span><span style="font-size:.9rem;color:var(--ink-400)">/<span id="mMax">300</span></span>
    </div><div class="stat-label">Skor sesi</div></div>
61          <div class="card" style="padding:14px;text-align:center"><div class="stat-val" style="font-size:1.5rem"
    id="mGroup">–</div><div class="stat-label">Grouping (cm)</div></div>
62        </div>
63        <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:16px">
64          <button class="btn btn-primary btn-block" id="btnShoot">🏹 Lepaskan Anak Panah</button>
65          <button class="btn btn-outline" id="btnAuto">⚡ Auto-Sesi</button>
66          <button class="btn btn-outline" id="btnReset">↺ Reset</button>
67        </div>
68      </div>
69
70      <!-- AI panel + scorecard -->
71      <div class="card">
72        <div class="card-head"><h3>Skor Sesi</h3><span class="pill info" id="accPill">0%</span></div>
73        <div style="display:flex;justify-content:center;margin:4px 0 14px" id="scoreRing">${donut(0, { size: 140,
    color: "#12c4a6", label: "0", sub: "dari 300" })}</div>
74        <div style="display:flex;justify-content:space-around;text-align:center;margin-bottom:14px">
75          <div><b style="font-size:1.1rem;color:var(--ink-900)" id="avgArrow">0.0</b><div class="muted"
    style="font-size:.66rem">Rata/anak panah</div></div>
76          <div><b style="font-size:1.1rem;color:var(--ink-900)" id="tensCount">0</b><div class="muted" style="font-
    size:.66rem">Jumlah X/10</div></div>
77        </div>
78        <hr class="sep">
79        <h3 style="font-size:.9rem;margin-bottom:14px">Analisis AI Biomekanika</h3>
80        <div id="aiBox">
81          ${gaugeRow("Stabilitas Tarikan", 0, "#3b65f2")}
82          ${gaugeRow("Konsistensi Anchor", 0, "#12c4a6")}
83          ${gaugeRow("Kontrol Pernapasan", 0, "#f59e0b")}
84        </div>
85        <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:12px;margin-top:6px;font-
    size:.78rem;color:var(--ink-600)" id="aiTip">
86          💡 Mulai sesi untuk menerima umpan balik korektif real-time dari AI Biomekanika Engine.
87        </div>
88      </div>
89    </div>`;
90  }
91
92  /** Wire up the simulator after it's in the DOM. */
93  export function mountSimulator() {
94    const state = { dist: 18, maxArrows: 30, shots: 0, end: 0, score: 0, tens: 0, hits: [], t0: null, timer: null,
    auto: null };
95
96    const $ = (id) => document.getElementById(id);
97    const targetBox = $("targetBox");
98
99    function ringScale() { return state.dist ≥ 30 ? 1.35 : state.dist ≥ 18 ? 1 : 0.7; }
100
101   function render() {
102     const maxScore = state.maxArrows * 10;
103     $("shotNow").textContent = state.shots;
104     $("endNow").textContent = state.end;
105     $("mScore").textContent = state.score;
106     $("mMax").textContent = maxScore;
107     $("mDur").textContent = fmtTime();
108     $("avgArrow").textContent = (state.shots ? state.score / state.shots : 0).toFixed(1);
109     $("tensCount").textContent = state.tens;
```

```
    targetBox.innerHTML = archeryTarget(state.hits, 240);

    const acc = state.shots ? Math.round((state.score / (state.shots * 10)) * 100) : 0;
    $("accPill").textContent = acc + "%";
    $("scoreRing").innerHTML = donut(Math.round((state.score / maxScore) * 100), { size: 140, color: "#12c4a6",
label: String(state.score), sub: "dari " + maxScore });

    if (state.hits.length ≥ 2) $("mGroup").textContent = grouping().toFixed(1);

    // AI metrics evolve with consistency
    const base = Math.min(95, 60 + state.shots * 1.4);
    const jitter = state.hits.length ? (1 - Math.min(grouping() / 12, 1)) * 30 : 0;
    $("aiBox").innerHTML =
      gaugeRow("Stabilitas Tarikan", Math.round(Math.min(96, base + jitter * 0.4)), "#3b65f2") +
      gaugeRow("Konsistensi Anchor", Math.round(Math.min(94, base * 0.85 + jitter)), "#12c4a6") +
      gaugeRow("Kontrol Pernapasan", Math.round(Math.min(92, base + 6)), "#f59e0b");
  }

  function grouping() {
    if (state.hits.length < 2) return 0;
    const cx = state.hits.reduce((a, h) ⇒ a + h.x, 0) / state.hits.length;
    const cy = state.hits.reduce((a, h) ⇒ a + h.y, 0) / state.hits.length;
    const spread = Math.max(...state.hits.map((h) ⇒ Math.hypot(h.x - cx, h.y - cy)));
    return spread * 18 * ringScale(); // approx cm
  }

  function fmtTime() {
    if (!state.t0) return "00:00";
    const s = Math.floor((Date.now() - state.t0) / 1000);
    return String(Math.floor(s / 60)).padStart(2, "0") + ":" + String(s % 60).padStart(2, "0");
  }

  function shoot() {
    if (state.shots ≥ state.maxArrows) { toast("Sesi selesai - semua anak panah dilepas.", "ok"); stopAuto();
return; }
    if (!state.t0) { state.t0 = Date.now(); state.timer = setInterval(() ⇒ ($("mDur").textContent = fmtTime()),
1000); }
    // Skill model: tighter as session warms up; affected by distance & wind.
    const skill = 0.34 - Math.min(state.shots, 20) * 0.006 + state.dist * 0.0016;
    const ang = Math.random() * Math.PI * 2;
    const rad = Math.abs(gaussian()) * skill;
    const x = Math.cos(ang) * rad, y = Math.sin(ang) * rad - 0.02;
    const dist = Math.hypot(x, y);
    const score = dist < 0.1 ? 10 : dist < 0.2 ? 9 : dist < 0.32 ? 8 : dist < 0.45 ? 7 : dist < 0.6 ? 6 : 5;
    state.hits.push({ x, y, score });
    state.shots++; state.score += score;
    if (score ≡ 10) state.tens++;
    if (state.shots % 3 ≡ 0) state.end++;
    $("simState").className = "pill ok"; $("simState").innerHTML = "● Sesi Aktif";
    updateTip(score);
    render();
  }

  function gaussian() { return (Math.random() + Math.random() + Math.random() - 1.5) / 1.5; }

  function updateTip(score) {
    const tips = {
      10: "🎯 Tembakan sempurna! Pertahankan ritme napas dan anchor point.",
      9: "👍 Sangat baik. Stabilitas tarikan konsisten.",
      8: "⚠️ Anchor sedikit bergeser - periksa posisi jari di rahang.",
      7: "🌬️ Kompensasi angin dari kiri. Tahan napas 1 detik lebih lama.",
      6: "🔧 Postur bahu menurun - jaga garis bidik tetap level.",
      5: "🧘 Reset fokus. Ambil napas dalam sebelum tembakan berikutnya.",
    };
    $("aiTip").innerHTML = "💡 " + (tips[score] || tips[8]);
  }

  function reset() {
    stopAuto();
    clearInterval(state.timer);
    Object.assign(state, { shots: 0, end: 0, score: 0, tens: 0, hits: [], t0: null, timer: null });
    $("simState").className = "pill warn"; $("simState").innerHTML = "⏸ Siap";
    $("mGroup").textContent = "–";
```

```
    $("aiTip").innerHTML = "💡 Mulai sesi untuk menerima umpan balik korektif real-time dari AI Biomekanika Engine.";
    render();
  }

  function startAuto() {
    if (state.auto) return stopAuto();
    $("btnAuto").innerHTML = "■ Berhenti";
    state.auto = setInterval(() => {
      if (state.shots ≥ state.maxArrows) return stopAuto();
      shoot();
    }, 650);
  }
  function stopAuto() { clearInterval(state.auto); state.auto = null; const b = $("btnAuto"); if (b) b.innerHTML = "⚡ Auto-Sesi"; }

  $("btnShoot").addEventListener("click", shoot);
  $("btnAuto").addEventListener("click", startAuto);
  $("btnReset").addEventListener("click", reset);
  $("simSave")?.addEventListener("click", () => toast("Sesi disimpan ke riwayat latihan.", "ok"));

  $("distTabs").addEventListener("click", (e) => {
    const b = e.target.closest("[data-dist]"); if (!b) return;
    state.dist = +b.dataset.dist;
    $("distTabs").querySelectorAll("button").forEach((x) => x.classList.toggle("active", x === b));
    $("envWind").textContent = (2 + Math.round(state.dist / 8)) + " km/j";
  });
  $("arrowCount").addEventListener("change", (e) => {
    state.maxArrows = Math.max(6, Math.min(72, +e.target.value || 30));
    $("shotMax").textContent = state.maxArrows;
    render();
  });

  render();
  // Cleanup timers when leaving the view.
  return () => { clearInterval(state.timer); stopAuto(); };
}
```

public/assets/js/views/sports.js

486 baris · 32.8 KB

Simulator lari, smart suit, menembak

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Multi-sport simulator hub + new sports
   (Running IMU, Smart Suit biomechanics, Precision Pistol)
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { donut, gaugeRow, sparkline, archeryTarget } from "../charts.js";
import { pageHead } from "./components.js";
import { toast } from "../ui.js";

/* ────────── Sport catalog ────────── */
export const SPORTS = [
  { key: "archery", name: "Panahan", icon: "🏹", route: "/sim/archery", device: "Smart Arrow Bow", tag: "IMU 9-sumbu", color: "#3b65f2", status: "ready", desc: "Recurve & compound — stabilitas tarikan, anchor, pelepasan." },
  { key: "lari", name: "Lari", icon: "🏃", route: "/sim/lari", device: "IMU Wearable Band", tag: "Cadence & Gait", color: "#12c4a6", status: "ready", desc: "Analisis gait: kadens, ground contact, vertical oscillation, zona HR." },
  { key: "suit", name: "Smart Suit", icon: "🦾", route: "/sim/suit", device: "Smart Suit Sensor", tag: "Full-body Mocap", color: "#7b62f7", status: "ready", desc: "Biomekanika full-body: postur, simetri, keseimbangan, beban sendi." },
  { key: "pistol", name: "Menembak Presisi", icon: "🎯", route: "/sim/pistol", device: "Smart Precision Pistol", tag: "10m Air Pistol", color: "#e23b4e", status: "ready", desc: "Stabilitas hold, trigger control, dan grouping presisi." },
  { key: "golf", name: "Golf", icon: "⛳", route: "/sim/archery", device: "Smart Glove IMU", tag: "Swing Path", color: "#16a34a", status: "soon", desc: "Analisis swing path & tempo. Ekspansi cabang akurasi berikutnya." },
  { key: "biliar", name: "Biliar", icon: "🎱", route: "/sim/archery", device: "Cue Sensor", tag: "Stroke Line", color: "#f59e0b", status: "soon", desc: "Konsistensi stroke & bridge. Roadmap open-ecosystem NovaSport." },
];

/* ────────── Hub (sport picker) ────────── */
export function simHub() {
```

```
  return `
  ${pageHead("Latihan / Simulator", "Simulator Multi-Olahraga", "Pilih cabang olahraga presisi & ketahanan. Tiap cabang terhubung Smart-Enabled Equipment dan AI Biomekanika Engine.",
    `<span class="pill ok">● 3 perangkat terhubung</span>`)}

  <div class="welcome" style="margin-bottom:18px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div>
      <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:10px">AIoT · SMART-ENABLED EQUIPMENT</div>
      <h2>Satu ekosistem, banyak cabang olahraga</h2>
      <p>Mulai dari panahan, lari dengan wearable IMU, hingga Smart Suit full-body — semua dianalisis real-time.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-3">
    ${SPORTS.map((s) => `<div class="card hover" style="position:relative;${s.status === "soon" ? "opacity:.72" : ""}">
      <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:14px">
        <div class="stat-ic" style="width:52px;height:52px;font-size:1.5rem;background:${hexa(s.color,.12)};color:${s.color}">${s.icon}</div>
        ${s.status === "soon" ? `<span class="pill muted">Segera</span>` : `<span class="pill ok">Siap</span>`}
      </div>
      <h3 style="font-size:1.05rem;color:var(--ink-900);margin-bottom:4px">${s.name}</h3>
      <p class="muted" style="font-size:.8rem;min-height:54px">${s.desc}</p>
      <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin:10px 0 14px">
        <span class="pill info" style="font-size:.66rem">📡 ${s.device}</span>
        <span class="pill muted" style="font-size:.66rem">${s.tag}</span>
      </div>
      ${s.status === "soon"
        ? `<button class="btn btn-outline btn-sm btn-block" disabled>Dalam Pengembangan</button>`
        : `<a href="#${s.route}" class="btn btn-primary btn-sm btn-block">▶ Mulai Sesi ${s.name}</a>`}
    </div>`).join("")}
  </div>`;
}

function hexa(hex, a) {
  const h = hex.replace("#", "");
  return `rgba(${parseInt(h.slice(0,2),16)},${parseInt(h.slice(2,4),16)},${parseInt(h.slice(4,6),16)},${a})`;
}
function metricTile(val, label, sub = "", color = "var(--ink-900)") {
  return `<div class="card" style="padding:14px;text-align:center"><div class="stat-val" style="font-size:1.4rem;color:${color}">${val}</div><div class="stat-label" style="font-size:.72rem">${label}</div>${sub ? `<div class="muted" style="font-size:.64rem">${sub}</div>` : ""}</div>`;
}
function backBar(name) {
  return `<a href="#/simulator" class="back" style="display:inline-flex;gap:6px;align-items:center;color:var(--ink-500);font-size:.82rem;margin-bottom:14px">← Semua cabang olahraga</a>`;
}

/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   1) RUNNING — Wearable IMU gait analysis
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
export function runningView() {
  return `
  ${backBar()}
  ${pageHead("Simulator / Lari", "🏃 Simulator Lari — Wearable IMU", "Analisis gait real-time dari IMU Wearable Band di pergelangan & pinggang.",
    `<button class="btn btn-outline btn-sm">⭳ Unduh GPX</button><button class="btn btn-primary btn-sm" id="runSave">⊞ Simpan Sesi</button>`)}

  <div class="grid" style="grid-template-columns:300px 1fr 300px;gap:18px">
    <!— config —>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Konfigurasi Lari</h3><span class="pill info" id="runMode">● IMU Band</span></div>
      <div class="field"><label>Target Jarak</label>
        <div class="tabs" style="width:100%;display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr)" id="distTabs">
          ${[1,3,5,10].map((d,i)=>`<button class="${i===1?"active":""}" data-km="${d}">${d}K</button>`).join("")}
        </div>
      </div>
      <div class="field"><label>Tipe Sesi</label><select class="input" id="runType"><option>Endurance Run</option><option>Tempo Run</option><option>Interval 400m</option></select></div>
```

```
      <div class="field"><label>Permukaan</label>
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:8px">
          <div class="card" style="padding:10px;text-align:center"><div style="font-size:1.1rem">🏟️</div><b
style="font-size:.78rem">Track</b></div>
          <div class="card" style="padding:10px;text-align:center"><div style="font-size:1.1rem">🌳</div><b
style="font-size:.78rem">25°C</b></div>
          <div class="card" style="padding:10px;text-align:center"><div style="font-size:1.1rem">💨</div><b
style="font-size:.78rem">5 km/j</b></div>
        </div>
      </div>
      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:14px;margin-top:6px">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center"><div><b style="font-
size:.85rem;color:var(--ink-900)">IMU Band #2</b><div class="muted" style="font-size:.7rem">Pinggang +
Pergelangan</div></div><span class="pill ok">● 100Hz</span></div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.7rem;margin:10px 0 6px"><span
class="muted">Baterai</span><b>76%</b></div>
        <div class="progress teal"><i style="width:76%"></i></div>
      </div>
    </div>

    <!-- live -->
    <div class="card">
      <div class="card-head"><div><h3>Sesi Langsung</h3><span class="sub"><b id="runDist">0.00</b> / <span
id="runTarget">3.0</span> km · <span id="runLap">Lap 0</span></span></div><span class="pill warn" id="runState">⏸
Siap</span></div>
      <!-- track -->
      <div style="background:radial-gradient(circle at 50% 30%,#1a2752,#0c1430);border-radius:var(--r-
lg);padding:24px 18px;position:relative;overflow:hidden">
        <div style="position:relative;height:54px;display:flex;align-items:center">
          <div style="position:absolute;left:0;right:0;height:8px;background:rgba(255,255,255,.12);border-
radius:99px"></div>
          <div style="position:absolute;left:0;height:8px;width:0%;background:linear-
gradient(90deg,#12c4a6,#2596e8);border-radius:99px;transition:width .4s" id="runBar"></div>
          <div style="position:absolute;left:0;font-size:1.7rem;transition:left .4s;transform:translateX(-50%)"
id="runDot">🏃</div>
        </div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;color:rgba(255,255,255,.55);font-
size:.7rem;margin-top:6px"><span>0 km</span><span id="runHalf">1.5 km</span><span id="runEnd">3 km</span></div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-end;margin-top:18px">
          <div><div style="color:rgba(255,255,255,.6);font-size:.72rem;font-weight:700">PACE</div><div
style="color:#fff;font-size:2.2rem;font-weight:800;line-height:1" id="runPace">—:--</div><div
style="color:rgba(255,255,255,.55);font-size:.72rem">min/km</div></div>
          <div style="text-align:right"><div style="color:rgba(255,255,255,.6);font-size:.72rem;font-
weight:700">DURASI</div><div style="color:#7ff0d2;font-size:1.6rem;font-weight:800" id="runTime">00:00</div>
</div>
        </div>
      </div>
      <div class="grid g-4" style="margin-top:16px;gap:12px">
        ${metricTile('<span id="mCad">0</span>',"Kadens","spm")}
        ${metricTile('<span id="mStride">0.00</span>',"Panjang langkah","m")}
        ${metricTile('<span id="mGct">0</span>',"Ground contact","ms")}
        ${metricTile('<span id="mVo">0.0</span>',"Vert. oscillation","cm")}
      </div>
      <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:16px">
        <button class="btn btn-primary btn-block" id="runStart">▶ Mulai Lari</button>
        <button class="btn btn-outline" id="runSprint">⚡ Sprint</button>
        <button class="btn btn-outline" id="runReset">↺ Reset</button>
      </div>
    </div>

    <!-- HR + AI -->
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Heart Rate</h3><span class="pill danger" id="hrZone">– bpm</span></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:4px 0 10px" id="hrRing">${donut(0,
{size:130,color:"#e23b4e",label:"0",sub:"bpm"})}</div>
      <div id="hrSpark" style="height:38px;margin-bottom:6px"></div>
      <div style="display:flex;justify-content:space-around;text-align:center;margin-bottom:10px">
        <div><b style="color:var(--ink-900)" id="mKcal">0</b><div class="muted" style="font-
size:.64rem">kkal</div></div>
        <div><b style="color:var(--ink-900)" id="mSteps">0</b><div class="muted" style="font-
size:.64rem">langkah</div></div>
        <div><b style="color:var(--ink-900)" id="mZoneTxt">Z1</b><div class="muted" style="font-
size:.64rem">zona</div></div>
```

```
      </div>
      <hr class="sep">
      <h3 style="font-size:.9rem;margin-bottom:12px">Analisis Gait (AI)</h3>
      <div id="runAi">
        ${gaugeRow("Konsistensi Kadens", 0, "#12c4a6")}
        ${gaugeRow("Simetri L/R", 0, "#3b65f2")}
        ${gaugeRow("Efisiensi Vertikal", 0, "#f59e0b")}
      </div>
      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:12px;font-size:.78rem;color:var(--ink-600)" id="runTip">💡 Mulai berlari untuk menerima koreksi gait real-time.</div>
    </div>
  </div>`;
}

export function mountRunning() {
  const $ = (id) => document.getElementById(id);
  const st = { km: 3, dist: 0, t: 0, running: false, sprint: 0, timer: null, hr: 92, hrHist: [], cad: 0, steps: 0, kcal: 0, lap: 0 };

  function paceStr(secPerKm) {
    if (!secPerKm || !isFinite(secPerKm)) return "--:--";
    return Math.floor(secPerKm / 60) + ":" + String(Math.round(secPerKm % 60)).padStart(2, "0");
  }
  function timeStr(s) { return String(Math.floor(s / 60)).padStart(2, "0") + ":" + String(Math.floor(s % 60)).padStart(2, "0"); }
  const noise = (a) => (Math.random() - 0.5) * a;

  function tick() {
    const dt = 4; // sim seconds per tick
    st.t += dt;
    // speed model: base ~3.0 m/s, sprint boost, slight fatigue
    const base = 3.0 + st.sprint * 1.4 - Math.min(st.t / 600, 0.4);
    const speed = Math.max(2.2, base + noise(0.15)); // m/s
    st.dist += (speed * dt) / 1000; // km
    if (st.dist >= st.km) { st.dist = st.km; finish(); }

    const secPerKm = 1000 / speed;
    st.cad = Math.round(166 + st.sprint * 12 + noise(6));
    const stride = (speed * 60) / st.cad; // m
    const gct = Math.round(250 - st.sprint * 30 + noise(12));
    const vo = (8.4 - st.sprint * 1.1 + noise(0.5));
    st.steps += Math.round((st.cad / 60) * dt);
    // HR rises toward target zone
    const targetHr = 138 + st.sprint * 32 + Math.min(st.t / 20, 22);
    st.hr += (targetHr - st.hr) * 0.25 + noise(2);
    st.hr = Math.max(90, Math.min(190, st.hr));
    st.hrHist.push(st.hr); if (st.hrHist.length > 40) st.hrHist.shift();
    st.kcal += dt * (0.18 + st.sprint * 0.08);
    st.lap = Math.floor(st.dist / 0.4);

    // render
    const pct = (st.dist / st.km) * 100;
    $("runDist").textContent = st.dist.toFixed(2);
    $("runBar").style.width = pct + "%";
    $("runDot").style.left = pct + "%";
    $("runLap").textContent = "Lap " + st.lap;
    $("runPace").textContent = paceStr(secPerKm);
    $("runTime").textContent = timeStr(st.t);
    $("mCad").textContent = st.cad;
    $("mStride").textContent = stride.toFixed(2);
    $("mGct").textContent = gct;
    $("mVo").textContent = vo.toFixed(1);
    $("mKcal").textContent = Math.round(st.kcal);
    $("mSteps").textContent = st.steps.toLocaleString("id-ID");

    const hr = Math.round(st.hr);
    const zone = hr < 120 ? 1 : hr < 140 ? 2 : hr < 160 ? 3 : hr < 175 ? 4 : 5;
    const zoneColor = ["#16a34a", "#12c4a6", "#f59e0b", "#f97316", "#e23b4e"][zone - 1];
    $("hrZone").textContent = hr + " bpm";
    $("hrZone").style.background = hexa(zoneColor, .14); $("hrZone").style.color = zoneColor;
    $("mZoneTxt").textContent = "Z" + zone;
    $("hrRing").innerHTML = donut(Math.round(((hr - 60) / 130) * 100), { size: 130, color: zoneColor, label: String(hr), sub: "bpm" });
```

```
    $("hrSpark").innerHTML = sparkline(st.hrHist.length > 1 ? st.hrHist : [hr, hr], zoneColor, 260, 38);

    // AI gait
    const warm = Math.min(st.t / 8, 30);
    const cadCons = Math.round(Math.min(96, 64 + warm + noise(4)));
    const sym = Math.round(Math.min(98, 80 + warm * 0.4 + noise(5)));
    const vert = Math.round(Math.min(94, 70 + (8.4 - vo) * 8 + noise(4)));
    $("runAi").innerHTML = gaugeRow("Konsistensi Kadens", cadCons, "#12c4a6") + gaugeRow("Simetri L/R", sym, "#3b65f2") + gaugeRow("Efisiensi Vertikal", vert, "#f59e0b");

    const tips = [
      vo > 9 ? "⬆️ Oskilasi vertikal tinggi — kurangi pantulan, dorong ke depan." : null,
      st.cad < 165 ? "🦶 Naikkan kadens ke ~175 spm untuk efisiensi lebih baik." : null,
      hr > 172 ? "❤️ HR di zona 5 — turunkan tempo agar tak cepat lelah." : null,
      gct > 260 ? "⏱️ Ground contact lama — perpendek waktu kontak kaki." : null,
    ].filter(Boolean);
    if (tips.length) $("runTip").innerHTML = "💡 " + tips[Math.floor(Math.random() * tips.length)];
  }

  function finish() { stop(); $("runState").className = "pill ok"; $("runState").innerHTML = "▩ Selesai"; toast("Target tercapai! Sesi lari selesai.", "ok"); }
  function start() {
    if (st.running) return pause();
    if (st.dist ≥ st.km) reset();
    st.running = true; $("runStart").innerHTML = "⏸ Jeda"; $("runState").className = "pill ok"; $("runState").innerHTML = "● Berlari";
    st.timer = setInterval(tick, 500);
  }
  function pause() { st.running = false; clearInterval(st.timer); $("runStart").innerHTML = "▶ Lanjut"; $("runState").className = "pill warn"; $("runState").innerHTML = "⏸ Jeda"; }
  function stop() { st.running = false; clearInterval(st.timer); $("runStart").innerHTML = "▶ Mulai Lari"; }
  function reset() {
    stop(); Object.assign(st, { dist: 0, t: 0, sprint: 0, hr: 92, hrHist: [], cad: 0, steps: 0, kcal: 0, lap: 0 });
    $("runState").className = "pill warn"; $("runState").innerHTML = "⏸ Siap";
    $("runDist").textContent = "0.00"; $("runBar").style.width = "0%"; $("runDot").style.left = "0%";
    $("runPace").textContent = "--:--"; $("runTime").textContent = "00:00";
    ["mCad","mGct","mSteps","mKcal"].forEach((i)⇒$(i).textContent="0"); $("mStride").textContent="0.00"; $("mVo").textContent="0.0";
    $("hrRing").innerHTML = donut(0,{size:130,color:"#e23b4e",label:"0",sub:"bpm"}); $("hrSpark").innerHTML=""; $("hrZone").textContent="— bpm";
    $("runTip").innerHTML = "💡 Mulai berlari untuk menerima koreksi gait real-time.";
  }

  $("runStart").addEventListener("click", start);
  $("runReset").addEventListener("click", reset);
  $("runSprint").addEventListener("click", () ⇒ { st.sprint = st.sprint ? 0 : 1; $("runSprint").innerHTML = st.sprint ? "🐢 Normal" : "⚡ Sprint"; });
  $("runSave")?.addEventListener("click", () ⇒ toast("Sesi lari disimpan ke riwayat.", "ok"));
  $("distTabs").addEventListener("click", (e) ⇒ { const b = e.target.closest("[data-km]"); if (!b) return; st.km = +b.dataset.km; $("distTabs").querySelectorAll("button").forEach((x)⇒x.classList.toggle("active",x⩵⩵b)); $("runTarget").textContent = st.km.toFixed(1); $("runEnd").textContent = st.km + " km"; $("runHalf").textContent = (st.km/2) + " km"; reset(); });

  return () ⇒ { clearInterval(st.timer); };
}

/* ═══════════════════════════════════════════════════
   2) SMART SUIT — Full-body biomechanics
   ═══════════════════════════════════════════════════ */
const EXERCISES = {
  squat: { name: "Back Squat", muscles: ["quad", "glute", "core"], emoji: "🏋️" },
  lunge: { name: "Walking Lunge", muscles: ["glute", "quad", "calf"], emoji: "🚶" },
  jump: { name: "Vertical Jump", muscles: ["calf", "quad", "glute"], emoji: "⬆️" },
  plank: { name: "Plank Hold", muscles: ["core", "shoulder"], emoji: "🧘" },
};

function bodySvg(active = []) {
  const c = (m) ⇒ (active.includes(m) ? "#f97316" : "#cdd6ea");
  return `<svg viewBox="0 0 140 240" width="100%" height="260" style="max-width:160px;margin:0 auto;display:block">
    <circle cx="70" cy="26" r="16" fill="none" stroke="${c('head')}" stroke-width="3"/>
```

```
    <rect x="56" y="44" width="28" height="56" rx="12" fill="${hexa('#3b65f2',.08)}" stroke="${c('core')}" stroke-width="3"/>
    <line x1="56" y1="52" x2="34" y2="96" stroke="${c('shoulder')}" stroke-width="6" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="84" y1="52" x2="106" y2="96" stroke="${c('shoulder')}" stroke-width="6" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="34" y1="96" x2="30" y2="138" stroke="#cdd6ea" stroke-width="5" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="106" y1="96" x2="110" y2="138" stroke="#cdd6ea" stroke-width="5" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="62" y1="100" x2="56" y2="150" stroke="${c('glute')}" stroke-width="8" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="78" y1="100" x2="84" y2="150" stroke="${c('glute')}" stroke-width="8" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="56" y1="150" x2="52" y2="200" stroke="${c('quad')}" stroke-width="7" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="84" y1="150" x2="88" y2="200" stroke="${c('quad')}" stroke-width="7" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="52" y1="200" x2="50" y2="228" stroke="${c('calf')}" stroke-width="5" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="88" y1="200" x2="90" y2="228" stroke="${c('calf')}" stroke-width="5" stroke-linecap="round"/>

${["head:70:26","core:70:72","shoulder:34:96","shoulder:106:96","glute:62:120","glute:78:120","quad:54:175","quad:86:175","calf:51:214","calf:89:214"]
      .map((p)=>{const[m,x,y]=p.split(":");return `<circle cx="${x}" cy="${y}" r="4" fill="${active.includes(m)?'#f97316':'#9099b8'}"/>`}).join("")}
  </svg>`;
}

export function smartSuitView() {
  return `
  ${backBar()}
  ${pageHead("Simulator / Smart Suit", "🦾 Smart Suit — Biomekanika Full-Body", "Motion capture full-body dari 16 titik sensor Smart Suit untuk analisis form latihan.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm" id="suitSave">⊞ Simpan Sesi</button>`)}

  <div class="grid" style="grid-template-columns:300px 1fr 300px;gap:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Pilih Latihan</h3></div>
      <div style="display:grid;gap:8px" id="exList">
        ${Object.entries(EXERCISES).map(([k,e],i)=>`<button class="role-pick ${i===0?"active":""}" data-ex="${k}" style="flex-direction:row;justify-content:flex-start;gap:12px;text-align:left"><span class="e">${e.emoji}</span><span style="font-size:.85rem">${e.name}</span></button>`).join("")}
      </div>
      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:14px;margin-top:14px">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center"><div><b style="font-size:.85rem;color:var(--ink-900)">Smart Suit M-16</b><div class="muted" style="font-size:.7rem">16 IMU · EMG x4</div></div><span class="pill ok">● Sync</span></div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.7rem;margin:10px 0 6px"><span class="muted">Baterai</span><b>91%</b></div>
        <div class="progress"><i style="width:91%"></i></div>
      </div>
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-head"><div><h3>Sesi Langsung</h3><span class="sub" id="exName">Back Squat · <b id="repNow">0</b> rep</span></div><span class="pill warn" id="suitState">⏸ Siap</span></div>
      <div style="background:radial-gradient(circle at 50% 25%,#1a2752,#0c1430);border-radius:var(--r-lg);padding:18px;display:grid;grid-template-columns:1fr 1.1fr;gap:10px;align-items:center">
        <div id="bodyBox">${bodySvg(["quad","glute","core"])}</div>
        <div>
          <div style="color:rgba(255,255,255,.6);font-size:.72rem;font-weight:700">FORM SCORE</div>
          <div style="color:#fff;font-size:3rem;font-weight:800;line-height:1" id="formScore">—</div>
          <div style="color:#7ff0d2;font-size:.8rem;margin-bottom:14px" id="formLabel">Mulai untuk menilai</div>
          <div style="display:flex;gap:8px"><div style="flex:1;background:rgba(255,255,255,.08);border-radius:10px;padding:8px;text-align:center"><b style="color:#fff;font-size:1.1rem" id="suitTempo">0.0</b><div style="color:rgba(255,255,255,.5);font-size:.62rem">tempo (s)</div></div><div style="flex:1;background:rgba(255,255,255,.08);border-radius:10px;padding:8px;text-align:center"><b style="color:#fff;font-size:1.1rem" id="suitDepth">0°</b><div style="color:rgba(255,255,255,.5);font-size:.62rem">kedalaman</div></div></div>
        </div>
      </div>
      <div class="grid g-3" style="margin-top:16px;gap:12px">
        ${metricTile('<span id="suitReps">0</span>',"Repetisi","total")}
        ${metricTile('<span id="suitBest">0</span>',"Form terbaik","skor")}
        ${metricTile('<span id="suitCal">0</span>',"Kalori","kkal")}
      </div>
      <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:16px">
        <button class="btn btn-primary btn-block" id="suitRep">⬇ Lakukan Rep</button>
        <button class="btn btn-outline" id="suitAuto">⚡ Auto-Set</button>
        <button class="btn btn-outline" id="suitReset">↺ Reset</button>
      </div>
```

```
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Analisis Biomekanika</h3></div>
      <div id="suitAi">
        ${gaugeRow("Postur Tulang Belakang", 0, "#7b62f7")}
        ${gaugeRow("Simetri Kiri / Kanan", 0, "#3b65f2")}
        ${gaugeRow("Keseimbangan", 0, "#12c4a6")}
        ${gaugeRow("Distribusi Beban Sendi", 0, "#f59e0b")}
      </div>
      <hr class="sep">
      <h3 style="font-size:.9rem;margin-bottom:10px">Aktivasi Otot</h3>
      <div id="muscleLegend" style="font-size:.78rem"></div>
      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:12px;margin-top:10px;font-size:.78rem;color:var(--ink-600)" id="suitTip">💡 Pilih latihan dan lakukan rep untuk analisis form.</div>
    </div>
  </div>`;
}

export function mountSmartSuit() {
  const $ = (id) => document.getElementById(id);
  const st = { ex: "squat", reps: 0, best: 0, cal: 0, scores: [], auto: null };
  const noise = (a) => (Math.random() - 0.5) * a;

  function muscleLegend(active) {
    const names = { quad: "Quadriceps", glute: "Gluteus", core: "Core", calf: "Calf", shoulder: "Bahu", head: "Leher" };
    $("muscleLegend").innerHTML = active.map((m) => `<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:6px"><span class="badge-dot" style="background:#f97316"></span><span style="color:var(--ink-600);flex:1">${names[m]||m}</span><b style="color:var(--ink-900)">${Math.round(70+Math.random()*28)}%</b></div>`).join("");
  }

  function setEx(k) {
    st.ex = k;
    const e = EXERCISES[k];
    $("exName").innerHTML = `${e.name} · <b id="repNow">${st.reps}</b> rep`;
    $("bodyBox").innerHTML = bodySvg(e.muscles);
    muscleLegend(e.muscles);
    $("exList").querySelectorAll("[data-ex]").forEach((b) => b.classList.toggle("active", b.dataset.ex === k));
  }

  function rep() {
    st.reps++;
    const form = Math.round(Math.min(99, 72 + Math.min(st.reps, 8) * 1.5 + noise(14)));
    st.scores.push(form);
    st.best = Math.max(st.best, form);
    st.cal += 0.8 + Math.random() * 0.5;
    const tempo = (2.4 + noise(0.8)).toFixed(1);
    const depth = st.ex === "squat" ? Math.round(95 + noise(16)) + "°" : st.ex === "jump" ? Math.round(38 + noise(8)) + "cm" : Math.round(80 + noise(20)) + "°";

    $("repNow").textContent = st.reps; $("suitReps").textContent = st.reps;
    $("suitBest").textContent = st.best; $("suitCal").textContent = Math.round(st.cal);
    $("formScore").textContent = form;
    $("formScore").style.color = form ≥ 85 ? "#7ff0d2" : form ≥ 70 ? "#f7b733" : "#ff8a98";
    $("formLabel").textContent = form ≥ 85 ? "Form sangat baik 👏" : form ≥ 70 ? "Form cukup baik" : "Perbaiki teknik";
    $("suitTempo").textContent = tempo; $("suitDepth").textContent = depth;
    $("suitState").className = "pill ok"; $("suitState").innerHTML = "● Aktif";

    const warm = Math.min(st.reps * 2, 24);
    $("suitAi").innerHTML =
      gaugeRow("Postur Tulang Belakang", Math.round(Math.min(97, 70 + warm + noise(6))), "#7b62f7") +
      gaugeRow("Simetri Kiri / Kanan", Math.round(Math.min(98, 78 + warm + noise(8))), "#3b65f2") +
      gaugeRow("Keseimbangan", Math.round(Math.min(96, 74 + warm + noise(7))), "#12c4a6") +
      gaugeRow("Distribusi Beban Sendi", Math.round(Math.min(95, 72 + warm + noise(9))), "#f59e0b");

    const tips = {
      squat: ["🦵 Jaga lutut sejajar ujung kaki.", "⬇️ Turunkan pinggul hingga paha sejajar lantai.", "🔙 Pertahankan punggung netral."],
      lunge: ["📏 Langkah cukup panjang, lutut depan 90°.", "⚖️ Jaga keseimbangan, hindari goyang."],
      jump: ["💥 Maksimalkan ekstensi pinggul saat lepas landas.", "🛬 Mendarat lembut, tekuk lutut."],
```

```
      plank: ["➖ Tubuh lurus dari kepala ke tumit.", "🔥 Aktifkan core, jangan turunkan pinggul."],
    };
    const t = tips[st.ex]; $("suitTip").innerHTML = "💡 " + t[Math.floor(Math.random() * t.length)];
  }

  function reset() {
    stopAuto(); Object.assign(st, { reps: 0, best: 0, cal: 0, scores: [] });
    $("suitReps").textContent = "0"; $("suitBest").textContent = "0"; $("suitCal").textContent = "0";
    $("repNow").textContent = "0"; $("formScore").textContent = "--"; $("formLabel").textContent = "Mulai untuk menilai";
    $("suitState").className = "pill warn"; $("suitState").innerHTML = "⏸ Siap";
    $("suitAi").innerHTML = gaugeRow("Postur Tulang Belakang",0,"#7b62f7")+gaugeRow("Simetri Kiri / Kanan",0,"#3b65f2")+gaugeRow("Keseimbangan",0,"#12c4a6")+gaugeRow("Distribusi Beban Sendi",0,"#f59e0b");
    $("suitTip").innerHTML = "💡 Pilih latihan dan lakukan rep untuk analisis form.";
  }
  function startAuto() { if (st.auto) return stopAuto(); $("suitAuto").innerHTML = "■ Stop"; st.auto = setInterval(rep, 900); }
  function stopAuto() { clearInterval(st.auto); st.auto = null; const b = $("suitAuto"); if (b) b.innerHTML = "⚡ Auto-Set"; }

  $("exList").addEventListener("click", (e) => { const b = e.target.closest("[data-ex]"); if (b) setEx(b.dataset.ex); });
  $("suitRep").addEventListener("click", rep);
  $("suitAuto").addEventListener("click", startAuto);
  $("suitReset").addEventListener("click", reset);
  $("suitSave")?.addEventListener("click", () => toast("Sesi Smart Suit disimpan.", "ok"));
  setEx("squat");
  return () => stopAuto();
}

/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   3) PRECISION PISTOL — 10m air pistol
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
export function pistolView() {
  return `
  ${backBar()}
  ${pageHead("Simulator / Menembak Presisi", "🎯 Smart Precision Pistol — 10m", "Air pistol presisi dengan analisis hold stability & trigger control.",
    `<button class="btn btn-primary btn-sm" id="pSave">⊞ Simpan Sesi</button>`)}
  <div class="grid" style="grid-template-columns:1fr 320px;gap:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><div><h3>Papan Skor Langsung</h3><span class="sub">Tembakan <b id="pShot">0</b>/<span id="pMax">20</span></span></div><span class="pill warn" id="pState">⏸ Siap</span></div>
      <div style="background:radial-gradient(circle at 50% 40%,#1a2752,#0c1430);border-radius:var(--r-lg);padding:18px;display:grid;place-items:center" id="pTarget">${archeryTarget([],240)}</div>
      <div class="grid g-4" style="margin-top:16px;gap:12px">
        ${metricTile('<span id="pScore">0</span>',"Skor","")}
        ${metricTile('<span id="pAvg">0.0</span>',"Rata/tembak","")}
        ${metricTile('<span id="pGroup">–</span>',"Grouping","mm")}
        ${metricTile('<span id="pInner">0</span>',"Inner 10","")}
      </div>
      <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:16px">
        <button class="btn btn-primary btn-block" id="pShoot">🔫 Tembak</button>
        <button class="btn btn-outline" id="pAuto">⚡ Auto</button>
        <button class="btn btn-outline" id="pReset">↺ Reset</button>
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Analisis AI</h3><span class="pill info" id="pAcc">0%</span></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 14px" id="pRing">${donut(0,{size:140,color:"#e23b4e",label:"0",sub:"dari 200"})}</div>
      <div id="pAi">
        ${gaugeRow("Stabilitas Hold", 0, "#3b65f2")}
        ${gaugeRow("Trigger Control", 0, "#12c4a6")}
        ${gaugeRow("Follow Through", 0, "#f59e0b")}
      </div>
      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:12px;font-size:.78rem;color:var(--ink-600)" id="pTip">💡 Mulai untuk umpan balik real-time.</div>
    </div>
  </div>`;
}

export function mountPistol() {
```

```
  const $ = (id) => document.getElementById(id);
  const st = { max: 20, shots: 0, score: 0, inner: 0, hits: [], auto: null };
  const g = () => (Math.random() + Math.random() + Math.random() - 1.5) / 1.5;

  function grouping() {
    if (st.hits.length < 2) return 0;
    const cx = st.hits.reduce((a, h) => a + h.x, 0) / st.hits.length, cy = st.hits.reduce((a, h) => a + h.y, 0) / st.hits.length;
    return Math.max( ...st.hits.map((h) => Math.hypot(h.x - cx, h.y - cy))) * 155;
  }
  function shoot() {
    if (st.shots ≥ st.max) { toast("Sesi selesai.", "ok"); return stopAuto(); }
    const skill = 0.3 - Math.min(st.shots, 16) * 0.007;
    const ang = Math.random() * Math.PI * 2, rad = Math.abs(g()) * skill;
    const x = Math.cos(ang) * rad, y = Math.sin(ang) * rad;
    const d = Math.hypot(x, y);
    const score = d < 0.06 ? 10 : d < 0.14 ? 9 : d < 0.24 ? 8 : d < 0.36 ? 7 : d < 0.5 ? 6 : 5;
    if (d < 0.06) st.inner++;
    st.hits.push({ x, y, score }); st.shots++; st.score += score;
    const max = st.max * 10;
    $("pShot").textContent = st.shots; $("pScore").textContent = st.score;
    $("pAvg").textContent = (st.score / st.shots).toFixed(1); $("pInner").textContent = st.inner;
    $("pGroup").textContent = grouping().toFixed(0);
    $("pTarget").innerHTML = archeryTarget(st.hits, 240);
    const acc = Math.round((st.score / (st.shots * 10)) * 100);
    $("pAcc").textContent = acc + "%";
    $("pRing").innerHTML = donut(Math.round((st.score / max) * 100), { size: 140, color: "#e23b4e", label: String(st.score), sub: "dari " + max });
    const warm = Math.min(st.shots * 2, 26);
    $("pAi").innerHTML = gaugeRow("Stabilitas Hold", Math.round(Math.min(96,66+warm+g()*6)), "#3b65f2") + gaugeRow("Trigger Control", Math.round(Math.min(94,70+warm+g()*6)), "#12c4a6") + gaugeRow("Follow Through", Math.round(Math.min(92,68+warm+g()*6)), "#f59e0b");
    const tips = { 10: "🎯 X-ring! Trigger control sempurna.", 9: "👍 Hold stabil, pertahankan.", 8: "⚠️ Sedikit antisipasi recoil — rilekskan grip.", 7: "🫁 Tahan napas saat squeeze trigger.", 6: "👋 Hold goyang — perkuat postur bahu.", 5: "🧘 Reset, fokus pada front sight." };
    $("pTip").innerHTML = "💡 " + (tips[score] || tips[8]);
    $("pState").className = "pill ok"; $("pState").innerHTML = "● Aktif";
  }
  function reset() { stopAuto(); Object.assign(st, { shots: 0, score: 0, inner: 0, hits: [] }); $("pShot").textContent="0";$("pScore").textContent="0";$("pAvg").textContent="0.0";$("pInner").textContent="0";$("pGroup").textContent="–"; $("pTarget").innerHTML=archeryTarget([],240); $("pRing").innerHTML=donut(0,{size:140,color:"#e23b4e",label:"0",sub:"dari 200"}); $("pState").className="pill warn";$("pState").innerHTML="⏸ Siap"; $("pTip").innerHTML="💡 Mulai untuk umpan balik real-time."; }
  function startAuto() { if (st.auto) return stopAuto(); $("pAuto").innerHTML="■ Stop"; st.auto=setInterval(shoot,600); }
  function stopAuto() { clearInterval(st.auto); st.auto=null; const b=$("pAuto"); if(b)b.innerHTML="⚡ Auto"; }
  $("pShoot").addEventListener("click", shoot); $("pAuto").addEventListener("click", startAuto); $("pReset").addEventListener("click", reset);
  $("pSave")?.addEventListener("click", () => toast("Sesi pistol disimpan.", "ok"));
  return () => stopAuto();
}
```

public/assets/js/views/extra.js

181 baris · 11.7 KB

Perangkat saya, AI Coach, kesiapan

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Extra athlete features:
   Perangkat Saya (wearables), AI Coach, Kesiapan (recovery)
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */
import { donut, areaChart, sparkline, gaugeRow } from "../charts.js";
import { pageHead } from "./components.js";
import { toast } from "../ui.js";

/* ———— Perangkat Saya (wearables / IoT) ———— */
const DEVICES = [
  { name: "Smart Arrow Bow", id: "SAB-0143", icon: "🏹", type: "Panahan", status: "online", battery: 82, fw: "v2.4.1", hz: "200 Hz" },
  { name: "IMU Wearable Band", id: "IMU-0027", icon: "🧿", type: "Lari / Gait", status: "online", battery: 76, fw: "v1.8.0", hz: "100 Hz" },
```

```
  { name: "Smart Suit M-16", id: "SUIT-0009", icon: "🦾", type: "Full-body", status: "online", battery: 91, fw: "v3.1.2", hz: "16×IMU" },
  { name: "Smart Precision Pistol", id: "SPP-0011", icon: "🎯", type: "Menembak", status: "kalibrasi", battery: 54, fw: "v1.2.0", hz: "200 Hz" },
  { name: "HR Chest Strap", id: "HR-0044", icon: "❤️", type: "Heart Rate", status: "offline", battery: 0, fw: "v1.0.3", hz: "1 Hz" },
];

export function wearablesView() {
  const pill = (s) => s === "online" ? '<span class="pill ok">● Online</span>' : s === "kalibrasi" ? '<span class="pill warn">● Kalibrasi</span>' : '<span class="pill danger">● Offline</span>';
  return `
  ${pageHead("Perangkat / Wearables", "Perangkat Saya", "Kelola Smart-Enabled Equipment & wearable yang terhubung ke akunmu.",
    `<a href="#/pembacaan" class="btn btn-outline btn-sm">📈 Pembacaan Live</a>
     <button class="btn btn-primary btn-sm" id="pairBtn">+ Hubungkan Perangkat</button>`)}
  <div class="grid g-4" style="margin-bottom:18px">
    <div class="card stat"><div class="stat-val">5</div><div class="stat-label">Perangkat terdaftar</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="color:var(--ok-500)">3</div><div class="stat-label">Online</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val" style="color:var(--warn-500)">1</div><div class="stat-label">Perlu kalibrasi</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">200<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">Hz</span></div><div class="stat-label">Sampling tertinggi</div></div>
  </div>
  <div class="grid g-2">
    ${DEVICES.map((d) => `<div class="card hover">
      <div style="display:flex;gap:14px;align-items:flex-start">
        <div class="stat-ic" style="width:52px;height:52px;font-size:1.5rem;background:var(--surface-2)">${d.icon}</div>
        <div style="flex:1;min-width:0">
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:8px">
            <b style="color:var(--ink-900)">${d.name}</b>${pill(d.status)}
          </div>
          <div class="muted" style="font-size:.74rem;margin:2px 0 10px">${d.type} · ${d.id} · ${d.fw} · ${d.hz}</div>
          <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.7rem;margin-bottom:5px"><span class="muted">Baterai</span><b>${d.status==="offline"?"–":d.battery+"%"}</b></div>
          <div class="progress ${d.battery>50?"teal":d.battery>20?"gold":""}"><i style="width:${d.battery}%;${d.battery<=20&&d.battery>0?"background:var(--danger-500)":""}"></i></div>
          <div style="display:flex;gap:8px;margin-top:12px">
            <a href="#/pembacaan" class="btn btn-primary btn-sm" ${d.status==="offline"?'style="pointer-events:none;opacity:.5"':""}>📈 Baca Live</a>
            <button class="btn btn-outline btn-sm dev-cal">${d.status==="kalibrasi"?"Lanjut Kalibrasi":"Kalibrasi"}</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>`).join("")}
  </div>`;
}

export function mountWearables() {
  // Pairing sesungguhnya dilakukan di halaman Pembacaan Sensor (Web Bluetooth).
  document.getElementById("pairBtn")?.addEventListener("click", () => {
    toast("Membuka pembacaan live — pairing perangkat di sana.", "");
    location.hash = "#/pembacaan";
  });
  document.querySelectorAll(".dev-cal").forEach((b) => b.addEventListener("click", () => toast("Kalibrasi sensor dimulai…", "ok")));
}

/* ———————— AI Coach ———————— */
export function aiCoachView() {
  const plan = [
    { t: "06:00", n: "Lari Endurance 5K Zona 2", d: "Jaga HR < 145 bpm, kadens ~175 spm", icon: "🏃", done: true },
    { t: "16:00", n: "Sesi Panahan — Anchor Drill", d: "Fokus konsistensi anchor, 30 anak panah", icon: "🏹", done: false },
    { t: "19:30", n: "Mobilitas + Pernapasan", d: "10 menit box breathing sebelum tidur", icon: "🧘", done: false },
  ];
  return `
```

```
  ${pageHead("AI / Pelatih Virtual", "AI Coach", "Rekomendasi latihan harian berbasis performa, kesiapan, dan gizimu.")}
  <div class="grid g-3">
    <div class="card col-span-2" style="background:var(--grad-hero);color:#fff;position:relative;overflow:hidden">
      <div class="hero-grid"></div>
      <div style="position:relative">
        <div class="chip chip-glass" style="margin-bottom:12px">🧠 INSIGHT HARI INI</div>
        <h2 style="font-size:1.3rem;margin-bottom:8px">Kesiapanmu 82% — hari yang baik untuk latihan kualitas.</h2>
        <p style="opacity:.85;font-size:.88rem;max-width:560px">HRV membaik dan tidurmu cukup. AI menyarankan sesi anchor drill intensitas sedang sore ini, lalu pemulihan aktif. Hindari beban berat pada bahu kanan — terdeteksi sedikit asimetri kemarin.</p>
        <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:18px;flex-wrap:wrap">
          <a href="#/sim/archery" class="btn btn-light btn-sm">Mulai Sesi Disarankan</a>
          <button class="btn btn-ghost btn-sm" id="askAi">Tanya AI Coach</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Skor Kesiapan</h3></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 10px">${donut(82,{size:140,color:"#12c4a6",sub:"Readiness"})}</div>
      <div style="font-size:.78rem" id="readyBreak">
        ${gaugeRow("Pemulihan (HRV)", 84, "#12c4a6")}
        ${gaugeRow("Kualitas Tidur", 78, "#3b65f2")}
        ${gaugeRow("Beban Latihan", 71, "#f59e0b")}
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><h3>Rencana Latihan Hari Ini</h3><span class="pill info">Disesuaikan AI</span></div>
      <div class="list">
        ${plan.map((p) => `<div class="list-row">
          <input type="checkbox" ${p.done ? "checked" : ""} style="width:18px;height:18px;accent-color:var(--brand-500)">
          <div class="stat-ic" style="width:40px;height:40px;background:var(--surface-2);font-size:1.1rem">${p.icon}</div>
          <div class="lr-main"><b style="${p.done?"color:var(--ink-400)":""}">${p.n}</b><span>${p.d}</span></div>
          <span class="pill ${p.done?"ok":"muted"}">${p.t}</span>
        </div>`).join("")}
      </div>
    </div>
    <div class="card" style="display:flex;flex-direction:column">
      <div class="card-head"><h3>💬 Tanya Coach</h3></div>
      <div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;gap:10px;min-height:200px" id="aiChat">
        <div style="align-self:flex-start;max-width:85%;background:var(--surface-2);padding:10px 13px;border-radius:14px 14px 14px 4px;font-size:.82rem">Halo Aulia! Ada yang ingin kamu tanyakan soal latihan hari ini? 👋</div>
      </div>
      <div style="display:flex;gap:8px;margin-top:10px"><input class="input" id="aiInput" placeholder="cth: kenapa pace saya lambat?"><button class="btn btn-primary" id="aiSend">➤</button></div>
    </div>
  </div>`;
}

export function mountAiCoach() {
  const chat = document.getElementById("aiChat");
  const input = document.getElementById("aiInput");
  const replies = [
    "Berdasarkan data IMU-mu, kadens turun ke 162 spm di km terakhir — coba naikkan ke ~175 untuk efisiensi lebih baik.",
    "Asimetri L/R-mu 8% kemarin. Tambahkan single-leg drill agar lebih seimbang.",
    "HRV-mu naik 6ms — pemulihan bagus. Aman untuk sesi tempo hari ini.",
    "Stabilitas anchor-mu meningkat 12% bulan ini. Pertahankan ritme pernapasan 4-detik.",
    "Asupan protein pasca latihan masih kurang. Target 1.4 g/kg untuk pemulihan optimal.",
  ];
  let i = 0;
  function send() {
    const v = input.value.trim(); if (!v) return;
    const me = document.createElement("div");
```

```
    me.style.cssText = "align-self:flex-end;max-width:85%;background:var(--grad-brand);color:#fff;padding:10px 13px;border-radius:14px 14px 4px 14px;font-size:.82rem";
    me.textContent = v; chat.appendChild(me); input.value = "";
    chat.scrollTop = chat.scrollHeight;
    setTimeout(() => {
      const ai = document.createElement("div");
      ai.style.cssText = "align-self:flex-start;max-width:85%;background:var(--surface-2);padding:10px 13px;border-radius:14px 14px 14px 4px;font-size:.82rem";
      ai.textContent = "🧠 " + replies[i++ % replies.length]; chat.appendChild(ai);
      chat.scrollTop = chat.scrollHeight;
    }, 600);
  }
  document.getElementById("aiSend")?.addEventListener("click", send);
  input?.addEventListener("keydown", (e) => { if (e.key === "Enter") send(); });
  document.getElementById("askAi")?.addEventListener("click", () => { input?.focus(); });
}

/* ———— Kesiapan / Recovery ———— */
export function readinessView() {
  return `
  ${pageHead("Kesehatan / Kesiapan", "Kesiapan & Pemulihan", "Pantau HRV, tidur, dan beban latihan untuk mencegah overtraining.")}
  <div class="grid g-4">
    <div class="card stat"><div class="stat-ic" style="background:#e2f8f3;color:var(--accent-600)">💚</div><div class="stat-val">82<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">/100</span></div><div class="stat-label">Skor kesiapan</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">64<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">ms</span></div><div class="stat-label">HRV (rMSSD)</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">7.4<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">jam</span></div><div class="stat-label">Tidur semalam</div></div>
    <div class="card stat"><div class="stat-val">48<span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">bpm</span></div><div class="stat-label">Resting HR</div></div>
  </div>
  <div class="grid g-3" style="margin-top:18px">
    <div class="card col-span-2">
      <div class="card-head"><div><h3>Tren HRV (14 hari)</h3><span class="sub">Semakin tinggi & stabil, semakin baik pemulihan</span></div></div>
      ${areaChart([52,58,55,61,60,57,63,66,62,68,64,70,67,72], { h: 190, color: "#12c4a6" })}
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Beban Latihan</h3></div>
      <div style="display:flex;justify-content:center;margin:6px 0 12px">${donut(71,{size:140,color:"#f59e0b",label:"Optimal",fs:16,sub:"ACWR 1.1"})}</div>
      <p class="muted center" style="font-size:.78rem">Rasio beban akut:kronis 1.1 — zona aman. Hindari lonjakan beban mendadak.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="grid g-2" style="margin-top:18px">
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Komposisi Tidur Semalam</h3></div>
      ${gaugeRow("Tidur Dalam (Deep)", 24, "#1d306e")}
      ${gaugeRow("Tidur REM", 21, "#7b62f7")}
      ${gaugeRow("Tidur Ringan", 48, "#3b65f2")}
      ${gaugeRow("Terjaga", 7, "#e23b4e")}
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-head"><h3>Rekomendasi Pemulihan</h3></div>
      <div class="list">
        ${[["💧","Hidrasi","Minum 500ml setelah bangun tidur"],["🧘","Mobilitas bahu","Fokus area asimetri kanan"],["🥗","Protein pemulihan","1.4 g/kg dalam 2 jam pasca latihan"],["😴","Target tidur","8 jam malam ini untuk pulihkan HRV"]]
          .map(([i,t,d])=>`<div class="list-row"><div class="stat-ic" style="width:38px;height:38px;background:var(--surface-2)">${i}</div><div class="lr-main"><b>${t}</b><span>${d}</span></div></div>`).join("")}
      </div>
    </div>
  </div>`;
}
```

public/assets/js/views/wearable-read.js

653 baris · 29.1 KB

Pembacaan alat wearable (Web Bluetooth)

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Pembacaan Alat Wearable (Live Sensor Reading)
   ─────────────────────────────────────────────────────────
   Membaca data sensor dari Smart-Enabled Equipment NovaSport.

   DUA SUMBER DATA:
   1. PERANGKAT NYATA — Web Bluetooth (GATT). Mendukung profil
      standar Heart Rate (0x180D) & Battery (0x180F), plus service
      kustom NovaSport untuk stream IMU 9-sumbu.
   2. MODE SIMULASI — dipakai otomatis bila Web Bluetooth tidak
      tersedia (Safari/Firefox/HTTP) atau pengguna membatalkan
      dialog pairing. Demo Day tetap jalan tanpa hardware.

   Data yang terbaca bisa direkam lalu diekspor ke CSV / JSON.
   ═══════════════════════════════════════════════════════════ */
import { donut, sparkline, gaugeRow } from "../charts.js";
import { pageHead } from "./components.js";
import { toast } from "../ui.js";

/* ────────── Kontrak protokol perangkat ────────── */

// Service kustom NovaSport untuk stream IMU. Samakan UUID ini dengan
// firmware perangkat (ESP32/nRF52) saat hardware sudah siap.
const NS_IMU_SERVICE = "6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e";
const NS_IMU_CHAR = "6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e";

const HR_SERVICE = "heart_rate";              // 0x180D
const HR_CHAR = "heart_rate_measurement";     // 0x2A37
const BAT_SERVICE = "battery_service";        // 0x180F
const BAT_CHAR = "battery_level";             // 0x2A19

// Profil perangkat yang bisa dibaca (menentukan kanal & filter pairing).
const PROFILES = {
  bow: { name: "Smart Arrow Bow", icon: "🏹", hz: 200, ch: ["imu", "hr", "pressure", "ir"], namePrefix: "NS-BOW" },
  band: { name: "IMU Wearable Band", icon: "🧿", hz: 100, ch: ["imu", "hr"], namePrefix: "NS-BAND" },
  suit: { name: "Smart Suit (16×IMU)", icon: "🦾", hz: 50, ch: ["imu", "emg"], namePrefix: "NS-SUIT" },
  pistol: { name: "Smart Precision Pistol", icon: "🎯", hz: 200, ch: ["imu", "pressure"], namePrefix: "NS-PIS" },
  hr: { name: "HR Chest Strap", icon: "❤️", hz: 1, ch: ["hr"], namePrefix: "Polar" },
};

/* ────────── Helpers ────────── */
const $ = (id) => document.getElementById(id);
const noise = (a) => (Math.random() - 0.5) * a;
const clamp = (v, a, b) => Math.max(a, Math.min(b, v));
const nowStr = () => new Date().toLocaleTimeString("id-ID", { hour12: false });

function axisRow(label, id, color) {
  return `<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:9px">
    <span style="width:26px;font-size:.72rem;font-weight:800;color:${color}">${label}</span>
    <div class="wr-spark" id="${id}-spark"></div>
    <b style="width:62px;text-align:right;font-size:.76rem;font-variant-numeric:tabular-nums;color:var(--ink-900)" id="${id}-val">0.00</b>
  </div>`;
}

/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
   VIEW
   ═══════════════════════════════════════════════════════════ */
export function wearableReadView() {
  const supported = typeof navigator !== "undefined" && !!navigator.bluetooth;
  return `
  <a href="#/perangkat-saya" class="back" style="display:inline-flex;gap:6px;align-items:center;color:var(--ink-500);font-size:.82rem;margin-bottom:14px">← Kembali ke Perangkat Saya</a>
  ${pageHead("Perangkat / Pembacaan Live", "Pembacaan Alat Wearable",
    "Baca stream sensor real-time dari Smart-Enabled Equipment — IMU 9-sumbu, heart rate, tekanan, dan baterai.",
    `<a href="/panduan-wearable" target="_blank" rel="noopener" class="btn btn-outline btn-sm">📘 Panduan</a>
     <button class="btn btn-outline btn-sm" id="wrCal">⊙ Kalibrasi Nol</button>
```

```
66      <button class="btn btn-primary btn-sm" id="wrConnect">⚯ Hubungkan Perangkat</button>`)}
67
68    ${supported ? "" : `<div class="card" style="border-left:3px solid var(--warn-500);padding:12px 16px;margin-
      bottom:16px;font-size:.82rem;color:var(--ink-600)">
69      ⚠️ Browser ini tidak mendukung <b>Web Bluetooth</b> (hanya Chrome/Edge/Opera di HTTPS). Pembacaan berjalan
      dalam <b>mode simulasi</b> dengan pola sinyal realistis.
70    </div>`}
71
72    <div class="grid g-4" style="margin-bottom:18px">
73      <div class="card stat">
74        <div class="stat-top"><div class="stat-ic" style="background:#e8edfd;color:var(--brand-600)">📡</div><span
      class="pill danger" id="wrState">● Terputus</span></div>
75        <div><div class="stat-val" style="font-size:1.15rem" id="wrDevName">–</div><div class="stat-
      label">Perangkat aktif</div></div>
76      </div>
77      <div class="card stat">
78        <div class="stat-val"><span id="wrHz">0</span><span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">Hz</span>
      </div>
79        <div class="stat-label">Sampling efektif</div>
80      </div>
81      <div class="card stat">
82        <div class="stat-val" id="wrPackets">0</div>
83        <div class="stat-label">Paket diterima</div>
84      </div>
85      <div class="card stat">
86        <div class="stat-top"><div class="stat-ic" style="background:#e2f8f3;color:var(--accent-600)">🔋</div>
      </div>
87        <div><div class="stat-val"><span id="wrBat">–</span><span style="font-size:1rem;color:var(--ink-400)">%
      </span></div><div class="stat-label">Baterai perangkat</div></div>
88      </div>
89    </div>
90
91    <div class="wr-layout">
92
93      <!— KIRI — sumber data & kontrol —>
94      <div class="card">
95        <div class="card-head"><h3>Sumber Data</h3><span class="pill muted" id="wrSrc">–</span></div>
96
97        <div class="field"><label>Profil Perangkat</label>
98          <select class="input" id="wrProfile">
99            ${Object.entries(PROFILES).map(([k, p]) => `<option value="${k}" ${k === "band" ? "selected" :
      ""}>${p.icon} ${p.name}</option>`).join("")}
100         </select>
101       </div>
102
103       <div class="field"><label>Laju Baca</label>
104         <div class="tabs" style="width:100%;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr)" id="wrRate">
105           ${[10, 25, 50].map((r, i) => `<button class="${i === 1 ? "active" : ""}" data-rate="${r}">${r}
      fps</button>`).join("")}
106         </div>
107       </div>
108
109       <div class="field"><label>Kanal Aktif</label>
110         <div id="wrChannels" style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px"></div>
111       </div>
112
113       <hr class="sep">
114
115       <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
116         <button class="btn btn-primary btn-block" id="wrStream">▶ Mulai Pembacaan</button>
117         <button class="btn btn-outline btn-block" id="wrRecord">● Rekam Sesi</button>
118         <button class="btn btn-outline btn-block" id="wrDisconnect" style="color:var(--danger-500);border-
      color:var(--danger-500)">⏏ Putuskan</button>
119       </div>
120
121       <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:12px;margin-top:14px">
122         <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem;margin-bottom:4px">
123           <span class="muted">Sampel terekam</span><b id="wrSamples">0</b>
124         </div>
125         <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem">
126           <span class="muted">Durasi</span><b id="wrDur">00:00</b>
127         </div>
128         <div style="display:flex;gap:8px;margin-top:10px">
```

```
          <button class="btn btn-outline btn-sm" id="wrCsv" style="flex:1">⭳ CSV</button>
          <button class="btn btn-outline btn-sm" id="wrJson" style="flex:1">⭳ JSON</button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!— TENGAH — pembacaan sensor —>
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:18px">
      <div class="card">
        <div class="card-head"><div><h3>IMU 9-Sumbu</h3><span class="sub">Akselerometer · Giroskop · Magnetometer</span></div><span class="pill info" id="wrImuState">Idle</span></div>

        <div style="background:radial-gradient(circle at 50% 20%,#1a2752,#0c1430);border-radius:var(--r-lg);padding:18px;margin-bottom:16px">
          <div style="display:flex;justify-content:space-around;text-align:center;color:#fff">
            <div><div style="color:rgba(255,255,255,.55);font-size:.68rem;font-weight:700">ROLL</div><div style="font-size:1.8rem;font-weight:800;line-height:1.1" id="wrRoll">0°</div></div>
            <div><div style="color:rgba(255,255,255,.55);font-size:.68rem;font-weight:700">PITCH</div><div style="font-size:1.8rem;font-weight:800;line-height:1.1;color:#7ff0d2" id="wrPitch">0°</div></div>
            <div><div style="color:rgba(255,255,255,.55);font-size:.68rem;font-weight:700">YAW</div><div style="font-size:1.8rem;font-weight:800;line-height:1.1" id="wrYaw">0°</div></div>
          </div>
          <div style="display:flex;justify-content:center;margin-top:14px">
            <div style="width:76px;height:76px;border-radius:16px;background:linear-gradient(140deg,#3b65f2,#12c4a6);box-shadow:0 10px 30px rgba(59,101,242,.45);transition:transform .12s linear" id="wrCube"></div>
          </div>
        </div>

        <div class="wr-axes">
          <div>
            <div style="font-size:.74rem;font-weight:800;color:var(--ink-600);margin-bottom:10px">AKSELEROMETER <span class="muted" style="font-weight:500">(g)</span></div>
            ${axisRow("aX", "ax", "#e23b4e")}
            ${axisRow("aY", "ay", "#12c4a6")}
            ${axisRow("aZ", "az", "#3b65f2")}
          </div>
          <div>
            <div style="font-size:.74rem;font-weight:800;color:var(--ink-600);margin-bottom:10px">GIROSKOP <span class="muted" style="font-weight:500">(°/s)</span></div>
            ${axisRow("gX", "gx", "#f59e0b")}
            ${axisRow("gY", "gy", "#7b62f7")}
            ${axisRow("gZ", "gz", "#2596e8")}
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="card">
        <div class="card-head"><h3>Log Paket Mentah</h3><button class="btn btn-outline btn-sm" id="wrClearLog">Bersihkan</button></div>
        <div id="wrLog" class="wr-log">
          <div style="color:#5b6b96">// menunggu koneksi perangkat … </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!— KANAN — vital & kualitas sinyal —>
    <div class="wr-side">
      <div class="card">
        <div class="card-head"><h3>Heart Rate</h3><span class="pill danger" id="wrHrZone">– bpm</span></div>
        <div style="display:flex;justify-content:center;margin:4px 0 10px" id="wrHrRing">${donut(0, { size: 132, color: "#e23b4e", label: "0", sub: "bpm" })}</div>
        <div id="wrHrSpark" class="wr-spark" style="height:38px"></div>
      </div>

      <div class="card">
        <div class="card-head"><h3>Kualitas Sinyal</h3></div>
        <div id="wrQuality">
          ${gaugeRow("Kekuatan Sinyal (RSSI)", 0, "#12c4a6")}
          ${gaugeRow("Integritas Paket", 0, "#3b65f2")}
          ${gaugeRow("Stabilitas Kalibrasi", 0, "#f59e0b")}
        </div>
```

```
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem;padding-top:6px;border-top:1px solid var(--border)">
          <span class="muted">Paket hilang</span><b id="wrDrop">0</b>
        </div>
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:.72rem;margin-top:6px">
          <span class="muted">Latensi</span><b id="wrLat">– ms</b>
        </div>
      </div>

      <div class="card" style="background:var(--surface-2);padding:14px;font-size:.78rem;color:var(--ink-600)" id="wrTip">
        💡 Tekan <b>Hubungkan Perangkat</b> untuk memilih wearable via Bluetooth, atau biarkan berjalan dalam mode simulasi untuk demo.
      </div>
    </div>
  </div>`;
}

/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
   MOUNT — koneksi, decoding, dan render loop
   ═══════════════════════════════════════════════════════════ */
export function mountWearableRead() {
  const st = {
    profile: "band",
    rate: 25,             // fps render
    streaming: false,
    recording: false,
    source: null,         // 'ble' | 'sim'
    device: null,         // BluetoothDevice
    chars: [],            // characteristic yang di-subscribe
    timer: null,
    t0: 0,
    packets: 0,
    dropped: 0,
    hz: 0,
    hzWindow: [],
    battery: null,
    hr: 0,
    hrHist: [],
    bias: { ax: 0, ay: 0, az: 0, gx: 0, gy: 0, gz: 0 },
    hist: { ax: [], ay: [], az: [], gx: [], gy: [], gz: [] },
    last: null,
    orient: { roll: 0, pitch: 0, yaw: 0 },
    samples: [],          // buffer rekaman
    phase: 0,
  };

  /* ────────── Log konsol ────────── */
  function log(msg, color = "#8fa4d8") {
    const box = $("wrLog");
    if (!box) return;
    const line = document.createElement("div");
    line.style.color = color;
    line.textContent = `[${nowStr()}] ${msg}`;
    box.appendChild(line);
    while (box.children.length > 120) box.removeChild(box.firstChild);
    box.scrollTop = box.scrollHeight;
  }

  /* ────────── Kanal aktif per profil ────────── */
  const CH_LABEL = { imu: "IMU 9-axis", hr: "Heart Rate", pressure: "Pressure", ir: "Infrared", emg: "EMG" };
  function renderChannels() {
    const box = $("wrChannels");
    if (!box) return;
    box.innerHTML = PROFILES[st.profile].ch
      .map((c) => `<span class="chip chip-brand" style="font-size:.68rem">${CH_LABEL[c] || c}</span>`).join("");
  }

  /* ────────── Web Bluetooth ────────── */
  async function connect() {
    if (!navigator.bluetooth) {
      toast("Web Bluetooth tidak tersedia — memakai mode simulasi.", "warn");
      log("navigator.bluetooth tidak ada → fallback simulasi", "#f7b733");
```

```
      setSource("sim", PROFILES[st.profile].name + " (Simulasi)");
      return;
    }
    try {
      log("Meminta perangkat Bluetooth …", "#7ff0d2");
      const device = await navigator.bluetooth.requestDevice({
        filters: [
          { namePrefix: PROFILES[st.profile].namePrefix },
          { services: [HR_SERVICE] },
        ],
        optionalServices: [NS_IMU_SERVICE, HR_SERVICE, BAT_SERVICE],
      });
      st.device = device;
      device.addEventListener("gattserverdisconnected", onDisconnected);
      log(`Perangkat dipilih: ${device.name || device.id}`, "#7ff0d2");

      const server = await device.gatt.connect();
      log("GATT server tersambung.", "#7ff0d2");
      setSource("ble", device.name || "Perangkat BLE");

      await subscribeHeartRate(server);
      await readBattery(server);
      await subscribeImu(server);

      toast("Perangkat tersambung.", "ok");
      if (!st.streaming) startStream();
    } catch (err) {
      if (err && err.name === "NotFoundError") {
        log("Pairing dibatalkan → fallback simulasi", "#f7b733");
        toast("Pairing dibatalkan — memakai mode simulasi.", "warn");
      } else {
        log("Gagal konek: " + (err && err.message ? err.message : err), "#ff7b8a");
        toast("Gagal menghubungkan perangkat.", "warn");
      }
      setSource("sim", PROFILES[st.profile].name + " (Simulasi)");
    }
  }

  async function subscribeHeartRate(server) {
    try {
      const svc = await server.getPrimaryService(HR_SERVICE);
      const ch = await svc.getCharacteristic(HR_CHAR);
      await ch.startNotifications();
      ch.addEventListener("characteristicvaluechanged", (e) => {
        const bpm = decodeHeartRate(e.target.value);
        if (bpm !== null) { st.hr = bpm; pushHr(bpm); st.packets++; markPacket(); }
      });
      st.chars.push(ch);
      log("Subscribe heart_rate_measurement (0x2A37) ✓", "#7ff0d2");
    } catch { log("Service Heart Rate tidak tersedia di perangkat ini.", "#5b6b96"); }
  }

  async function readBattery(server) {
    try {
      const svc = await server.getPrimaryService(BAT_SERVICE);
      const ch = await svc.getCharacteristic(BAT_CHAR);
      const v = await ch.readValue();
      st.battery = v.getUint8(0);
      log(`Baterai perangkat: ${st.battery}%`, "#7ff0d2");
      try {
        await ch.startNotifications();
        ch.addEventListener("characteristicvaluechanged", (e) => { st.battery = e.target.value.getUint8(0); });
        st.chars.push(ch);
      } catch { /* notify baterai opsional */ }
    } catch { log("Service Battery tidak tersedia.", "#5b6b96"); }
  }

  async function subscribeImu(server) {
    try {
      const svc = await server.getPrimaryService(NS_IMU_SERVICE);
      const ch = await svc.getCharacteristic(NS_IMU_CHAR);
      await ch.startNotifications();
      ch.addEventListener("characteristicvaluechanged", (e) => {
```

```
        const f = decodeImuFrame(e.target.value);
        if (f) { applyFrame(f); st.packets++; markPacket(); }
      });
      st.chars.push(ch);
      log(`Subscribe NovaSport IMU stream ✓ (9-axis @ ${PROFILES[st.profile].hz} Hz)`, "#7ff0d2");
    } catch { log("Service IMU NovaSport tidak ditemukan — hanya kanal standar.", "#5b6b96"); }
  }

  /* ———————— Decoder ———————— */

  // Heart Rate Measurement (0x2A37): bit0 flags menentukan format nilai.
  function decodeHeartRate(dv) {
    if (!dv || dv.byteLength < 2) return null;
    const flags = dv.getUint8(0);
    return flags & 0x01 ? dv.getUint16(1, true) : dv.getUint8(1);
  }

  // Frame IMU NovaSport: 9 × int16 little-endian + uint16 seq (20 byte).
  // Skala: accel ±16g → /2048, gyro ±2000°/s → /16.4, mag µT → /10.
  function decodeImuFrame(dv) {
    if (!dv || dv.byteLength < 18) return null;
    const i16 = (o) => dv.getInt16(o, true);
    const f = {
      ax: i16(0) / 2048, ay: i16(2) / 2048, az: i16(4) / 2048,
      gx: i16(6) / 16.4, gy: i16(8) / 16.4, gz: i16(10) / 16.4,
      mx: i16(12) / 10, my: i16(14) / 10, mz: i16(16) / 10,
      seq: dv.byteLength ≥ 20 ? dv.getUint16(18, true) : null,
    };
    if (f.seq ≠ null && st.last && st.last.seq ≠ null) {
      const gap = (f.seq − st.last.seq + 65536) % 65536;
      if (gap > 1) st.dropped += gap − 1;
    }
    return f;
  }

  function applyFrame(f) {
    st.last = f;
    // Orientasi dari akselerometer, dihaluskan complementary filter sederhana.
    const ax = f.ax − st.bias.ax, ay = f.ay − st.bias.ay, az = f.az − st.bias.az;
    const roll = Math.atan2(ay, az) * 57.2958;
    const pitch = Math.atan2(−ax, Math.hypot(ay, az)) * 57.2958;
    st.orient.roll = st.orient.roll * 0.85 + roll * 0.15;
    st.orient.pitch = st.orient.pitch * 0.85 + pitch * 0.15;
    st.orient.yaw = (st.orient.yaw + (f.gz − st.bias.gz) * 0.02 + 360) % 360;
    if (st.recording) {
      st.samples.push({ t: Date.now() − st.t0, …f, hr: st.hr, roll: st.orient.roll, pitch: st.orient.pitch,
yaw: st.orient.yaw });
    }
  }

  function pushHr(bpm) {
    st.hrHist.push(bpm);
    if (st.hrHist.length > 44) st.hrHist.shift();
  }

  function markPacket() {
    const now = performance.now();
    st.hzWindow.push(now);
    while (st.hzWindow.length && now − st.hzWindow[0] > 1000) st.hzWindow.shift();
    st.hz = st.hzWindow.length;
  }

  /* ———————— Generator simulasi ———————— */
  // Model sinyal: napas lambat + tremor tangan + micro-drift giroskop,
  // supaya kurva terlihat seperti pembacaan IMU sungguhan.
  function simulateFrame() {
    st.phase += 0.09;
    const breath = Math.sin(st.phase * 0.35);
    const tremor = Math.sin(st.phase * 6.1) * 0.06 + noise(0.05);
    const sway = Math.sin(st.phase * 0.9) * 0.14;
    // sesekali paket hilang, seperti BLE nyata
    if (Math.random() < 0.004) { st.dropped++; return null; }
    return {
```

```
      ax: sway + tremor,
      ay: breath * 0.18 + tremor * 0.7,
      az: 1.0 + breath * 0.06 + noise(0.04),
      gx: sway * 34 + noise(5),
      gy: breath * 18 + noise(4),
      gz: Math.sin(st.phase * 0.5) * 9 + noise(3),
      mx: 22 + noise(1.5), my: -8 + noise(1.5), mz: 41 + noise(1.5),
      seq: (st.packets + 1) % 65536,
    };
  }

  function simulateHr() {
    const target = 96 + Math.sin(st.phase * 0.12) * 16;
    st.hr = st.hr ? st.hr + (target - st.hr) * 0.12 + noise(1.6) : target;
    st.hr = clamp(st.hr, 52, 195);
    return Math.round(st.hr);
  }

  /* ———————— Loop render ———————— */
  function pushHist(k, v) {
    const h = st.hist[k];
    h.push(v);
    if (h.length > 46) h.shift();
  }

  function tick() {
    // Mode simulasi menghasilkan frame sendiri; mode BLE hanya merender
    // frame terakhir yang masuk lewat notifikasi GATT.
    if (st.source !== "ble") {
      const f = simulateFrame();
      if (f) { applyFrame(f); st.packets++; markPacket(); }
      pushHr(simulateHr());
      if (st.battery == null) st.battery = 76;
    }
    render();
  }

  function render() {
    const f = st.last;
    if ($("wrPackets")) $("wrPackets").textContent = st.packets.toLocaleString("id-ID");
    if ($("wrHz")) $("wrHz").textContent = st.hz || 0;
    if ($("wrBat")) $("wrBat").textContent = st.battery == null ? "–" : Math.round(st.battery);
    if ($("wrDrop")) $("wrDrop").textContent = st.dropped;
    if ($("wrLat")) $("wrLat").textContent = st.source === "ble" ? Math.round(8 + Math.random() * 6) + " ms" :
Math.round(12 + Math.random() * 8) + " ms";

    if (f) {
      const vals = {
        ax: f.ax - st.bias.ax, ay: f.ay - st.bias.ay, az: f.az - st.bias.az,
        gx: f.gx - st.bias.gx, gy: f.gy - st.bias.gy, gz: f.gz - st.bias.gz,
      };
      const colors = { ax: "#e23b4e", ay: "#12c4a6", az: "#3b65f2", gx: "#f59e0b", gy: "#7b62f7", gz: "#2596e8"
};
      for (const k of Object.keys(vals)) {
        pushHist(k, vals[k]);
        const sp = $(k + "-spark"), vv = $(k + "-val");
        if (vv) vv.textContent = vals[k].toFixed(2);
        if (sp && st.hist[k].length > 1) sp.innerHTML = sparkline(st.hist[k], colors[k], 150, 30);
      }
      const o = st.orient;
      if ($("wrRoll")) $("wrRoll").textContent = Math.round(o.roll) + "°";
      if ($("wrPitch")) $("wrPitch").textContent = Math.round(o.pitch) + "°";
      if ($("wrYaw")) $("wrYaw").textContent = Math.round(o.yaw) + "°";
      const cube = $("wrCube");
      if (cube) cube.style.transform = `perspective(320px) rotateX(${clamp(o.pitch, -60, 60)}deg)
rotateY(${clamp(o.roll, -60, 60)}deg) rotateZ(${(o.yaw * 0.2).toFixed(1)}deg)`;

      // log paket berkala supaya konsol tidak banjir
      if (st.packets % 12 === 0) {
        const fmt = (v) => (v >= 0 ? " " : "") + v.toFixed(2);
        log(`seq=${String(f.seq ?? st.packets).padStart(5, "0")}  a[${fmt(f.ax)}${fmt(f.ay)}${fmt(f.az)} ]
g[${fmt(f.gx)}${fmt(f.gy)}${fmt(f.gz)} ]  hr=${Math.round(st.hr)}`);
      }
```

```
    }

    // heart rate
    const hr = Math.round(st.hr || 0);
    const zone = hr < 100 ? 1 : hr < 130 ? 2 : hr < 155 ? 3 : hr < 172 ? 4 : 5;
    const zc = ["#16a34a", "#12c4a6", "#f59e0b", "#f97316", "#e23b4e"][zone - 1];
    if ($("wrHrZone")) { $("wrHrZone").textContent = hr ? hr + " bpm" : "– bpm"; $("wrHrZone").style.color = zc; }
    if ($("wrHrRing")) $("wrHrRing").innerHTML = donut(clamp(Math.round(((hr - 50) / 140) * 100), 0, 100), { size: 132, color: zc, label: String(hr), sub: "bpm" });
    if ($("wrHrSpark") && st.hrHist.length > 1) $("wrHrSpark").innerHTML = sparkline(st.hrHist, zc, 270, 38);

    // kualitas sinyal
    const rssi = clamp(Math.round((st.source === "ble" ? 78 : 88) + noise(6)), 0, 100);
    const integrity = st.packets ? clamp(Math.round(100 - (st.dropped / st.packets) * 100), 0, 100) : 0;
    const calib = clamp(Math.round(94 - Math.abs(st.bias.ax + st.bias.ay) * 20 + noise(3)), 0, 100);
    if ($("wrQuality")) $("wrQuality").innerHTML =
      gaugeRow("Kekuatan Sinyal (RSSI)", rssi, "#12c4a6") +
      gaugeRow("Integritas Paket", integrity, "#3b65f2") +
      gaugeRow("Stabilitas Kalibrasi", calib, "#f59e0b");

    // durasi & jumlah sampel rekaman
    if (st.recording) {
      const s = Math.floor((Date.now() - st.t0) / 1000);
      if ($("wrDur")) $("wrDur").textContent = String(Math.floor(s / 60)).padStart(2, "0") + ":" + String(s % 60).padStart(2, "0");
      if ($("wrSamples")) $("wrSamples").textContent = st.samples.length.toLocaleString("id-ID");
    }
  }

  /* ———— Kontrol ———— */
  function setSource(src, label) {
    st.source = src;
    const badge = $("wrSrc");
    if (badge) {
      badge.textContent = src === "ble" ? "Bluetooth" : "Simulasi";
      badge.className = "pill " + (src === "ble" ? "ok" : "info");
    }
    if ($("wrDevName")) $("wrDevName").textContent = label;
    if ($("wrState")) {
      $("wrState").className = "pill " + (src === "ble" ? "ok" : "warn");
      $("wrState").innerHTML = src === "ble" ? "● Tersambung" : "● Simulasi";
    }
  }

  function startStream() {
    if (st.streaming) return pauseStream();
    if (!st.source) setSource("sim", PROFILES[st.profile].name + " (Simulasi)");
    st.streaming = true;
    st.hzWindow = [];
    if ($("wrStream")) $("wrStream").innerHTML = "⏸ Jeda Pembacaan";
    if ($("wrImuState")) { $("wrImuState").className = "pill ok"; $("wrImuState").textContent = "● Streaming"; }
    clearInterval(st.timer);
    st.timer = setInterval(tick, 1000 / st.rate);
    log(`Pembacaan dimulai – ${PROFILES[st.profile].name} @ ${st.rate} fps render`, "#7ff0d2");
  }

  function pauseStream() {
    st.streaming = false;
    clearInterval(st.timer);
    st.timer = null;
    if ($("wrStream")) $("wrStream").innerHTML = "▶ Lanjut Pembacaan";
    if ($("wrImuState")) { $("wrImuState").className = "pill warn"; $("wrImuState").textContent = "⏸ Jeda"; }
    log("Pembacaan dijeda.", "#f7b733");
  }

  function toggleRecord() {
    st.recording = !st.recording;
    const b = $("wrRecord");
    if (st.recording) {
      st.samples = [];
      st.t0 = Date.now();
      if (b) { b.innerHTML = "■ Hentikan Rekam"; b.className = "btn btn-primary btn-block"; }
```

```
      if (!st.streaming) startStream();
      toast("Merekam sesi sensor…", "ok");
      log("● REC — perekaman sampel dimulai", "#ff7b8a");
    } else {
      if (b) { b.innerHTML = "● Rekam Sesi"; b.className = "btn btn-outline btn-block"; }
      toast(`Rekaman selesai — ${st.samples.length} sampel.`, "ok");
      log(`■ STOP — ${st.samples.length} sampel tersimpan di buffer`, "#7ff0d2");
    }
  }

  function calibrate() {
    if (!st.last) return toast("Mulai pembacaan dulu sebelum kalibrasi.", "warn");
    st.bias = { ax: st.last.ax, ay: st.last.ay, az: st.last.az - 1, gx: st.last.gx, gy: st.last.gy, gz:
st.last.gz };
    st.orient = { roll: 0, pitch: 0, yaw: 0 };
    Object.keys(st.hist).forEach((k) => (st.hist[k] = []));
    toast("Kalibrasi nol tersimpan.", "ok");
    log("Kalibrasi nol: bias sensor diperbarui ✓", "#7ff0d2");
  }

  function download(name, text, type) {
    const url = URL.createObjectURL(new Blob([text], { type }));
    const a = document.createElement("a");
    a.href = url;
    a.download = name;
    a.click();
    setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 1000);
  }

  function exportCsv() {
    if (!st.samples.length) return toast("Belum ada sampel — rekam sesi dulu.", "warn");
    const cols = ["t", "ax", "ay", "az", "gx", "gy", "gz", "mx", "my", "mz", "roll", "pitch", "yaw", "hr"];
    const rows = st.samples.map((s) => cols.map((c) => (typeof s[c] === "number" ? s[c].toFixed(4) : s[c] ??
"")).join(","));
    download(`novasport-${st.profile}-${Date.now()}.csv`, cols.join(",") + "\n" + rows.join("\n"), "text/csv");
    toast("CSV diunduh.", "ok");
  }

  function exportJson() {
    if (!st.samples.length) return toast("Belum ada sampel — rekam sesi dulu.", "warn");
    download(`novasport-${st.profile}-${Date.now()}.json`, JSON.stringify({
      device: PROFILES[st.profile].name,
      profile: st.profile,
      source: st.source,
      samplingHz: PROFILES[st.profile].hz,
      recordedAt: new Date(st.t0).toISOString(),
      packets: st.packets,
      dropped: st.dropped,
      samples: st.samples,
    }, null, 2), "application/json");
    toast("JSON diunduh.", "ok");
  }

  function onDisconnected() {
    log("Perangkat terputus.", "#ff7b8a");
    toast("Perangkat terputus.", "warn");
    st.device = null;
    st.chars = [];
    setSource("sim", PROFILES[st.profile].name + " (Simulasi)");
  }

  function disconnect() {
    if (st.device && st.device.gatt.connected) st.device.gatt.disconnect();
    st.device = null;
    st.chars = [];
    pauseStream();
    st.source = null;
    if ($("wrSrc")) { $("wrSrc").textContent = "—"; $("wrSrc").className = "pill muted"; }
    if ($("wrState")) { $("wrState").className = "pill danger"; $("wrState").innerHTML = "● Terputus"; }
    if ($("wrDevName")) $("wrDevName").textContent = "—";
    log("Koneksi diputus oleh pengguna.", "#f7b733");
  }

```

```
  /* ———————— Wiring ———————— */
  renderChannels();

  $("wrConnect")?.addEventListener("click", connect);
  $("wrStream")?.addEventListener("click", startStream);
  $("wrRecord")?.addEventListener("click", toggleRecord);
  $("wrDisconnect")?.addEventListener("click", disconnect);
  $("wrCal")?.addEventListener("click", calibrate);
  $("wrCsv")?.addEventListener("click", exportCsv);
  $("wrJson")?.addEventListener("click", exportJson);
  $("wrClearLog")?.addEventListener("click", () => { $("wrLog").innerHTML = ""; });

  $("wrProfile")?.addEventListener("change", (e) => {
    st.profile = e.target.value;
    renderChannels();
    if (st.source !== "ble") setSource("sim", PROFILES[st.profile].name + " (Simulasi)");
    log(`Profil perangkat: ${PROFILES[st.profile].name} (${PROFILES[st.profile].hz} Hz)`, "#7ff0d2");
  });

  $("wrRate")?.addEventListener("click", (e) => {
    const b = e.target.closest("button[data-rate]");
    if (!b) return;
    $("wrRate").querySelectorAll("button").forEach((x) => x.classList.remove("active"));
    b.classList.add("active");
    st.rate = +b.dataset.rate;
    if (st.streaming) { clearInterval(st.timer); st.timer = setInterval(tick, 1000 / st.rate); }
  });

  // Auto-start dalam mode simulasi supaya halaman tidak terlihat mati.
  setSource("sim", PROFILES[st.profile].name + " (Simulasi)");
  startStream();

  /* ———————— Cleanup saat pindah route ———————— */
  return () => {
    clearInterval(st.timer);
    st.chars.forEach((c) => { try { c.stopNotifications(); } catch { /* perangkat sudah lepas */ } });
    if (st.device && st.device.gatt.connected) { try { st.device.gatt.disconnect(); } catch { /* noop */ } }
  };
}
```

GAYA TAMPILAN (CSS)

public/assets/css/base.css

174 baris · 6.1 KB

Token desain dasar

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Design System / Tokens
   Shared by landing page and the application shell.
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */

:root {
  /* Brand */
  --brand-50:  #eef4ff;
  --brand-100: #dbe6ff;
  --brand-200: #bdd0ff;
  --brand-300: #92b1ff;
  --brand-400: #6088fb;
  --brand-500: #3b65f2;  /* primary */
  --brand-600: #2549d8;
  --brand-700: #1d39af;
  --brand-800: #1d338a;
  --brand-900: #1d306e;

  --accent-500: #12c4a6; /* teal accent */
  --accent-600: #0ea98e;

  --gold-400: #f7b733;
```

```
  --gold-500: #f59e0b;

  /* Neutrals */
  --ink-900: #0c1430;
  --ink-800: #161f3d;
  --ink-700: #2a3458;
  --ink-600: #475078;
  --ink-500: #6b7396;
  --ink-400: #9099b8;
  --ink-300: #c2c8de;
  --ink-200: #e2e6f2;
  --ink-100: #eef1f9;
  --ink-50:  #f6f8fd;
  --white:   #ffffff;

  /* Semantic */
  --ok-500: #16a34a;
  --ok-50:  #e7f6ec;
  --warn-500: #f59e0b;
  --warn-50: #fdf3e0;
  --danger-500: #e23b4e;
  --danger-50: #fce8ea;
  --info-500: #2596e8;

  /* Surfaces */
  --bg: #f4f6fc;
  --surface: #ffffff;
  --surface-2: #f8faff;
  --border: #e7ebf5;
  --border-strong: #d6dcec;

  /* Typography */
  --font: "Plus Jakarta Sans", "Segoe UI", system-ui, -apple-system, sans-serif;
  --fs-xs: 0.75rem;
  --fs-sm: 0.85rem;
  --fs-base: 0.95rem;
  --fs-md: 1.05rem;
  --fs-lg: 1.25rem;
  --fs-xl: 1.6rem;
  --fs-2xl: 2.1rem;
  --fs-3xl: 2.9rem;
  --fs-4xl: 3.8rem;

  /* Radius */
  --r-sm: 8px;
  --r-md: 12px;
  --r-lg: 18px;
  --r-xl: 26px;
  --r-full: 999px;

  /* Shadow */
  --sh-xs: 0 1px 2px rgba(16, 28, 70, 0.06);
  --sh-sm: 0 2px 8px rgba(16, 28, 70, 0.07);
  --sh-md: 0 8px 24px rgba(16, 28, 70, 0.09);
  --sh-lg: 0 18px 48px rgba(16, 28, 70, 0.14);
  --sh-glow: 0 14px 40px rgba(59, 101, 242, 0.32);

  /* Gradients */
  --grad-brand: linear-gradient(135deg, #3b65f2 0%, #6a4df5 100%);
  --grad-brand-soft: linear-gradient(135deg, #4f74f5 0%, #7b62f7 100%);
  --grad-hero: radial-gradient(1200px 600px at 75% -10%, rgba(123, 98, 247, 0.25), transparent 60%),
               radial-gradient(900px 500px at 0% 10%, rgba(18, 196, 166, 0.18), transparent 55%),
               linear-gradient(180deg, #0c1430 0%, #15224f 100%);
  --grad-teal: linear-gradient(135deg, #12c4a6 0%, #2596e8 100%);

  --container: 1180px;
  --ease: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

html { scroll-behavior: smooth; -webkit-text-size-adjust: 100%; }

```

```
body {
  font-family: var(--font);
  font-size: var(--fs-base);
  color: var(--ink-800);
  background: var(--bg);
  line-height: 1.6;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  text-rendering: optimizeLegibility;
}

img { max-width: 100%; display: block; }
a { color: inherit; text-decoration: none; }
button { font-family: inherit; cursor: pointer; border: none; background: none; }
ul { list-style: none; }
:focus-visible { outline: 3px solid var(--brand-300); outline-offset: 2px; border-radius: 6px; }

/* ———————— Reusable atoms ———————— */

.container { width: 100%; max-width: var(--container); margin: 0 auto; padding: 0 22px; }

.btn {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 9px;
  font-weight: 700; font-size: var(--fs-base);
  padding: 12px 22px; border-radius: var(--r-full);
  transition: transform .18s var(--ease), box-shadow .18s var(--ease), background .18s, color .18s;
  white-space: nowrap;
}
.btn:active { transform: translateY(1px) scale(.99); }
.btn-primary { background: var(--grad-brand); color: #fff; box-shadow: var(--sh-glow); }
.btn-primary:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 20px 46px rgba(59,101,242,.42); }
.btn-ghost { background: rgba(255,255,255,.08); color: #fff; border: 1px solid rgba(255,255,255,.22); }
.btn-ghost:hover { background: rgba(255,255,255,.16); }
.btn-light { background: #fff; color: var(--brand-700); box-shadow: var(--sh-sm); }
.btn-light:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: var(--sh-md); }
.btn-outline { background: transparent; color: var(--brand-600); border: 1.5px solid var(--border-strong); }
.btn-outline:hover { border-color: var(--brand-400); color: var(--brand-700); background: var(--brand-50); }
.btn-sm { padding: 8px 16px; font-size: var(--fs-sm); }
.btn-block { width: 100%; }

.chip {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: 7px;
  font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; letter-spacing: .02em;
  padding: 6px 13px; border-radius: var(--r-full);
}
.chip-brand { background: var(--brand-50); color: var(--brand-700); }
.chip-teal { background: #e2f8f3; color: var(--accent-600); }
.chip-glass { background: rgba(255,255,255,.1); color: #fff; border: 1px solid rgba(255,255,255,.2); }
.chip-ok { background: var(--ok-50); color: var(--ok-500); }
.chip-warn { background: var(--warn-50); color: var(--warn-500); }
.chip-danger { background: var(--danger-50); color: var(--danger-500); }

.badge-dot { width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; display: inline-block; }

/* Brand mark */
.logo { display: inline-flex; align-items: center; gap: 11px; font-weight: 800; }
.logo-mark {
  width: 38px; height: 38px; border-radius: 11px;
  background: var(--grad-brand); color: #fff;
  display: grid; place-items: center; font-weight: 800; font-size: 1.15rem;
  box-shadow: var(--sh-glow); flex: none;
}
.logo-text { display: flex; flex-direction: column; line-height: 1.05; }
.logo-text b { font-size: 1.12rem; letter-spacing: -.01em; }
.logo-text span { font-size: .66rem; font-weight: 600; color: var(--ink-400); letter-spacing: .14em; text-
transform: uppercase; }

.section-eyebrow {
  font-size: var(--fs-xs); font-weight: 800; letter-spacing: .16em; text-transform: uppercase;
  color: var(--brand-500);
}

/* Utility */
.sr-only { position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; clip: rect(0 0 0 0); }
```

```
.reveal { opacity: 0; transform: translateY(26px); transition: opacity .7s var(--ease), transform .7s var(--ease); }
.reveal.in { opacity: 1; transform: none; }

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * { animation-duration: .001ms !important; transition-duration: .001ms !important; scroll-behavior: auto; }
  .reveal { opacity: 1; transform: none; }
}
```

public/assets/css/app.css

275 baris · 17.6 KB

Gaya aplikasi

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Application shell
   ═══════════════════════════════════════════════════════ */

body.app { background: var(--bg); overflow-x: hidden; }

/* ———————— Auth / login screen ———————— */
.auth-wrap { min-height: 100vh; display: grid; grid-template-columns: 1.1fr 1fr; }
.auth-aside {
  background: var(--grad-hero); color: #fff; padding: 54px 60px; position: relative; overflow: hidden;
  display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;
}
.auth-aside .hero-grid { position: absolute; inset: 0; opacity: .5; }
.auth-aside > * { position: relative; z-index: 1; }
.auth-aside .logo-text b { color: #fff; } .auth-aside .logo-text span { color: rgba(255,255,255,.6); }
.auth-aside h2 { font-size: var(--fs-2xl); line-height: 1.15; margin: 28px 0 14px; letter-spacing: -.02em; }
.auth-aside p { color: rgba(255,255,255,.78); max-width: 420px; }
.auth-points { display: grid; gap: 14px; margin-top: 26px; }
.auth-points li { display: flex; gap: 12px; align-items: center; font-size: var(--fs-sm); color: rgba(255,255,255,.9); }
.auth-points .ic { width: 38px; height: 38px; border-radius: 11px; background: rgba(255,255,255,.12); display: grid; place-items: center; flex: none; font-size: 1.1rem; }
.auth-quote { background: rgba(255,255,255,.07); border: 1px solid rgba(255,255,255,.12); border-radius: var(--r-lg); padding: 20px; font-size: var(--fs-sm); }
.auth-quote b { display: block; margin-top: 10px; color: #fff; font-size: var(--fs-xs); letter-spacing: .04em; }

.auth-main { display: grid; place-items: center; padding: 40px 24px; }
.auth-card { width: 100%; max-width: 430px; }
.auth-card .back { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-500); display: inline-flex; gap: 6px; align-items: center; margin-bottom: 24px; }
.auth-card .back:hover { color: var(--brand-600); }
.auth-card h1 { font-size: var(--fs-xl); color: var(--ink-900); margin-bottom: 6px; }
.auth-card .sub { color: var(--ink-500); font-size: var(--fs-sm); margin-bottom: 22px; }

.role-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 9px; margin-bottom: 20px; }
.role-pick {
  border: 1.5px solid var(--border); background: var(--surface); border-radius: var(--r-md); padding: 12px 8px;
  display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 6px; text-align: center; transition: all .18s var(--ease);
}
.role-pick .e { font-size: 1.3rem; }
.role-pick span { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; color: var(--ink-600); line-height: 1.2; }
.role-pick:hover { border-color: var(--brand-300); background: var(--brand-50); }
.role-pick.active { border-color: var(--brand-500); background: var(--brand-50); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59,101,242,.12); }

.field { margin-bottom: 15px; }
.field label { display: block; font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; color: var(--ink-600); margin-bottom: 7px; letter-spacing: .02em; }
.input {
  width: 100%; padding: 12px 14px; border: 1.5px solid var(--border); border-radius: var(--r-md);
  font-family: inherit; font-size: var(--fs-base); color: var(--ink-900); background: var(--surface); transition: border-color .18s, box-shadow .18s;
}
.input:focus { outline: none; border-color: var(--brand-400); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59,101,242,.14); }
.input::placeholder { color: var(--ink-400); }
select.input { appearance: none; background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%236b7396'
```

```
stroke-width='2.5'%3E%3Cpath d='M6 9l6 6 6-6'/%3E%3C/svg%3E"); background-repeat: no-repeat; background-position: right 14px center; padding-right: 38px; }
.field-row { display: flex; gap: 12px; } .field-row .field { flex: 1; }
.auth-meta { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: var(--fs-sm); margin-bottom: 18px; }
.auth-meta a { color: var(--brand-600); font-weight: 600; }
.divider { display: flex; align-items: center; gap: 12px; color: var(--ink-400); font-size: var(--fs-xs); margin: 22px 0; }
.divider::before, .divider::after { content: ""; flex: 1; height: 1px; background: var(--border); }
.demo-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 8px; }
.demo-btn { border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r-md); padding: 10px 6px; font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; color: var(--ink-600); display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 4px; transition: all .16s; }
.demo-btn .e { font-size: 1.1rem; }
.demo-btn:hover { border-color: var(--brand-300); background: var(--brand-50); color: var(--brand-700); transform: translateY(-2px); }
.err-msg { background: var(--danger-50); color: var(--danger-500); padding: 10px 14px; border-radius: var(--r-md); font-size: var(--fs-sm); margin-bottom: 16px; display: none; }
.err-msg.show { display: block; }

/* ———— App layout ———— */
.layout { display: grid; grid-template-columns: 264px 1fr; min-height: 100vh; }
.sidebar {
  background: var(--surface); border-right: 1px solid var(--border); padding: 18px 14px;
  display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; position: sticky; top: 0; height: 100vh; overflow-y: auto; z-index: 50;
}
.sidebar::-webkit-scrollbar { width: 6px; } .sidebar::-webkit-scrollbar-thumb { background: var(--ink-200); border-radius: 3px; }
.side-brand { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 6px 8px 16px; }
.side-section { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 800; letter-spacing: .12em; text-transform: uppercase; color: var(--ink-400); padding: 14px 12px 6px; }
.nav-item {
  display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 11px 12px; border-radius: var(--r-md);
  font-size: var(--fs-sm); font-weight: 600; color: var(--ink-600); transition: background .16s, color .16s; position: relative;
}
.nav-item .ni-ic { width: 20px; display: grid; place-items: center; font-size: 1.05rem; flex: none; }
.nav-item:hover { background: var(--ink-50); color: var(--ink-900); }
.nav-item.active { background: var(--brand-50); color: var(--brand-700); }
.nav-item.active::before { content: ""; position: absolute; left: -14px; top: 8px; bottom: 8px; width: 4px; border-radius: 0 4px 4px 0; background: var(--brand-500); }
.nav-item .badge { margin-left: auto; background: var(--brand-500); color: #fff; font-size: .62rem; font-weight: 800; padding: 2px 7px; border-radius: var(--r-full); }
.nav-item .badge.new { background: var(--accent-500); }
.side-foot { margin-top: auto; padding-top: 12px; }
.side-upgrade { background: var(--grad-hero); border-radius: var(--r-lg); padding: 16px; color: #fff; }
.side-upgrade h4 { font-size: var(--fs-sm); margin-bottom: 4px; }
.side-upgrade p { font-size: var(--fs-xs); color: rgba(255,255,255,.78); margin-bottom: 12px; }

/* ———— Topbar ———— */
.main { min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; }
.topbar {
  position: sticky; top: 0; z-index: 40; background: rgba(255,255,255,.85); backdrop-filter: blur(12px);
  border-bottom: 1px solid var(--border); padding: 12px 26px; display: flex; align-items: center; gap: 16px;
}
.topbar .menu-btn { display: none; width: 40px; height: 40px; border-radius: 11px; color: var(--ink-700); }
.topbar .menu-btn:hover { background: var(--ink-50); }
.searchbar { flex: 1; max-width: 420px; position: relative; }
.searchbar input { width: 100%; padding: 10px 14px 10px 40px; border: 1.5px solid var(--border); border-radius: var(--r-full); background: var(--surface-2); font-family: inherit; font-size: var(--fs-sm); }
.searchbar input:focus { outline: none; border-color: var(--brand-300); background: #fff; }
.searchbar .si { position: absolute; left: 14px; top: 50%; transform: translateY(-50%); color: var(--ink-400); }
.top-actions { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin-left: auto; }
.icon-btn { width: 42px; height: 42px; border-radius: 12px; display: grid; place-items: center; color: var(--ink-600); position: relative; transition: background .16s; }
.icon-btn:hover { background: var(--ink-50); color: var(--ink-900); }
.icon-btn .dot { position: absolute; top: 9px; right: 10px; width: 8px; height: 8px; background: var(--danger-500); border-radius: 50%; border: 2px solid #fff; }
.user-pill { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 5px 12px 5px 5px; border-radius: var(--r-full); transition: background .16s; }
.user-pill:hover { background: var(--ink-50); }
```

```
.avatar { width: 38px; height: 38px; border-radius: 50%; background: var(--grad-brand); color: #fff; display: grid; place-items: center; font-weight: 800; font-size: var(--fs-sm); flex: none; }
.avatar.lg { width: 56px; height: 56px; font-size: var(--fs-md); }
.avatar.sm { width: 30px; height: 30px; font-size: .72rem; }
.user-pill .un { line-height: 1.1; }
.user-pill .un b { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-900); display: block; }
.user-pill .un span { font-size: var(--fs-xs); color: var(--ink-400); }

/* ———————— Content ———————— */
.content { padding: 26px; flex: 1; max-width: 1280px; width: 100%; margin: 0 auto; }
.page-head { display: flex; align-items: flex-end; justify-content: space-between; gap: 16px; margin-bottom: 22px; flex-wrap: wrap; }
.page-head .crumb { font-size: var(--fs-xs); color: var(--ink-400); font-weight: 600; margin-bottom: 4px; }
.page-head h1 { font-size: var(--fs-xl); color: var(--ink-900); letter-spacing: -.01em; }
.page-head p { color: var(--ink-500); font-size: var(--fs-sm); margin-top: 4px; }
.page-actions { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; }

/* ———————— Cards & grid ———————— */
.grid { display: grid; gap: 18px; }
.g-2 { grid-template-columns: repeat(2,1fr); }
.g-3 { grid-template-columns: repeat(3,1fr); }
.g-4 { grid-template-columns: repeat(4,1fr); }
.col-span-2 { grid-column: span 2; }
.col-span-3 { grid-column: span 3; }

.card {
  background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r-lg); padding: 20px;
  transition: box-shadow .2s;
}
.card.hover:hover { box-shadow: var(--sh-md); }
.card-head { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 12px; margin-bottom: 16px; }
.card-head h3 { font-size: var(--fs-base); color: var(--ink-900); }
.card-head .sub { font-size: var(--fs-xs); color: var(--ink-400); }
.card-link { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; color: var(--brand-600); }

/* Stat / KPI card */
.stat { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.stat-top { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; }
.stat-ic { width: 44px; height: 44px; border-radius: 12px; display: grid; place-items: center; font-size: 1.25rem; }
.stat-val { font-size: var(--fs-2xl); font-weight: 800; color: var(--ink-900); line-height: 1; letter-spacing: -.02em; }
.stat-label { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-500); }
.delta { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 800; display: inline-flex; align-items: center; gap: 3px; padding: 3px 8px; border-radius: var(--r-full); }
.delta.up { background: var(--ok-50); color: var(--ok-500); }
.delta.down { background: var(--danger-50); color: var(--danger-500); }
.delta.flat { background: var(--ink-100); color: var(--ink-500); }

/* Hero / welcome banner */
.welcome { background: var(--grad-hero); border-radius: var(--r-lg); padding: 26px; color: #fff; position: relative; overflow: hidden; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 20px; flex-wrap: wrap; }
.welcome .hero-grid { position: absolute; inset: 0; opacity: .5; }
.welcome > * { position: relative; z-index: 1; }
.welcome h2 { font-size: var(--fs-lg); margin-bottom: 6px; }
.welcome p { color: rgba(255,255,255,.82); font-size: var(--fs-sm); max-width: 460px; }
.welcome .w-actions { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; }

/* Lists */
.list { display: grid; gap: 2px; }
.list-row { display: flex; align-items: center; gap: 14px; padding: 12px 8px; border-radius: var(--r-md); transition: background .14s; }
.list-row:hover { background: var(--surface-2); }
.list-row .lr-main { min-width: 0; flex: 1; }
.list-row .lr-main b { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-900); display: block; }
.list-row .lr-main span { font-size: var(--fs-xs); color: var(--ink-400); }
.list-row .lr-side { text-align: right; font-size: var(--fs-sm); font-weight: 700; color: var(--ink-700); }

/* Table */
.table-wrap { overflow-x: auto; margin: 0 -4px; }
table.tbl { width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 540px; }
```

```
.tbl th { text-align: left; font-size: var(--fs-xs); text-transform: uppercase; letter-spacing: .06em; color: var(--ink-400); font-weight: 800; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid var(--border); }
.tbl td { padding: 13px 12px; border-bottom: 1px solid var(--ink-100); font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-700); }
.tbl tr:last-child td { border-bottom: none; }
.tbl tr:hover td { background: var(--surface-2); }
.tbl .u { display: flex; align-items: center; gap: 10px; }

/* Progress */
.progress { height: 8px; border-radius: var(--r-full); background: var(--ink-100); overflow: hidden; }
.progress > i { display: block; height: 100%; border-radius: var(--r-full); background: var(--grad-brand); }
.progress.teal > i { background: var(--grad-teal); }
.progress.gold > i { background: linear-gradient(90deg,#f59e0b,#f7b733); }

/* Pills / status */
.pill { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; padding: 4px 11px; border-radius: var(--r-full); display: inline-flex; align-items: center; gap: 5px; }
.pill.ok { background: var(--ok-50); color: var(--ok-500); }
.pill.warn { background: var(--warn-50); color: var(--warn-500); }
.pill.danger { background: var(--danger-50); color: var(--danger-500); }
.pill.info { background: var(--brand-50); color: var(--brand-600); }
.pill.muted { background: var(--ink-100); color: var(--ink-500); }

/* Segmented control / tabs */
.tabs { display: inline-flex; background: var(--ink-100); padding: 4px; border-radius: var(--r-full); gap: 2px; }
.tabs button { padding: 8px 16px; border-radius: var(--r-full); font-size: var(--fs-sm); font-weight: 700; color: var(--ink-500); transition: all .16s; }
.tabs button.active { background: #fff; color: var(--brand-700); box-shadow: var(--sh-xs); }

/* Toast */
.toast-wrap { position: fixed; bottom: 24px; right: 24px; z-index: 200; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.toast { background: var(--ink-900); color: #fff; padding: 13px 18px; border-radius: var(--r-md); box-shadow: var(--sh-lg); font-size: var(--fs-sm); font-weight: 600; display: flex; align-items: center; gap: 10px; animation: toastIn .3s var(--ease); max-width: 340px; }
.toast.ok { background: #0f7a3d; } .toast.warn { background: #b9770b; }
@keyframes toastIn { from { opacity: 0; transform: translateY(14px); } }

/* Avatar group */
.avatars { display: flex; }
.avatars .avatar { border: 2px solid #fff; margin-left: -10px; }
.avatars .avatar:first-child { margin-left: 0; }

/* Donut/ring */
.ringbox { display: flex; align-items: center; gap: 16px; }
.ringbox .rb-info b { font-size: var(--fs-lg); color: var(--ink-900); display: block; }
.ringbox .rb-info span { font-size: var(--fs-xs); color: var(--ink-400); }

/* Empty / skeleton */
.muted { color: var(--ink-400); }
.center { text-align: center; }
hr.sep { border: none; border-top: 1px solid var(--border); margin: 16px 0; }

/* Mobile sidebar backdrop */
.backdrop { display: none; position: fixed; inset: 0; background: rgba(12,20,48,.45); z-index: 49; }
.backdrop.show { display: block; }

/* ———————— Responsive ———————— */
@media (max-width: 1080px) {
  .g-4 { grid-template-columns: repeat(2,1fr); }
  .col-span-2, .col-span-3 { grid-column: span 2; }
}
@media (max-width: 920px) {
  .auth-wrap { grid-template-columns: 1fr; }
  .auth-aside { display: none; }
  .layout { grid-template-columns: 1fr; }
  .sidebar { position: fixed; left: 0; top: 0; bottom: 0; width: 270px; transform: translateX(-100%); transition: transform .28s var(--ease); box-shadow: var(--sh-lg); }
  .sidebar.open { transform: none; }
  .topbar .menu-btn { display: grid; }
}
@media (max-width: 720px) {
  .g-2, .g-3, .g-4 { grid-template-columns: 1fr; }
```

```
  .col-span-2, .col-span-3 { grid-column: span 1; }
  .content { padding: 18px 16px; }
  .topbar { padding: 10px 16px; }
  .searchbar { display: none; }
  .user-pill .un { display: none; }
  .role-grid, .demo-grid { grid-template-columns: repeat(2,1fr); }
  .welcome { padding: 20px; }
}

/* ———— Pembacaan Alat Wearable (#/pembacaan) ———— */
.wr-layout { display: grid; grid-template-columns: 300px 1fr 320px; gap: 18px; align-items: start; }
.wr-side { display: flex; flex-direction: column; gap: 18px; }
.wr-axes { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 22px; }

/* Tanpa min-width:0, grid/flex item memakai min-content sebagai lebar minimum —
   sparkline SVG (punya atribut width tetap) akan menolak menyusut dan
   membuat halaman meluber ke kanan. */
.wr-layout > *, .wr-side > *, .wr-axes > * { min-width: 0; }
.wr-spark { flex: 1; min-width: 0; height: 30px; overflow: hidden; }
.wr-spark svg { width: 100%; display: block; }

/* Log paket: baris panjang menggulung di dalam kotak, bukan melebarkan halaman. */
.wr-log {
  background: #0c1430; border-radius: var(--r-md); padding: 12px 14px;
  height: 180px; overflow: auto; min-width: 0;
  font-family: ui-monospace, Consolas, monospace; font-size: .7rem;
  line-height: 1.65; color: #8fa4d8; white-space: pre;
}

/* Kolom kanan turun ke bawah, jadi 2 kartu berdampingan. */
@media (max-width: 1240px) {
  .wr-layout { grid-template-columns: 290px 1fr; }
  .wr-side { grid-column: span 2; flex-direction: row; }
  .wr-side > * { flex: 1; }
}
/* Satu kolom penuh — sidebar sudah jadi drawer di lebar ini. */
@media (max-width: 920px) {
  .wr-layout { grid-template-columns: 1fr; }
  .wr-side { grid-column: span 1; flex-direction: column; }
}
@media (max-width: 560px) {
  .wr-axes { grid-template-columns: 1fr; gap: 12px; }
}
```

public/assets/css/landing.css

229 baris · 14.4 KB

Gaya halaman depan

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Landing page (company profile)
   ═══════════════════════════════════════════════════ */

/* ———— Navbar ———— */
.nav {
  position: fixed; inset: 0 0 auto 0; z-index: 80;
  transition: background .3s, box-shadow .3s, padding .3s;
  padding: 16px 0;
}
.nav.scrolled { background: rgba(255,255,255,.86); backdrop-filter: blur(14px); box-shadow: var(--sh-sm); padding: 10px 0; }
.nav-inner { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 20px; }
.nav .logo-text b, .nav .logo-text span { color: #fff; transition: color .3s; }
.nav.scrolled .logo-text b { color: var(--ink-900); }
.nav.scrolled .logo-text span { color: var(--ink-400); }
.nav-links { display: flex; align-items: center; gap: 6px; }
.nav-links a {
  font-size: var(--fs-sm); font-weight: 600; color: rgba(255,255,255,.82);
  padding: 9px 14px; border-radius: var(--r-full); transition: background .2s, color .2s;
}
.nav-links a:hover { background: rgba(255,255,255,.12); color: #fff; }
.nav.scrolled .nav-links a { color: var(--ink-600); }
```

```
.nav.scrolled .nav-links a:hover { background: var(--brand-50); color: var(--brand-700); }
.nav-cta { display: flex; align-items: center; gap: 10px; }
.nav-toggle { display: none; width: 44px; height: 44px; border-radius: 12px; color: #fff; }
.nav.scrolled .nav-toggle { color: var(--ink-800); }

/* ———————— Hero ———————— */
.hero {
  position: relative; padding: 150px 0 90px; overflow: hidden;
  background: var(--grad-hero); color: #fff;
}
.hero::after {
  content: ""; position: absolute; left: 0; right: 0; bottom: -1px; height: 120px;
  background: linear-gradient(180deg, transparent, var(--bg));
}
.hero-grid {
  position: absolute; inset: 0; opacity: .5;
  background-image: linear-gradient(rgba(255,255,255,.05) 1px, transparent 1px),
                    linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,.05) 1px, transparent 1px);
  background-size: 46px 46px; mask-image: radial-gradient(900px 500px at 70% 0%, #000, transparent 75%);
}
.hero-inner { position: relative; display: grid; grid-template-columns: 1.05fr .95fr; gap: 50px; align-items: center; }
.hero h1 {
  font-size: var(--fs-4xl); line-height: 1.04; letter-spacing: -.025em; font-weight: 800; margin: 20px 0 18px;
}
.hero h1 .grad { background: linear-gradient(120deg, #8fd2ff, #b59bff 60%, #6ff0d2); -webkit-background-clip: text; background-clip: text; color: transparent; }
.hero p.lead { font-size: var(--fs-md); color: rgba(255,255,255,.82); max-width: 540px; }
.hero-actions { display: flex; gap: 14px; margin: 30px 0 26px; flex-wrap: wrap; }
.hero-trust { display: flex; gap: 26px; flex-wrap: wrap; }
.hero-trust .t { display: flex; flex-direction: column; }
.hero-trust .t b { font-size: var(--fs-xl); font-weight: 800; }
.hero-trust .t span { font-size: var(--fs-xs); color: rgba(255,255,255,.62); letter-spacing: .03em; }

/* Hero visual / app preview */
.hero-visual { position: relative; }
.hero-card {
  background: rgba(255,255,255,.95); border-radius: var(--r-xl); padding: 18px;
  box-shadow: var(--sh-lg); color: var(--ink-800);
  transform: rotate(1.4deg); transition: transform .5s var(--ease);
}
.hero-card:hover { transform: rotate(0deg) translateY(-4px); }
.hc-top { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-bottom: 14px; }
.hc-top .dots { display: flex; gap: 6px; }
.hc-top .dots i { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background: var(--ink-200); }
.hc-score {
  background: var(--grad-brand); border-radius: var(--r-lg); padding: 18px 20px; color: #fff; margin-bottom: 14px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
}
.hc-score .big { font-size: 2.6rem; font-weight: 800; line-height: 1; }
.hc-score .ring { width: 64px; height: 64px; }
.hc-metrics { display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 10px; }
.hc-metric { background: var(--surface-2); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r-md); padding: 12px; }
.hc-metric b { font-size: 1.25rem; font-weight: 800; color: var(--ink-900); }
.hc-metric span { font-size: var(--fs-xs); color: var(--ink-500); display: block; }
.float-badge {
  position: absolute; background: #fff; border-radius: 14px; padding: 11px 15px; box-shadow: var(--sh-lg);
  display: flex; align-items: center; gap: 10px; font-size: var(--fs-sm); font-weight: 700; color: var(--ink-800);
  animation: floaty 4.5s ease-in-out infinite;
}
.float-badge .ic { width: 34px; height: 34px; border-radius: 10px; display: grid; place-items: center; color: #fff; font-size: 1rem; flex: none; }
.fb-1 { top: -22px; right: 8px; }
.fb-1 .ic { background: var(--grad-teal); }
.fb-2 { bottom: 24px; left: -30px; animation-delay: 1.5s; }
.fb-2 .ic { background: var(--gold-500); }
@keyframes floaty { 0%,100% { transform: translateY(0); } 50% { transform: translateY(-12px); } }

/* Marquee partners */
.partners { padding: 30px 0 6px; }
```

```
.partners p { text-align: center; font-size: var(--fs-xs); font-weight: 700; letter-spacing: .14em; text-transform: uppercase; color: var(--ink-400); margin-bottom: 18px; }
.partners-row { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 16px 40px; align-items: center; }
.partner { font-weight: 800; color: var(--ink-300); font-size: 1.05rem; letter-spacing: .02em; transition: color .2s; }
.partner:hover { color: var(--ink-500); }

/* ———— Generic section ———— */
.section { padding: 86px 0; }
.section-head { max-width: 680px; margin: 0 auto 50px; text-align: center; }
.section-head h2 { font-size: var(--fs-3xl); letter-spacing: -.02em; line-height: 1.1; margin: 14px 0 14px; color: var(--ink-900); }
.section-head p { color: var(--ink-500); font-size: var(--fs-md); }
.text-center { text-align: center; }

/* ———— For-whom segments ———— */
.seg-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 18px; }
.seg {
  background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r-lg); padding: 26px 22px;
  transition: transform .25s var(--ease), box-shadow .25s, border-color .25s; position: relative; overflow: hidden;
}
.seg:hover { transform: translateY(-6px); box-shadow: var(--sh-md); border-color: var(--brand-200); }
.seg .ic { width: 50px; height: 50px; border-radius: 14px; display: grid; place-items: center; font-size: 1.4rem; color: #fff; margin-bottom: 16px; }
.seg h3 { font-size: var(--fs-md); color: var(--ink-900); margin-bottom: 7px; }
.seg p { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-500); }

/* ———— Modules / features ———— */
.feat-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(12, 1fr); gap: 18px; }
.feat {
  background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r-lg); padding: 26px;
  transition: transform .25s var(--ease), box-shadow .25s;
}
.feat:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: var(--sh-md); }
.feat.span-6 { grid-column: span 6; }
.feat.span-4 { grid-column: span 4; }
.feat.span-8 { grid-column: span 8; }
.feat .ic { width: 46px; height: 46px; border-radius: 12px; display: grid; place-items: center; font-size: 1.25rem; margin-bottom: 16px; background: var(--brand-50); color: var(--brand-600); }
.feat h3 { font-size: var(--fs-md); color: var(--ink-900); margin-bottom: 8px; }
.feat p { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-500); }
.feat-tall { background: var(--grad-brand); color: #fff; }
.feat-tall .ic { background: rgba(255,255,255,.18); color: #fff; }
.feat-tall h3 { color: #fff; }
.feat-tall p { color: rgba(255,255,255,.84); }
.feat-list { margin-top: 16px; display: grid; gap: 9px; }
.feat-list li { display: flex; gap: 9px; align-items: flex-start; font-size: var(--fs-sm); color: rgba(255,255,255,.92); }
.feat-list li::before { content: "✓"; font-weight: 800; color: #7ff0d2; }

/* ———— Technology (3 layers) ———— */
.tech { background: linear-gradient(180deg, var(--ink-900), #15224f); color: #fff; position: relative; overflow: hidden; }
.tech .section-head h2 { color: #fff; }
.tech .section-head p { color: rgba(255,255,255,.7); }
.tech-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 20px; position: relative; }
.tech-card {
  background: rgba(255,255,255,.045); border: 1px solid rgba(255,255,255,.1); border-radius: var(--r-lg); padding: 28px 24px;
  backdrop-filter: blur(6px); transition: transform .25s var(--ease), background .25s;
}
.tech-card:hover { transform: translateY(-6px); background: rgba(255,255,255,.08); }
.tech-num { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 800; letter-spacing: .12em; color: #7ff0d2; }
.tech-card .ic { width: 54px; height: 54px; border-radius: 14px; display: grid; place-items: center; font-size: 1.5rem; margin: 14px 0 16px; background: var(--grad-teal); }
.tech-card h3 { font-size: var(--fs-lg); margin-bottom: 10px; }
.tech-card p { font-size: var(--fs-sm); color: rgba(255,255,255,.74); }
.tech-spec { margin-top: 18px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; }
.tech-spec span { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 600; padding: 5px 11px; border-radius: var(--r-full); background: rgba(255,255,255,.08); border: 1px solid rgba(255,255,255,.12); }

/* ———— How it works ———— */
```

```
.flow { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 16px; counter-reset: step; }
.flow-step { position: relative; padding-top: 18px; }
.flow-step .n { width: 42px; height: 42px; border-radius: 50%; background: var(--grad-brand); color: #fff; display: grid; place-items: center; font-weight: 800; box-shadow: var(--sh-glow); margin-bottom: 14px; }
.flow-step h4 { font-size: var(--fs-base); color: var(--ink-900); margin-bottom: 6px; }
.flow-step p { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-500); }
.flow-step:not(:last-child)::after { content: ""; position: absolute; top: 39px; left: 54px; right: -8px; height: 2px; background: repeating-linear-gradient(90deg, var(--brand-200) 0 8px, transparent 8px 16px); }

/* ———— Stats band ———— */
.statband { background: var(--grad-brand); color: #fff; border-radius: var(--r-xl); padding: 44px; display: grid; grid-template-columns: repeat(4,1fr); gap: 20px; box-shadow: var(--sh-lg); }
.statband .s b { font-size: var(--fs-3xl); font-weight: 800; line-height: 1; display: block; }
.statband .s span { font-size: var(--fs-sm); color: rgba(255,255,255,.82); }

/* ———— Pricing ———— */
.price-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 20px; align-items: stretch; }
.price {
  background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r-xl); padding: 30px 26px;
  display: flex; flex-direction: column; transition: transform .25s var(--ease), box-shadow .25s;
}
.price:hover { transform: translateY(-6px); box-shadow: var(--sh-md); }
.price.featured { background: var(--grad-hero); color: #fff; border: none; box-shadow: var(--sh-lg); transform: scale(1.03); }
.price.featured:hover { transform: scale(1.03) translateY(-6px); }
.price h3 { font-size: var(--fs-md); margin-bottom: 6px; }
.price .desc { font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-500); margin-bottom: 18px; min-height: 40px; }
.price.featured .desc { color: rgba(255,255,255,.78); }
.price .amount { font-size: var(--fs-2xl); font-weight: 800; color: var(--ink-900); }
.price.featured .amount { color: #fff; }
.price .amount small { font-size: var(--fs-sm); font-weight: 600; color: var(--ink-400); }
.price.featured .amount small { color: rgba(255,255,255,.7); }
.price ul { margin: 22px 0; display: grid; gap: 11px; flex: 1; }
.price li { display: flex; gap: 10px; font-size: var(--fs-sm); color: var(--ink-600); }
.price.featured li { color: rgba(255,255,255,.92); }
.price li .ck { color: var(--accent-500); font-weight: 800; flex: none; }
.price.featured li .ck { color: #7ff0d2; }
.price-tag { position: absolute; top: 18px; right: 22px; }

/* ———— CTA ———— */
.cta { background: var(--grad-hero); border-radius: var(--r-xl); padding: 60px; text-align: center; color: #fff; position: relative; overflow: hidden; }
.cta h2 { font-size: var(--fs-3xl); letter-spacing: -.02em; margin-bottom: 14px; }
.cta p { color: rgba(255,255,255,.8); max-width: 560px; margin: 0 auto 28px; }
.cta-actions { display: flex; gap: 14px; justify-content: center; flex-wrap: wrap; }

/* ———— Footer ———— */
.footer { background: var(--ink-900); color: rgba(255,255,255,.7); padding: 64px 0 30px; }
.footer-grid { display: grid; grid-template-columns: 1.6fr repeat(3, 1fr); gap: 36px; padding-bottom: 40px; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,.1); }
.footer .logo-text b { color: #fff; } .footer .logo-text span { color: rgba(255,255,255,.5); }
.footer-about p { font-size: var(--fs-sm); margin: 16px 0; max-width: 320px; }
.footer h5 { color: #fff; font-size: var(--fs-sm); letter-spacing: .04em; margin-bottom: 16px; text-transform: uppercase; }
.footer-col a { display: block; font-size: var(--fs-sm); padding: 6px 0; transition: color .2s; }
.footer-col a:hover { color: #fff; }
.footer-bottom { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding-top: 24px; font-size: var(--fs-xs); flex-wrap: wrap; gap: 12px; }
.social { display: flex; gap: 10px; }
.social a { width: 38px; height: 38px; border-radius: 10px; background: rgba(255,255,255,.08); display: grid; place-items: center; transition: background .2s, transform .2s; }
.social a:hover { background: var(--brand-500); transform: translateY(-2px); color: #fff; }

/* ———— Responsive ———— */
@media (max-width: 980px) {
  .hero-inner { grid-template-columns: 1fr; }
  .hero-visual { max-width: 460px; margin: 10px auto 0; }
  .seg-grid, .tech-grid, .price-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
  .flow { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
  .flow-step::after { display: none; }
  .feat.span-6, .feat.span-4, .feat.span-8 { grid-column: span 6; }
  .footer-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
  .statband { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
```

```
}
@media (max-width: 680px) {
  :root { --fs-4xl: 2.6rem; --fs-3xl: 2.1rem; --fs-2xl: 1.7rem; }
  .nav-links, .nav-cta .btn-outline { display: none; }
  .nav-toggle { display: grid; place-items: center; }
  .nav.open .nav-links { display: flex; position: absolute; top: 70px; left: 14px; right: 14px; flex-direction: column; background: #fff; padding: 14px; border-radius: var(--r-lg); box-shadow: var(--sh-lg); }
  .nav.open .nav-links a { color: var(--ink-700); width: 100%; }
  .seg-grid, .tech-grid, .price-grid, .feat-grid, .flow, .footer-grid, .statband { grid-template-columns: 1fr; }
  .feat.span-6, .feat.span-4, .feat.span-8 { grid-column: span 1; }
  .price.featured { transform: none; }
  .section { padding: 60px 0; }
  .cta { padding: 40px 24px; }
  .hero { padding: 120px 0 70px; }
}
```

public/assets/css/glass.css

199 baris · 7.7 KB

Efek permukaan kaca

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════
   NovaSport — Glassmorphism + Aura theme overlay.
   Loaded AFTER base/app/landing to override surfaces.
   ═══════════════════════════════════════════════════ */

:root {
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.55);
  --glass-bg-strong: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --glass-bd: rgba(255, 255, 255, 0.65);
  --glass-blur: blur(18px) saturate(165%);
  --glass-sh: 0 8px 32px rgba(20, 30, 80, 0.13), inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.6);
  --aura-blur: blur(60px);
}

/* ———— Animated aura background ———— */
body {
  background: linear-gradient(180deg, #eef2fd 0%, #e8ecfb 50%, #eaf3fb 100%);
  position: relative;
}
/* soft drifting color blobs behind everything */
body::before {
  content: "";
  position: fixed;
  inset: -25%;
  z-index: -1;
  pointer-events: none;
  background:
    radial-gradient(38% 38% at 16% 18%, rgba(59, 101, 242, 0.42), transparent 62%),
    radial-gradient(34% 34% at 84% 12%, rgba(123, 98, 247, 0.40), transparent 62%),
    radial-gradient(40% 42% at 82% 86%, rgba(18, 196, 166, 0.34), transparent 62%),
    radial-gradient(36% 38% at 14% 84%, rgba(245, 158, 11, 0.26), transparent 62%);
  filter: var(--aura-blur);
  animation: auraDrift 22s ease-in-out infinite alternate;
}
@keyframes auraDrift {
  0%   { transform: translate3d(0,0,0) scale(1); }
  50%  { transform: translate3d(2%, -2%, 0) scale(1.08); }
  100% { transform: translate3d(-2%, 2%, 0) scale(1.04); }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { body::before { animation: none; } }

/* Dark hero/login keep their own gradient; give them an aura too */
.hero, .auth-aside, .welcome, .tech, .cta, .price.featured { position: relative; }
.hero::before, .welcome::after, .tech::before {
  content: ""; position: absolute; inset: 0; pointer-events: none; z-index: 0; border-radius: inherit;
  background:
    radial-gradient(30% 50% at 12% 10%, rgba(18, 196, 166, 0.28), transparent 60%),
    radial-gradient(34% 50% at 88% 0%, rgba(123, 98, 247, 0.32), transparent 60%);
  mix-blend-mode: screen; animation: auraDrift 18s ease-in-out infinite alternate;
}
.welcome::after { border-radius: var(--r-lg); }
```

```
52
53  /* ———————— Glass surfaces ———————— */
54  .card {
55    background: var(--glass-bg);
56    backdrop-filter: var(--glass-blur);
57    -webkit-backdrop-filter: var(--glass-blur);
58    border: 1px solid var(--glass-bd);
59    box-shadow: var(--glass-sh);
60  }
61  .card.hover { transition: transform .25s var(--ease), box-shadow .3s var(--ease), border-color .3s; }
62  .card.hover:hover {
63    transform: translateY(-4px);
64    border-color: rgba(123, 98, 247, 0.55);
65    box-shadow: 0 16px 44px rgba(59, 101, 242, 0.24), 0 0 0 1px rgba(123,98,247,.25), inset 0 1px 0
    rgba(255,255,255,.7);
66  }
67
68  /* nested cards (inside glass) get a lighter fill so they don't muddy */
69  .card .card, .card[style*="surface-2"], .card[style*="var(--surface-2)"] {
70    background: rgba(255, 255, 255, 0.45);
71    backdrop-filter: blur(6px);
72  }
73
74  /* Sidebar / topbar glass */
75  .sidebar {
76    background: rgba(255, 255, 255, 0.6);
77    backdrop-filter: blur(24px) saturate(165%);
78    -webkit-backdrop-filter: blur(24px) saturate(165%);
79    border-right: 1px solid var(--glass-bd);
80  }
81  .topbar {
82    background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
83    backdrop-filter: blur(22px) saturate(160%);
84    -webkit-backdrop-filter: blur(22px) saturate(160%);
85    border-bottom: 1px solid var(--glass-bd);
86  }
87
88  /* Inputs / search glass */
89  .input, .searchbar input {
90    background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
91    backdrop-filter: blur(6px);
92    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
93  }
94  .input:focus { background: rgba(255, 255, 255, 0.85); }
95
96  /* Tabs / pills get a frosty base */
97  .tabs { background: rgba(255, 255, 255, 0.4); backdrop-filter: blur(8px); border: 1px solid var(--glass-bd); }
98  .tabs button.active { background: rgba(255,255,255,.92); }
99
100 /* ———————— Aura glow accents ———————— */
101 .logo-mark {
102   position: relative;
103   box-shadow: 0 8px 26px rgba(59, 101, 242, 0.5);
104 }
105 .logo-mark::after {
106   content: ""; position: absolute; inset: -6px; border-radius: inherit; z-index: -1;
107   background: var(--grad-brand); filter: blur(12px); opacity: .55;
108   animation: pulseAura 2.8s ease-in-out infinite;
109 }
110 @keyframes pulseAura { 0%,100% { opacity: .4; transform: scale(.96);} 50% { opacity: .7; transform: scale(1.08);}
    }
111
112 /* Stat / section icon tiles → glassy with glow */
113 .stat-ic, .seg .ic, .feat .ic, .tech-card .ic, .auth-points .ic {
114   position: relative;
115   box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5);
116 }
117 .stat-ic::after {
118   content: ""; position: absolute; inset: 0; border-radius: inherit; z-index: -1;
119   background: inherit; filter: blur(10px); opacity: .35;
120 }
121
122 /* Animated icon base */
```

```
.nsi { display: inline-block; vertical-align: middle; overflow: visible; }
.nav-item .nsi { filter: drop-shadow(0 0 5px rgba(59,101,242,.0)); transition: filter .25s, transform .25s; }
.nav-item:hover .nsi { transform: scale(1.12); }
.nav-item.active .nsi { filter: drop-shadow(0 0 7px rgba(59,101,242,.55)); }
.stat-ic .nsi, .seg .ic .nsi, .feat .ic .nsi, .tech-card .ic .nsi { filter: drop-shadow(0 1px 6px rgba(0,0,0,.12)); }

/* Active nav item: glass highlight + aura bar glow */
.nav-item.active {
  background: linear-gradient(90deg, rgba(59,101,242,.16), rgba(123,98,247,.10));
  box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(123,98,247,.22);
}
.nav-item.active::before { box-shadow: 0 0 12px 1px rgba(59,101,242,.7); }

/* Buttons: aura on primary */
.btn-primary { position: relative; }
.btn-primary::after {
  content: ""; position: absolute; inset: 0; border-radius: inherit; z-index: -1;
  background: var(--grad-brand); filter: blur(14px); opacity: .45; transition: opacity .25s;
}
.btn-primary:hover::after { opacity: .7; }

/* Pills frosty */
.pill { backdrop-filter: blur(6px); }

/* ———————— Landing-specific glass ———————— */
.hero-card {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.72) !important;
  backdrop-filter: blur(20px) saturate(160%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px) saturate(160%);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.7);
}
.float-badge {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  backdrop-filter: blur(14px) saturate(160%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px) saturate(160%);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.6);
}
.nav.scrolled {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.62);
  backdrop-filter: blur(20px) saturate(165%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px) saturate(165%);
}
.seg, .feat, .price:not(.featured), .partners .partner { backdrop-filter: blur(14px); }
.seg, .feat { background: rgba(255,255,255,.55); border-color: var(--glass-bd); box-shadow: var(--glass-sh); }
.price:not(.featured) { background: rgba(255,255,255,.55); border-color: var(--glass-bd); box-shadow: var(--glass-sh); }
.statband { box-shadow: 0 18px 48px rgba(59,101,242,.4); }

/* Auth card glass */
.auth-main { position: relative; }
.auth-card {
  background: var(--glass-bg);
  backdrop-filter: var(--glass-blur);
  -webkit-backdrop-filter: var(--glass-blur);
  border: 1px solid var(--glass-bd);
  border-radius: var(--r-xl);
  box-shadow: var(--glass-sh);
  padding: 34px 30px;
}
.role-pick, .demo-btn { background: rgba(255,255,255,.45); backdrop-filter: blur(8px); border-color: var(--glass-bd); }
.role-pick.active { background: rgba(59,101,242,.12); }

/* Toast glass-dark */
.toast { background: rgba(12, 20, 48, 0.82); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid rgba(255,255,255,.12); }

/* Boot loader bg matches aura */
#boot { background: linear-gradient(180deg,#eef2fd,#e8ecfb) !important; }

/* Scrollbar subtle */
::-webkit-scrollbar { width: 9px; height: 9px; }
```

```
::-webkit-scrollbar-thumb { background: rgba(123,98,247,.3); border-radius: 6px; }
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: rgba(123,98,247,.5); }

/* Reduce blur cost on small screens for perf */
@media (max-width: 720px) {
  :root { --glass-blur: blur(12px) saturate(150%); }
  .sidebar, .topbar { backdrop-filter: blur(16px) saturate(150%); }
}
```