	www.opquast.com		

Règles pour la qualité Web : version 4.0 – 2020

N°	Rubrique	Libellé		Commentaire (facultatif)
1	Contenus	Le site fournit aux utilisateurs la possibilité de connaître les nouveaux contenus ou services.	à vérifier	
2	Contenus	Les informations relatives aux droits de copie et de réutilisation sont disponibles depuis toutes les pages.	à vérifier	
3	Contenus	Le code source de chaque page contient une métadonnée qui en décrit le contenu.	à vérifier	
4	Contenus	Les dates sont présentées dans des formats explicites.	à vérifier	
5	Contenus	La première occurrence d'une abréviation ou d'un acronyme dans le corps de chaque page donne accès à sa signification.	à vérifier	
6	Contenus	La date de publication des contenus qui le nécessitent est indiquée	à vérifier	
7	Contenus	Un lexique ou un glossaire adapté au public visé explique le vocabulaire sectoriel ou technique.	à vérifier	
8	Contenus	Les contenus publicitaires ou sponsorisés sont identifiés comme tels.	à vérifier	
9	Contenus	Les conditions de modération des espaces publics sont indiquées.	à vérifier	
10	Contenus	Les contenus ou fichiers destinés à des espaces publics peuvent être vérifiés avant leur envoi définitif.	à vérifier	
11	Contenus	Les espaces publics proposent au moins un moyen de signaler les abus.	à vérifier	
12	Contenus	Chaque graphique est accompagné de ses données numériques	à vérifier	
13	Contenus	La page des résultats de recherche indique le nombre de résultats, le nombre de pages de résultats, et le nombre de résultats par page.	à vérifier	
14	Données personnelles	La politique de confidentialité et de respect de la vie privée est disponible depuis toutes les pages.	à vérifier	
15	Données personnelles	La procédure d'accès et de rectification des données personnelles est décrite.	à vérifier	
16	Données personnelles	La création de compte est possible sans recours à un système d'identification tiers.	à vérifier	
17	Données personnelles	La création d'un compte est soumise à un processus de confirmation.	à vérifier	
18	Données personnelles	Le site propose un mécanisme de prévention des usurpations de compte ou d'identité	à vérifier	
19	Données personnelles	Les comptes ou abonnements ouverts en ligne peuvent être fermés par le même moyen.	à vérifier	
20	Données personnelles	Si le site propose un espace personnel ou abonné, il est possible de sauvegarder les contenus personnels.	à vérifier	
21	Données personnelles	La connexion à tous les services proposés est possible avec les mêmes identifiants	à vérifier	
22	Données personnelles	Il est possible de se déconnecter des espaces privés.	à vérifier	
23	Données personnelles	Le site accepte les alias mail contenant le signe +	à vérifier	
24	Données personnelles	Les en-têtes envoyés par le serveur spécifient la politique de communication des referrers	à vérifier	
25	Données personnelles	Les liens externes qui ouvrent une nouvelle fenêtre ne partagent pas d'information de contexte	à vérifier	
26	Données personnelles	Les échanges de données sensibles sont sécurisés et signalés comme tels.	à vérifier	
27	Données personnelles	Les données sensibles ne sont pas transmises en clair dans les url.	à vérifier	
28	Données personnelles	L'objectif des cookies et les limitations inhérentes à leur refus sont expliqués.	à vérifier	
29	E-Commerce	L'achat d'un produit ou service est possible sans création de compte.	à vérifier	
30	E-Commerce	Le détail de chaque article est consultable depuis le panier	à vérifier	

31	E-Commerce	Aucun produit ni service annexe n'est ajouté au panier de commande sans que cette action soit déclenchée par l'utilisateur.	à vérifier
32	E-Commerce	L'inscription à des services annexes n'est pas activée par défaut	à vérifier
33	E-Commerce	La disponibilité des produits est indiquée avant la validation définitive de la commande.	à vérifier
34	E-Commerce	Le délai de livraison estimé est indiqué avant la validation définitive de la commande.	à vérifier
35	E-Commerce	Les frais de livraison estimés sont indiqués avant la validation définitive de la commande.	à vérifier
36	E-Commerce	Les modalités de récupération d'un bien dématérialisé sont précisées avant la commande.	à vérifier
37	E-Commerce	La modification de la quantité de chaque article, l'ajout et la suppression d'un ou plusieurs articles restent possibles avant la validation définitive de la commande.	à vérifier
38	E-Commerce	La nature et les caractéristiques quantifiables des produits et services sont indiquées.	à vérifier
39	E-Commerce	La période et les conditions de validité des offres spéciales et promotions sont indiquées.	à vérifier
40	E-Commerce	Le sous-total détaillé est indiqué avant la validation définitive de la commande.	à vérifier
41	E-Commerce	Les conditions de financement sont indiquées.	à vérifier
42	E-Commerce	Les conditions de fonctionnement du service après-vente sont indiquées.	à vérifier
43	E-Commerce	Les conditions de débit ou d'encaissement sont indiquées	à vérifier
44	E-Commerce	Les conditions de garantie sont indiquées.	à vérifier
45	E-Commerce	Les conditions de vente ou d'utilisation sont disponibles depuis toutes les pages.	à vérifier
46	E-Commerce	Les informations relatives à la zone de livraison des produits ou de réalisation des services sont indiquées.	à vérifier
47	E-Commerce	Les moyens de paiement acceptés et les procédures correspondantes sont indiqués.	à vérifier
48	E-Commerce	L'identité des prestataires impliqués dans les transactions est précisée.	à vérifier
49	E-Commerce	Les recours en cas de litige sont indiqués dans les conditions générales de vente ou d'utilisation.	à vérifier
50	E-Commerce	L'adresse et les conditions de retour des produits sont indiquées.	à vérifier
51	E-Commerce	La charge des frais de retour est indiquée avant la validation définitive de la commande.	à vérifier
52	E-Commerce	Le mode de dépôt et la procédure de traitement des réclamations sont indiqués.	à vérifier
53	E-Commerce	Les conditions de remboursement sont indiquées.	à vérifier
54	E-Commerce	Les matériels et logiciels nécessaires au fonctionnement du service sont indiqués avant la validation de la commande.	à vérifier
55	E-Commerce	Les prix affichés mentionnent le détail des taxes et suppléments éventuels ainsi que le montant hors taxes.	à vérifier
56	E-Commerce	Une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation peut être spécifiée.	à vérifier
57	E-Commerce	Le site accepte au moins deux moyens de paiement.	à vérifier
58	E-Commerce	Les données bancaires ne sont mémorisées qu'après consentement explicite de l'utilisateur.	à vérifier
59	E-Commerce	Les données bancaires mémorisées par le site peuvent être modifiées ou supprimées	à vérifier
60	E-Commerce	La référence de la transaction est affichée au client après la validation de sa commande.	à vérifier
61	E-Commerce	Les factures émises sont également disponibles en ligne	à vérifier
62	E-Commerce	Chaque facturation fait l'objet d'un mail de confirmation	à vérifier
63	E-Commerce	Les mentions d'appartenance à un ordre ou groupe professionnel, d'un label ou d'une récompense sont accompagnées d'un lien vers la source.	à vérifier
64	E-Commerce	Les produits indisponibles font l'objet d'une différenciation visuelle et textuelle.	à vérifier
65	E-Commerce	Un mail indiquant la référence de la transaction et les données de la commande est envoyé suite à la validation.	à vérifier

66	E-Commerce	Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception.	à vérifier
67	Formulaires	Chaque champ de formulaire est associé dans le code source à une étiquette qui lui est propre.	conforme
68	Formulaires	Les informations complétant l'étiquette d'un champ sont associées à celui-ci dans le code-source	conforme
69	Formulaires	L'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est obligatoire.	à vérifier
70	Formulaires	L'étiquette de chaque champ de formulaire indique, le cas échéant, quel format de saisie doit être respecté.	conforme
71	Formulaires	<u>L'utilisateur est averti lorsqu'une saisie est sensible à la casse.</u>	non applicable
72	Formulaires	L'étiquette de chaque champ de formulaire qui le nécessite indique les limites de nombre de caractères	non applicable
73	Formulaires	La création d'un mot de passe par l'utilisateur fait l'objet d'un mécanisme de prévention des erreurs de saisie.	à vérifier
74	Formulaires	Les caractères saisis dans un champ de mot de passe peuvent être affichés en clair.	conforme
75	Formulaires	Chaque étiquette de formulaire est visuellement rattachée au champ qu'elle décrit.	conforme
76	Formulaires	Les informations contextuelles se rapportant à un champ de formulaire lui sont visuellement rattachées	conforme
		En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les champs contenant les données rejetées sont indiqués à	
77	Formulaires	<u>L'utilisateur.</u>	conforme
78	Formulaires	En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les raisons du rejet sont indiquées à l'utilisateur.	conforme
79	Formulaires	En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, toutes les données saisies peuvent être modifiées par l'utilisateur.	conforme
80	Formulaires	Les messages d'erreur personnalisés sont exprimés dans la langue du formulaire	conforme
81	Formulaires	Lors de la saisie d'un formulaire réparti sur plusieurs pages, un récapitulatif global est affiché avant l'envoi définitif.	non applicable
82	Formulaires	La page affichée après l'envoi d'un formulaire permet de reprendre directement la navigation.	conforme
83	Formulaires	La soumission d'un formulaire est suivie d'un message indiquant la réussite ou non de l'action souhaitée.	conforme
84	Formulaires	L'utilisateur est averti au début d'un processus complexe de la nature des données et documents exigées	à vérifier
85	Formulaires	Les processus complexes sont accompagnés de la liste de leurs étapes.	à vérifier
86	Formulaires	L'étape en cours d'un processus complexe est indiquée.	à vérifier
87	Formulaires	Chaque étape d'un processus complexe permet de revenir à l'étape précédente.	à vérifier
88	Formulaires	L'utilisateur est averti de la perte d'information en cas d'utilisation de l'historique de son navigateur dans un processus complexe.	non applicable
89	Formulaires	La navigation dans un processus complexe ne provoque pas la perte des données précédemment soumises.	non applicable
90	Formulaires	Le copier coller est possible dans les champs de formulaire.	conforme
91	Formulaires	Les éléments d'une liste déroulante qui peuvent être regroupés le sont de manière appropriée.	conforme
92	Formulaires	Les listes d'options de formulaires sont présentées dans un ordre identifiable.	conforme
_		Les champs de saisie de type mail, URL, téléphone, nombre, recherche, mots de passe, heure et date sont dotés du type	
93	Formulaires	approprié.	conforme
94	Identification et contact	La page d'accueil expose la nature des contenus et services proposés.	à vérifier
95	Identification et contact	Si le site est réservé ou destiné à un public spécifique, ce public est mentionné au moins sur la page d'accueil.	à vérifier
96	Identification et contact	L'identité de l'auteur, de la société ou de l'organisation est indiquée.	à vérifier
97	Identification et contact	Le titre de chaque page permet d'identifier le site.	à vérifier
98	Identification et contact	Le titre de chaque page permet d'identifier son contenu.	à vérifier
99	Identification et contact	Le code source des pages contient un appel valide à une icône de favori.	à vérifier

100	Identification et contact	L'adresse complète et le numéro de téléphone des sociétés et organisations sont disponibles depuis toutes les pages du site.	à vérifier
		Le numéro d'immatriculation délivré aux sociétés ou organisations au terme des procédures légales d'enregistrement en	
101	Identification et contact	vigueur dans leur pays est indiqué.	à vérifier
102	Identification et contact	Le site propose au moins deux moyens de contact.	à vérifier
103	Identification et contact	Les délais de réponse aux demandes d'information sont indiqués.	à vérifier
104	Identification et contact	Les horaires et tarifs de fonctionnement des services mis à la disposition des utilisateurs sont indiqués.	à vérifier
105	Identification et contact	Chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception.	à vérifier
106	Identification et contact	Tous les mails fournissent au moins un moyen de contact	à vérifier
107	Identification et contact	Le site propose au moins un moyen de contacter le responsable des réclamations.	à vérifier
108	Identification et contact	Le site propose au moins un moyen de contacter le modérateur des espaces publics.	à vérifier
109	Identification et contact	L'identité de la personne ou du service responsable des contenus est indiquée.	à vérifier
110	Identification et contact	Si le site déclare respecter un ou plusieurs standards ou référentiels, un lien est proposé vers chacun d'entre eux.	à vérifier
111	Images et médias	Chaque image décorative est dotée d'une alternative textuelle appropriée.	conforme
112	Images et médias	Chaque image-lien est dotée d'une alternative textuelle appropriée.	conforme
113	Images et médias	Chaque image porteuse d'information est dotée d'une alternative textuelle appropriée.	non applicable
114	Images et médias	Les vignettes et aperçus ne sont pas des images de taille supérieure redimensionnées côté client.	à vérifier
115	Images et médias	Les objets inclus sont dotés d'une alternative textuelle appropriée.	à vérifier
116	Images et médias	Chaque contenu audio et vidéo est accompagné de sa transcription textuelle.	à vérifier
117	Images et médias	Les vidéos comportent des sous-titres synchronisés	à vérifier
118	Images et médias	La durée des contenus vidéo ou audio est indiquée.	à vérifier
119	Images et médias	Les vidéos sont déclenchées par l'utilisateur.	à vérifier
120	Images et médias	Les sons sont déclenchés par l'utilisateur.	à vérifier
121	Images et médias	Les animations, sons et clignotements peuvent être mis en pause.	à vérifier
122	Images et médias	Le déroulement des animations ne bloque pas la navigation ou l'accès aux contenus.	à vérifier
123	Internationalisation	L'indicatif international est disponible pour tous les numéros de téléphone.	à vérifier
124	Internationalisation	Le pays est précisé pour toutes les adresses postales.	à vérifier
125	Internationalisation	Le code source de chaque page indique la langue principale du contenu.	à vérifier
126	Internationalisation	La langue principale de la page cible d'un lien est identifiable lorsqu'elle diffère de celle de la page d'origine.	à vérifier
127	Internationalisation	Chaque changement de langue est signalé.	à vérifier
128	Internationalisation	Les liens d'accès aux versions traduites pointent directement vers la traduction de la page courante.	à vérifier
129	Internationalisation	Les liens vers les versions équivalentes de la page ou du site sont rédigés dans leur langue cible.	à vérifier
130	Internationalisation	Le serveur respecte l'ordre préférentiel de langues des outils de consultation.	à vérifier
131	Liens	Chaque lien est doté d'un intitulé dans le code source.	conforme
132	Liens	Le libellé de chaque lien décrit sa fonction ou la nature du contenu vers lequel il pointe.	conforme
133	Liens	Les liens de même nature ont des couleurs, des formes et des comportements identiques sur toutes les pages.	conforme
134	Liens	Le soulignement est réservé aux liens.	conforme
135	Liens	Les liens sont visuellement différenciés du reste du contenu.	conforme

136	Liens	Le site n'applique pas le même style aux liens visités et non visités.	à vérifier
137	Liens	Les liens internes et externes sont différenciés.	à vérifier
138	Liens	Les liens internes vers les contenus à accès limité sont différenciés	à vérifier
139	Liens	Les liens provoquant l'ouverture d'un logiciel externe ont un libellé explicite.	à vérifier
140	Liens	Les numéros de téléphone sont activables via le protocole approprié.	à vérifier
141	Liens	L'utilisateur est averti des ouvertures de nouvelles fenêtres.	à vérifier
142	Liens	Le format des fichiers proposés en téléchargement est indiqué.	à vérifier
143	Liens	La taille des fichiers internes proposés en téléchargement est indiquée.	à vérifier
144	Liens	La langue des fichiers en téléchargement est précisée lorsqu'elle diffère de celle de la page d'origine.	à vérifier
145	Liens	Le nommage des fichiers internes proposés en téléchargement permet d'en identifier le contenu et la provenance	à vérifier
146	Liens	Le site n'impose pas d'interdiction ou de restriction à la mise en place des liens entrants.	à vérifier
147	Liens	Tous les liens internes du site sont valides.	à vérifier
148	Navigation	Si le site n'est pas réservé à un public spécifique, l'accès aux contenus est immédiat.	à vérifier
149	Navigation	La navigation sur le site ne provoque pas l'ouverture de popups.	à vérifier
150	Navigation	Il est possible de revenir à la page d'accueil depuis toutes les pages.	conforme
151	Navigation	Chaque page affiche une information permettant de connaître son emplacement dans l'arborescence du site.	à vérifier
152	Navigation	<u>Les items actifs de menu sont signalés</u>	non conforme
153	Navigation	Les blocs de navigation de même nature sont affichés aux mêmes emplacements sur toutes les pages.	à vérifier
154	Navigation	Les icônes de navigation sont accompagnées d'une légende explicite.	conforme
155	Navigation	Les mécanismes de fermeture de fenêtres sont visuellement rattachées à leur contenu.	à vérifier
156	Navigation	Les mécanismes de fermetures de fenêtres sont immédiatement disponibles.	à vérifier
157	Navigation	Les nouvelles fenêtres dimensionnées et les fenêtres modales sont dotées d'un bouton de fermeture explicite.	à vérifier
158	Navigation	Les mécanismes de fermetures de fenêtres sont affichés aux mêmes emplacements sur toutes les pages.	à vérifier
159	Navigation	Chaque page contient des liens d'accès rapide placés au début du code source.	à vérifier
160	Navigation	Le focus clavier n'est ni supprimé ni masqué.	conforme
161	Navigation	Le site est intégralement utilisable au clavier.	conforme
162	Navigation	La navigation au clavier s'effectue dans un ordre prévisible.	conforme
163	Navigation	Le site propose un moteur de recherche interne.	à vérifier
164	Navigation	Chaque page de résultats de recherche peut être atteint via une adresse Web.	à vérifier
165	Navigation	Il est possible de relancer une recherche depuis sa page de résultats	à vérifier
166	Navigation	Un plan du site est disponible depuis chaque page.	à vérifier
167	Navigation	Les limites de temps imposées à une action ou un accès sont indiquées	à vérifier
168	Newsletter	L'inscription aux newsletters est soumise à un processus de confirmation.	à vérifier
169	Newsletter	Un lien de désinscription est présent dans chaque newsletter.	à vérifier
170	Newsletter	La désinscription depuis une newsletter ne demande pas de confirmation par courriel.	à vérifier
171	Newsletter	La désinscription aux newsletters est possible depuis le site.	à vérifier

172	Newsletter	La dernière newsletter envoyée est disponible en ligne.	à vérifier
173	Newsletter	Les archives de newsletters sont disponibles en ligne.	à vérifier
174	Newsletter	La fréquence d'envoi des newsletters est consultable avant l'abonnement.	à vérifier
175	Présentation	La charte graphique est cohérente sur l'ensemble du site.	conforme
176	Présentation	L'information n'est pas véhiculée uniquement par la couleur.	conforme
177	Présentation	Les contenus sont présentés avec un contraste suffisant par rapport à leur arrière-plan.	conforme
178	Présentation	Le contenu et le sens de chaque page ne sont pas altérés lorsque les styles sont désactivés.	à vérifier
179	Présentation	Un contenu n'est pas désigné uniquement par sa forme ou par sa position à l'écran.	à vérifier
180	Présentation	Un contenu qui doit être restitué dans un lecteur d'écran ne lui est pas dissimulé.	à vérifier
181	Présentation	La taille des éléments cliquables est suffisante.	conforme
182	Présentation	Les textes pouvant être mis en forme via des styles ne sont pas remplacés par des images.	à vérifier
183	Présentation	Les contenus générés via les styles sont dotés d'une alternative appropriée.	à vérifier
184	Présentation	Les pictogrammes typographiques sont dotés d'une alternative appropriée.	à vérifier
185	Présentation	Une famille générique de police est indiquée comme dernier élément de substitution.	conforme
186	Présentation	Les styles ne justifient pas le texte.	conforme
187	Présentation	Les mises en majuscules à des fins décoratives sont effectuées à l'aide des styles	non applicable
188	Présentation	Le site ne bloque pas les fonctionnalités de zoom du navigateur.	à vérifier
189	Présentation	Le site propose un ou plusieurs mécanismes dédiés à l'adaptation aux terminaux mobiles.	à vérifier
190	Présentation	Le site propose des styles dédiés à l'impression.	à vérifier
191	Présentation	Le contenu de chaque page est disponible à l'impression sans blocs de navigation.	à vérifier
192	Sécurité	Toutes les pages utilisent le protocole HTTPS.	à vérifier
193	Sécurité	Les certificats de sécurité sont signés et en cours de validité.	à vérifier
194	Sécurité	Les pages utilisant HTTPS ont un en-tête de transport strict.	à vérifier
195	Sécurité	Les pages utilisant le protocole HTTPS ne proposent pas de ressources HTTP	à vérifier
196	Sécurité	Les opérations relatives aux mots de passe peuvent être effectuées intégralement en ligne	à vérifier
197	Sécurité	Les mots de passe peuvent être choisis ou changés par l'utilisateur.	à vérifier
198	Sécurité	Un dispositif sensibilise l'utilisateur sur le degré de sécurisation du mot de passe qu'il choisit	à vérifier
199	Sécurité	Le site propose une procédure de réinitialisation du mot de passe.	à vérifier
200	Sécurité	Le site ne communique pas de mot de passe par mail	à vérifier
201	Sécurité	Les en-têtes envoyés par le serveur désactivent la détection automatique du type MIME de chaque ressource.	à vérifier
202	Sécurité	Le serveur indique le type MIME de chaque ressource.	à vérifier
203	Sécurité	Les informations sur la sécurité des transactions sont indiquées.	à vérifier
204	Sécurité	Le serveur n'envoie pas la liste des fichiers des répertoires n'ayant pas de page d'index.	à vérifier
205	Sécurité	Le serveur envoie les informations d'activation de protection cross site scripting.	à vérifier
206	Sécurité	Le serveur envoie les informations indiquant les domaines autorisés à intégrer ses pages dans des cadres.	à vérifier
207	Sécurité	Le site propose un mécanisme de sécurité permettant de restreindre l'origine des contenus.	à vérifier

Securité le controlle d'intégrité des resources tières est présent et valide le voltifier des resources tières est présent et valide le voltifier des resources tières est présent et valide le voltifier des resources tières est présent et valide le voltifier des resources tières est présent et valide le voltifier des resources tières est présent et valide le voltifier des resources tières et performance. L'altres et use frontières des instructions pour les robotes d'indications de viriller des verifier des restructions pour les robotes d'indications de verveur et performance. Le reveur et performance le reveur et p	208	Sécurité	Le serveur ne communique pas d'informations sur les logiciels et langages utilisés	à vérifier
210 Sécurité Le site propose au moins deux mécanismes pour valider une opération sécurisée à vérifier 211 Serveur et performances la vient de site content des instructions pour les robots d'indication. 2 vérifier 212 Serveur et performances le site content des instructions pour les robots d'indication. 2 vérifier 2 vérifier 2 serveur et performances le serveur et performances le serveur et performances le serveur et performances le serveur et force pas la redirection vers la version ou l'application mobile. 2 vérifier 3 vérifier 4 vérifier 5 vérifier 5 vérifier 5 vérifier 5 vérifier 5 vérifier 6 vérifier 6 vérifier 9 vé				
Serveur et performances Vadresse du site fonctionne avec et sans préfise wow. a vérifier				
Serveur et performances Le streu du site contient des instructions pour les robots d'indexation. 213 Serveur et performances Le site propose un fichier sitemai indiquant les contenus à explorer. 214 Serveur et performances Le site propose un fichier sitemai indiquant les contenus à explorer. 215 Serveur et performances Le serveur en forcre pas la redirection vers la version our Sapplication mobile. 216 Serveur et performances Le serveur envoire une page d'interriction d'al personnalisée. 217 Serveur et performances Le serveur envoire une page d'interriction d'al personnalisée. 218 Serveur et performances Le serveur envoire une page d'interriction d'al personnalisée. 219 Serveur et performances Le serveur renoire une page d'interriction d'al personnalisée. 220 Serveur et performances Le serveur transmet des contienus compressés aux clients qui les acceptent. 221 Serveur et performances Les envoyés par le serveur contiennant la mise en cache des contenus. 222 Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 223 Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 224 Structure et code Le date de publication ou de mise à jour des contienus est mise à disposition sous forme programmatique à synfifier d'interriction de le code source de chaque page contient une métadominé qui définit le jeu de caractères. 226 Structure et code Les codes source de chaque page contient une métadominé qui définit le jeu de caractères. 227 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de listes sont baliées de façon appropriée dans le code source. 228 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de listes sont baliées de façon appropriée dans le code source. 229 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de listes sont baliées de façon appropriée dans le code source. 230 Structure et code Les site ne bioque pas la copie de contenu . 231 Structure et code Les site ne bioque pas la copie de contenu . 232 Structure et code				
213 Serveur et performances 124 Serveur et performances 125 Serveur et performances 126 Serveur et performances 127 Serveur et performances 127 Serveur et performances 128 Serveur et performances 129 Serveur et performances 129 Serveur et performances 129 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 121 Serveur et performances 122 Serveur et performances 123 Serveur et performances 124 Serveur et performances 125 Serveur et performances 126 Serveur et performances 127 Serveur et performances 127 Serveur et performances 128 Serveur et performances 129 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 121 Serveur et performances 122 Serveur et performances 122 Serveur et performances 123 Serveur et performances 124 Serveur et performances 125 Serveur et performances 126 Serveur et performances 127 Serveur et performances 128 Serveur et performances 129 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 121 Serveur et performances 122 Serveur et performances 122 Serveur et performances 123 Serveur et performances 124 Structure et code 125 Serveur et performances 126 Serveur et performances 127 Structure et code 128 Serveur et performances 129 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 121 Serveur et performances 122 Serveur et performances 122 Serveur et performances 123 Serveur et performances 124 Structure et code 125 Serveur et performances 126 Serveur et performances 127 Serveur et performances 128 Serveur et performances 129 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 120 Serveur et performances 121 Serveur et code 122 Serveur et performances 122 Serveur et performances 123 Serveur et performances 124 Serveur et performances 125 Serveur et performances 126 Serveur et performances 127 Serveur et performances 128 Serveur et performances 129 Serveur et performances 129 Serveur et performances 129 Serveur et performances			· ·	
Serveur et performances Le serveur ne force pas la redirection vers la version ou l'application mobile. 215 Serveur et performances Le serveur envoie un code HTTP 404 pour les ressources non trouvées. 216 Serveur et performances Le serveur envoie une page d'interdiction 403 personnalisée. 217 Serveur et performances Le serveur envoie une page d'interdiction 403 personnalisée. 218 Serveur et performances Le serveur envoie une page d'interdiction 403 personnalisées. 219 Serveur et performances Le menu principal de navigation figure sur les pages d'erreur personnalisées. 220 Serveur et performances Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. 221 Serveur et performances Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. 222 Serveur et performances Les reulties envoyés par le serveur contiennent les informations relatives au jeu de caractères employé. 223 Serveur et performances Les reprise du site sont minifiés. 224 Serveur et performances Les cripts du site sont minifiés. 225 Serveur et performances Les cripts du site sont minifiés. 226 Serveur et performances Les cripts du site sont minifiés. 227 Structure et code La date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique. 228 Structure et code Le codes ource de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 229 Structure et code Les odès de caractères utilisée est UTF-8. 220 Structure et code Les démances page est organisés selon une structure de litres et sous-titres hiérarchisée. 220 Structure et code Les démances page est organisés selon une structure de litres et sous-titres hiérarchisée. 220 Structure et code Les démances page est organisés selon une structure de litres et sous-titres hiérarchisée. 221 Structure et code Les ites ne bloque pas la copie de contenu. 222 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu. 223 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu. 224 Structure et code		-		
215 Serveur et performances 216 Serveur et performances 217 Serveur et performances 218 Serveur et performances 219 Serveur et performances 219 Serveur et performances 220 Serveur et performances 231 Serveur et performances 232 Serveur et performances 233 Serveur et performances 234 Serveur et performances 235 Serveur et performances 236 Serveur et performances 237 Serveur et performances 238 Serveur et performances 249 Serveur et performances 250 Serveur et performances 251 Serveur et performances 252 Serveur et performances 253 Serveur et performances 254 Serveur et performances 255 Serveur et performances 256 Serveur et performances 257 Serveur et performances 258 Serveur et performances 259 Serveur et performances 269 Serveur et performances 270 Serveur et performances 271 Serveur et performances 272 Serveur et performances 273 Serveur et performances 274 Serveur et performances 275 Serveur et performances 276 Serveur et performances 277 Serveur et performances 278 Serveur et performances 279 Serveur et performances 280 Serveur et code 280 Serveur et				
Serveur et performances Le serveur envoie une page d'ierreur 404 personnalisée. 218 Serveur et performances Le serveur et performances Le serveur et performances Le serveur et performances 219 Serveur et performances Le serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 220 Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 231 Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 232 Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 233 Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 244 Structure et code Le date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique 255 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 266 Structure et code 277 Structure et code Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. 278 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 279 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 280 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 281 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 282 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 283 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 284 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 285 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 286 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextue				
Serveur et performances Le serveur envoie une page d'interdiction 403 personnalisée. 218 Serveur et performances Le menu principal de navigation figure sur les pages d'erreur personnalisées. 219 Serveur et performances Le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les acceptent. 220 Serveur et performances Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. 221 Serveur et performances Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. 222 Serveur et performances Le servieur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. 223 Serveur et performances Le servieur experience de style du site sont minifiées. 224 Serveur et performances Le servieur et contenun de site site de style du site sont minifiées. 225 Serveur et performances Le scripts du site sont minifiées. 226 Serveur et performances Le scripts du site sont minifiées. 227 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 228 Structure et code Le codes ouvre de chaque page ext organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. 229 Structure et code Les délements visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 230 Structure et code Les délements visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 231 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu le site sont balisés de façon appropriée dans le code source. 232 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu le des sources le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le des sources le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloque pas la copie de contenu le site ne bloq				
Serveur et performances le menu principal de navigation figure sur les pages d'erreur personnalisées. à vérifier 219 Serveur et performances le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les acceptent. à vérifier 220 Serveur et performances le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. à vérifier 221 Serveur et performances le serveur envoie les informations prenations permettant la mise en cache des contenus. à vérifier 222 Serveur et performances le serveur envoie les informations relatives au jeu de caractères employé. à vérifier 223 Serveur et performances le servips du site sont minifiés. à vérifier 224 Serveur et performances le servips du site sont minifiés. à vérifier 225 Serveur et performances le servips du site sont minifiés. à vérifier 226 Structure et code le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. à vérifier 226 Structure et code le codige de caractères villiée est UTF-8. à vérifier 227 Structure et code le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. conforme 228 Structure et code le séléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. à vérifier 230 Structure et code le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier 231 Structure et code le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 232 Structure et code le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 233 Structure et code le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 234 Structure et code le site né bloque pas l'accès au menu contextuel 235 Structure et code le site né bloque pas l'accès au menu contextuel 236 Structure et code le site né bloque pas l'accès au menu contextuel 237 Structure et code le site né bloque pas l'accès au menu contextuel 238 Structure et code le site né sous données sont renseignés. 239 Structure et code le site né sous de données sont renseignés. 230 Structure et code le site né sous de données so		· ·		
Serveur et performances Le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les acceptent. 220 Serveur et performances Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. 221 Serveur et performances Les en-têtes envoyés par le serveur contiennent les informations relatives au jeu de caractères employé. 222 Serveur et performances Les scripts du site sont minifiées. 223 Serveur et performances Les scripts du site sont minifiées. 224 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 225 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 226 Structure et code Le codes de caractères utilisé est UTF-8. 227 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 228 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 229 Structure et code Les flements visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 231 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 232 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 233 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 234 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 235 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 236 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 237 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 238 Structure et code Le site des documents PDF intermes est sélectionnable. 239 Structure et code Le site des documents PDF intermes sont dotés d'une structure de titres. 240 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. 251 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. 252 Struct		•		
Serveur et performances Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des contenus. Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. Serveur et performances Les scripts du site sont minifiés. Serveur et performances Les scripts du site sont minifiés. La date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique à vérifier Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. Structure et code Le codeage de caractères utilisé est UTF-8. Structure et code Les déments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraichissement automatique côté client. Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraichissement automatique côté client. Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. Structure et code Les fils de syndication sont delectables par les agents utilisateurs. Structure et code Les fils de syndication sont delectables p				
Serveur et performances Les en-têtes envoyés par le serveur contiennent les informations relatives au jeu de caractères employé. Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. Serveur et performances Les retipts du site sont minifiées. Les verifier 224 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 3 vérifier 225 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 3 vérifier 226 Structure et code Le code source de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. 227 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 3 vérifier 228 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 3 vérifier 229 Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. 3 vérifier 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 3 vérifier 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 3 vérifier 232 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. 3 vérifier 233 Structure et code Le stexte des documents PDF internes est sélectionnable. 3 vérifier 234 Structure et code Le stile syndication sont détectables par les agents utilisateurs. 3 vérifier 235 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. 3 vérifier 236 Structure et code Les titres des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. 3 vérifier 237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. 3 vérifier 3 vérifier 3 vérifier 4 vérifier 5 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. 5 vérifier 5 vérifier				
Serveur et performances Les feuilles de style du site sont minifiées. 223 Serveur et performances Les scripts du site sont minifiés. 224 Structure et code La date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique 225 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 226 Structure et code Le codage de caractères utilisé est UTF-8. 227 Structure et code Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. 228 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 229 Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 232 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 233 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. 234 Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. 235 Structure et code Les flouments PDF internes sest sélectionnable. 236 Structure et code Les flouments PDF internes sont dotés d'une structure de titres. 237 Structure et code Les flouments PDF internes sont reliées à leurs en-têtes. 238 Structure et code Les soluments PDF internes sont renseignés. 239 Structure et code Les litres des tableaux de données sont renseignés. 230 Structure et code Les litres des tableaux de données sont renseignés. 231 Structure et code Les litres des tableaux de données sont renseignés. 239 Structure et code Les lableaux de données sont renseignés. 230 Structure et code Les lableaux de données sont renseignés. 230 Structure et code Les lableaux de données sont renseignés. 231 Structure et code Les lableaux de données sont renseignés. 232 Structure et code Les lableaux de données sont renseignés. 233 Structure et code Les lableaux d				
Serveur et performances Les scripts du site sont minifiés. 224 Structure et code La date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique 225 Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. 226 Structure et code Le codage de caractères utilisé est UTF-8. 227 Structure et code Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. 228 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. 229 Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 232 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel 233 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. 234 Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. 235 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les aquerts utilisateurs. 236 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont renseignés. 237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. 238 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. a vérifier 230 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. a vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.		·		
Structure et code Le date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique à vérifier Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. à vérifier Structure et code Le codage de caractères utilisé est UTF-8. à vérifier 227 Structure et code Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. conforme 228 Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. à vérifier 229 Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier 232 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier 233 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier 234 Structure et code Le stee des documents PDF internes est sélectionnable. 235 Structure et code Les filis de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier 236 Structure et code Les filis de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier 237 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier 238 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier 239 Structure et code Les linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.		Serveur et performances	Les feuilles de style du site sont minifiées.	
Structure et code Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères. à vérifier Structure et code Le codage de caractères utilisé est UTF-8. à vérifier Structure et code Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. conforme Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. à vérifier Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraichissement automatique côté client. à vérifier Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. Structure et code Les documents PDF internes est sélectionnable. Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les cellules des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.	223	Serveur et performances	Les scripts du site sont minifiés.	à vérifier
Structure et code Le codage de caractères utilisé est UTF-8. à vérifier Structure et code Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée. conforme Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. à vérifier Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. à vérifier Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier Structure et code Le sdocuments PDF internes est sélectionnable. à vérifier Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier	224	Structure et code	La date de publication ou de mise à jour des contenus est mise à disposition sous forme programmatique	à vérifier
227Structure et codeLe contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée.conforme228Structure et codeLes éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source.à vérifier229Structure et codeChaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page.à vérifier230Structure et codeLe site ne bloque pas la copie de contenuà vérifier231Structure et codeLe site ne bloque pas l'accès au menu contextuelà vérifier232Structure et codeLe site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client.à vérifier233Structure et codeLe texte des documents PDF internes est sélectionnable.à vérifier234Structure et codeLes documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres.à vérifier235Structure et codeLes fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs.à vérifier236Structure et codeLes cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes.à vérifier237Structure et codeLes titres des tableaux de données sont renseignés.à vérifier238Structure et codeLa linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus.à vérifier239Structure et codeLes tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.à vérifier	225	Structure et code	Le code source de chaque page contient une métadonnée qui définit le jeu de caractères.	à vérifier
Structure et code Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source. à vérifier 239 Structure et code Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page. à vérifier 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier 232 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier 233 Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. à vérifier 234 Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier 235 Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier 236 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier 237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. 238 Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.	226	Structure et code	Le codage de caractères utilisé est UTF-8.	à vérifier
Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier 230 Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier 232 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier 233 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier 234 Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. 235 Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier 236 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier 237 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont renseignés. 238 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. 3 vérifier 240 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. 3 vérifier 250 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. 3 vérifier 251 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.	227	Structure et code	Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et sous-titres hiérarchisée.	conforme
Structure et code Le site ne bloque pas la copie de contenu à vérifier 231 Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier 232 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier 233 Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. à vérifier 234 Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier 235 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier 236 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier 237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier 238 Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	228	Structure et code	Les éléments visuellement présentés sous forme de liste sont balisés de façon appropriée dans le code source.	à vérifier
Structure et code Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel à vérifier 232 Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier 233 Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. à vérifier 234 Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier 235 Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier 236 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier 237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier 238 Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	229	Structure et code	Chaque identifiant HTML n'est utilisé qu'une seule fois par page.	à vérifier
Structure et code Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client. à vérifier Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. à vérifier Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	230	Structure et code	Le site ne bloque pas la copie de contenu	à vérifier
Structure et code Le texte des documents PDF internes est sélectionnable. à vérifier Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	231	Structure et code	Le site ne bloque pas l'accès au menu contextuel	à vérifier
Structure et code Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres. à vérifier Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	232	Structure et code	Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique côté client.	à vérifier
Structure et code Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs. à vérifier Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	233	Structure et code	Le texte des documents PDF internes est sélectionnable.	à vérifier
236 Structure et code Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. à vérifier 237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. à vérifier 238 Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	234	Structure et code	Les documents PDF internes sont dotés d'une structure de titres.	à vérifier
237 Structure et code Les titres des tableaux de données sont renseignés. 238 Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier à vérifier	235	Structure et code	Les fils de syndication sont détectables par les agents utilisateurs.	à vérifier
238 Structure et code La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus. à vérifier 239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	236	Structure et code	Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes.	à vérifier
239 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images. à vérifier	237	Structure et code	Les titres des tableaux de données sont renseignés.	à vérifier
	238	Structure et code	La linéarisation des tableaux utilisés pour la mise en page ne nuit pas à la compréhension des contenus.	à vérifier
240 Structure et code Les tableaux de données ne sont pas simulés à l'aide de texte mis en forme. à vérifier	239	Structure et code	Les tableaux de données ne sont pas remplacés par des images.	à vérifier
	240	Structure et code	Les tableaux de données ne sont pas simulés à l'aide de texte mis en forme.	à vérifier