ANALYSE DES 12 REQUETES

Analyse 1

Lister les numéros de contrats avec leur surface pour le code postal 92100.

```
SELECT Contrat_ID, Surface

FROM Contrat

WHERE Code_postal = '92100';
```

Contrat 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	Contrat_ID	Surface
1	123026	61
2	123027	31
3	123028	17
4	123030	78
5	123032	109
6	123033	87
7	123034	80
8	123035	70
9	123036	51
10	123037	24

Analyse 2

Lister le nom des régions de France

```
SELECT DISTINCT reg_nom

FROM Region;
```

Region 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
7	Nouvelle-Aquitaine
8	Centre-Val de Loire
9	Bourgogne-Franche-Comté

Analyse 3

Compter le nombre de contrats sur les résidences principales.

```
SELECT COUNT(*) AS nb_contrats

FROM Contrat

WHERE Type_contrat = 'Residence principale';
```



Analyse 4

Identifier les 5 contrats ayant les surfaces les plus élevées.

```
SELECT Contrat_ID, Surface

FROM Contrat

ORDER BY Surface DESC

LIMIT 5;
```



Analyse 5

Calculer le prix moyen de la cotisation mensuelle

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen

FROM Contrat;
```



Analyse 6

Calculer le nombre de contrats pour chaque catégorie de valeur déclarée des biens.

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nb_contrats

FROM Contrat

GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```





Valeur_declaree_biens	nb_contrats
0-25000	22720
100000+	104
25000-50000	6815
50000-100000	696

Analyse 7

Déterminer le nombre de formules “Integral” dans la région Pays de la Loire.

```
SSELECT COUNT(*) AS nb_formules_integral

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

WHERE c.Formule = 'Integral'

AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```



Résultats 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

nb_formules_integral
589

Analyse 8

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et la formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

WHERE c.Type_local = 'Maison'

AND r.dep_code = '71';
```



Contrat 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Analyse 9

Calculer la surface moyenne des contrats à Paris.

```
SELECT AVG(c.Surface) AS surface_moyenne

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
```

WHERE r.aca_nom = 'Paris';



Analyse 10

Établir le classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

SELECT r.dep_nom, AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS moyenne_cotisation

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

GROUP BY r.dep_nom

ORDER BY moyenne_cotisation DESC

LIMIT 10;



Analyse 11

Lister les communes ayant eu au moins 150 contrats.

SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(c.Contrat_ID) AS nb_contrats

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

GROUP BY r.com_nom_maj_court

HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150

ORDER BY nb_contrats DESC;



Analyse 12 Calculer le nombre de contrats pour chaque région.	SELECT r.reg_nom, COUNT(c.Contrat_ID) AS nb_contrats FROM Region r LEFT JOIN Contrat c ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune GROUP BY r.reg_nom ORDER BY nb_contrats DESC;
	

Region 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

Tableau

Texte

	reg_nom	nb_contrats
1	Ile-de-France	14 177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3 042
4	Nouvelle-Aquitaine	2 038
5	Occitanie	1 609
6	Pays de la Loire	1 196
7	Hauts-de-France	1 189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824