Синтаксис HTML

Синтаксис

- Для отступов у вложенных элементов используются два пробела.
 Для правильного форматирования используйте файл .editorconfig в вашем редакторе.
- Теги и их атрибуты пишутся строчными буквами. Для значений атрибутов всегда используются двойные кавычки.
- Необязательный закрывающий слеш у одиночных тегов (,

 и другие) не ставится.
- Необязательные закрывающие теги (например,
 или
 не пропускаются.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <title>Страница о коте</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
   <article class="post">
      <h1>Красивый кот</h1>
      <figure class="post-item">
        <img src="cat.jpg" alt="Изображение кота">
        <figcaption>Кот красив!</figcaption>
      </figure>
    </article>
 </body>
</html>
```

Валидность

Документ должен проходить проверку на валидность. Для проверки используется <u>современный валидатор</u>.

Оформление CSS

Синтаксис

- После значения свойства обязательно ставится точка с запятой.
- Для отступов внутри правил используются два пробела. Для правильного форматирования используйте файл <u>.editorconfig</u> в вашем редакторе.
- Шестнадцатеричное значение цвета не сокращается, а пишется полностью из всех шести символов. Для записи используются строчные буквы. Например, #f5f5f5.
- Названия тегов и свойств в правилах пишутся строчными буквами.
- Начальный ноль для значений не сокращается (например, .5 вместо 0.5).
- Во всех случаях в стилях используются двойные кавычки.
 В необязательных случаях кавычки не опускаются.
- После двоеточия в правилах ставится один пробел (top: 10px;). А перед двоеточием пробел не нужен.
- После запятых внутри значений rgb(), rgba(), hsl(), hsla() или rect() пробелы ставятся. Это повышает удобочитаемость.
- До и после комбинатора между селекторами (например, р > a)
 ставится один пробел.
- Каждое объявление в правиле пишется на новой строке.
- Перед открывающейся фигурной скобкой ставится один пробел.

```
/* Xopowo */
.selector,
.selector-secondary,
.selector[type="text"] {
   padding: 15px;
   margin-bottom: 15px;
   background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
   box-shadow: 0 1px 2px #cccccc, inset 0 1px 0 #ffffff;
}

/* Thoxo */
.selector, .selector-secondary, .selector[type=text] {
   padding:15px;
   margin:0px 0px 15px;
   background-color:rgba(0,0,0,.5);
   box-shadow:0px 1px 2px #CCC,inset 0 1px 0 #FFFFFF}
```