```
                                    </x-primary-button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </x-block-content>
        @endif
        {{-- Vue d'ensemble des vehicule --}}
        <x-block-content>
            <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                <div class="p-4 card-body">
                    <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl smax:text-2xl">{{ __('gestion_de_la_flotte.TitleCardVE') }}</h2>
                </div>
            </div>
            <x-alert-error :messages="session('statutErreur')" class="my-2" />
            <x-alert-success :messages="session('statutDeleteCar')" class="my-2" />
            <x-alert-success :messages="session('statutCar')" class="my-2" />
            <div class="overflow-hidden sm:rounded-lg">
                <div class="flex flex-row flex-wrap justify-between gap-5">
                    @forelse ($vehicules as $vehicule)
                        <div class="bg-white border-4 border-[#ab0800] shadow-xl card dark:bg-[#c6c6c6] w-96 mx-auto dark:text-black">
                            <figure class="flex flex-col px-10 pt-10">
                                <img src="{{ asset($vehicule->image) }}" alt="{{ $vehicule->id }}" class="rounded-xl" />
                                <h2 class="text-xl text-[#ab0800] font-bold">{{ $vehicule->id }}</h2>
                            </figure>
                            <div class="items-center pt-0 text-center card-body">
                                <div class="flex flex-col flex-wrap justify-between w-full">
                                    <div class="flex flex-row flex-wrap">
                                        <p class="text-start text-lg text-[#ab0800]">{{ $vehicule->marque->libelle }}</p>
                                        <p class="text-end text-lg text-[#ab0800]">{{ $vehicule->modele->libelle }}</p>
                                    </div>
                                    <div class="flex flex-row flex-wrap">
                                        <p class="text-start text-lg text-[#ab0800]">{{ $vehicule->type }}</p>
                                        <p class="text-end text-lg text-[#ab0800]">{{ $vehicule->tarif_journalier }} CHF/j</p>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-[#ab0800] divider my-0"></div>
                                {{-- Statut du vehicule --}}
                                <div class="w-full card-actions">
                                    <x-input-label for="statutVE" :value="__('gestion_de_la_flotte.LabelStatut')" :obligatoire=true />
                                    <select id="statutVE" name="statutVE" class="w-full mt-1 select select-bordered dark:disabled:bg-slate-400 dark:bg-white"
                                        {{ $vehicule->statut ==
```