

Khẩu hiệu "Way of Life" là trái tim của thương hiệu chúng tôi các sản phẩm xe hơi, xe máy, và động cơ gắn ngoài của Suzuki đều được phát triển để tạo niềm hứng khởi cho khách hàng tận hưởng cuộc sống hàng ngày.





Trang thiết bị tiêu chuẩn và các phụ kiện kèm theo có thể khác nhau tại từng thị trường và loại xe. Vui lòng liên hệ các đại lý Suzuki để biết thêm thông tin chi tiết. Những chi tiết trên chỉ mang tính chất tương đối SUZUKI MOTOR CORPORATION có quyền thay đổi mà không cần báo trước.

Tất cả hình ảnh trong tài liệu giới thiệu này được chụp dưới sự cho phép có liên quan. Những hình ảnh không có bằng số trên đường công cộng là hình ảnh ghép. Phương tiện được chụp tại một khu vực riêng dưới sự quản lý để đảm bảo an toàn và môi trường hoạt động.



CATALOGUE SWIFT In tháng 08 năm 2018








Mang đến cảm giác lái đây hứng khởi cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội





Động cơ xăng 1,2 lít của Swift vừa cho công suất cao nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu. Tỷ số nén cao tạo ra hiệu suất nhiệt tốt hơn và cho khả năng lái mạnh mẽ. Động cơ xe được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình đốt trong, giảm ma sát và tinh chỉnh trọng lượng gọn nhẹ hơn để vừa tiết kiệm nhiên liệu mà lại không làm ảnh hưởng đến công suất và mô-men xoắn.

Tăng tốc nhanh và bốc cùng khả năng bám đường tốt khi vào cua giúp bạn không phải bỏ lỡ bất cứ một cung đường nào. Swift đã được tái sinh với sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết trong hệ thống truyền động và khung gầm, giúp người lái cảm thấy hài lòng và toàn quyền kiểm soát chiếc xe. Đặc biệt, để tăng trải nghiệm lái các công nghệ tối tân nhất đã được áp dụng khi chế tạo hệ thống truyền động, khung gầm và ngay cả ở những chi tiết bên ngoài xe.




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

Nhẹ hơn và mạnh hơn để nâng cao hiệu suất động cơ

"HEARTECT" là kiểu khung gầm thế hệ mới có độ cứng cao góp phần tăng tính an toàn khi xảy ra va chạm, nhờ hình dáng cong liên tục của bộ khung với ít khớp nối hơn cho hiệu quả tốt hơn trong việc phân tán năng lượng trong trường hợp có va chạm. Khung gầm được làm nhẹ hơn kết hợp sử dụng loại thép nhẹ, chịu lực cao để tăng cường hiệu suất động cơ khi chạy, quay và dừng cũng như là gia tăng khả năng tiết kiêm nhiên liêu.

Là một phần của "HEARTECT", hệ thống treo ở phía trước và phía sau cũng được thiết kế mới mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ và đầy cảm xúc; cảm giác lái chân thật và hành trình êm ái, thoải mái hơn khi lái Swift.





Thân xe nhẹ và cứng chắc giúp cho việc lái xe trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn cũng như tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.

Nhiều chi tiết như ở phần trên và dưới thân xe được chế tạo từ chất liệu thép chịu lực cao và thép chịu lực cực cao, đạt được cả độ nhẹ và độ cứng cao cho phép nâng cao hiệu năng lái xe và đat hiêu suất nhiên liêu tối ưu.



Bán kính vòng quay tối thiểu 4,8m cho khả năng di chuyển dễ dàng hơn.

Swift được sử dụng khung gầm mới cho phép góc quay đầu rộng hơn với bán kính vòng quay tối thiểu chỉ còn 4,8m. Điều này giúp tăng tính linh hoạt, dễ dàng điều khiển hơn trong các con phố nhỏ hẹp và những nơi đậu xe chật chội, để người lái có trải nghiệm lái dễ chịu hơn.

Bạn sẽ thích thú với chiếc xe ngay khi ngồi vào ghế lái trong một khoang lái được thiết kế phù hợp nhất cho trải nghiệm của người lái.



Bạn sẽ không cưỡng được mong muốn khởi động xe ngay lập tức, nhờ thiết kế "hướng đến người lái" được thực hiện một cách tỉ mỉ. Như một chiếc xe đua, với vô lăng hình chữ D, hàng ghế trước ôm sát người ngồi và bảng điều khiển trung tâm nghiêng về phía người lái giúp tạo nên một không gian lái chất lượng cao hơn, thể thao hơn, như một khối thống nhất giữa xe và người lái.





Cụm đồng hồ dễ nhìn và phong cách

Hai đồng hồ chính được viền crôm sang trọng, những tính năng nổi bật được thể hiện bằng màu đỏ và trắng. Nhấn mạnh thiết kế thể thao, dễ nhìn với cụm đồng hồ chính hiển thị nhiệt độ và mức nhiên liệu, mang đến phong cách như một chiếc

Màn hình TFT - LCD màu kích thước 7 inch hiển thị đa thông tin nằm ở vị trí trung tâm của cụm đồng hồ để thông báo cho người lái xe những dữ liệu chính xác và dễ hiểu về trạng thái và hoạt động của chiếc xe.



Màn hình cảm ứng điện dung 7" vận hành với Apple Carplay & Android Auto

Hệ thống âm thanh được trang bị màn hình cảm ứng điện dung 7" hoạt động tương thích ứng dụng trên thiết bị với Apple CarPlay và Android Auto. Có thể kết nối USB, HDMI hoặc Bluetooth, hỗ trợ phát nhạc với âm thanh chất lượng định dạng FLAC.

* Trang bị trên phiên bản GLX

Kiểm soát hành trình (Cruise control) mang đến sự thuận tiện hơn khi cầm lái

Hệ thống kiểm soát hành trình giữ cho chiếc xe di chuyển với tốc độ được thiết lập bởi người lái xe, giảm gánh nặng cho người lái và khiến cho việc lái xe đường dài trở nên dễ dàng hơn.

* Trang bị trên phiên bản GLX

Không gian khuấy động sự vui nhộn, gọi mời bạn cùng đi ra ngoài và hoạt động nhiều hơn

nhưng rộng rãi bên trong cho những người bạn đồng hành và hành lý.



Cải tiến trong thiết kế nội thất cho phép Swift đáp ứng cả hai nhu cầu của người lái: bên ngoài nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển

Hãy đi cùng những người mà bạn yêu quý và mang theo những gì bạn muốn để thỏa niềm vui bất tận.

Không gian cabin và khoang hành lý nhân lên niêm vui cho mỗi hành trình.

Swift mới có khoang hành lý rộng rãi và tiện dụng hơn, hàng ghế sau có thể gập rời từng ghế giúp bạn sắp xếp hàng lý vừa vặn. Khoảng cách từ đầu người ngồi đến trần xe khá thoái mái nhờ vị trí ngồi thấp và xe cũng được bố trí nhiều ngăn để đồ tiên ích.









Hệ thống điều hòa với màn hình dễ nhìn và dễ sử dụng.


Phiên bản GLX trang bị hệ thống điều hòa tự động với bảng điều khiển dễ sử dụng, màn hình LCD dễ nhìn với độ tương phản cao.

Phiên bản GL, được trang bị hệ thống điều hòa chỉnh cơ với các nút điều khiển đơn giản, thuận tiện sử dụng.

Tính năng an toàn mang đến sự an tâm và niêm vui lái xe lớn hơn



An toàn luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu để người lái được thực sự tận hưởng cảm giác trải nghiệm trong suốt hành trình. Hiểu được điều này, Swift thế hệ mới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp ngăn hiện tượng bánh xe bị khóa cứng khi phanh khẩn cấp, túi khí SRS bảo vệ hành khách, ngoài ra còn trang bị cơ chế giảm chấn thương cho người đi bộ khi xảy ra va chạm và các tính năng an toàn khác.







Hệ thống ABS kết hợp EBD hỗ trợ đắc lực khi phanh xe.

ABS là một hệ thống phát hiện chuyển động của mỗi bánh xe thông qua việc sử dụng các cẩm biến gắn vào bốn bánh xe và tự động điều khiển tối ưu lực phanh.
Nhờ đó, ngăn chặn các bánh xe bị bó cứng khi phanh đột ngột hoặc di chuyển
trên các bề mặt trơn trượt, và tăng cường khả năng điều khiến xe tránh các chướng ngại vật. Hơn nữa, EBD (phân phối lực phanh điện tử) tối ưu việc phân bổ lực phanh phía trước và phía sau để giúp dừng xe một cách ổn định.

* ABS là thiết bị hỗ trợ người lái trong quá trình phanh. Nó không loại bỏ sự cần thiết phải lái xe một cách an toàn, ví dụ nên giảm tốc độ khi chuẩn bị vào cua.

Cơ chế giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ.

Các tính năng an toàn dành cho người đi bộ khi xảy ra va chạm cũng được xem xét kỹ lưỡng như nắp ca-pô hấp thụ lực tác động, gạt mưa và cản trước được thiết kế để giảm thiểu chấn thương đầu và chân cho người đi bộ.

- Hấp thụ lực tác đồng tử phía trên nắp ca-pô
 Hấp thụ lực tác động thía gạt mưa
 Hấp thụ lực tác động từ 2 bên nắp ca-pô
 Hãp thụ lực tác động từ 2 bên nắp ca-pô
 Hấp thụ lực tác động tực điện nắp ca-pô
 Hấp thụ lực tác động từ cản trước

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

	I				
Động cơ		Xăn	g 1,2L	Hộc đựng chai nước	
Hệ thống dẫn động		2	WD	Cổng 12V	
Hộp số		CVT		Tay nắm cửa phía trong	
Phiên bản		GL	GLX		
NGOẠI THẤT				Chất liệu bọc ghế	
Lưới tản nhiệt trước	Đen	S	S	Hàng ghế trước	
Tay nắm cửa	Cùng màu thân xe	S	S		
Lốp và bánh xe	185/55R16 + mâm đúc hợp kim	S	S	Hàng ghế sau	
Lốp và bánh xe dự phòng	T135/70R15 + mâm thép	S	S		
TÂM NHÌN				TIỆN NGHI LÁI	
Đèn pha	Halogen phản quang đa chiều	S	-	Điều khiển hành trình	
	Thấu kính LED	-	S	Khóa cửa từ xa	
Cụm đèn hậu	LED	S	S	Khởi động bằng nút bấi	
Đèn LED ban ngày	S	S	Điều hòa nhiệt độ		
Gạt mưa	Trước: 2 tốc độ + điều chỉnh gián đoạn + rửa kính	S	S		
	Sau: 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính	S	S	Âm thanh	
Kính chiếu hậu phía ngoài	Cùng màu thân xe	S	S		
	Chỉnh điện	S	S		
	Gập điện	-	S		
	Tích hợp đèn báo rẽ	-	S	Cửa kính chỉnh điện	
NỘI THẤT				Khóa cửa trung tâm	
Vô lăng 3 chấu	Urethane	S	-	TRANG BỊ AN TOÀN	
	Bọc da	-	S	2 túi khí SRS phía trước	
	Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh	S	S	Dây đai an toàn	
	Tích hợp nút điều khiển hành trình	-	S		
	Thoại rảnh tay	-	S		
Tay lái trợ lực			S	Khóa nối ghế trẻ em IS	
Đèn cabin	Đèn trần cabin phía trước	S	S	Khóa an toàn cho trẻ e	
Tấm che nắng	Phía ghế lái với ngăn đựng vé	S	S	Hệ thống chống bó cứr	
	Phía ghế phụ với gương soi	S	S	Hệ thống hỗ trợ phanh	
Tay nắm hỗ trợ	Ghế phụ	S	S	Hệ thống chống trộm	
	Phía sau x 2	-	S	"S" : có	
Hộc đựng ly	Trước x 2 / Sau x 1	S	S	"-" : không	
Học dàng là	II u u C X Z / Sau X I	ر ا	J	KIIUIIK	

Hộc dựng chai nước Trước x 2/ Sau x 2 S S S Cổng 12V Hộp dựng đồ trung tâm S S S Tay nắm cửa phía trong Đen S - Crôm - S S S Cổng 12V Hộp dựng đồ trung tâm S S - Crôm - S S S S S S S S S				
Tay nắm cửa phía trong	Hộc đựng chai nước	Trước x 2/ Sau x 2	S	S
Crôm	Cổng 12V	Hộp đựng đồ trung tâm	S	S
Chất liệu bọc ghế Nỉ S S Hàng ghế trước Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) S S Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) S S Hàng ghế sau Gập rời 60:40 S S Gối đầu rời x 3 S S Tiện NGHI LÁI Điều khiển hành trình (Cruise control) - S Khóa cửa từ xa S S Khỏi động bằng nút bấm - S Điều hòa nhiệt độ Chính cơ S Tự động - S Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch - Loa trước S S Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG Bị AN TOĂN S S 2 túi khí SRS phía trước S S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điềm S	Tay nắm cửa phía trong	Đen		-
Hàng ghế trước Diều chỉnh độ cao (phía ghế lái) S S Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) S S Hàng ghế sau Gập rời 60:40 S S Gối đầu rời x 3 S S Tiện NGHI LÁI Diều khiển hành trình (Cruise control) - S Khởi động bằng nút bấm - S Diều hòa nhiệt độ Chỉnh cơ S - Tự động - S Ām thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch S Loa sau - S Loa sau - S Loa phụ phía trước S S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S S TRANG Bị AN TOĂN 2 túi khí SRS phía trước S S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao S S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S S Hệ thống chống bố cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống chống bố cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) S S		Crôm	-	S
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) S S Gập rời 60:40 S S Gối đầu rời x 3 S S TIỆN NGHI LÁI Điều khiển hành trình (Cruise control) - S Khóa cửa từ xa S S Khởi động bằng nút bấm - S Điều hòa nhiệt độ Chỉnh cơ S - Tự động - S Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch - S Loa trước S S Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S S Khóa an toàn cho trẻ em S S Hệ thống chống bỏ cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống chống bỏ cứng phanh khẩn cấp (BA)	Chất liệu bọc ghế	Nî	S	S
Hàng ghế sau Gập rời 60:40 S S Gối đầu rời x 3 S S TIỆN NGHI LÁI Điều khiển hành trình (Cruise control) - S Khóa cửa từ xa S S Khởi động bằng nút bấm - S Diều hòa nhiệt độ Chỉnh cơ S - Tự động - S Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch - S Loa trước S S Loa phụ phía trước - S Loa phụ phía trước - S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S S Khóa nói ghế trẻ em ISOFIX X2 S S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) S S	Hàng ghế trước	Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái)	S	S
TIỆN NGHI LÁI Điều khiển hành trình (Cruise control) Khóa cửa từ xa Khởi động bằng nút bấm Điều hòa nhiệt độ Chỉnh cơ Tự động - S Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch - S Loa trước Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa an toàn cho trẻ em Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S		Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ)	S	S
TIỆN NGHI LÁI Điều khiển hành trình (Cruise control) Khóa cửa từ xa Khởi động bằng nút bấm - S Khởi động bằng nút bấm - S Điều hòa nhiệt độ Chỉnh cơ Tự động - S Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch - S Loa trước S S Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Khóa cửa trung tâm Trước/ Sau S S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 Khóa an toàn cho trẻ em S S Hệ thống chống bỏ cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)	Hàng ghế sau	Gập rời 60:40	S	S
Diều khiến hành trình (Cruise control) - S		Gối đầu rời x 3	S	S
Khóa cửa từ xaSSKhổi động bằng nút bấm-SĐiều hòa nhiệt độChỉnh cơSTự động-SÂm thanhMàn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch-SLoa trướcSSLoa sau-SCửa kính chỉnh điệnTrước/ SauSSKhóa cửa trung tâmNút điều khiển bên ghế láiSSTRANG BỊ AN TOÀNSS2 túi khí SRS phía trướcSSSDây đai an toànTrước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ caoSSSKhóa nối ghế trẻ em ISOFIXX2SSKhóa an toàn cho trẻ emSSSHệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)SSHệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)SS	TIỆN NGHI LÁI			
Khởi động bằng nút bấm Diều hòa nhiệt độ Chỉnh cơ Tự động - S Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch Loa trước Loa sau Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em Hệ thống chống bố cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S	Điều khiển hành trình (Cruise control)		-	S
Điều hòa nhiệt độChỉnh cơSTự động-SÂm thanhMàn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch-SLoa trướcSSLoa sau-SCửa kính chỉnh điệnTrước/ SauSSKhóa cửa trung tâmNút điều khiển bên ghế láiSSTRANG BỊ AN TOÀNSS2 túi khí SRS phía trướcSSDây đai an toànTrước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ caoSSau: 3 điểmSSKhóa nối ghế trẻ em ISOFIXX2SKhóa an toàn cho trẻ emSSHệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)SSHệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)SS	Khóa cửa từ xa	ửa từ xa S S		S
Âm thanhTự động-SLoa trướcSSLoa sau-SLoa phụ phía trước-SCửa kính chỉnh điệnTrước/ SauSSKhóa cửa trung tâmNút điều khiển bên ghế láiSSTRANG BỊ AN TOÀN2 túi khí SRS phía trướcSSDây đai an toànTrước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ caoSSSau: 3 điểmSSKhóa nối ghế trẻ em ISOFIXX2SSKhóa an toàn cho trẻ emSSHệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)SSHệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)SS	Khởi động bằng nút bấm		-	S
Âm thanh Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch Loa trước S Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)	Điều hòa nhiệt độ	Chỉnh cơ	S	-
Loa trước Loa sau Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S S TRANG BỊ AN TOÁN 2 túi khí SRS phía trước S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)		Tự động		S
Loa sau - S Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG BỊ AN TOÁN 2 túi khí SRS phía trước S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)	Âm thanh	Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch	-	S
Loa phụ phía trước - S Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)		Loa trước	S	S
Cửa kính chỉnh điện Trước/ Sau S Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao S S Sau: 3 điểm S S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S S Khóa an toàn cho trẻ em S S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) S S		Loa sau	-	S
Khóa cửa trung tâm Nút điều khiển bên ghế lái S TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước S S Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao S Sau: 3 điểm S S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) S		Loa phụ phía trước	-	S
TRANG BỊ AN TOÀN 2 túi khí SRS phía trước Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S S Khóa an toàn cho trẻ em S S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)	Cửa kính chỉnh điện	Trước/ Sau		S
2 túi khí SRS phía trước Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)	Khóa cửa trung tâm	Nút điều khiển bên ghế lái		S
Dây đai an toàn Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX X2 S Khóa an toàn cho trẻ em S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)	TRANG BỊ AN TOÀN			
hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao Sau: 3 điểm SSS Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX x2 SSS Khóa an toàn cho trẻ em SSS Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) SSS Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) SSS	2 túi khí SRS phía trước		S	S
Sau: 3 điểm S S Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX x2 S S Khóa an toàn cho trẻ em S S Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD) S S Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) S S	Dây đai an toàn	Trước: 3 điểm với chức năng căng đai,	S	S
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIXx2SKhóa an toàn cho trẻ emSSHệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)SHệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)SS		hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao		
Khóa an toàn cho trẻ emSSHệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)SHệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)S		Sau: 3 điểm	S	S
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)SHệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)S	Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX	x2	S	
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) S S	Khóa an toàn cho trẻ em		S	S
	Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD)			S
Hệ thống chống trộm S S				S
	Hệ thống chống trộm			S

MÀU SẮC












Màu trắng (ZYG) Màu bạc (ZTS) Màu xám (ZTU) Màu xanh (ZYH) Màu đỏ (ZTW)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số cửa				5	
Động cơ				Xăng 1,2L	
Hệ thống dẫn động				2WD	
KÍCH THƯỚC					
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể		mm	3.840 x 1.735 x 1.495		
Chiều dài cơ sở			mm	2.450	
Chiều rộng cơ sở		Trước		1.520	
		Sau	mm	1.520 (GL) / 1.525 (GLX)	
Bán kính vòng qua	ny tối thiểu		m	4,8	
Khoảng sáng gầm	xe		mm	120	
TÅI TRONG					
Dung tích bình xăng			lít	37	
Dung tích khoang	Tối đa		lít	918	
hành lý *	Khi gập ghế sa	Khi gập ghế sau (phương pháp VDA)		556	
		sau (phương pháp VDA)	lít	242	
ĐỘNG CƠ					
Kiểu động cơ				K12M	
Số xy lanh				4	
Số van				16	
Dung tích động co	r cm³		cm ³	1.197	
Đường kính xy lan		pit tông	mm	73,0 x 71,5	
Tỷ số nén				11,0	
Công suất cực đại			kW/rpm	61/6.000	
Mô men xoắn cực			Nm/rpm	113/4.200	
Hệ thống phun nh				Phun xăng đa điểm	
Mức tiêu hao nhiê				Ngoài đô thị / Hỗn hợp / Đô thị: 3,67 / 4,65 / 6,34 (L/100 Km)	
HỘP SỐ	•			0	
Kiểu hộp số				CVT - Tự động vô cấp	
Tỷ số truyền				4.006 ~ 0.550	
				(Thấp: 4.006 ~ 1.001)	
				(Cao: 2.200 ~ 0.550)	
	Số lùi			3.771	
Tỷ số truyền cuối			3.771		
KHUNG GÂM					
Bánh lái			Cơ cấu bánh răng - Thanh răng		
Phanh	Trước			Đĩa thông gió	
	Sau			Tang trống (GL) / Đĩa (GLX)	
Hệ thống treo	Trước			MacPherson với lò xo cuộn	
	Sau			Thanh xoắn với lò xo cuộn	
Kiểu lốp			185/55R16		
TRỌNG LƯỢNG					
Trọng lượng không	g tải		kg	895 - 920	
Trọng lượng toàn tải		kg	1.365		

KÍCH THƯỚC



* Được đo bằng phương pháp của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA).