



立思辰 A3 彩色复合机 GM8560cdn

GM8560cdn是立思辰推出的A3幅面彩色复合机，具备打印、复印、扫描功能，具有强大的文档处理输出能力



自动双面



网络打印



A3画幅



打印复印扫描



鼓粉分离



自动输稿器



全彩触控屏



- 全彩模式的打印、复印、扫描，色彩艳丽；
- 选配装订器、扩展纸盒等组件，灵活配置；
- 10.1英寸全彩触摸屏，用户界面直观且简单；
- 标配1250页的超大容量纸盒，让您减少反复装纸的烦恼；
- 支持Windows操作系统，麒麟软件、UOS等多种国产操作系统，让您的设备在各种PC间使用游刃有余。



立思辰 A3 彩色复合机 GM8560cdn



详细参数

规格项		GM8560cdn
产品名称		立思辰 A3 彩色复合机
处理器		1.6GHz
内存		4GB
打印功能	打印速度	60ppm
	网络打印	支持
	双面打印	自动双面
复印功能	复印方式	平台和自动输稿器
	复印份数	1-9999
输稿器容量		150 页
扫描速度		80ppm
设备接口		USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;USB2.0主机接口 (USB主机)x4
耗材模式		鼓粉分离, 鼓组件寿命 600000 页
粉盒容量		黑色40000页; 彩色24000页
手送纸盒	介质容量	150 页
	介质尺寸	A6R-SRA3(320mm*450mm)、1,220mm长纸打印
	介质重量	52~300g/m ²
	纸张类型	普通纸/投影胶片 (OHP 胶片) /粗糙纸/牛皮纸/标签纸/再生纸/预印纸/铜版纸/明信片/彩色纸/打孔纸/公函信笺/信封/厚纸/高级纸/涂层纸/索引分隔标签
纸盒一、纸盒二	介质容量	2 x 550 页
	介质尺寸	纸盒一: A6R~A4R; 纸盒二: A6R-SRA3(320mm*450mm)
	介质重量	52~300g/m ²
	纸张类型	普通纸、粗糙纸、牛皮纸、再生纸、预印纸、铜版纸、明信片、彩色纸、打孔纸、公函信笺、信封、厚纸、高级纸
外观尺寸		602mm x 665mm x 936mm
整机重量		95kg
电源规格		220-240VAC, 50/60Hz
可选配件		升级输稿器、扩展纸盒: 2*500页 / 2*1500页 / 3000 页、装订器、打孔单元; Z形折叠器、插页器
支持的操作系统		Windows操作系统; 国产自主操作系统: UOS、银河麒麟、中科方德操作系统

* 产品相关参数请以官网发布为准, 如有变更, 恕不另行通知。

ACCESSORIES INTRODUCTION

选配件介绍

高档 双面双扫高速输稿器



标配 双面高速输稿器



装订器



小册子装订器



打孔器



连接单元



A4 3000 张纸盒



500*2 个纸盒



1500*2 个纸盒



多功能工作台



4000张装订器

采用超大容量双通道出纸,最多支持 4000 张
单份文件最大装订厚度 65/100 页
支持介质重量 90g/ m²或以下
科学的走纸设计支持更多介质类型
一体化设计与一体机结合更紧密,
走纸更顺畅,工作更高效。



双面双扫高速输稿器 (高速)

自动供纸
装纸容量最多 320 张 (50-80g/ m²)



双面高速输稿器 (标配)

自动供纸
装纸容量 150 张 (50-80g/ m²)

* 产品因不同型号支持的选配件有所差异, 请以最终的产品规格为准。