## LA E $\chi$ 02

isagila

Собрано 09.06.2023 в 08:01



## Содержание

1.	Лин	ейная алгебра
	1.1.	Евклидово пространство: определение, неравенство Коши-Буняковского. Нормированное евклидово
		пространство
	1.2.	Ортонормированный базис, ортогонализация базиса. Матрица Грама
	1.3.	Ортогональность вектора подпространству. Ортогональное дополнение. Теорема Пифагора
	1.4.	Задача о перпендикуляре
	1.5.	Линейный оператор: определение, основные свойства.
	1.6.	Обратный оператор. Взаимно-однозначный оператор. Ядро и образ оператора. Теорема о размерностях.
	1.7.	Матрица линейного оператора. Преобразование матрицы при переходе к новому базису.
	1.8.	Собственные числа и собственные векторы оператора. Теоремы о диагональной матрице оператора
	1.9.	Сопряженный и самосопряженный операторы в вещественном евклидовом пространстве: определения,
		основные свойства. Свойства собственных чисел и собственных векторов самосопряженного оператора.
		Структура образа самосопряженного оператора. Проектор. Спектральное разложение оператора
		Ортогональная матрица и ортогональный оператор. Поворот плоскости и пространства как ортогональное
		преобразование.
		Билинейные формы: определения, свойства. Матрица билинейной формы.
		Квадратичная форма: определения, приведение к каноническому виду
		Знакоопределенность квадратичной формы: необходимые и достаточные. условия. Критерий Сильвестра.
	1.11.	онымостредоненность пьедрети топ формы, поосмодимые и достато тыже условии, тгритории отмываетра
<b>2</b> .	Диф	оференциальные уравнения
	2.1.	Обыкновенное дифференциальное уравнение (ДУ): задача о радиоактивном распаде и задача о падении
		тела. Определение ДУ, решения ДУ и их геометрический смысл. Задача Коши.
	2.2.	Уравнение с разделяющимися переменными
	2.3.	Однородное уравнение.
	2.4.	Уравнение в полных дифференциалах.
	2.5.	Линейное уравнение первого порядка. Метод Лагранжа
	2.6.	Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Особые решения
	2.7.	Уравнения n-ого порядка, допускающие понижение порядка
	2.8.	Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ) : определения, решение ЛОДУ <sub>2</sub> с посто-
		янными коэффициентами для случая различных вещественных корней характеристического уравнения.
	2.9.	Решение ЛОДУ2 с постоянными коэффициентами для случая вещественных кратных корней характери-
		стического уравнения.
	2.10.	Решение ЛОДУ2 с постоянными коэффициентами для случая комплексных корней характеристического
		уравнения
	2.11.	Свойства решений ЛОДУ $_2$ : линейная независимость решений, определитель Вронского. Теоремы 1,2
	2.12.	Свойства решений ЛОДУ <sub>2</sub> : линейная комбинация решений, линейная зависимость решений. Определитель
		Вронского. Теоремы о вронскиане.
	2.13.	Свойства решений ЛОДУ2: линейная комбинация решений, линейная зависимость решений. Теорема о
		структуре общего решения $\Pi O \Pi Y_2$ . Фундаментальная система решений (определение)
	2.14.	Свойства решений ЛНД $y_2$ : теоремы о структуре общего решения и решении Д $y$ с суммой правых частей.
	2.15.	Структура решения ЛОДУп: линейная независимость решений, нахождение фундаментальной системы
		решений по корням характеристического уравнения.
		Решение ЛНУ <sub>2</sub> с постоянными коэффициентами: специальная правая часть, поиск частного решения
		методом неопределенных коэффициентов
		Решение ЛНУ $_2$ : метод вариации произвольных постоянных (Лагранжа)
		Системы дифференциальных уравнений: определения, решение методом исключения
		Системы дифференциальных уравнений: определения, решение матричным методом в случае различных
		вещественных собственных чисел
	2.20.	Теория устойчивости: определение устойчивости по Ляпунову, фазовая плоскость, траектории ДУ.
		Примеры устойчивого и неустойчивого решения

## 1. Линейная алгебра

- 1.1. Евклидово пространство: определение, неравенство Коши-Буняковского. Нормированное евклидово пространство.
- 1.2. Ортонормированный базис, ортогонализация базиса. Матрица Грама.
- 1.3. Ортогональность вектора подпространству. Ортогональное дополнение. Теорема Пифагора.
- 1.4. Задача о перпендикуляре.
- 1.5. Линейный оператор: определение, основные свойства.
- 1.6. Обратный оператор. Взаимно-однозначный оператор. Ядро и образ оператора. Теорема о размерностях.
- 1.7. Матрица линейного оператора. Преобразование матрицы при переходе к новому базису.
- 1.8. Собственные числа и собственные векторы оператора. Теоремы о диагональной матрице оператора.
- 1.9. Сопряженный и самосопряженный операторы в вещественном евклидовом пространстве: определения, основные свойства. Свойства собственных чисел и собственных векторов самосопряженного оператора.
- 1.10. Структура образа самосопряженного оператора. Проектор. Спектральное разложение оператора.
- 1.11. Ортогональная матрица и ортогональный оператор. Поворот плоскости и пространства как ортогональное преобразование.
- 1.12. Билинейные формы: определения, свойства. Матрица билинейной формы.
- 1.13. Квадратичная форма: определения, приведение к каноническому виду.
- 1.14. Знакоопределенность квадратичной формы: необходимые и достаточные. условия. Критерий Сильвестра.

## 2. Дифференциальные уравнения

- 2.1. Обыкновенное дифференциальное уравнение (ДУ): задача о радиоактивном распаде и задача о падении тела. Определение ДУ, решения ДУ и их геометрический смысл. Задача Коши.
- 2.2. Уравнение с разделяющимися переменными.

Def 2.2.1. Уравнение вида

$$m(x)N(y)dx + M(x)n(y)dy = 0$$

называется уравнением с разделяющимися переменными.

Для решения таких уравнений необходимо разделить обе части на M(x)N(y), перенести одно из слагаемых в правую часть, после чего проинтегрировать обе части.

$$m(x)N(y)dx + M(x)n(y)dy = 0$$
$$\frac{m(x)}{M(x)}dx + \frac{n(y)}{N(y)}dy = 0$$
$$\int \frac{m(x)}{M(x)}dx = -\int \frac{n(y)}{N(y)}dy$$

Замечание 2.2.2. В случае, если M(x) = 0 или N(y) = 0, то уравнение решается непосредственным интегрированием.

Замечание 2.2.3. Решения вида x = const, y = const не всегда получаемы из общего решения.

- 2.3. Однородное уравнение.
  - **Def 2.3.4.** Функция f(x,y) называется однородной m-ого измерения  $(m \geqslant 0)$ , если  $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m f(x,y)$ .

**Def 2.3.5.** Дифференциальное уравнение P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 называется *однородным*, если P(x,y) и Q(x,y) однородные функции одного измерения m.

Однородные уравнения решаются заменой  $t = \frac{y}{x}$ . Покажем, откуда появляется подобная замена. Преобразуем функции P(x,y) и Q(x,y):

$$\begin{split} P(x,y) &= P\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = x^m P\left(1, \frac{y}{x}\right) \\ Q(x,y) &= Q\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = x^m Q\left(1, \frac{y}{x}\right) \end{split}$$

Вернемся к исходному уравнению:

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 \mid : dx$$

$$y' = -\frac{P(1, \frac{y}{x})}{Q(1, \frac{y}{x})} = f\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{y}{x} = t \implies \begin{cases} f(1, \frac{y}{x}) = \tilde{f}(t) \\ y = xt, \ y'_x = t + xt' \end{cases}$$

$$t + xt' = \tilde{f}(t)$$

$$x \cdot \frac{dt}{dx} = \tilde{f}(t) - t$$

$$\frac{dt}{\tilde{f}(t) - t} = \frac{dx}{x}$$

Таким образом исходное однородное уравнение сводится к уравнению с разделяющими переменными. Замечание 2.3.6. Случай  $\tilde{f}(t) - t = 0$  нужно рассмотреть отдельно.

- 2.4. Уравнение в полных дифференциалах.
- 2.5. Линейное уравнение первого порядка. Метод Лагранжа.
- 2.6. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Особые решения.
- 2.7. Уравнения п-ого порядка, допускающие понижение порядка.

- **2.8.** Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ) : определения, решение ЛОДУ $_2$  с постоянными коэффициентами для случая различных вещественных корней характеристического уравнения.
- **2.9.** Решение  $\Pi O \Pi V_2$  с постоянными коэффициентами для случая вещественных кратных корней характеристического уравнения.
- **2.10.** Решение  $\Pi O \Pi V_2$  с постоянными коэффициентами для случая комплексных корней характеристического уравнения.
- **2.11.** Свойства решений  $\Pi O \Pi V_2$ : линейная независимость решений, определитель Вронского. Теоремы 1,2.
- **2.12.** Свойства решений  $\Pi O \Pi V_2$ : линейная комбинация решений, линейная зависимость решений. Определитель Вронского. Теоремы о вронскиане.
- 2.13. Свойства решений  $\Pi O \Pi V_2$ : линейная комбинация решений, линейная зависимость решений. Теорема о структуре общего решения  $\Pi O \Pi V_2$ . Фундаментальная система решений (определение).
- **2.14.** Свойства решений  $\Pi H \Pi V_2$ : теоремы о структуре общего решения и решении  $\Pi V_2$  с суммой правых частей.
- 2.15. Структура решения ЛОДУп: линейная независимость решений, нахождение фундаментальной системы решений по корням характеристического уравнения.
- **2.16.** Решение ЛНУ $_2$  с постоянными коэффициентами: специальная правая часть, поиск частного решения методом неопределенных коэффициентов.
- **2.17.** Решение  $\Pi H Y_2$ : метод вариации произвольных постоянных (Лагранжа).
- 2.18. Системы дифференциальных уравнений: определения, решение методом исключения.
- 2.19. Системы дифференциальных уравнений: определения, решение матричным методом в случае различных вещественных собственных чисел.
- 2.20. Теория устойчивости: определение устойчивости по Ляпунову, фазовая плоскость, траектории ДУ. Примеры устойчивого и неустойчивого решения