

Tabulka údajů ()

16.11.–16.11.2012

(1den)

HbA1c: Žádnádata

Pumpa:ParadigmVeo-554
Senzor:Použitý

Datum a čas	Glukóza(mmol/l)	Inzulín	Sachar.(g)	Tělesná aktivita	Události, další informace, komentáře
Pátek16.listopad2012					24,9JCelkovýinzulín
00:28:55					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 1 profilu: 0,2 J/hod Změna dočasné bazální dávky: 0% (0 s)
00:29:12					Změna dočasné bazální dávky: 50% (06:00)
06:29:13					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 7 profilu: 0,8 J/hod
07:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 8 profilu: 0,7 J/hod
08:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 9 profilu: 0,6 J/hod
08:00:22			12		Jídlo
08:00:27		N:0,3J			Nezpracovanýinzulín:0,0J
09:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 10 profilu: 0,6 J/hod
09:23:26	9,3				Paradigm Veo - 554 - S/Č: 352142
09:23:40			48		Jídlo
09:23:50		N:3,4J			Nezpracovanýinzulín:0,2J
10:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 11 profilu: 0,5 J/hod
11:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 12 profilu: 0,35 J/hod
11:56:38					Naplnitkanylu:0,5J
11:56:56					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 12 profilu: 0,35 J/hod
12:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 13 profilu: 0,4 J/hod
12:24:50			36		Jídlo
12:24:59		N:2,5J			Nezpracovanýinzulín:0,6J
13:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 14 profilu: 0,4 J/hod
14:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 15 profilu: 0,4 J/hod
14:37:15					Změna dočasné bazální dávky: 30% (02:00)
15:35:23			36		Jídlo
15:35:33		N:2,0J			Nezpracovanýinzulín:0,4J
16:00:16					Změna dočasné bazální dávky: 0% (0 s) Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 17 profilu: 0,7 J/hod
17:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 18 profilu: 0,75 J/hod
17:19:04			60		Jídlo
17:19:15		N:4,0J			Nezpracovanýinzulín:1,1J
18:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 19 profilu: 0,7 J/hod
19:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 20 profilu: 0,7 J/hod
20:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 21 profilu: 0,6 J/hod
20:26:07			12		Jídlo
20:26:11		N:0,8J			Nezpracovanýinzulín:0,6J
21:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 22 profilu: 0,5 J/hod
22:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 23 profilu: 0,4 J/hod
22:30:44		N:1,5J			Nezpracovanýinzulín:0,4J
22:32:14	14,0				Paradigm Veo - 554 - S/Č: 352142
23:00:00					Spuštěno schéma STANDARDNÍ bazálního 24 profilu: 0,3 J/hod