vtwonen

SAMPLE SALE, OP = OP

country klantenservice volg ons mijn account

HOME SHOP **MAGAZINE**

VTWONEN COLLECTIE

INSPIRATIE

📜 winkelwagen **VERBOUWEN**

welke ter de

Sterappe

'Sterappe

stervormi

wordt vaa

een mooi

de sterap

stro. De a

plukrijp. Z

dus op tij

gesch

dé vtwonen nieuwsbrief

Wekelijks de leukste binnenkijkers en producten via e-mail? Als welkomstcadeau ontvang je 10 euro shoptegoed*.

jouw e-mailadres

jouw voornaam

JA, ik schrijf mij in!

* Het shoptegoed is te besteden bij een aankoop van minimaal 50 euro.

de malus domestica 'sterappel'

Het geslacht Malus kan grofweg ingedeeld worden in twee typen appels: sierappels en consumptieappels. De sierappels worden gekweekt vanwege hun

mooie kleur. Ze zijn minder lekker

cult

'sterappel'

mei - mei

hoogte

afhankelijk van onderstam

blad / loof

bladverliezend

verzorging

geen speciale verzorging nodig.

dan de consumptieappels. Over de hele wereld zijn duizenden appelrassen voor consumptie bekend. Ze stammen af van de nog altijd in de Kaukasus aanwezige Malus sieversii. Tijdens de handel langs de zijderoute zijn de appels verspreid naar het Romeinse Rijk alwaar de teelt van appels zich ontwikkelde. Van hieruit is de appelteelt over Europa verspreid geraakt. Omdat de appel al lang tot het dagelijks eten wordt gerekend, zijn er ook veel verhalen over. Van sprookjes zoals Sneeuwwitje tot de Griekse mythologie waarin de twistappel met de tekst 'aan de mooiste' tweespalt onder de godinnen veroorzaakt. Het aardige van appelbomen, zo ook de Malus domestica 'Sterappel', is dat ze voor vruchten in het najaar maar ook voor mooie bloesem in het voorjaar en een prima bladerdek in de zomer zorgen. Voor goede vruchtvorming, zowel in aantal als grootte, hebben bijna alle appelrassen kruisbestuiving nodig. Dat betekent dat minimaal twee appelrassen elkaar moeten bestuiven.

hoe onderhoud ik de 'sterappel'?

Na het planten duurt het meestal drie

snoeien

snoei in winter en zomer.

bemesten

koemestkorrels in voorjaar.

bijzonderheden

decoratieve appels

jaar voor de *Malus* domestica 'Sterappel' vrucht draagt. Om vorming ervan te stimuleren, dient de groei geremd te worden. Dit doe je door snoei, takken buigen en vruchtdunning. Snoei van fruitbomen is complex, waardoor veel mensen bang worden om te knippen. Kom je er niet uit, vraag dan een vakman, bijvoorbeeld een hovenier of volg een snoeicursus. Snoei twee keer per jaar. Eerst in de winter. Je verwijdert alle zieke, dode en verkeerd geplaatste takken. Zaag de takken glad af. Laat geen stompen zitten. Alle gesteltakken (die het 'skelet' vormen van de boom) worden met een derde ingekort. Herhaal snoei in de zomer. Je snoeit de sterk verticaal groeiende scheuten zo dicht mogelijk bij de stam af. Verder worden de eenjarige scheuten teruggesnoeid tot vijf ogen. Kortere eenjarige takken gewoon laten zitten. Rem de groei verder door takken horizontaal te buigen. Verbind daarvoor touwen tussen de uiteinden van de takken en de stam. Kijk uit dat takken niet te diep doorbuigen. Als de takken van de sterappelboom naar beneden hangen, groeien ze niet meer. Ook vruchtdunning vanaf juni is aan te bevelen. Verwijder alle achterblijvende vruchten en probeer

maximaal een tot twee vruchten per bloemtros over te houden.

woensdag, 18 april 2012





reacties

Marie (Tuinieren.nl) op 25 september 2014 om 08:44
Hello Antonius. Unfortunately, our information and articles aren't

available in English. Maybe you can try to translate the text with a translation site?

Antonius Vanderloo op 24 september 2014 om 16:17
 Hello,
 I am writing from Canada. Is your information available in English?
 Thank you

copyright 2017 Sanoma Media Netherlands B.V.

• vtwonen - onderdeel <u>Sanoma Media Netherlands groep</u> • 🛍 thuiswinkel waarborg

More than one instance of Sumo is attempting to start on this page. Please check that you are only loading Sumo once per page.