# vtwonen

**SAMPLE SALE, OP = OP** 

country klantenservice volg ons mijn account

HOME SHOP **MAGAZINE** 

VTWONEN COLLECTIE

**INSPIRATIE** 

winkelwagen **VERBOUWEN** 

**TUIN** 

vtwonen > tuinieren > plantenindex > appel

# appel

malus 'rode boskoop'

wat voor een soort is een 'rode boskoop'?

Malus domestica 'Rode Boskoop' is een goudrenet. Het is een heerlijke, ronde appel met een ruwe, rode schil. De productiviteit komt wat laat op gang, maar dan geeft hij ook veel vruchten af.

geschiedenis van de *malus* domestica 'rode boskoop'

Het geslacht Malus kan grofweg ingedeeld worden in twee typen appels: sierappels en consumptieappels. De sierappels worden gekweekt vanwege hun mooie kleur. Ze zijn minder lekker



# winterhardheid

goed

# grondsoort

voorkeur voor niet te zware neut

## vochtigheid

matig vochtig

#### licht

volle zon

#### bloemkleur

wit

### bloeitijd

mei - mei

#### cult

'rode boskoop'

### hoogte

afhankelijk van onderstam tot een paar meter hoog

#### blad / loof

bladverliezend

verzorging

dan de consumptieappels. Over de hele wereld zijn duizenden appelrassen voor consumptie bekend. Ze stammen af van de nog altijd in de Kaukasus aanwezige *Malus sieversii*. Tijdens de handel langs de zijderoute is de *Malus* domestica verspreid naar het Romeinse Rijk alwaar de teelt van appels zich ontwikkelde. Van hieruit is de appelteelt over Europa verspreid geraakt. Omdat de Malus domestica al lang tot het dagelijks eten wordt gerekend zijn er ook veel verhalen over. Van sprookjes zoals Sneeuwwitje tot de Griekse mythologie waarin de twistappel met de tekst 'aan de mooiste' tweespalt onder de godinnen veroorzaakt. Het aardige van appelbomen is dat ze voor vruchten in het najaar maar ook voor mooie bloesem in het voorjaar en een prima bladerdek in de zomer zorgen. Voor goede vruchtvorming, zowel in aantal als grootte, hebben bijna alle appelrassen kruisbestuiving nodig. Dat betekent dat minimaal twee appelrassen elkaar moeten bestuiven.

hoe onderhoud ik de malus *domestica* 'rode boskoop'?

Na het planten duurt het meestal drie

vruchtdunning in de zomer. steun zwaar beladen takken.

#### snoeien

snoei in winter en zomer. vraag zonodig uw hovenier om advies.

#### bemesten

koemestkorrels in voorjaar.

# bijzonderheden

vruchten vanaf september

jaar voor de boom vrucht draagt. Om vorming ervan te stimuleren dient de groei geremd te worden. Dit doen we door snoei, takken buigen en vruchtdunning. Snoei van fruitbomen is complex, waardoor veel mensen bang worden om te knippen. Kom je er niet uit, vraag dan een vakman, bijvoorbeeld een hovenier of volg een snoeicursus. Snoei twee keer per jaar. Eerst in de winter. Je verwijdert alle zieke, dode en verkeerd geplaatste takken. Zaag de takken glad af. Laat geen stompen zitten. Alle gesteltakken (die het 'skelet' vormen van de boom) worden met een derde ingekort. Herhaal snoei van de Malus domestica in de zomer. Je snoeit de sterk verticaal groeiende scheuten zo dicht mogelijk bij de stam af. Verder worden de eenjarige scheuten teruggesnoeid tot vijf ogen. Kortere eenjarige takken gewoon laten zitten. Rem de groei verder door takken horizontaal te buigen. Verbind daarvoor touwen tussen de uiteinden van de takken en de stam. Kijk uit dat takken niet te diep doorbuigen. Als ze naar beneden hangen, groeien ze niet meer. Ook vruchtdunning vanaf juni is aan te bevelen. Verwijder alle achterblijvende vruchten en probeer maximaal een tot twee vruchten per

bloemtros over te houden.

# woensdag, 18 april 2012





copyright 2017 Sanoma Media Netherlands B.V.

vtwonen - onderdeel <u>Sanoma Media Netherlands groep</u>
thuiswinkel waarborg

More than one instance of Sumo is attempting to start on this page. Please check that you are only loading Sumo once per page.