

SAMPLE SALE, OP = OP



country



klantenservice



volg ons



mijn account

HOME

SHOP

MAGAZINE

TV

VTWONEN COLLECTIE

INSPIRATIE

winkelwagen

VERBOUWEN

TUIN

vtwonen > tuinieren > plantenindex > appel

appel

malus 'notarisappel'

wat voor een soort is de notarisappel?

De *Malus domestica* 'Notarisappel' dankt zijn naam aan een notaris in Lunteren die deze appel in de 19de eeuw kweekte. Er komen grote appels aan deze boom die in september-oktober geplukt kunnen worden. De schil van de 'Notarisappel' is hard en wasachtig. Het vruchtvlees lekker zoet. Deze appel is geschikt als handappel maar ook voor verwerking tot appelmoes of appelsap.

geschiedenis van
de malus
domestica 'notarisappel'

Het geslacht *Malus* kan grofweg

kenmerken

winterhardheid

goed

grondsoort

voorkeur voor niet te zware neut

vochtigheid

matig vochtig

licht

volle zon

bloemkleur

wit

bloeitijd

mei - mei

cult

" notarisappel

hoogte

afhankelijk van onderstam tot een paar meter hoog

blad / loof

bladverliezend

verzorging

vruchtdunning in de zomer. steun

ingedeeld worden in twee typen appels: sierappels en consumptieappels. De sierappels worden gekweekt vanwege hun mooie kleur. Ze zijn minder lekker dan de consumptieappels. Over de hele wereld zijn duizenden appelrassen voor consumptie bekend. Ze stammen af van de nog altijd in de Kaukasus aanwezige *Malus sieversii*. Tijdens de handel langs de zijderoute zijn de appels verspreid naar het Romeinse Rijk alwaar de teelt van appels zich ontwikkelde. Van hieruit is de appelteelt over Europa verspreid geraakt. Omdat de appel al lang tot het dagelijks eten wordt gerekend, zijn er ook veel verhalen over. Van sprookjes zoals Sneeuwwitje tot de Griekse mythologie waarin de twistappel met de tekst ‘aan de mooiste’ tweespalt onder de godinnen veroorzaakt. Het aardige van appelbomen is dat ze voor vruchten in het najaar maar ook voor mooie bloesem in het voorjaar en een prima bladerdek in de zomer zorgen. Voor goede vruchtvorming, zowel in aantal als grootte, hebben bijna alle appelrassen kruisbestuiving nodig. Dat betekent dat minimaal twee appelrassen elkaar moeten bestuiven.

zwaar beladen takken.

snoeien

snoei in winter en zomer

bemesten

koemestkorrels in voorjaar.

bijzonderheden

vanaf september appels

hoe onderhoud ik de malus domestica ‘notarisappel’ ?

Na het planten van de *Malus domestica* ‘Notarisappel’ duurt het meestal drie jaar voor de boom vrucht draagt. Om vorming ervan te stimuleren dient de groei geremd te worden. Dit doen we door snoei, takken buigen en vruchtdunning. Snoei van fruitbomen is complex, waardoor veel mensen bang worden om te knippen. Kom je er niet uit, vraag dan een vakman, bijvoorbeeld een hovenier of volg een snoeicursus. Snoei twee keer per jaar. Eerst in de winter. Je verwijdert alle zieke, dode en verkeerd geplaatste takken. Zaag de takken glad af. Laat geen stompen zitten. Alle gesteltakken (die het ‘skelet’ vormen van de boom) worden met een derde ingekort. Herhaal snoei in de zomer. Je snoeit de sterk verticaal groeiende scheuten zo dicht mogelijk bij de stam af. Verder worden de eenjarige scheuten teruggesnoeid tot vijf ogen. Kortere eenjarige takken gewoon laten zitten. Rem de groei verder door takken horizontaal te buigen. Verbind daarvoor touwen tussen de uiteinden van de takken en de stam. Kijk uit dat takken niet te

diep doorbuigen. Als ze naar beneden hangen, groeien ze niet meer. Ook vruchtdunning van de ‘Notarisappel’ vanaf juni is aan te bevelen. Verwijder alle achterblijvende vruchten en probeer maximaal een tot twee vruchten per bloemtros over te houden.

woensdag, 18 april 2012

 delen

NAAR PLANTENINDEX ▶

tags

bomen

winterhard

witte bloemen

fruitboom

appelboom

reageren

naam (verplicht)

e-mailadres (verplicht, wordt niet ge

schrijf hier je reactie

☐

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of **abonneer jezelf op deze discussie** zonder te reageren.

VERSTUUR REACTIE ▶

copyright 2017 Sanoma Media Netherlands B.V.

- vtwonen - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep
-  thuiswinkel waarborg

More than one instance of Sumo is attempting to start on this page. Please check that you are only loading Sumo once per page.