By Md. Jahirul Islam Chowdhury
41st BCS, Lecturer (Zoology)

Topic

Flight adaptation, Migration of birds, Flightless birds.
Egg laying mammals and marsupials; aquatic mammals.
Modes of Nutrition in Animals

Previous Years BCS written Questions:

1. Migratory animals, cause & significance (41,43)
2. Archaeopteryx (41,43)
3. Flight adaptation of birds (37,38)
4. Migration of birds, causes (37,40,45)
5. Adaptation of flightless birds (35,40,43)
6. Birds are glorified reptiles (37)
7. Four differences between flighting & flightless birds (45)
8. What is adaptive radiation (45)
9. Marsupial animals (41,43)
10. Egg laying mammals (38,40,43,44,45)
11. Aquatic mammals (37,40,43)

প্রাণীর পুষ্টি পদ্ধতি

ক্র.	পদ্ধতির নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১	Holozoic (হলোজোইক)	খাদ্য মুখ দিয়ে গ্রহণ → হজম → শোষণ → আত্মসাৎ → বর্জন	মানুষ, গরু, সিংহ, মাছ
২	Parasitic (পরজীবী)	অন্য প্রাণীর শরীর থেকে সরাসরি খাদ্য সংগ্রহ	প্লাজমোডিয়াম, টেপওয়ার্ম, হুকওয়ার্ম
৩	Saprophytic (স্যাপ্রোফাইটিক)	মৃত জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য সংগ্রহ	কিছু ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, প্রোটোজোয়া
৪	Symbiotic (সহভোজী)	দুই ভিন্ন জীব একসাথে বসবাস করে উভয়ে উপকৃত হয়	উইপোকার অন্ত্রে প্রোটোজোয়া
৫	Hematophagous (রক্তচোষা)	সরাসরি রক্ত খেয়ে পুষ্টি গ্রহণ করে	জোঁক, মশা, পিসু

বৈশিষ্ট্য	**Holozoic**	**Heterozoic**
সংজ্ঞা	কঠিন/তরল জৈব খাদ্য খেয়ে হজম করে শক্তি নেয়	অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে খাদ্য গ্রহণ করে
ধাপ	Ingestion, Digestion, Absorption ইত্যাদি	সরাসরি শোষণ বা হোস্টের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ
উদাহরণ	মানুষ, মাছ, গরু	প্লাজমোডিয়াম, হুকওয়ার্ম

By Md. Jahirul Islam Chowdhury
41st BCS, Lecturer (Zoology)

Phylum	Class	উদাহরণ (Scientific name)
Porifera	Calcarea	*Sycon ciliatum*
	Hexactinellida	*Euplectella aspergillum*
	Demospongiae	*Spongilla lacustris*
Cnidaria	Hydrozoa	*Hydra vulgaris*
	Scyphozoa	*Aurelia aurita*
	Anthozoa	*Adamsia palliata*
Platyhelminthes	Turbellaria	*Planaria torva*
	Trematoda	*Fasciola hepatica*
	Cestoda	*Taenia solium*
Nematoda	Secernentea	*Ascaris lumbricoides*
	Adenophorea	*Trichuris trichiura*
Annelida	Polychaeta	*Nereis diversicolor*
	Oligochaeta	*Pheretima posthuma*
	Hirudinea	*Hirudo medicinalis*
Arthropoda	Crustacea	*Palaemon carcinus*

Phylum	Class	উদাহরণ (Scientific name)
	Insecta	*Periplaneta americana*
	Arachnida	*Aranea diademata*
	Chilopoda	*Scolopendra morsitans*
	Diplopoda	*Julus terrestris*
Mollusca	Polyplacophora	*Chiton articulatus*
	Gastropoda	*Pila globosa*
	Bivalvia	*Unio pictorum*
	Cephalopoda	*Octopus vulgaris*
Echinodermata	Asteroidea	*Asterias rubens*
	Echinoidea	*Echinus esculentus*
	Holothuroidea	*Holothuria atra*
	Ophiuroidea	*Ophiura ophiura*
Hemichordata	Enteropneusta	*Balanoglossus clavigerus*
	Pterobranchia	*Rhabdopleura normani*

Phylum	Class	উদাহরণ (Scientific name)
Chordata	Ascidiacea (Urochordata)	*Ascidia mentula*
	Leptocardii (Cephalochordata)	*Branchiostoma lanceolatum*
	Pisces (Vertebrata)	*Labeo rohita*
	Amphibia (Vertebrata)	*Hoplobatrachus tigerinus* (syn. *Rana tigrina*)
	Reptilia (Vertebrata)	*Varanus bengalensis*
	Aves (Vertebrata)	*Columba livia*
	Mammalia (Vertebrata)	*Homo sapiens*

(গ) পাখিদের উড্ডয়ন অভিযোজন, পরিযান (migration), এবং উড্ডয়ন-অক্ষম পাখি

বিষয়	বর্ণনা	উদাহরণ
উড্ডয়ন অভিযোজন	পাখিদের শরীরে এমন শারীরবৃত্তীয় ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য যা উড়তে সাহায্য করে।	শক্ত পাখা, হালকা হাড়, শক্তিশালী পেশি
পাখার পাখা	পাখিদের পাখার বিশেষ গঠন যা উড়তে সক্ষম করে।	প্রধান পাখা (primary feathers), সহায়ক পাখা (secondary feathers)
হাড়ের গঠন	হাড় হালকা ও ফাঁপা যা ওজন কমায় এবং উড়তে সুবিধা দেয়।	ফাঁপা, খুপরি গঠনযুক্ত হাড়
শরীরের আকৃতি	streamlined আকার যা বাতাসের সঙ্গে কম ঘর্ষণ সৃষ্টি করে।	তীরের মতো আকার
শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা	উন্নত ফুসফুস ও বাতাস থলির ব্যবস্থা যা অধিক অক্সিজেন সরবরাহ করে।	ফুসফুসের সাথে যুক্ত বাতাস থলি
পরিযান (Migration)	ঋতু পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দূরত্বে স্থান পরিবর্তন।	হংস, বগোলা, সর্যে-হাঁস
পরিযানের কারণ	খাদ্য, আবহাওয়া, প্রজনন স্থান পরিবর্তন।	শীতকালে উষ্ণ অঞ্চলে স্থানান্তর
পরিযানের প্রকার	আংশিক পরিযান (partial migration), পূর্ণ পরিযান (complete migration)।	আংশিক: কিছু ব্যক্তির স্থানান্তর; পূর্ণ: পুরো প্রজাতির স্থানান্তর
উড্ডয়ন-অক্ষম পাখি	এমন পাখি যারা উড়তে সক্ষম নয়।	পেঙ্গুইন, স্ট্রুট, কিউয়া
উড্ডয়ন-অক্ষম পাখির অভিযোজন	শক্তিশালী পা, ভারী শরীর, দ্রুত দৌড়ানো দক্ষতা।	স্ট্রুটের শক্ত পা, পেঙ্গুইনের সাঁতার কাটা দক্ষতা
উড্ডয়ন-অক্ষম পাখির বাসস্থান	মূলত স্থলভিত্তিক ও জলজ পরিবেশ।	পেঙ্গুইন (জলজ), স্ট্রুট (স্থলভিত্তিক)
উড্ডয়ন অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ পেশি	উড্ডয়ন পেশি বিশেষভাবে বিকশিত যা পাখাকে উড়তে সহায়তা করে।	ব্রাকিয়াল পেশি

Important Information:

1. পাখিদের উড়ার জন্য হালকা ও ফাঁপা হাড় থাকে।
2. প্রধান পাখাগুলো উড়ার জন্য বিশেষভাবে গঠিত।
3. পাখির শরীরের আকৃতি streamlined, যা ঘর্ষণ কমায়।
4. পাখিদের ফুসফুসের সাথে বাতাস থলি যুক্ত থাকে।
5. বাতাস থলি পাখিকে বেশি অক্সিজেন সরবরাহ করে।
6. পরিযান হলো পাখিদের ঋতুর সাথে স্থান পরিবর্তন।
7. পরিযানে খাদ্য ও আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রধান কারণ।
8. পূর্ণ পরিযানে পুরো প্রজাতি স্থানান্তর করে।
9. আংশিক পরিযানে কেবল কিছু ব্যক্তি স্থানান্তর করে।
10. হংস ও বগোলা শীতকালে পরিযান করে উষ্ণ অঞ্চলে যায়।
11. পেঙ্গুইন উড়তে অক্ষম জলজ পাখি।
12. স্ট্রুট উড়তে অক্ষম স্থলচর পাখি।
13. উড়তে অক্ষম পাখির পা শক্তিশালী ও মজবুত হয়।
14. পেঙ্গুইন সাঁতার কাটায় দ্রুত এবং দক্ষ।
15. উড়তে অক্ষম পাখির শরীর ভারী ও পুরু হয়।
16. পরিযানের সময় পাখির শরীর প্রায়শই অতিরিক্ত চর্বি জমায়।
17. পাখির পাখা প্রধান ও সহায়ক পাখায় বিভক্ত।
18. পাখিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।
19. উড়তে অক্ষম পাখি প্রধানত স্থল ও জলজ পরিবেশে বাস করে।
20. পাখির মস্তিষ্ক ও দৃষ্টি ক্ষমতা উন্নত।
21. পাখিদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে পাখাপ্রবাহ।
22. পরিযায়ী পাখির দীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার জন্য শক্তিশালী পাখা থাকে।
23. পাখিদের পাখা রঙিন ও আকর্ষণীয় হতে পারে প্রজননের জন্য।
24. পাখিদের দেহের গঠন ও ওজন উড়ার উপযোগী।
25. পাখিদের পাখা পালকের ধরণ ও কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন।
26. শীতকালে পরিযায়ী পাখির খাবার সরবরাহ কমে যায়।
27. পাখিদের চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ।
28. উড়তে অক্ষম পাখিদের লেজ শক্তিশালী হয় ভারসাম্যের জন্য।
29. পাখিদের প্রজনন ঋতু সাধারণত বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে।
30. পাখির উড়ার গতি ও দুরত্ব প্রজাতিভেদে ভিন্ন।
31. উড়তে অক্ষম পাখিরা সাধারণত দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম।
32. পাখিদের দেহে ঠান্ডা রোধকারী পালক থাকে।
33. পরিযায়ী পাখিরা ঋতু পরিবর্তনের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনকে বুঝতে পারে।
34. পাখিদের হৃদয় চার কক্ষবিশিষ্ট।
35. উড়তে অক্ষম পাখিদের পাখার গঠন ভিন্ন।
50. উড়তে অক্ষম পাখিদের পাখার মাপ বড় হয়।
51. পাখির পালকের গঠন ও রঙ পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
52. পরিযায়ী পাখির শরীরে অতিরিক্ত শক্তি জমা হয়।
53. পাখিদের ডিম গরম করার জন্য বিশেষ আচরণ থাকে।
54. পাখিদের মস্তিষ্ক দেহের ওজনের তুলনায় বড়।
55. পাখিদের নখ শক্ত ও কাঁটাচামচাকৃতির।
56. উড়তে অক্ষম পাখিরা সাধারণত ঝোপঝাড়ে বাস করে।
57. পাখিদের কান ছোট ও ঢেকে থাকে।
58. পরিযায়ী পাখিরা ভ্রমণের সময় দলবদ্ধ থাকে।
59. পাখিদের পালক নিয়মিত পড়ে ও বদলে যায়।
60. পাখির পাখার প্রাথমিক কার্যকরী অংশ পাখা।
61. পাখিদের খাদ্যাভাস প্রজাতিভেদে ভিন্ন।
62. উড়তে অক্ষম পাখিরা মাছি, ছোট প্রাণী খেতে পারে।
63. পাখিদের পাখায় ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে বাতাস চলাচলের জন্য।
64. পাখিদের লেজ পাখা ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে।
65. পরিযায়ী পাখিরা ভ্রমণের পূর্বে বিশ্রাম নেয়।
66. পাখিদের ডিমে শক্ত খোসা থাকে।
67. পাখিদের পালক থেকে পানি ঠেকানো যায়।
68. পাখির দেহ গরম রাখার জন্য ফেনা জাতীয় পালক থাকে।
69. উড়তে অক্ষম পাখিরা দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম।
70. পাখিদের দেহে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রুত মুক্ত হয়।
71. পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত দিনের শুরুতে উড্ডয়ন করে।
72. পাখির নাকটি শরীরের সামনের অংশে থাকে।
73. পাখির লেজ পাখায় নানা রকম রঙ থাকতে পারে।
74. উড়তে অক্ষম পাখিদের পাখায় প্রজননের রঙ কম থাকে।
75. পাখিদের ডিমে ক্যালসিয়াম থাকে।
76. পাখিদের পালক দিয়ে দেহকে সুরক্ষা দেয়।
77. পরিযায়ী পাখিরা প্রজননের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যায়।
78. পাখিদের দেহের গঠন উড়ার উপযোগী।
79. উড়তে অক্ষম পাখিদের ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
80. পাখিদের চোখের পেছনে রেটিনা থাকে।
81. পরিযায়ী পাখিদের শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে।
82. পাখির পালকের সাথে বাতাস আটকায় এবং তাপ রক্ষা করে।
83. পাখির পাখায় ডিএনএ ক্ষতিকর নয়।
84. উড়তে অক্ষম পাখিরা শিকার ধরার জন্য অন্য কৌশল ব্যবহার করে।
85. পাখিদের দেহের ভারসাম্য রক্ষায় লেজ পাখা গুরুত্বপূর্ণ।

36. পাখির পাখার শিরা শক্তিশালী ও নমনীয়।
37. পরিযায়ী পাখিরা উৎস থেকে লক্ষ্যমাত্রায় দ্রুত পৌঁছায়।
38. পাখিদের পাখায় প্রজননের জন্য আকর্ষণীয় রঙ থাকে।
39. উড়তে অক্ষম পাখিরা খাদ্য সংগ্রহে ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে।
40. পাখিদের দেহের ওজন কমিয়ে রাখা উড়ার জন্য জরুরি।
41. পরিযায়ী পাখির অভিবাসনের পথ নির্দিষ্ট।
42. পাখিদের শরীরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।
43. পাখিদের পাখায় বিশেষ প্রোটিন থাকে যা নমনীয়তা দেয়।
44. পাখিদের চোখ সামনে নয়, পাশের দিকে থাকে।
45. উড়তে অক্ষম পাখিরা সাধারণত নীচু এলাকায় বাস করে।
46. পাখিদের পাখার ঘনত্ব পালকের দ্বারা নির্ধারিত।
47. পাখিদের পরিযায়ন উৎসব সাধারণত রাতে হয়।
48. পাখির গলার গ্রন্থি খাদ্য গ্রহণে সহায়ক।
49. পরিযায়ী পাখির দেহে শক্তিশালী পেশি থাকে।
86. পাখিদের দেহে প্রোটিন উচ্চমাত্রায় থাকে।
87. পরিযায়ী পাখিরা বিশেষ নেভিগেশন ক্ষমতা রাখে।
88. পাখিদের ডিম গরম করতে পাখা ব্যবহার করে।
89. পাখিদের পাখায় পানিরোধক তেল থাকে।
90. উড়তে অক্ষম পাখিরা সাধারণত সামাজিক প্রাণী।
91. পাখিদের চোখের রঙ প্রজাতিভেদে ভিন্ন।
92. পরিযায়ী পাখিরা দূরত্ব মাপতে সূর্যের অবস্থান ব্যবহার করে।
93. পাখিদের পাখা পালকের ঘনত্ব বিভিন্ন।
94. পাখিদের দেহের ওজন কম হওয়ার জন্য হাড় হালকা।
95. উড়তে অক্ষম পাখিরা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।
96. পাখিদের নখ শিকারের জন্য উপযোগী।
97. পরিযায়ী পাখিরা রাতের সময় উড়ে দূরত্ব কমাতে পারে।
98. পাখিদের দেহের আকার ও আকৃতি পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
99. উড়তে অক্ষম পাখিরা সাধারণত নিজের এলাকায় প্রবল সুরক্ষা নেয়।
100. পাখির ফুসফুসের বাতাস থলি দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়ায়।

Q&A Must read:

১. পাখিদের উড়ার জন্য কোন ধরনের হাড় থাকে?
উঃ হালকা ও ফাঁপা হাড়।

২. পাখিদের পাখা প্রধানত কয় প্রকার?
উঃ প্রধান পাখা ও সহায়ক পাখা।

৩. পাখিদের শরীরের আকৃতি কেমন থাকে?
উঃ Streamlined আকারের।

৪. পাখিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা কী ধরনের?
উঃ উন্নত ফুসফুস ও বাতাস থলি।

৫. বাতাস থলির কাজ কী?
উঃ বেশি অক্সিজেন সরবরাহ করা।

৬. পরিযান বলতে কী বুঝায়?
উঃ ঋতু পরিবর্তনের সাথে স্থান পরিবর্তন।

৭. পাখির পরিযানের প্রধান কারণ কী?
উঃ খাদ্য ও আবহাওয়ার পরিবর্তন।

৮. পূর্ণ পরিযান কী?
উঃ পুরো প্রজাতির স্থানান্তর।

৯. আংশিক পরিযান কী?
উঃ কেবল কিছু ব্যক্তি স্থানান্তর।

১০. কোন পাখি শীতকালে উষ্ণ অঞ্চলে যায়?
উঃ হংস ও বগোলা।

১১. পেঙ্গুইন কী ধরনের পাখি?
উঃ উড়তে অক্ষম জলজ পাখি।

১২. স্ট্রুট কী ধরনের পাখি?
উঃ উড়তে অক্ষম স্থলচর পাখি।

১৩. উড়তে অক্ষম পাখির পা কেমন হয়?
উঃ শক্তিশালী ও মজবুত।

১৪. পেঙ্গুইন কীভাবে সাঁতার কাটে?
উঃ দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে।

১৫. উড়তে অক্ষম পাখির শরীর কেমন হয়?
উঃ ভারী ও পুরু।

১৬. পরিযানের সময় পাখির শরীর কি জমায়?
উঃ অতিরিক্ত চর্বি।

১৭. পাখির পাখার ধরণ কী কী?
উঃ প্রধান পাখা ও সহায়ক পাখা।

১৮. পাখিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা কেমন?
উঃ অত্যন্ত কার্যকর।

১৯. উড়তে অক্ষম পাখির বাসস্থান কোথায়?
উঃ স্থল ও জলজ পরিবেশে।

২০. পাখিদের দৃষ্টি ক্ষমতা কেমন?
উঃ উন্নত ও তীক্ষ্ণ।

২১. পাখিদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কী সাহায্য করে?
উঃ পালক।

২২. পরিযায়ী পাখির পাখা কেমন হয়?
উঃ শক্তিশালী ও দীর্ঘ।

২৩. পাখির পাখার রঙ কেন পরিবর্তন হয়?
উঃ প্রজননের জন্য আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য।

২৪. পাখিদের ওজন কেমন?
উঃ হালকা ও উড়ার উপযোগী।

২৫. পাখির পালকের ধরণ কেমন?
উঃ বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময়।

২৬. শীতকালে পরিযায়ী পাখির খাদ্য সরবরাহ কেমন হয়?
উঃ কমে যায়।

২৭. পাখিদের চোখের দৃষ্টি কেমন?
উঃ খুব তীক্ষ্ণ।

৫২. পাখির পালকের রঙ পরিবেশের সাথে কেমন খাপ খায়?
উঃ খাপ খায় ও পরিবর্তিত হয়।

৫৩. পরিযায়ী পাখির শরীরে কী জমা হয়?
উঃ অতিরিক্ত শক্তি ও চর্বি।

৫৪. পাখির ডিম গরম করার জন্য কী ব্যবহার করে?
উঃ পাখা ও শরীর।

৫৫. পাখির মস্তিষ্ক কেমন?
উঃ বড় ও উন্নত।

৫৬. পাখির নখ কেমন?
উঃ শক্ত ও কাঁটাচামচাকৃতির।

৫৭. উড়তে অক্ষম পাখির বাসস্থান কেমন?
উঃ ঝোপঝাড় ও স্থলভিত্তিক।

৫৮. পাখিদের কান কেমন?
উঃ ছোট ও ঢেকে থাকে।

৫৯. পরিযায়ী পাখিরা কেমনভাবে ভ্রমণ করে?
উঃ দলবদ্ধ।

৬০. পাখির পালক কেমন পরিবর্তিত হয়?
উঃ নিয়মিত পড়ে ও বদলে যায়।

৬১. পাখির পাখার কার্যকরী অংশ কোনটি?
উঃ প্রধান পাখা।

৬২. পাখির খাদ্যাভাস কেমন?
উঃ প্রজাতিভেদে ভিন্ন।

৬৩. উড়তে অক্ষম পাখির খাদ্য কী?
উঃ মাছি ও ছোট প্রাণী।

৬৪. পাখির পাখায় ক্ষুদ্র রন্ধ্র কেন থাকে?
উঃ বাতাস চলাচলের জন্য।

৬৫. পাখির লেজের কাজ কী?
উঃ ভারসাম্য রক্ষা।

৬৬. পরিযায়ী পাখিরা ভ্রমণের আগে কী করে?
উঃ বিশ্রাম নেয়।

৬৭. পাখির ডিমে কী থাকে?
উঃ শক্ত খোসা ও ক্যালসিয়াম।

৬৮. পাখির পালকের কাজ কী?
উঃ দেহ সুরক্ষা ও পানি ঠেকানো।

৬৯. পাখির দেহে ঠান্ডা প্রতিরোধক কী থাকে?
উঃ ফেনাজাতীয় পালক।

৭০. উড়তে অক্ষম পাখির দৌড়ানোর ক্ষমতা কেমন?
উঃ দ্রুত ও দক্ষ।

৭১. পাখির দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড কীভাবে মুক্ত হয়?
উঃ দ্রুত।

৭২. পরিযায়ী পাখি দিনের কোন সময় বেশি উড়ে?
উঃ দিনের শুরুতে।

৭৩. পাখির নাক কোথায় থাকে?
উঃ শরীরের সামনের অংশে।

৭৪. পাখির লেজ পাখায় রঙ কেন থাকে?
উঃ প্রজননের জন্য আকর্ষণীয়।

৭৫. উড়তে অক্ষম পাখির পাখার রঙ কেমন?
উঃ কম ও অস্পষ্ট।

৭৬. পাখির ডিমে ক্যালসিয়াম কেন থাকে?
উঃ শক্তিশালী খোসার জন্য।

৭৭. পাখির পালক কীভাবে দেহকে সুরক্ষা দেয়?
উঃ ঠান্ডা ও আর্দ্রতা থেকে।

২৮. উড়তে অক্ষম পাখির লেজ কেমন?
উঃ শক্তিশালী ও ভারসাম্য রক্ষাকারী।

২৯. পাখিদের প্রজনন ঋতু কখন হয়?
উঃ বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে।

৩০. পাখিদের উড়ার গতি ও দূরত্ব কেমন?
উঃ প্রজাতিভেদে ভিন্ন।

৩১. উড়তে অক্ষম পাখির দৌড়ানোর গতি কেমন?
উঃ দ্রুত ও দক্ষ।

৩২. পাখিদের দেহে ঠান্ডা প্রতিরোধক কী থাকে?
উঃ বিশেষ পালক।

৩৩. পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে ঋতু পরিবর্তন বুঝতে পারে?
উঃ পরিবেশ ও আবহাওয়া থেকে।

৩৪. পাখিদের হৃদয় কেমন?
উঃ চার কক্ষবিশিষ্ট।

৩৫. উড়তে অক্ষম পাখির পাখা কেমন?
উঃ ভিন্ন ও অসম্পূর্ণ।

৩৬. পাখির পাখার শিরা কেমন?
উঃ শক্তিশালী ও নমনীয়।

৩৭. পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়?
উঃ বিশেষ নেভিগেশন ক্ষমতা দিয়ে।

৩৮. পাখির পাখায় প্রজননের জন্য কী থাকে?
উঃ আকর্ষণীয় রঙ।

৩৯. উড়তে অক্ষম পাখির খাদ্যাভাস কেমন?
উঃ ভিন্ন কৌশল ব্যবহার।

৪০. পাখিদের দেহের ওজন কেন কম?
উঃ উড়ার সুবিধার্থে।

৪১. পরিযায়ী পাখির অভিবাসনের পথ কেমন?
উঃ নির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্ত।

৪২. পাখিদের দেহের তাপমাত্রা কত?
উঃ প্রায় ৪০° সেলসিয়াস।

৪৩. পাখির পালকে কী থাকে?
উঃ নমনীয়তা দেয় এমন প্রোটিন।

৪৪. পাখিদের চোখ কোথায় থাকে?
উঃ পাশের দিকে।

৪৫. উড়তে অক্ষম পাখির বাসস্থান কোথায়?
উঃ নীচু এলাকা ও ঝোপঝাড়ে।

৪৬. পাখিদের পালকের ঘনত্ব কেমন?
উঃ পালকের দ্বারা নির্ধারিত।

৭৮. পরিযায়ী পাখি প্রজননের জন্য কোথায় যায়?
উঃ নির্দিষ্ট স্থানে।

৭৯. পাখির দেহের গঠন কেমন?
উঃ উড়ার উপযোগী ও হালকা।

৮০. উড়তে অক্ষম পাখির ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন?
উঃ বেশি ও উন্নত।

৮১. পাখির চোখে কোন অংশ থাকে?
উঃ রেটিনা।

৮২. পরিযায়ী পাখির দেহের তাপমাত্রা কেমন থাকে?
উঃ স্থিতিশীল।

৮৩. পাখির পালকের কাজ কী?
উঃ তাপ রক্ষা ও পানি প্রতিরোধ।

৮৪. পাখির পাখায় কি ধরনের ডিএনএ থাকে?
উঃ ক্ষতিকর নয়।

৮৫. উড়তে অক্ষম পাখি কীভাবে শিকার ধরতে পারে?
উঃ বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে।

৮৬. পাখির ভারসাম্য রক্ষায় কোন অংশ গুরুত্বপূর্ণ?
উঃ লেজ পাখা।

৮৭. পাখির দেহে কী পরিমাণ প্রোটিন থাকে?
উঃ উচ্চমাত্রায়।

৮৮. পরিযায়ী পাখি কী ধরনের নেভিগেশন ক্ষমতা রাখে?
উঃ বিশেষ ও উন্নত।

৮৯. পাখির ডিম কীভাবে গরম হয়?
উঃ পাখা ও শরীরের তাপ দিয়ে।

৯০. পাখির পালকে কী থাকে?
উঃ পানি ঠেকানো তেল।

৯১. উড়তে অক্ষম পাখি কী ধরনের প্রাণী?
উঃ সাধারণত সামাজিক।

৯২. পাখির চোখের রঙ কেমন?
উঃ প্রজাতিভেদে ভিন্ন।

৯৩. পরিযায়ী পাখি দূরত্ব মাপতে কী ব্যবহার করে?
উঃ সূর্যের অবস্থান।

৯৪. পাখির পালকের ঘনত্ব কেমন?
উঃ বিভিন্ন।

৯৫. পাখির হাড় কেন হালকা?
উঃ ওজন কমানোর জন্য।

৪৭. পরিযায়ী পাখিরা কখন উড্ডয়ন করে?
উঃ সাধারণত রাতে।

৪৮. পাখির গলার গ্রন্থির কাজ কী?
উঃ খাদ্য গ্রহণে সহায়তা।

৪৯. পরিযায়ী পাখির পেশি কেমন?
উঃ শক্তিশালী ও সহনশীল।

৫০. পাখির ফুসফুসের বাতাস থলি কোথায় ছড়ায়?
উঃ দেহের বিভিন্ন স্থানে।

৫১. উড়তে অক্ষম পাখির পাখা কেমন?
উঃ বড় ও ভারী।

৯৬. উড়তে অক্ষম পাখি কত দিন বাঁচে?
উঃ দীর্ঘস্থায়ী।

৯৭. পাখির নখ কিসের জন্য উপযোগী?
উঃ শিকার ধরার জন্য।

৯৮. পরিযায়ী পাখি রাতের সময় কী করতে পারে?
উঃ উড়ে দূরত্ব কমাতে পারে।

৯৯. পাখির দেহের আকৃতি কেমন?
উঃ পরিবেশের সাথে খাপ খায়।

১০০. উড়তে অক্ষম পাখি কীভাবে নিজ এলাকা রক্ষা করে?
উঃ প্রবল সুরক্ষা নেয়।

Shortcut Tips:

1. **Categorize** birds by flight capability:
   - উড়তে সক্ষম (Flying birds)
   - উড়তে অক্ষম (Flightless birds)
2. **Remember key adaptations for flight** using the mnemonic **"HALF-BS"**:
   - **H**ollow bones (হালকা হাড়)
   - **A**erodynamic body (স্ট্রীমলাইনড আকৃতি)
   - **L**ungs with air sacs (বাতাস থলি)
   - **F**eathers (পাখা)
   - **B**reast muscles (ব্রেস্ট পেশি)
   - **S**harp eyesight (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি)
3. **Migration reasons**:
   - **FAT** = **F**ood shortage, **A**void cold, **T**o breed (খাদ্য অভাব, ঠান্ডা এড়ানো, প্রজনন)
4. **Flightless birds**:
   - **PEPS** mnemonic:
     - **P**enguin
     - **E**mperor (like ostrich)
     - **P**haraoh (no actual bird but for memorizing)
     - **S**trut (স্ট্রুট)
5. **Bird respiratory system**: Remember air sacs act as **"bellows"** for continuous oxygen flow.

Memorization Techniques

- Use **mnemonics** like the above to recall complex information easily.
- Create **mind maps** linking bird adaptations with their functions.
- **Flashcards** for bird types, migration reasons, and flight adaptations.
- Relate bird features to **real-life examples** (e.g., penguin = flightless but excellent swimmer).
- Use **rhymes or simple Bangla phrases** to remember difficult terms.
- Regularly quiz yourself or use spaced repetition apps for retention.

Summary

- পাখির শরীর উড়ার জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত, যেমন হালকা ও ফাঁপা হাড়, স্ট্রীমলাইনড আকৃতি, শক্তিশালী পাখা ও পেশি।
- শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থায় ফুসফুসের সঙ্গে বাতাস থলি যুক্ত থাকে, যা অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়।
- পাখিদের উড়ার ক্ষমতা তাদের প্রজনন, খাদ্য সংগ্রহ ও শত্রু থেকে বাঁচার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- পরিযান হলো ঋতুর পরিবর্তনে পাখিদের স্থান পরিবর্তন, যার প্রধান কারণ খাদ্য, আবহাওয়া ও প্রজনন স্থান।
- পরিযায়ী পাখিরা দীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দেয় শক্তিশালী পাখা ও উন্নত নেভিগেশন ক্ষমতার সাহায্যে।
- কিছু পাখি যেমন পেঙ্গুইন, স্ট্রুট, উড়তে অক্ষম, তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে বিশেষ অভিযোজন গ্রহণ করেছে।
- উড়তে অক্ষম পাখিরা সাধারণত দ্রুত দৌড়াতে ও দক্ষ সাঁতার কাটতে সক্ষম।
- পাখিদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষায় পালক ও লেজ পাখার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

Information MCQs:

১. পাখিদের হাড়ের ধরন কেমন?
ক. ভারী খ. ফাঁপা গ. পাথুরে ঘ. কঠিন উঃ খ

২. পাখিদের প্রধান পাখার কাজ কী?
ক. ওজন বাড়ানো খ. উড়া গ. শিকার ধরা ঘ. খাদ্য সংগ্রহ উঃ খ

৩. পাখিদের শরীরের আকৃতি কী ধরনের?
ক. গোল খ. চওড়া গ. স্ট্রীমলাইনড ঘ. বৃত্তাকার উঃ গ

৪. পাখিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থায় কি থাকে?
ক. ফুসফুস খ. বাতাস থলি গ. ফুসফুস ও বাতাস থলি ঘ. কেবল বাতাস থলি উঃ গ

৫. বাতাস থলির প্রধান কাজ কী?
ক. অক্সিজেন কমানো খ. বাতাস সঞ্চালন গ. বেশি অক্সিজেন সরবরাহ ঘ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি উঃ গ

৬. পরিযান কী?
ক. খাদ্য সংগ্রহ খ. স্থান পরিবর্তন গ. বাসস্থান নির্মাণ ঘ. প্রজনন উঃ খ

৭. পরিযানের প্রধান কারণ কী?
ক. খাদ্য ও আবহাওয়া পরিবর্তন খ. বাসস্থান পরিবর্তন গ. পরস্পরের লড়াই ঘ. খাদ্য সংগ্রহ উঃ ক

৮. পূর্ণ পরিযান বলতে কী বুঝায়?
ক. কিছু পাখির স্থান পরিবর্তন খ. পুরো প্রজাতির স্থান পরিবর্তন গ. খাদ্য খোঁজা ঘ. বাসস্থান পরিবর্তন উঃ খ

৯. আংশিক পরিযান কী?
ক. কিছু ব্যক্তির স্থান পরিবর্তন খ. সব পাখির স্থান পরিবর্তন গ. খাদ্য সংগ্রহ ঘ. প্রজনন উঃ ক

১০. কোন পাখি শীতকালে উষ্ণ অঞ্চলে যায়?
ক. টিয়ার খ. বগোলা গ. হাঁস ঘ. পেঙ্গুইন উঃ খ

১১. পেঙ্গুইন কী ধরনের পাখি?
ক. উড়তে সক্ষম খ. উড়তে অক্ষম জলজ গ. উড়তে অক্ষম স্থলচর ঘ. পরিযায়ী উঃ খ

১২. স্ট্রুট কী ধরনের পাখি?
ক. উড়তে সক্ষম খ. উড়তে অক্ষম গ. জলজ ঘ. পরিযায়ী উঃ খ

১৩. উড়তে অক্ষম পাখির পা কেমন?
ক. দুর্বল খ. শক্তিশালী গ. ছোট ঘ. নমনীয় উঃ খ

১৪. পেঙ্গুইন কীভাবে সাঁতার কাটে?
ক. ধীরে খ. দক্ষ ও দ্রুত গ. অসুবিধায় ঘ. সাঁতার কাটে না উঃ খ

১৫. উড়তে অক্ষম পাখির শরীর কেমন?
ক. হালকা খ. ভারী ও পুরু গ. লম্বা ঘ. চওড়া উঃ খ

১৬. পরিযানের সময় পাখির শরীরে কী জমা হয়?
ক. পানি খ. চর্বি গ. ক্যালসিয়াম ঘ. প্রোটিন উঃ খ

১৭. পাখিদের পাখার ধরণ কী কী?
ক. বড় ও ছোট খ. প্রধান ও সহায়ক গ. নরম ও শক্ত ঘ. সাদা ও কালো উঃ খ

১৮. পাখিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা কেমন?
ক. অকার্যকর খ. সাধারণ গ. উন্নত ও কার্যকর ঘ. দুর্বল উঃ গ

১৯. উড়তে অক্ষম পাখির বাসস্থান কোথায়?
ক. স্থল ও জলজ খ. উঁচু পাহাড় গ. মরু ঘ. আকাশে উঃ ক

২০. পাখিদের দৃষ্টি কেমন?
ক. দুর্বল খ. উন্নত ও তীক্ষ্ণ গ. মাঝারি ঘ. অন্ধ উঃ খ

২১. পাখিদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কী সাহায্য করে?
ক. পালক খ. হাড় গ. পাখা ঘ. চামড়া উঃ ক

২২. পরিযায়ী পাখির পাখা কেমন?
ক. ছোট ও দুর্বল খ. শক্তিশালী ও দীর্ঘ গ. লম্বা ও পাতলা ঘ. ছোট ও মোটা উঃ খ

২৩. পাখির পাখার রঙ কেন পরিবর্তন হয়?
ক. খাদ্যের কারণে খ. প্রজননের জন্য আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য
গ. আবহাওয়ার জন্য ঘ. পরিবেশের জন্য উঃ খ

২৪. পাখিদের ওজন কেমন?
ক. ভারী খ. হালকা ও উড়ার উপযোগী গ. মাঝারি ঘ. খুব ভারী উঃ খ

২৫. পাখির পালকের ধরণ কেমন?
ক. সমান খ. বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় গ. সাধারণ ঘ. শক্তিশালী উঃ খ

২৬. শীতকালে পরিযায়ী পাখির খাদ্য সরবরাহ কেমন হয়?
ক. বাড়ে খ. কমে যায় গ. অপরিবর্তিত ঘ. অপ্রয়োজনীয় উঃ খ

২৭. পাখিদের চোখের দৃষ্টি কেমন?
ক. অস্পষ্ট খ. খুব তীক্ষ্ণ গ. মাঝারি ঘ. দুর্বল উঃ খ

২৮. উড়তে অক্ষম পাখির লেজ কেমন?
ক. দুর্বল খ. শক্তিশালী ও ভারসাম্য রক্ষাকারী গ. ছোট ঘ. মোটা উঃ খ

২৯. পাখিদের প্রজনন ঋতু কখন হয়?
ক. শীত খ. বসন্ত বা গ্রীষ্মকাল গ. শরৎ ঘ. বর্ষাকাল উঃ খ

৩০. পাখিদের উড়ার গতি ও দুরত্ব কেমন?
ক. প্রজাতিভেদে ভিন্ন খ. সব পাখির সমান গ. ছোট পাখি দ্রুত ঘ. বড় পাখি ধীর উঃ ক

৩১. উড়তে অক্ষম পাখির দৌড়ানোর গতি কেমন?
ক. ধীর খ. দ্রুত ও দক্ষ গ. অসুবিধাজনক ঘ. কখনো দৌড়ায় না উঃ খ

৩২. পাখিদের দেহে ঠান্ডা প্রতিরোধক কী থাকে?
ক. লোম খ. পালক গ. চামড়া ঘ. নখ উঃ খ

৩৩. পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে ঋতু পরিবর্তন বুঝতে পারে?
ক. পরিবেশ ও আবহাওয়া থেকে খ. গাছপালা থেকে গ. খাদ্য থেকে ঘ. অন্য পশু থেকে উঃ ক

৩৪. পাখিদের হৃদয় কেমন?
ক. দুই কক্ষবিশিষ্ট খ. তিন কক্ষবিশিষ্ট গ. চার কক্ষবিশিষ্ট ঘ. এক কক্ষবিশিষ্ট উঃ গ

৩৫. উড়তে অক্ষম পাখির পাখা কেমন?
ক. পূর্ণ বিকশিত খ. অসম্পূর্ণ গ. শক্তিশালী ঘ. বড় উঃ খ

৩৬. পাখির পাখার শিরা কেমন?
ক. দুর্বল খ. শক্তিশালী ও নমনীয় গ. পুরু ঘ. ছোট উঃ খ

৩৭. পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়?
ক. ডানা মেলেই খ. বিশেষ নেভিগেশন ক্ষমতা দিয়ে গ. দুর্ঘটনাবশত ঘ. অন্য পাখি দেখে উঃ খ

৩৮. পাখির পাখায় প্রজননের জন্য কী থাকে?
ক. স্পর্শকাতর অংশ খ. আকর্ষণীয় রঙ গ. লম্বা পালক ঘ. শক্তিশালী হাড় উঃ খ

৩৯. উড়তে অক্ষম পাখির খাদ্যাভাস কেমন?
ক. মাংসাশী খ. ভিন্ন কৌশল ব্যবহার গ. উদ্ভিদাশী ঘ. কেবল মাছি উঃ খ

৪০. পাখিদের দেহের ওজন কেন কম?
ক. সহজ চলাচলের জন্য খ. উড়ার সুবিধার্থে গ. খাদ্যের অভাবে ঘ. গরম রোধে উঃ খ

৪১. পরিযায়ী পাখির অভিবাসনের পথ কেমন?
ক. পরিবর্তনশীল খ. নির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্ত গ. এলোমেলো ঘ. দৈব চয়ন উঃ খ

৪২. পাখিদের দেহের তাপমাত্রা কত?
ক. ৩০° সেলসিয়াস খ. ৩৫° সেলসিয়াস গ. ৪০° সেলসিয়াস ঘ. ৪৫° সেলসিয়াস উঃ গ

৪৩. পাখির পালকে কী থাকে?
ক. আর্দ্রতা খ. নমনীয়তা দেয় এমন প্রোটিন গ. পানি ঘ. ফ্যাট উঃ খ

৪৪. পাখিদের চোখ কোথায় থাকে?
ক. সামনের দিকে খ. পাশের দিকে গ. মাথার উপরে ঘ. নিচে উঃ খ

৪৫. উড়তে অক্ষম পাখির বাসস্থান কোথায়?
ক. পাহাড় খ. নীচু এলাকা ও ঝোপঝাড় গ. মরু ঘ. আকাশে উঃ খ

৪৬. পাখিদের পালকের ঘনত্ব কেমন?
ক. সব পাখির সমান খ. পালকের দ্বারা নির্ধারিত গ. খুব কম ঘ. বেশি নয় উঃ খ

৪৭. পরিযায়ী পাখিরা কখন উড্ডয়ন করে?
ক. সকাল বেলা খ. সাধারণত রাতে গ. দুপুরে ঘ. সন্ধ্যায় উঃ খ

৪৮. পাখির গলার গ্রন্থির কাজ কী?
ক. শ্বাস নেওয়া খ. খাদ্য গ্রহণে সহায়তা গ. পানি সংগ্রহ ঘ. গানের জন্য উঃ খ

৪৯. পরিযায়ী পাখির পেশি কেমন?
ক. দুর্বল খ. শক্তিশালী ও সহনশীল গ. নরম ঘ. আলগা উঃ খ

৫০. পাখির ফুসফুসের বাতাস থলি কোথায় ছড়ায়?
ক. শুধু ফুসফুসে খ. দেহের বিভিন্ন স্থানে গ. মাথায় ঘ. পাখায় উঃ খ

(ত) ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী ও মার্সুপিয়াল; জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী

বিষয়	ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী (Monotremes)	মার্সুপিয়াল (Marsupials)	জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী (Aquatic Mammals)
সংখ্যা ও উদাহরণ	সামান্য, যেমন: প্লাটিপাস, ইকুইডনা	কঙ্গারু, কোয়ালা, অপোসাম	ডলফিন, হোয়েল, সিল, সিপাডা
প্রজনন পদ্ধতি	ডিম পাড়ে; বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়	স্বল্প গর্ভধারণ, পকেটে শিশুকে নিয়ে বেড়ে ওঠে	সরাসরি সন্তান জন্ম দেয়, জলজ পরিবেশে বাস করে
ডিম বা বাচ্চার যত্ন	ডিম থেকে বের হওয়া বাচ্চাকে দুধ পায়	পকেটে বাচ্চার যত্ন নেয়	মা দুধ খাওয়ায় এবং মাতৃত্ব পরিচর্যা করে
দেহের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য	ডিম পাড়ার বিশেষ স্নায়ুকুণ্ড রয়েছে	গর্ভের বাইরে পকেট (মার্সুপিয়াম) থাকে	জলসীমা উপযোগী শরীর, পাখনা ও লেজ রয়েছে
বংশ বিস্তার	অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ	প্রধানত অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কিছু অংশে পাওয়া যায়	বিশ্বের বিভিন্ন জলজ পরিবেশে বিস্তৃত
শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যবস্থা	ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ	ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ	ফুসফুস ব্যবহার করে, তবে জলরোধী ত্বক রয়েছে
আবাসস্থল	মূলত স্থলচর ও মাটির আশপাশে বাস করে	স্থলচর, কখনো গাছেও বাস করে	জলজ (সমুদ্র, নদী, হ্রদ) পরিবেশে বাস করে
অন্য বৈশিষ্ট্য	ডিম পাড়ার কারণ বিশেষ	পকেটের সাহায্যে বাচ্চার উন্নয়ন	জলজ জীবনের জন্য অভিযোজিত, যেমন জলজ শ্বাসপ্রশ্বাস
উদ্ভিদাহারী বা মাংসাশী	সাধারণত মাংসাশী বা কীটপতঙ্গাশী	উদ্ভিদাহারী বা মাংসাশী	মাংসাশী বা প্ল্যাঙ্কটনাশী
উদ্ভব ও বিবর্তন	প্রাচীন স্তন্যপায়ী, ডিম পাড়া প্রথম স্তন্যপায়ী	উন্নত স্তন্যপায়ী, বাচ্চাকে পকেটে রাখে	সাম্প্রতিক অভিযোজিত স্তন্যপায়ী

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য::

1. প্লাটিপাস ও ইকুইডনা হল ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীর উদাহরণ।
2. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীকে মনোট্রিম (Monotremes) বলা হয়।
3. মনোট্রিমরা ডিম দেয় কিন্তু দুধও দেয়।
4. ইকুইডনা অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনিতে পাওয়া যায়।
5. প্লাটিপাসের মুখ হাঁসের মতো চ্যাপ্টা।
6. মনোট্রিমদের স্তনগ্রন্থি থাকলেও স্তনবৃন্ত থাকে না।
7. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীরা প্রাচীনতম স্তন্যপায়ী।
8. মনোট্রিমরা কীটপতঙ্গভোজী।
49. সিলদের কান ফ্ল্যাপ নেই।
50. তিমির ফুসফুস বৃহৎ ও শক্তিশালী।
51. ডলফিন একে অপরকে ডাকতে শব্দের সংকেত দেয়।
52. জলজ স্তন্যপায়ীরা রাতে শিকার করে বেশি।
53. হাম্পব্যাক হোয়েল গান গায়।
54. সি-লায়ন স্থলে হাঁটতেও পারে।
55. প্লাটিপাস ডিম ফুটিয়ে সন্তান উৎপাদন করে।
56. মনোট্রিমদের গর্ভধারণকাল ছোট।
57. কঙ্গারুর বাচ্চা জন্মের সময় মাত্র কয়েক গ্রাম ওজনের হয়।

9. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীরা পাখি ও স্তন্যপায়ীর মধ্যবর্তী রূপ।
10. প্লাটিপাস পানিতে ও স্থলে চলাচলে সক্ষম।
11. মার্সুপিয়াল মানে পকেটযুক্ত স্তন্যপায়ী।
12. কঙ্গারু, কোয়ালা, অপোসাম মার্সুপিয়ালের উদাহরণ।
13. মার্সুপিয়ালদের গর্ভধারণকাল খুব কম।
14. মার্সুপিয়ালদের পেটের সামনে মার্সুপিয়াম (pouch) থাকে।
15. শিশুরা মার্সুপিয়ামে থেকে দুধপান করে বড় হয়।
16. অস্ট্রেলিয়া মার্সুপিয়ালের জন্য বিখ্যাত অঞ্চল।
17. কোয়ালা ইউক্যালিপটাস পাতায় খাদ্য গ্রহণ করে।
18. অপোসাম উত্তর আমেরিকার একমাত্র মার্সুপিয়াল।
19. মার্সুপিয়ালদের অনুজাতি (altricial) শিশু জন্মায়।
20. মার্সুপিয়ালরা প্রধানত স্থলচর ও গাছচর।
21. জলজ স্তন্যপায়ীরা পানিতে বাস করলেও ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়।
22. ডলফিন, তিমি, সিল, সি-লায়ন জলজ স্তন্যপায়ীর উদাহরণ।
23. জলজ স্তন্যপায়ীরা জল থেকে বেরিয়ে শ্বাস নেয়।
24. এরা বাতাসে শ্বাস নিতে হয় বলে নিয়মিত ভেসে ওঠে।
25. তিমি পৃথিবীর বৃহত্তম জলজ স্তন্যপায়ী।
26. ডলফিন বুদ্ধিমান ও সামাজিক জলজ স্তন্যপায়ী।
27. সিল ও সি-লায়ন সাঁতারে পারদর্শী।
28. জলজ স্তন্যপায়ীদের শরীর বুলেট-আকৃতির হয়।
29. জলজ স্তন্যপায়ীদের শরীরে পশম থাকে না বা সামান্য থাকে।
30. সিলদের পাখনার মতো পা থাকে।
31. জলজ স্তন্যপায়ীদের শরীর চর্বি (blubber) দিয়ে আবৃত।
32. ডলফিন ও তিমি উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দে যোগাযোগ করে।
33. জলজ স্তন্যপায়ীরা স্তন্যপান করায় সন্তানদের যত্ন করে।
34. ডলফিন একে অপরকে ডাকে অনন্য শব্দে।
35. তিমির গান (Whale song) গবেষণার বিষয়।
36. জলজ স্তন্যপায়ীরা ডুব সাঁতারে দক্ষ।
58. মার্সুপিয়ালদের দুধের গুণাগুণ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়।
59. প্লাটিপাস অন্ধকারে ইলেক্ট্রো রিসেপ্টর দিয়ে পথ খুঁজে পায়।
60. কঙ্গারুদের পকেটে ১-২টি বাচ্চা থাকতে পারে।
61. কোয়ালা দিনে বেশি ঘুমায়, রাত্রে খাদ্যগ্রহণ করে।
62. সি-লায়নের কান স্পষ্ট দেখা যায়।
63. তিমিরা শ্বাস ফেলার সময় ফোয়ারা বের করে।
64. ব্লু হোয়েল একবারে ৬০,০০০ লিটার জল ছেঁকে খায়।
65. মনোট্রিমদের হাড় পাখির মতো ফাঁপা নয়।
66. অপোসাম সর্বভুক।
67. মার্সুপিয়ালরা পরিবেশ সংবেদনশীল।
68. ডলফিনদের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী।
69. সিল জল ও স্থলে চলাফেরা করতে পারে।
70. জলজ স্তন্যপায়ীরা ডুবে অনেক সময় থাকতে পারে।
71. ব্লু হোয়েল ৩০ মিনিট পর্যন্ত ডুবে থাকতে পারে।
72. ডলফিনের ঘুম অর্ধেক মস্তিষ্ক দিয়ে হয়।
73. প্লাটিপাসের লেজ বেজির মতো চ্যাপ্টা।
74. কঙ্গারুর লিঙ্গ দ্বৈত প্রকৃতির হয়।
75. কোয়ালা এক ধরনের বিশেষায়িত দুধ খায়।
76. জলজ স্তন্যপায়ীরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট।
77. প্লাটিপাস খাদ্য হিসেবে জলজ কীট খায়।
78. তিমি রক্তের হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনে অক্সিজেন ধরে রাখে।
79. ডলফিন মানুষকে সহানুভূতি দেখাতে পারে।
80. কঙ্গারুর পায়ের হাড় শক্তিশালী।
81. কোয়ালার পা বৃক্ষাচার উপযোগী।
82. অপোসাম গাছে চড়ে থাকে।
83. মনোট্রিমদের অন্ত্রে ডিম বের হওয়ার পথ যুক্ত।
84. প্লাটিপাসের দুধ গ্ল্যান্ড থেকে চুষে খেতে হয়।
85. মার্সুপিয়ালদের বিবর্তনে পৃথক ধারা রয়েছে।
86. তিমি সঙ্গী বেছে গানে আকৃষ্ট করে।
87. ডলফিনদের পিঠে ডোর্সাল ফিন থাকে।
88. সি-লায়নের চলাফেরা সিলের চেয়ে দ্রুত।
89. কঙ্গারুর বাচ্চা মার্সুপিয়ামে প্রায় ছয় মাস থাকে।
90. ডলফিন ঘুমানোর সময় এক চোখ খোলা রাখে।
91. ব্লু হোয়েল প্রতিদিন ৪ টন খাবার খায়।

37. কিছু জলজ স্তন্যপায়ী পরিযায়ী।
38. ব্লু হোয়েল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী।
39. ডলফিন পানির নিচে ইকো লোকেশন ব্যবহার করে।
40. জলজ স্তন্যপায়ীরা ডাঙায় সন্তান জন্ম দেয় না।
41. মনোট্রিম, মার্সুপিয়াল ও প্লাসেন্টাল হল স্তন্যপায়ীর তিন প্রধান শাখা।
42. প্লাটিপাসের পুরুষের পিছনের পায়ে বিষাক্ত কাঁটা থাকে।
43. মনোট্রিমরা ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়।
44. প্লাটিপাস পানিতে চোখ বন্ধ করেও শিকার খুঁজে পায়।
45. কোয়ালার পিচ্ছিল মল থাকে।
46. কঙ্গারু পিছনের দুই পা দিয়ে লাফিয়ে চলে।
47. মার্সুপিয়ালের শিশুরা অঙ্গ বিকাশের আগেই জন্মায়।
48. অপোসাম মৃতের মতো শুয়ে থাকে আত্মরক্ষায়।
92. মনোট্রিমরা সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।
93. কোয়ালা ইউক্যালিপটাস হজমের জন্য বিশেষ ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে।
94. অপোসাম বিভিন্ন তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে।
95. মার্সুপিয়ালের জীববৈচিত্র্য পরিবেশ উপযোগী।
96. জলজ স্তন্যপায়ীদের অন্ত্রে ফ্লেক্সিবল গঠন থাকে।
97. ডলফিন ও তিমি শিকার ও যোগাযোগে শব্দ ব্যবহার করে।
98. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী, মার্সুপিয়াল ও জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের প্রতিনিধিত্ব করে।
99. মার্সুপিয়ালদের দাঁতের সংখ্যা প্লাসেন্টালদের চেয়ে বেশি।
100. কঙ্গারুর লেজ ভারসাম্য বজায় রাখে।

Questions and Answers:

1. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীর একটি উদাহরণ কী?**
   উ: প্ল্যাটিপাস (Platypus)।
2. **মার্সুপিয়াল স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য কী?**
   উ: মার্সুপিয়ালে ডিম নয়, অপরিণত সন্তান জন্ম নেয় এবং থলিতে বেড়ে ওঠে।
3. **প্ল্যাটিপাস কোন মহাদেশে পাওয়া যায়?**
   উ: অস্ট্রেলিয়া।
4. **একমাত্র ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী কোন দুটি?**
   উ: প্ল্যাটিপাস ও ইচিডনা।
5. **মার্সুপিয়ালদের থলির নাম কী?**
   উ: মার্সুপিয়াম।
6. **ক্যাংগারুর বৈশিষ্ট্য কী?**
   উ: ক্যাংগারু থলিধারী মার্সুপিয়াল স্তন্যপায়ী।
7. **ইচিডনা কীভাবে ডিম পাড়ে?**
   উ: পাখির মতো ডিম পাড়ে এবং তাপ দিয়ে তা দেয়।
8. **প্ল্যাটিপাসের মুখ কোন প্রাণীর মতো?**
   উ: হাঁসের মতো চ্যাপ্টা।
9. **জলজ স্তন্যপায়ীর দৃষ্টান্ত কী?**
   উ: তিমি, ডলফিন, সীল, সামুদ্রিক গরু।
10. **ডলফিন কি মাছ?**
    উ: না, এটি একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী।
51. **প্ল্যাটিপাস কোন শ্রেণির অধীনে পড়ে?**
    উ: Mammalia (Subclass Prototheria)।
52. **মার্সুপিয়ালরা জঙ্গলে বেশি দেখা যায় কোন দেশে?**
    উ: অস্ট্রেলিয়া।
53. **ডলফিনের আবেগ প্রকাশ কেমন?**
    উ: শব্দ ও দেহভঙ্গিমার মাধ্যমে।
54. **সামুদ্রিক গরু মানুষকে আক্রমণ করে কি?**
    উ: না, এটি শান্ত প্রাণী।
55. **তিমির শ্রেণিবিন্যাস কী?**
    উ: শ্রেণি: Mammalia, বর্গ: Cetacea।
56. **ইচিডনা তাপমাত্রা কেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?**
    উ: ধীরে ধীরে, কম তাপমাত্রায়ও সক্রিয়।
57. **মার্সুপিয়ালরা কোন ধরনের জনন করে?**
    উ: অভ্যন্তরীণ নিষেক ও সরাসরি জন্ম।
58. **জলজ স্তন্যপায়ীরা কি ডিম পাড়ে?**
    উ: না, তারা সন্তান প্রসব করে।
59. **প্ল্যাটিপাসে নখর কতটি?**
    উ: সামনের পায়ে ৫টি।
60. **তিমি কি সাঁতার কাটার সময় পানি খায়?**
    উ: না, খাদ্য থেকে পানি পায়।
61. **ডলফিন শিশুদের যত্ন কেমন করে?**
    উ: দীর্ঘদিন দুধ পান করিয়ে।

11. **তিমির দুধের গুণাবলি কী?**
উ: ঘন এবং চর্বিযুক্ত।
12. **জলজ স্তন্যপায়ীরা কোথায় শ্বাস নেয়?**
উ: ফুসফুসের মাধ্যমে।
13. **মার্সুপিয়ালরা কোথায় বেশি পাওয়া যায়?**
উ: অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি।
14. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের শ্রেণির নাম কী?**
উ: মনোট্রিমা।
15. **মনোট্রিমার মধ্যে কয়টি প্রজাতি রয়েছে?**
উ: ৫টির কম।
16. **সামুদ্রিক গরুর বৈজ্ঞানিক নাম কী?**
উ: Trichechus।
17. **ডলফিনের শ্রবণ শক্তি কেমন?**
উ: অত্যন্ত প্রখর।
18. **প্ল্যাটিপাসে দুধ দেয়ার গ্রন্থি থাকলেও কী নেই?**
উ: নিপল বা স্তনবৃন্ত।
19. **ইচিডনার দেহে কোন অঙ্গটি কাঁটা দিয়ে আবৃত?**
উ: পিঠ।
20. **জলজ স্তন্যপায়ীদের লেজ কেমন?**
উ: চ্যাপ্টা ও শক্তিশালী।
21. **তিমির শ্রবণ শক্তি কেমন?**
উ: তীক্ষ্ণ ও উচ্চ কম্পাঙ্ক গ্রহণে সক্ষম।
22. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীরা কোথায় ডিম পাড়ে?**
উ: ভূগর্ভস্থ গর্তে।
23. **ইচিডনা কী খায়?**
উ: পিপঁড়া ও কীটপতঙ্গ।
24. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি কেমন?**
উ: দ্বিচক্রবিশিষ্ট (double circulation)।
25. **প্ল্যাটিপাসের পায়ের গঠন কেমন?**
উ: পাতলা পর্দাযুক্ত (webbed)।
26. **তিমি স্তন্যপায়ী হলেও কেন মাছের মতো?**
উ: জলজ অভিযোজনের কারণে।
27. **সামুদ্রিক গরু কোন পরিবেশে বাস করে?**
উ: উপকূলবর্তী জলাশয়ে।
28. **প্ল্যাটিপাসে বিষগ্রন্থি কোথায় থাকে?**
উ: পেছনের পায়ে।
29. **মার্সুপিয়ালরা কেন থলিতে সন্তান রাখে?**
উ: অপরিণত ভ্রূণকে সুরক্ষা ও পুষ্টি দেয়ার জন্য।
62. **মার্সুপিয়াল কি মানব-সদৃশ আচরণ করে?**
উ: হ্যাঁ, সন্তানের প্রতি মমতা দেখায়।
63. **ইচিডনার ঠোঁট কেমন?**
উ: সরু ও টিউবুলার।
64. **তিমির গর্ভকাল কত?**
উ: প্রায় ১১–১২ মাস।
65. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী স্তন্যপান করায় কিভাবে?**
উ: ত্বকের নিঃসরণ থেকে চেটে নেয়।
66. **প্ল্যাটিপাসে দৃষ্টিশক্তি কেমন?**
উ: দুর্বল।
67. **তিমি কোন শ্বাসনালী ব্যবহার করে?**
উ: Blowhole।
68. **সামুদ্রিক গরু কিভাবে নিশ্বাস নেয়?**
উ: ফুসফুস ব্যবহার করে।
69. **ডলফিন কেমন সমাজে বাস করে?**
উ: গোষ্ঠীবদ্ধ (pod)।
70. **মার্সুপিয়ালদের বিবর্তন কবে শুরু হয়?**
উ: প্রায় ৮০ মিলিয়ন বছর আগে।
71. **প্ল্যাটিপাসের প্রজনন মৌসুম কখন?**
উ: বসন্ত ও গ্রীষ্ম।
72. **ইচিডনার জীবনকাল কত?**
উ: প্রায় ১৬ বছর।
73. **তিমি কি নিঃশ্বাস নিতে পানির উপরে উঠে?**
উ: হ্যাঁ।
74. **ডলফিনের গড় আয়ু কত বছর?**
উ: ৩০–৫০ বছর।
75. **মার্সুপিয়াল প্রাণীদের প্রধান দেহ বৈশিষ্ট্য কী?**
উ: থলি ও ক্ষুদ্র গর্ভাশয়।
76. **জলজ স্তন্যপায়ীরা কি স্তন্যদান করে?**
উ: হ্যাঁ।
77. **ইচিডনা কোথায় বাস করে?**
উ: মাটির নিচে গর্তে।
78. **প্ল্যাটিপাস দিনে নাকি রাতে সক্রিয়?**
উ: রাতে।
79. **সামুদ্রিক গরুর গর্ভকাল কতদিন?**
উ: প্রায় ১২ মাস।
80. **তিমি দেহের কিভাবে উষ্ণতা ধরে রাখে?**
উ: মোটা ত্বক ও চর্বি স্তর দ্বারা।

30. **ক্যাংগারুর চলাফেরা কেমন?**
উ: পিছনের পা দিয়ে লাফিয়ে চলে।
31. **ডলফিন কোন পদ্ধতিতে শিকার খুঁজে পায়?**
উ: ইকোলোকেশন (echolocation)।
32. **তিমির দেহ তাপমাত্রা কেমন থাকে?**
উ: নির্দিষ্ট (উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট)।
33. **ইচিডনার দাঁত আছে কি?**
উ: না।
34. **প্ল্যাটিপাস কি নিশাচর প্রাণী?**
উ: হ্যাঁ।
35. **মার্সুপিয়ালদের প্রধান খাদ্য কী?**
উ: উদ্ভিদ, ফলমূল ও ছোট প্রাণী।
36. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের দুধ কোন অঙ্গে নিঃসৃত হয়?**
উ: ত্বক বা গ্ল্যান্ড থেকে।
37. **তিমি ও ডলফিন উভয়েই কীভাবে শ্বাস নেয়?**
উ: নাক বা ব্লোহোল (blowhole) দিয়ে।
38. **প্ল্যাটিপাসে দাঁত আছে কি?**
উ: না, শুধু শিশু অবস্থায় থাকে।
39. **সামুদ্রিক গরু কীভাবে খাদ্য গ্রহণ করে?**
উ: তৃণভোজী; জলের নিচে গাছ খায়।
40. **মার্সুপিয়াল জন্মের পর বাচ্চার অবস্থা কেমন থাকে?**
উ: খুব ছোট, অন্ধ ও অপূর্ণাঙ্গ।
41. **ডলফিনের পাখনা কী ধরনের?**
উ: পশ্চাদ্দেশে চ্যাপ্টা লেজ (fluke)।
42. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী কি স্তন্য দান করে?**
উ: হ্যাঁ।
43. **মার্সুপিয়ালদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য কী?**
উ: পেছনের পা বড়, থলিধারী।
44. **ইচিডনার জিহ্বা কেমন?**
উ: সরু, দীর্ঘ ও আঠালো।
45. **তিমি জলের নিচে কতক্ষণ থাকতে পারে?**
উ: প্রজাতিভেদে ১৫–৯০ মিনিট পর্যন্ত।
46. **মার্সুপিয়ালদের প্রজনন কেমন?**
উ: স্বল্প গর্ভকাল, থলিতে বিকাশ।
47. **প্ল্যাটিপাসের দেহে কতটি ক্রোমোজোম থাকে?**
উ: ৫২টি (diploid number)।
81. **প্ল্যাটিপাসের স্ত্রী প্রজাতি বছরে কতবার ডিম পাড়ে?**
উ: একবার।
82. **ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীরা কি বিবর্তনের আদিম স্তরে আছে?**
উ: হ্যাঁ।
83. **মার্সুপিয়ালদের সন্তান কত সপ্তাহে থলি ত্যাগ করে?**
উ: প্রায় ৬–৮ সপ্তাহে।
84. **তিমির সাঁতার কাটা কেমন হয়?**
উ: লেজ দোলন করে।
85. **ডলফিন শিকার করে কীভাবে?**
উ: ইকোলোকেশন ও গোষ্ঠীগত আক্রমণে।
86. **জলজ স্তন্যপায়ীদের সবচেয়ে বড়টি কোনটি?**
উ: নীল তিমি (Blue Whale)।
87. **প্ল্যাটিপাস কী ধরনের খাদ্যগ্রহী?**
উ: মাংসাশী।
88. **ইচিডনা ডিমে কতদিন তা দেয়?**
উ: ১০ দিন।
89. **তিমি কখন সন্তান প্রসব করে?**
উ: সাধারণত গ্রীষ্মে।
90. **মার্সুপিয়ালদের শারীরিক অভিযোজন কেমন?**
উ: শুষ্ক পরিবেশে টিকে থাকতে উপযোগী।
91. **ডলফিন কি বুদ্ধিমান প্রাণী?**
উ: হ্যাঁ, সবচেয়ে বুদ্ধিমান জলজ স্তন্যপায়ী।
92. **ইচিডনা শীতনিদ্রায় যায় কি?**
উ: হ্যাঁ।
93. **প্ল্যাটিপাস কত বছর বাঁচে?**
উ: ১০–১৭ বছর।
94. **জলজ স্তন্যপায়ী কোথা থেকে বিবর্তিত হয়েছে?**
উ: স্থলচর স্তন্যপায়ী থেকে।
95. **মার্সুপিয়ালদের ছানারা কিভাবে দুধ পান করে?**
উ: নিপল মুখে নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে।
96. **তিমি কোন ধরণের খাদ্য খায়?**
উ: প্ল্যাঙ্কটন, ছোট মাছ।
97. **ডলফিন কেমন শব্দ তৈরি করে?**
উ: উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত কিল ও ক্লিক শব্দ।
98. **সামুদ্রিক গরুর লেজ কেমন?**
উ: গোলাকার ও চ্যাপ্টা।

48. **জলজ স্তন্যপায়ীদের হৃদপিণ্ড কেমন?**
উ: চারকোষীয়।

49. **তিমি ও ডলফিনের মধ্যে পার্থক্য কী?**
উ: আকার, দাঁতের সংখ্যা ও আচরণে।

50. **মার্সুপিয়ালদের গর্ভকাল কতদিনের?**
উ: মাত্র ১০–১৪ দিন।

99. **প্ল্যাটিপাস কি বিষধর প্রাণী?**
উ: পুরুষ প্ল্যাটিপাসের পায়ে বিষাক্ত স্পার থাকে।

100. **তিমি একবারে কয়টি বাচ্চা জন্ম দেয়?**
উ: সাধারণত একটি।

Shortcut Tips (সংক্ষিপ্ত কৌশল):

1. **Monotremes-এর জন্য: "POE"**
   - P → Platypus
   - O → Oviparous
   - E → Echidna
   - ↻ মনে রাখো: ডিম পাড়ে কিন্তু দুধ দেয় – Monotremes
2. **Marsupials-এর জন্য: "KMK"**
   - K → Kangaroo
   - M → Marsupium (থলে)
   - K → Koala
   - ↻ থলের কথা মনে পড়লেই মার্সুপিয়াল মনে রাখো।
3. **Aquatic Mammals-এর জন্য: "WBDS"**
   - W → Whale
   - B → Blue Whale
   - D → Dolphin
   - S → Seal
   - ↻ মনে রাখো: জলে থাকে কিন্তু স্তন্যপায়ী – নাক দিয়ে শ্বাস নেয়।

Memorization Technique (মেমোরাইজ করার কৌশল)

- **Mnemonics ব্যবহার করো:**
  - "WE Dive Smoothly" → Whale, Elephant seal, Dolphin, Sea lion
- **Flashcards:**
  - একদিকে প্রাণীর নাম, অন্যদিকে প্রজনন ধরণ বা বৈশিষ্ট্য।
- **Diagram-based learning:**
  - থলে, দুধ নিঃসরণ গ্রন্থি, ডিম ইত্যাদির চিত্র অনুশীলন করো।
- **Group-wise Memorization:**
  - একসাথে monotreme, marsupial, aquatic mammal গুলো আলাদা আলাদা ভাগ করে পড়ো।

Summary (সারাংশ):

ক্যাটাগরি	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
Monotremes	ডিম পাড়া, স্তন্যপান, কোন প্ল্যাসেন্টা নেই	Platypus, Echidna
Marsupials	অল্প সময় গর্ভধারণ, থলে ব্যবহার করে, placental development সামান্য	Kangaroo, Koala, Opossum
Aquatic Mammals	পানিতে বাস করে, ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়, স্তন্যপায়ী	Whale, Dolphin, Seal, Manatee

Extra Tips:

- ডিম পাড়া কিন্তু স্তন্যপান করে = Monotreme
- থলে মানেই মার্সুপিয়াল
- জলে বাস করে, তবে দুধও দেয় = জলজ স্তন্যপায়ী
- স্তন্যপায়ীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিযোজন = দুধ উৎপাদন, মাতৃত্ব পরিচর্যা

Important MCQ:

১. ডিম পাড়া একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী কোনটি?
ক. ব্যাট খ. ইঁদুর গ. প্ল্যাটিপাস ঘ. সিংহ উঃ গ

২. মার্সুপিয়াল প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
ক. উড়ন্ত ক্ষমতা খ. থলে থাকা গ. শুষ্ক ত্বক ঘ. ডিম পাড়া উঃ খ

৩. নিচের কোন প্রাণীটি মার্সুপিয়াল নয়?
ক. কোয়ালা খ. কাংগারু গ. ওপোসাম ঘ. বাদুড় উঃ ঘ

৪. ইকিডনা কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
ক. মার্সুপিয়াল খ. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী গ. জলজ স্তন্যপায়ী ঘ. সরীসৃপ উঃ খ

৫. জলজ স্তন্যপায়ীরা শ্বাস নেয় কোন অঙ্গ দিয়ে?
ক. গিল খ. স্কিন গ. ফুসফুস ঘ. ত্বক উঃ গ

৬. নিচের কোনটি ডিম পাড়ে কিন্তু দুধ দেয়?
ক. কচ্ছপ খ. ইকিডনা গ. কুমির ঘ. সাপ উঃ খ

৭. কোয়ালা কোন শ্রেণির প্রাণী?
ক. মার্সুপিয়াল খ. জলজ স্তন্যপায়ী গ. সরীসৃপ ঘ. উভচর উঃ ক

৮. স্তন্যপায়ী হয় কিন্তু ডিম পাড়ে—এই বিবরণ কোন প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত?
ক. তিমি খ. প্ল্যাটিপাস গ. বাদুড় ঘ. বানর উঃ খ

৯. ডলফিন কোন শ্রেণিভুক্ত?
ক. উভচর খ. জলজ স্তন্যপায়ী গ. মার্সুপিয়াল ঘ. সরীসৃপ উঃ খ

১০. নিচের কোনটি সর্ববৃহৎ জলজ স্তন্যপায়ী?
ক. হাঙ্গর খ. তিমি গ. সীল ঘ. ডলফিন উঃ খ

১১. মার্সুপিয়াল প্রাণীর ভ্রূণ কোথায় বিকশিত হয়?
ক. ডিমে খ. জরায়ুতে গ. থলে ঘ. ডিমের বাইরে উঃ গ

১২. নিচের কোনটি জলজ স্তন্যপায়ী নয়?
ক. হাঙর খ. তিমি গ. ডলফিন ঘ. সীল উঃ ক

১৩. প্ল্যাটিপাসের মুখ দেখতে কেমন?
ক. কুমিরের মতো খ. হাঁসের মতো গ. কুকুরের মতো ঘ. সাপের মতো উঃ খ

১৪. নিচের কোন প্রাণীটি জলজ স্তন্যপায়ী?
ক. কুমির খ. ম্যানেটি গ. কচ্ছপ ঘ. সাপ উঃ খ

১৫. মার্সুপিয়াল প্রাণীর সংখ্যা বেশি কোন মহাদেশে?
ক. এশিয়া খ. আফ্রিকা গ. অস্ট্রেলিয়া ঘ. ইউরোপ উঃ গ

১৬. নিচের কোনটি মার্সুপিয়াল প্রাণী?
ক. বানর খ. তিমি গ. কাংগারু ঘ. হরিণ উঃ গ

১৭. জলজ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কোনটি দাঁতহীন?
ক. ব্লু হোয়েল খ. ডলফিন গ. কিলার হোয়েল ঘ. ওরকা উঃ ক

১৮. ইকিডনার কাঁটার কাজ কী?
ক. চলাচল খ. আত্মরক্ষা গ. খাদ্য গ্রহণ ঘ. সংবেদন উঃ খ

১৯. থলে ছাড়া মার্সুপিয়ালরা কি বাঁচতে পারে?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. সবসময় ঘ. কখনও কখনও উঃ খ

২০. তিমি শ্বাস নেয়—
ক. গিল দিয়ে খ. স্কিন দিয়ে গ. নাক দিয়ে ঘ. ফুসফুস দিয়ে উঃ ঘ

২১. নিচের কোন প্রাণীটি স্তন্যপায়ী হয়েও ডিম পাড়ে?
ক. ডলফিন খ. প্ল্যাটিপাস গ. কচ্ছপ ঘ. কুমির উঃ খ

২২. নিচের কোন প্রাণীটি সাঁতার কাটতে দক্ষ মার্সুপিয়াল?
ক. কোয়ালা খ. কাংগারু গ. ব্যান্ডিকুট ঘ. ওম্ব্যাট উঃ ঘ

২৩. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীরা সাধারণত পাওয়া যায়—
ক. উত্তর আমেরিকায় খ. ইউরোপে গ. অস্ট্রেলিয়ায় ঘ. এশিয়ায় উঃ গ

২৪. নিচের কোন প্রাণীটি স্তন্যপায়ী কিন্তু থলে ছাড়া জন্ম নেয়?
ক. প্ল্যাটিপাস খ. কোয়ালা গ. ইকিডনা ঘ. বাদুড় উঃ ঘ

২৫. সীল কোন ধরণের স্তন্যপায়ী?
ক. জলজ খ. উভচর গ. থলেবিশিষ্ট ঘ. ডিম পাড়া উঃ ক

২৬. কোয়ালার শিশুরা কোথায় থাকে জন্মের পর?
ক. গুহায় খ. থলের মধ্যে গ. ডিমে ঘ. পানিতে উঃ খ

২৭. ইকিডনা কোথায় ডিম পাড়ে?
ক. গাছের উপর খ. মাটিতে গ. জলাশয়ে ঘ. গুহায় উঃ খ

২৮. কাংগারুর থলের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
ক. মার্সুপিয়াম খ. প্লেসেন্টা গ. ফিস্ত্রিয়া ঘ. অ্যামনিয়ন উঃ ক

২৯. জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গায়ের ত্বকে সাধারণত থাকে—
ক. আঁশ খ. লোম গ. কাঁটা ঘ. তেলযুক্ত আবরণ উঃ ঘ

৩০. ডলফিনের স্মৃতিশক্তি কেমন?
ক. দুর্বল খ. গড় গ. অত্যন্ত শক্তিশালী ঘ. নেই উঃ গ

৩১. প্ল্যাটিপাসের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
ক. Ornithorhynchus anatinus খ. Balaenoptera musculus
গ. Delphinus delphis ঘ. Trichechus manatus উঃ ক

৩২. কংগারুর বৈজ্ঞানিক নাম কী? উঃ ক
ক. Macropus খ. Monotremata গ. Canis lupus ঘ. Loxodonta africana

৩৩. তিমি ও ডলফিনের ভেতরে পার্থক্য কীভাবে নির্ণয় করা যায়?
ক. খাদ্য গ্রহণে খ. পাখনায় গ. আকারে ঘ. কান দ্বারা উঃ গ

৩৪. নিচের কোনটি প্লেসেন্টাল স্তন্যপায়ী নয়?
ক. মানুষ খ. হাতি গ. ইকিডনা ঘ. বিড়াল উঃ গ

৩৫. জলজ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শিকারি প্রাণী কোনটি?
ক. তিমি খ. ডলফিন গ. ওরকা ঘ. ম্যানেটি উঃ গ

৩৬. ইকিডনার প্রধান খাদ্য কী?
ক. উদ্ভিদ খ. ফল গ. পোকামাকড় ঘ. মাছ উঃ গ

৩৭. জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী পানির নিচে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে কারণ—
ক. গিল আছে খ. কম অক্সিজেন দরকার হয় গ. অতিরিক্ত হিমোগ্লোবিন ঘ. ত্বক শ্বাস নেয় উঃ গ

৩৮. নিচের কোনটি স্তন্যপায়ী হয়েও উড়তে পারে?
ক. বাদুড় খ. তিমি গ. ইকিডনা ঘ. কাংগারু উঃ ক

৩৯. কোন মার্সুপিয়াল প্রাণী গাছেই জীবন কাটায়?
ক. কোয়ালা খ. কাংগারু গ. ব্যান্ডিকুট ঘ. প্ল্যাটিপাস উঃ ক

৪০. ডলফিনের শ্রবণক্ষমতা—
ক. দুর্বল খ. মাঝারি গ. প্রবল ঘ. নেই উঃ গ

৪১. প্ল্যাটিপাসের হাঁসের মতো ঠোঁট কী কাজে লাগে?
ক. চলাচল খ. শিকার গ. শ্বাস ঘ. প্রতিরক্ষা উঃ খ

৪২. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য—
ক. ডিম পাড়া খ. স্তনগ্রন্থি গ. কান নেই ঘ. দুধ পান না উঃ খ

৪৩. কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী পানির নিচে সন্তান প্রসব করে?
ক. ডলফিন খ. সীল গ. তিমি ঘ. সবগুলো উঃ ঘ

৪৪. জলজ স্তন্যপায়ীদের শরীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?
ক. পাখনা খ. পৃষ্ঠীয় কাঁটা গ. শুষ্ক ত্বক ঘ. খোলা কান উঃ ক

৪৫. নিচের কোনটি জলজ স্তন্যপায়ী নয়?
ক. তিমি খ. সীল গ. কুমির ঘ. ডলফিন উঃ গ

৪৬. মার্সুপিয়াল শব্দটি এসেছে—
ক. গ্রিক খ. লাতিন গ. আরবি ঘ. ফরাসি উঃ খ

৪৭. প্ল্যাটিপাস সাধারণত বাস করে—
ক. মরুভূমিতে খ. পাথুরে স্থানে গ. পানির ধারে ঘ. তুন্দ্রায় উঃ গ

৪৮. জলজ স্তন্যপায়ীরা পানির নিচে ঘুমায় কীভাবে? উঃ খ
ক. সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে খ. এক চোখ খোলা রেখে গ. শ্বাস বন্ধ রেখে ঘ. ত্বক দিয়ে অক্সিজেন নিয়ে

৪৯. ডলফিন সাধারণত শিকার করে—
ক. শৈবাল খ. ছোট মাছ গ. গাছের পাতা ঘ. প্ল্যাঙ্কটন উঃ খ

৫০. নিচের কোন প্রাণীটি ডিম পাড়ে এবং স্তন্যপায়ীও?
ক. ইকিডনা খ. কচ্ছপ গ. সাপ ঘ. কুমির উঃ ক

১৫. কোন ধরনের পাখিরা উড়তে পারে না?
— উড়তে অক্ষম পাখি, যেমন পেঙ্গুইন, ইমু, এবং অস্ট্রিচ।

১৬. পাখির স্থানান্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কী?
— জলবায়ু পরিবর্তন স্থানান্তরের সময় ও রুট পরিবর্তন করতে পারে।

১৭. পাখির দৃষ্টিশক্তি উড়ানে কীভাবে সহায়তা করে?
— তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি নেভিগেশন এবং শিকার ধরতে সহায়তা করে।

১৮. পাখির স্থানান্তরের সময় কোন প্রাকৃতিক ঘটনা তাদের প্রভাবিত করে?
— বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন।

১৯. পাখির উড়ানে কিল (keel) হাড়ের ভূমিকা কী?
— কিল হাড় পাখনা চালনার জন্য শক্তিশালী পেশির সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে।

২০. পাখির স্থানান্তরে 'ফ্লাইওয়ে' কী?
— ফ্লাইওয়ে হলো পাখিদের স্থানান্তরের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক রুট বা পথ।

MCQ প্রশ্ন

১. পাখির উড়ানের জন্য কোন অঙ্গ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
ক পা খ পাখনা
গ লেজ ঘ চঞ্চু
উ: খ

২. পাখির হাড় কেন হালকা হয়?
ক কাঁপা গঠন খ ক্যালসিয়ামের অভাব
গ চর্বির স্তর ঘ পেশির গঠন
উ: ক

৩. পাখির স্থানান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
ক খেলাধুলা খ শিকার এড়ানো
গ বিনোদন ঘ খাদ্য ও প্রজনন
উ: ঘ

৪. কোন পাখি সবচেয়ে দীর্ঘ দূরত্বে স্থানান্তর করে?
ক ঈগল খ আর্কটিক টার্ন
গ পেঙ্গুইন ঘ কাক
উ: খ

৫. পাখির পালকের প্রধান উপাদান কী?
ক কোলাজেন খ ক্যালসিয়াম
গ কেরাটিন ঘ প্রোটিন
উ: গ

৬. পাখির উড়ানে বায়ু থলির কাজ কী?
ক খাদ্য সংরক্ষণ খ শ্বাস-প্রশ্বাস ও ওজন কমানো
গ শব্দ উৎপাদন ঘ প্রজনন
উ: খ

৭. পাখির স্থানান্তরে কোনটি নেভিগেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র খ শব্দ তরঙ্গ
গ রঙের পার্থক্য ঘ খাদ্যের গন্ধ
উ: ক

৮. কোন পাখি উড়তে পারে না?
ক ঈগল খ কোকিল
গ হক ঘ পেঙ্গুইন
উ: গ

৯. পাখির পাখনার আকৃতি কী নিয়ন্ত্রণ করে?
ক গতি ও উত্তোলন শক্তি খ শরীরের তাপমাত্রা
গ খাদ্য সংগ্রহ ঘ প্রজনন ক্ষমতা
উ: ক

১০. পাখির স্থানান্তরে কোনটি প্রভাব ফেলে?
ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি খ শিল্পায়ন
গ জলবায়ু পরিবর্তন ঘ মাটির গঠন
উ: গ

১১. পাখির কিল হাড় কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক খাদ্য হজম খ পাখনা চালনার জন্য পেশি সংযোগ
গ শ্বাস-প্রশ্বাস ঘ শব্দ উৎপাদন
উ: খ

১২. পাখির স্থানান্তরে 'ফ্লাইওয়ে' বলতে কী বোঝায়?
ক খাদ্য সংগ্রহের স্থান খ প্রজনন এলাকা
গ বাসা তৈরির স্থান ঘ স্থানান্তরের নির্দিষ্ট রুট
উ: ঘ

১৩. পাখিরা স্থানান্তরের সময় শক্তি কীভাবে সঞ্চয় করে?
ক চর্বি জমা করে খ পানি সংরক্ষণ করে
গ পেশি শক্ত করে ঘ পালক বাড়িয়ে
উ: ক

১৪. পাখির দৃষ্টিশক্তি উড়ানে কীভাবে সহায়তা করে?
ক খাদ্য হজমে খ নেভিগেশন ও শিকার ধরতে
গ শব্দ উৎপাদনে ঘ তাপ নিয়ন্ত্রণে
উ: খ

১৫. কোনটি পাখির উড়ানের অভিযোজনের উদাহরণ?
ক শক্তিশালী পা খ লম্বা চঞ্চু
গ ফাঁপা হাড় ঘ বড় চোখ
উ: গ

১৬. পাখির স্থানান্তরে কোন প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভাব ফেলে?
ক ভূমিকম্প খ মাটির ক্ষয়
গ জোয়ার-ভাটা ঘ ঝড় ও বায়ুপ্রবাহ
উ: ঘ

১৭. কোন পাখি প্রতি বছর প্রায় ২৫,০০০ কিমি স্থানান্তর করে?
ক সাইবেরিয়ান ক্রেন খ আর্কটিক টার্ন
গ ফ্ল্যামিঙ্গো ঘ ঈগল
উ: খ

১৮. পাখির পাখনা কীভাবে উড়ানে সহায়তা করে?
ক শব্দ উৎপাদন করে খ খাদ্য সংগ্রহ করে
গ উত্তোলন শক্তি সৃষ্টি করে ঘ তাপ নিয়ন্ত্রণ করে
উ: গ

১৯. পাখির স্থানান্তরে কোনটি সাহায্য করে?
ক সূর্য ও তারার অবস্থান খ মাটির গঠন
গ জলের রঙ ঘ গাছের উচ্চতা
উ: ক

২০. পাখির উড়ানে বায়ুগতিবিদ্যার ভূমিকা কী?

ক শক্তি সঞ্চয় খ উত্তোলন শক্তি ও টান নিয়ন্ত্রণ
গ খাদ্য সংগ্রহ ঘ প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি

উ: খ

Flightless Birds
উড়তে অক্ষম পাখি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উড়তে অক্ষম পাখি কী?
— উড়তে অক্ষম পাখি হলো এমন পাখি যাদের ডানা থাকলেও তারা উড়তে পারে না, যেমন- অস্ট্রিচ, এমু, ক্যাসোয়ারি।

২. উড়তে অক্ষম পাখিদের সবচেয়ে বড় প্রজাতি কোনটি?
— অস্ট্রিচ (Struthio camelus)।

৩. অস্ট্রিচ কোন মহাদেশে পাওয়া যায়?
— আফ্রিকা।

৪. এমু পাখির প্রধান বাসস্থান কোথায়?
— অস্ট্রেলিয়া।

৫. ক্যাসোয়ারি পাখির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?
— তাদের মাথায় শিং-এর মতো কাঠামো এবং শক্তিশালী পা।

৬. পেঙ্গুইন কি উড়তে অক্ষম পাখি?
— হ্যাঁ, পেঙ্গুইন উড়তে অক্ষম পাখি কারণ তারা উড়তে পারে না।

৭. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে?
— অস্ট্রিচ, ঘণ্টায় ৭০ কিমি পর্যন্ত।

৮. রিয়া পাখি কোন মহাদেশে পাওয়া যায়?
— দক্ষিণ আমেরিকা।

৯. কিউই পাখির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
— এটি নিশাচর এবং নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় প্রজাতি।

১০. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সাঁতার কাটতে পারে?
— পেঙ্গুইন।

১১. উড়তে অক্ষম পাখিদের ডানা কেন অকার্যকর?
— ডানা আকারে ছোট এবং উড়ার জন্য প্রয়োজনীয় পেশি ও গঠনের অভাব।

১২. কোন উড়তে অক্ষম পাখি বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত?
— কাকাপো (Kakapo)।

১৩. কাকাপো পাখি কোথায় পাওয়া যায়?
— নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপে।

১৪. উড়তে অক্ষম পাখিদের প্রধান খাদ্য কী?
— প্রজাতিভেদে ভিন্ন, যেমন- অস্ট্রিচ উদ্ভিদ ও পোকামাকড়, পেঙ্গুইন মাছ।

১৫. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সবচেয়ে ভারী?
— অস্ট্রিচ, ওজন ১৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

১৬. ডোডো পাখি কেন বিলুপ্ত হয়েছে?
— মানুষের শিকার এবং বাসস্থান ধ্বংসের কারণে।

১৭. উড়তে অক্ষম পাখিদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ছোট?
— কিউই।

১৮. এমু পাখির ডিমের রং কেমন?
— গাঢ় সবুজ।

১৯. উড়তে অক্ষম পাখিদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি কী?
— বাসস্থান ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তন।

২০. কোন উড়তে অক্ষম পাখি নিউজিল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক?
— কিউই।

MCQ প্রশ্ন

১. উড়তে অক্ষম পাখিদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড়?
ক এমু খ অস্ট্রিচ
গ কিউই ঘ পেঙ্গুইন
উ: ক

২. কোন উড়তে অক্ষম পাখি আফ্রিকায় পাওয়া যায়?
ক রিয়া খ ক্যাসোয়ারি
গ অস্ট্রিচ ঘ কাকাপো
উ: গ

৩. এমু পাখির প্রধান বাসস্থান কোন মহাদেশ?
ক দক্ষিণ আমেরিকা খ অস্ট্রেলিয়া
গ আফ্রিকা ঘ এশিয়া
উ: খ

৪. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সাঁতারে দক্ষ?
ক পেঙ্গুইন খ অস্ট্রিচ
গ কিউই ঘ ক্যাসোয়ারি
উ: ক

৫. কিউই পাখি কোন দেশের স্থানীয় প্রজাতি?
ক অস্ট্রেলিয়া খ চিলি
গ দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ নিউজিল্যান্ড
উ: ঘ

By Md. Jahirul Islam Chowdhury
41st BCS, Lecturer (Zoology)

৬. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে?
ক এমু খ অস্ট্রিচ
গ রিয়া ঘ কাকাপো
উ: খ

৭. ক্যাসোয়ারি পাখির মাথায় কী থাকে?
ক শিং-এর মতো কাঠামো খ পালকের ঝুঁটি
গ লাল রঙের চিহ্ন ঘ কোনোটিই নয়
উ: ক

৮. কোন উড়তে অক্ষম পাখি বিপন্ন প্রজাতি?
ক অস্ট্রিচ খ কাকাপো
গ এমু ঘ পেঙ্গুইন
উ: খ

৯. ডোডো পাখি কোন দ্বীপে বাস করত?
ক মাদাগাস্কার খ তাসমানিয়া
গ গালাপাগোস ঘ মরিশাস
উ: ঘ

১০. উড়তে অক্ষম পাখিদের ডানা কেন কাজ করে না?
ক ডানার পেশি দুর্বল খ ডানার আকার ছোট
গ উভয়ই ঘ কোনোটিই নয়
উ: গ

১১. কোন উড়তে অক্ষম পাখি নিশাচর?
ক অস্ট্রিচ খ কিউই
গ রিয়া ঘ এমু
উ: খ

১২. রিয়া পাখি কোন মহাদেশে পাওয়া যায়?
ক দক্ষিণ আমেরিকা খ অস্ট্রেলিয়া
গ আফ্রিকা ঘ এশিয়া
উ: ক

১৩. কোন উড়তে অক্ষম পাখির ডিম গাঢ় সবুজ রঙের?
ক অস্ট্রিচ খ কিউই
গ এমু ঘ পেঙ্গুইন
উ: গ

১৪. উড়তে অক্ষম পাখিদের জন্য প্রধান হুমকি কী?
ক জলবায়ু পরিবর্তন খ শিকার
গ বাসস্থান ধ্বংস ঘ সবগুলো
উ: ঘ

১৫. কোন উড়তে অক্ষম পাখি নিউজিল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক?
ক কাকাপো খ কিউই
গ এমু ঘ পেঙ্গুইন
উ: খ

১৬. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সবচেয়ে ভারী?
ক এমু খ রিয়া
গ অস্ট্রিচ ঘ ক্যাসোয়ারি
উ: গ

১৭. পেঙ্গুইনের প্রধান খাদ্য কী?
ক উদ্ভিদ খ পোকামাকড়
গ মাছ ঘ ফল
উ: গ

১৮. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়েছে?
ক ডোডো খ কাকাপো
গ কিউই ঘ এমু
উ: ক

১৯. কোন উড়তে অক্ষম পাখি সবচেয়ে ছোট?
ক রিয়া খ পেঙ্গুইন
গ অস্ট্রিচ ঘ কিউই
উ: ঘ

২০. কাকাপো পাখির প্রধান বাসস্থান কোথায়?
ক অস্ট্রেলিয়া খ নিউজিল্যান্ড
গ আফ্রিকা ঘ দক্ষিণ আমেরিকা
উ: খ

Egg laying mammals
ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী কাকে বলে?
— যে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডিম পাড়ে এবং স্তন্য গ্রন্থির মাধ্যমে তাদের শাবকদের দুধ সরবরাহ করে, তাদের ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী বা মনোট্রিম বলে।

২. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
— মনোট্রিম (Monotremata)।

৩. পৃথিবীতে কয়টি প্রজাতির ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী রয়েছে?
— পাঁচটি প্রজাতি।

৪. প্লাটিপাস কোন ধরনের প্রাণী?
— প্লাটিপাস একটি ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী।

৫. ইকিডনার বৈজ্ঞানিক নাম কী?
— ইকিডনার বৈজ্ঞানিক নাম Zaglossus এবং Tachyglossus।

৬. প্লাটিপাসের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
— Ornithorhynchus anatinus।

৭. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
— এরা ডিম পাড়ে, স্তন্য গ্রন্থি থাকে, কিন্তু স্তনবৃন্ত থাকে না।

৮. প্লাটিপাস কোথায় পাওয়া যায়?
— পূর্ব অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমানিয়ার নদী ও জলাশয়ে।

৯. ইকিডনার প্রধান খাদ্য কী?
— পিঁপড়া, উইপোকা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ।

১০. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের প্রজনন পদ্ধতি কী?
— এরা ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে শাবক জন্মায়।

১১. প্লাটিপাসের বিষ কোথায় থাকে?
— পুরুষ প্লাটিপাসের পেছনের পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত স্পার থাকে।

১২. ইকিডনার দেহের বিশেষ আবরণ কী?
— কাঁটা বা স্পাইন।

১৩. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের শ্রেণিবিন্যাসে কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
— ম্যামালিয়া (Mammalia)।

১৪. প্লাটিপাসের ডিম কেমন হয়?
— ছোট, নরম খোলসযুক্ত এবং চামড়ার মতো।

১৫. ইকিডনার কত প্রজাতি রয়েছে?
— চারটি প্রজাতি।

১৬. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের প্রাচীনতম জীবাশ্ম কত বছর আগের?
— প্রায় ১১০ মিলিয়ন বছর আগের।

১৭. প্লাটিপাস কীভাবে শিকার ধরে?
— ইলেকট্রোরিসেপশন (বৈদ্যুতিক সংকেত) ব্যবহার করে।

১৮. ইকিডনার বিশেষ শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য কী?
— এদের লম্বা, টিউবের মতো মুখ এবং জিহ্বা থাকে।

১৯. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের কোন বৈশিষ্ট্য সরীসৃপের মতো?
— ডিম পাড়া এবং ক্লোয়াকার উপস্থিতি।

২০. প্লাটিপাসের সংরক্ষণ অবস্থা কী?
— প্রায় বিপন্ন (Near Threatened)।

MCQ প্রশ্ন

১. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
ক মার্সুপিয়াল খ মনোট্রিম
গ প্লাসেন্টাল ঘ ক্যানিডি
উঃ খ

২. নিম্নলিখিত কোন প্রাণীটি ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী?
ক ক্যাঙ্গারু খ হাতি
গ ডলফিন ঘ প্লাটিপাস
উঃ ঘ

৩. ইকিডনার প্রধান খাদ্য কী?
ক ফল খ পিঁপড়া ও উইপোকা
গ মাছ ঘ ঘাস
উঃ খ

৪. প্লাটিপাসের বিষাক্ত অঙ্গ কোনটি?
ক পায়ের স্পার খ দাঁত
গ জিহ্বা ঘ লেজ
উঃ ক

৫. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের কোন বৈশিষ্ট্য স্তন্যপায়ীদের থেকে আলাদা?
ক দুধ সরবরাহ খ উষ্ণ রক্ত
গ ডিম পাড়া ঘ লোম
উঃ গ

৬. প্লাটিপাসের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
ক Zaglossus bruijnii খ Ornithorhynchus anatinus
গ Tachyglossus aculeatus ঘ Zaglossus attenboroughi
উঃ খ

৭. ইকিডনার দেহে কী ধরনের আবরণ থাকে?
ক পালক খ চামড়া
গ কাঁটা ঘ স্কেল
উঃ গ

৮. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের প্রধান আবাসস্থল কোথায়?
ক আফ্রিকা খ এশিয়া
গ দক্ষিণ আমেরিকা ঘ অস্ট্রেলিয়া ও নিউ গিনি
উঃ ঘ

৯. প্লাটিপাস কীভাবে শিকার সনাক্ত করে?
ক দৃষ্টিশক্তি খ ইলেকট্রোরিসেপশন
গ শ্রবণশক্তি ঘ গন্ধ
উঃ খ

১০. ইকিডনার কোন প্রজাতি সবচেয়ে বিপন্ন?
ক শর্ট-বিকড ইকিডনা খ ওয়েস্টার্ন লং-বিকড ইকিডনা
গ ইস্টার্ন লং-বিকড ইকিডনা ঘ প্লাটিপাস
উঃ খ

১১. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের কোন অঙ্গ সরীসৃপের মতো?
ক ক্লোয়াকা খ স্তন্য গ্রন্থি
গ হৃৎপিণ্ড ঘ ফুসফুস
উঃ ক

১২. প্লাটিপাসের ডিম কত দিনে ফোটে?
ক ৭-১০ দিন খ ১০-১৪ দিন
গ ১৪-২০ দিন ঘ ২০-২৫ দিন
উঃ খ

১৩. ইকিডনার শাবক কীভাবে দুধ পান করে?
ক স্তনবৃন্ত থেকে খ ডিম থেকে
গ মুখ দিয়ে সরাসরি ঘ ত্বকের ছিদ্র থেকে
উঃ ঘ

১৪. নিম্নলিখিত কোনটি ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী নয়?
ক প্লাটিপাস খ ইকিডনা
গ ক্যাঙ্গারু ঘ সার ডেভিডস ইকিডনা
উঃ গ

১৫. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের জীবাশ্ম কত বছর আগের বলে প্রমাণিত?
ক ৫০ মিলিয়ন খ ১১০ মিলিয়ন
গ ২০০ মিলিয়ন ঘ ৩০০ মিলিয়ন
উঃ খ

১৬. প্লাটিপাসের প্রধান খাদ্য কী?
ক পোকামাকড় ও ছোট মাছ খ ফল ও সবজি
গ ঘাস ও পাতা ঘ মাংস
উ: ক

১৭. ইকিডনার কোন বৈশিষ্ট্য তাদের সুরক্ষা দেয়?
ক লোম খ কাঁটা
গ শক্ত খোলস ঘ বিষ
উ: খ

১৮. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিণ্ড কত চেম্বারবিশিষ্ট?
ক দুই চেম্বার খ তিন চেম্বার
গ চার চেম্বার ঘ পাঁচ চেম্বার
উ: গ

১৯. প্লাটিপাসের সংরক্ষণ অবস্থা কী?
ক বিপন্ন খ প্রায় বিপন্ন
গ সংকটাপন্ন ঘ নিরাপদ
উ: খ

২০. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক ডিম পাড়া খ দুধ সরবরাহ
গ উষ্ণ রক্ত ঘ লোম
উ: ক

Marsupials
মারসুপিয়াল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মার্সুপিয়াল কী?
— মার্সুপিয়াল হলো এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী, যাদের বাচ্চা অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং মায়ের দেহে থলির (pouch) মধ্যে বিকাশ লাভ করে। উদাহরণ: ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা।

২. মার্সুপিয়ালের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
— মার্সুপিয়ালদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের থলি (marsupium), যেখানে বাচ্চা বিকাশ লাভ করে, এবং অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ।

৩. মার্সুপিয়াল কোন শ্রেণির প্রাণী?
— মার্সুপিয়াল ম্যামালিয়া (Mammalia) শ্রেণির অন্তর্গত এবং মেটাথেরিয়া (Metatheria) উপশ্রেণির প্রাণী।

৪. মার্সুপিয়াল প্রাণী কোথায় সাধারণত পাওয়া যায়?
— মার্সুপিয়াল প্রাণী প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

৫. ভারতে কি মার্সুপিয়াল প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়?
— না, ভারতে মার্সুপিয়াল প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না।

৬. ক্যাঙ্গারুর বৈজ্ঞানিক নাম কী?
— ক্যাঙ্গারুর বৈজ্ঞানিক নাম হলো Macropus প্রজাতি, যেমন Macropus rufus (রেড ক্যাঙ্গারু)।

৭. কোয়ালা কী ধরনের খাবার খায়?
— কোয়ালা প্রধানত ইউক্যালিপটাস পাতা খায়, যা তাদের প্রধান খাদ্য।

৮. মার্সুপিয়ালদের প্রজনন প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব কী?
— মার্সুপিয়ালদের বাচ্চা অপরিণত অবস্থায় জন্মায় এবং মায়ের থলিতে স্তন্যপান করে বিকাশ লাভ করে।

৯. তাসমানিয়ান ডেভিল কোন ধরনের মার্সুপিয়াল?
— তাসমানিয়ান ডেভিল একটি মাংসাশী মার্সুপিয়াল, যার বৈজ্ঞানিক নাম Sarcophilus harrisii।

১০. মার্সুপিয়ালদের সাথে প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ীদের মূল পার্থক্য কী?
— মার্সুপিয়ালদের বাচ্চা থলিতে বিকাশ লাভ করে, আর প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ীদের বাচ্চা গর্ভে প্লাসেন্টার মাধ্যমে পরিপক্ব হয়।

১১. ওয়ালাবি কী?
— ওয়ালাবি হলো ছোট আকারের ক্যাঙ্গারু জাতীয় মার্সুপিয়াল, যারা Macropus প্রজাতির অন্তর্গত।

১২. মার্সুপিয়ালদের কোন অঙ্গ তাদের চলাচলে সহায়তা করে?
— মার্সুপিয়ালদের শক্তিশালী পিছনের পা এবং লেজ চলাচলে সহায়তা করে, বিশেষত ক্যাঙ্গারুর ক্ষেত্রে।

১৩. কোন মার্সুপিয়াল প্রাণী বৃক্ষবাসী?
— কোয়ালা এবং গাছ ক্যাঙ্গারু (ট্রি ক্যাঙ্গারু) বৃক্ষবাসী মার্সুপিয়াল।

১৪. মার্সুপিয়ালদের জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গেছে?
— মার্সুপিয়ালদের জীবাশ্ম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এন্টার্কটিকায় পাওয়া গেছে।

১৫. তাসমানিয়ান টাইগার কি এখনও বিদ্যমান?
— না, তাসমানিয়ান টাইগার (Thylacinus cynocephalus) বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১৬. মার্সুপিয়ালদের পরিবেশগত গুরুত্ব কী?
— মার্সুপিয়ালরা বীজ বিস্তার, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

১৭. কোন মার্সুপিয়াল প্রাণী মাংসাশী হিসেবে পরিচিত?
— তাসমানিয়ান ডেভিল এবং কোয়াকা (Quokka) মাংসাশী মার্সুপিয়াল হিসেবে পরিচিত।

১৮. মার্সুপিয়ালদের কোন প্রজাতি সবচেয়ে বড়?
— রেড ক্যাঙ্গারু (Macropus rufus) মার্সুপিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

১৯. মার্সুপিয়ালদের কোন বৈশিষ্ট্য তাদের অনন্য করে?
— তাদের থলি এবং অপরিণত বাচ্চার জন্ম তাদের অনন্য করে।

২০. মার্সুপিয়ালদের সংরক্ষণের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে?
— জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা এবং প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে মার্সুপিয়ালদের সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

MCQ প্রশ্ন

১. মার্সুপিয়াল প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
ক থলিতে বাচ্চার বিকাশ খ প্লাসেন্টার মাধ্যমে বাচ্চার বিকাশ
গ ডিম পাড়া ঘ জলজ জীবনযাপন
উ: ক

২. নিম্নলিখিত কোন প্রাণীটি মার্সুপিয়াল নয়?
ক ক্যাঙ্গারু খ কোয়ালা
গ প্লাটিপাস ঘ ওয়ালাবি
উ: গ

৩. কোন মহাদেশে মার্সুপিয়াল প্রাণী সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়?
ক আফ্রিকা খ অস্ট্রেলিয়া
গ এশিয়া ঘ ইউরোপ
উ: খ

৪. কোয়ালার প্রধান খাদ্য কী?
ক মাংস খ ঘাস
গ ফল ঘ ইউক্যালিপটাস পাতা
উ: ঘ

৫. তাসমানিয়ান টাইগার কি এখনও বিদ্যমান?
ক না খ হ্যাঁ
গ শুধু বন্দী অবস্থায় ঘ শুধু দক্ষিণ আমেরিকায়
উ: ক

৬. মার্সুপিয়ালদের বাচ্চা কীভাবে জন্মায়?
ক পূর্ণ পরিণত অবস্থায় খ অপরিণত অবস্থায়
গ ডিম থেকে ঘ প্লাসেন্টার মাধ্যমে
উ: খ

৭. নিম্নলিখিত কোনটি মাংসাশী মার্সুপিয়াল?
ক কোয়ালা খ ওয়ালাবি
গ তাসমানিয়ান ডেভিল ঘ ক্যাঙ্গারু
উ: গ

৮. মার্সুপিয়ালদের কোন প্রজাতি সবচেয়ে বড়?
ক তাসমানিয়ান ডেভিল খ রেড ক্যাঙ্গারু
গ কোয়ালা ঘ ওয়ালাবি
উ: খ

৯. মার্সুপিয়ালদের জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গেছে?
ক অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা খ আফ্রিকা ও এশিয়া
গ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ঘ কেবল অস্ট্রেলিয়া
উ: ক

১০. কোন মার্সুপিয়াল প্রাণী বৃক্ষবাসী?
ক তাসমানিয়ান ডেভিল খ কোয়ালা
গ ক্যাঙ্গারু ঘ ওয়ালাবি
উ: খ

১১. মার্সুপিয়ালদের পরিবেশগত ভূমিকা কী?
ক বীজ বিস্তার ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ
খ মাটি উর্বরকরণ
গ জল পরিশোধন
ঘ কোনো ভূমিকা নেই
উ: ক

১২. ওয়ালাবি কোন প্রজাতির মার্সুপিয়াল?
ক Dasyurus খ Phascolarctos
গ Macropus ঘ Sarcophilus
উ: গ

১৩. কোনটি মার্সুপিয়ালদের সংরক্ষণের পদ্ধতি?
ক জাতীয় উদ্যান খ কৃষি উন্নয়ন
গ শিল্পায়ন ঘ শহুরে উন্নয়ন
উ: ক

১৪. মার্সুপিয়ালদের থলি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক খাদ্য সংরক্ষণ খ বাচ্চার বিকাশ
গ শ্বাস-প্রশ্বাস ঘ তাপ নিয়ন্ত্রণ
উ: খ

১৫. কোন মার্সুপিয়াল প্রাণীটি সবচেয়ে ছোট?
ক কোয়ালা খ ক্যাঙ্গারু
গ প্ল্যানিগেল ঘ তাসমানিয়ান ডেভিল
উ: গ

১৬. মার্সুপিয়ালদের কোন অঙ্গ চলাচলে সাহায্য করে?
ক সামনের পা খ কান
গ মাথা ঘ পিছনের পা ও লেজ
উ: ঘ

১৭. কোনটি মার্সুপিয়ালের বৈজ্ঞানিক নাম নয়?
ক Macropus খ Phascolarctos
গ Panthera ঘ Sarcophilus
উ: গ

১৮. মার্সুপিয়ালদের কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে?
ক কোয়ালা খ তাসমানিয়ান টাইগার
গ ওয়ালাবি ঘ ক্যাঙ্গারু
উ: খ

১৯. মার্সুপিয়ালদের প্রজনন প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব কী?
ক ডিম পাড়া
খ প্লাসেন্টার মাধ্যমে বাচ্চার বিকাশ
গ থলিতে অপরিণত বাচ্চার বিকাশ
ঘ জলজ পরিবেশে প্রজনন
উ: গ

২০. কোনটি মার্সুপিয়ালদের জন্য হুমকি নয়?
ক আবাসস্থল ধ্বংস খ শিকার
গ জলবায়ু পরিবর্তন ঘ জাতীয় উদ্যান স্থাপন
উ: ঘ

Aquatic mamals
জলজ স্তন্যপায়ী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী কী?
— জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো এমন স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জলজ পরিবেশে বাস করে, যেমন তিমি, ডলফিন, সীল ইত্যাদি।

২. জলজ স্তন্যপায়ীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
— এরা উষ্ণ রক্তের প্রাণী, ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়, দুধ পান করে এবং জলজ পরিবেশে অভিযোজিত।

৩. জলজ স্তন্যপায়ীদের সংরক্ষণে CITES-এর ভূমিকা কী?
— CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) বিপন্ন জলজ।

৪. তিমি এবং ডলফিন কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
— সিটাসিয়া (Cetacea)।

৫. সীল এবং সি লায়ন কোন শ্রেণির জলজ স্তন্যপায়ী?
— পিনিপেডিয়া (Pinnipedia)।

৬. মনোট্রিম কী ধরনের জলজ স্তন্যপায়ী?
— মনোট্রিম হলো ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী, যেমন প্লাটিপাস।

৭. জলজ স্তন্যপায়ীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিশেষ অঙ্গ কী?
— ব্লোহোল (Blowhole)।

৮. ডলফিনের শ্রবণশক্তি কীভাবে কাজ করে?
— ডলফিন ইকোলোকেশন (Echolocation) ব্যবহার করে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে শিকার ও পরিবেশ শনাক্ত করে।

৯. কিলার তিমি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
— ডলফিন পরিবার (Delphinidae)।

১০. সাইরেনিয়া (Sirenia) কী ধরনের জলজ স্তন্যপায়ী?
— এরা তৃণভোজী জলজ স্তন্যপায়ী, যেমন ম্যানাটি ও ডুগং।

১১. প্লাটিপাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?
— এটি ডিম পাড়ে এবং বিষাক্ত স্পার (Spur) আছে।

১২. তিমিরা কীভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে?
— ব্লাবার (Blubber) নামক চর্বিস্তরের মাধ্যমে।

১৩. ব্লু তিমি কেন বিখ্যাত?
— এটি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী, যার ওজন ২০০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

১৪. জলজ স্তন্যপায়ীদের প্রজননের বৈশিষ্ট্য কী?
— এরা সাধারণত বাচ্চা জন্ম দেয় এবং দুধ পান করায়।

১৫. ম্যানাটি কোন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে?
— জলজ উদ্ভিদ (Seagrass)।

১৬. সীলদের চলাফেরার জন্য বিশেষ অঙ্গ কী?
— ফ্লিপার (Flipper)।

১৭. জলজ স্তন্যপায়ীদের আবাসস্থল ধ্বংসের প্রধান কারণ কী?
— দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের কার্যকলাপ।

MCQ প্রশ্ন

১. জলজ স্তন্যপায়ীদের প্রধান শ্রেণি কোনটি নয়?
ক সিটাসিয়া খ পিনিপেডিয়া
গ সাইরেনিয়া ঘ রেপটিলিয়া
উ: ঘ

২. নিচের কোনটি জলজ স্তন্যপায়ীদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি?
ক আবাসস্থল ধ্বংস খ জলবায়ু পরিবর্তন
গ দূষণ ঘ উপরের সবগুলো
উ: ঘ

৩. নিচের কোনটি তৃণভোজী জলজ স্তন্যপায়ী?
ক ডলফিন খ তিমি
গ ডুগং ঘ সীল
উ: গ

৪. প্লাটিপাস কোন ধরনের স্তন্যপায়ী?
ক মনোট্রিম খ মার্সুপিয়াল
গ প্ল্যাসেন্টাল ঘ সাইরেনিয়া
উ: ক

৫. ইকোলোকেশন কোন জলজ স্তন্যপায়ী ব্যবহার করে?
ক ম্যানাটি খ ডলফিন
গ সীল ঘ প্লাটিপাস
উ: খ

৬. ব্লু তিমির ওজন সর্বোচ্চ কত হতে পারে?
ক ৫০ টন খ ১০০ টন
গ ২০০ টন ঘ ৩০০ টন
উ: গ

৭. নিচের কোনটি জলজ স্তন্যপায়ীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের অঙ্গ?
ক ফুসফুস খ ফ্লিপার
গ গলব্লাডার ঘ ব্লোহোল
উ: ঘ

৮. প্লাটিপাস কোথায় পাওয়া যায়?
ক দক্ষিণ আমেরিকা খ অস্ট্রেলিয়া
গ আফ্রিকা ঘ এশিয়া
উ: খ