


# CPE3243 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ งานที่ 1.5 Login System With Google Sheet


- 1. รายละเอียดการวัดผล
  - 1.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
    - 1.1.1 เพื่อเรียนรู้โครงสร้างของแอพพลิเคชันด้วย Google App Script
    - 1.1.2 เพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับ Google Sheet
  - 1.2 ระดับความยากง่าย : ปานปลาง
  - 1.3 ประมาณเวลาที่ใช้เรียนรู้ + ลงมือปฏิบัติตาม : 1 ชั่วโมง นาที
  - 1.4 Prerequisite ต้องผ่านหัวข้อหรือใบงานกิจกรรมใดมาก่อน : ไม่ต้อง

## 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ


2.1 ให้ login เข้าสู่ google account หรือ login เข้าสู่ gmail ด้วย rumail.ru.ac.th แล้วเลือก Google Drive




ให้สร้าง Folder ใน Google Drive ใหม่ (ถ้าสร้าง Folder CPE3243 แล้วให้ข้ามไปหน้า 4 ได้เลย)




# เลือกโฟลเดอร์





ใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ เป็น CPE3243 แล้วกด สร้าง ต่อไป แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ CPE3243 ที่สร้างขึ้น






เลื่อนเมาส์ไปที่กลางหน้าจอ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Google Sheet







# 2.2 Google Sheet ใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นมา




# ให้เปลี่ยนชื่อ Google Sheet เป็น CPE3243Users




# 2.3 ให้พิมพ์ข้อมูลตามตัวอย่างลงใน google sheet ดังรูป




# 2.4 ไปที่เมนู ส่วนขยาย->Apps Script




# จะปรากฏหน้าจอดังรูปขึ้นมาดังรูป



ให้คลิกที่ โครงการไม่มีชื่อ แล้วใส่ชื่อโครงการเป็น <mark>LoginSystem</mark> ดังรูป แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ




## ระบบจะเปลี่ยนชื่อโครงการดังรูป



2.5 ให้แก้ไขโค้ดในไฟล์ รหัส.gs ( Code.gs ) โดย Copy โค้ดที่ให้มาในไฟล์ code.txt ไปวางแทนที่โค้ดเดิม ดังรูป

```
\leftarrow \rightarrow G
                                                 https://script.google.com/u/0/home/proje
Apps Script LoginSystem
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ## P
                                              AĴZ 🕂 🥌 🗗 🕨 เรียกใช้ 🔊 แก้ปัญหา ไม่ใช้ฟังก์ชัน บันทึกการดำเนินการ
(i)
            O รหัส.gs
<>
                                                                         function doGet(e) {
  return HtmlService.createTemplateFromFile("index").evaluate()
  .addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1')
  .setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);
(1)
₽,
                                                                         function checkLogin(username, password) \[
var url = 'xxx';
var ss= SpreadsheetApp.openByUrl(url);
var webAppSheet = ss.getSheetByName('xxx");
var getLastRow = webAppSheet.getLastRow();
var found_record = '';
for(var i = 1; i <= getLastRow; i++)
{
}
($)
                                                                             lif(webAppSheet.getRange(i, 1).getDisplayValue().toUpperCase() == username.toUpperCase() &&
    webAppSheet.getRange(i, 2).getDisplayValue().toUpperCase() == password.toUpperCase())
                                                                                 found_record = 'TRUE';
                                                                             if(found_record == '')
                                                                                found_record = 'FALSE';
                                                                             return found_record;
```


#### 2.6 ให้เลือกไฟล์ -> HTML



## ให้ใส่ชื่อไฟล์ เป็น index ตามรูป

```
○ A == https://script.google.com/u/0/home/projects/165
Apps Script LoginSystem
                                                                                                                                                                                                                 ***
                                   AĴZ 🕂 ጛ ♂ 🖫 Þ เรียกใช้ 🔊 แก้ปัญหา ไม่ใช้ฟังก์ชัน บันทึกการดำเนินการ
         ไฟล์
(i)
<>
                                                       function doGet(e) {
                                                          return HtmlService.createTemplateFromFile("index").evaluate()
.addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1')
.setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);
         index
\bigcirc
₌؞
                                        +
                                                       function checkLogin(username, password) {
   var url = 'xxx';
   var ss= SpreadsheetApp.openByUrl(url);
(3)
                                                         var webAppSheet = ss.getSheetByName("xxx");
var getLastRow = webAppSheet.getLastRow();
var found_record = '';
                                                10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                                                          for(var i = 1; i <= getLastRow; i++)</pre>
                                                          found_record = 'TRUE';
                                                          if(found_record == '')
                                                            found_record = 'FALSE';
                                                          return found_record;
```


จะมีแท็ป index.html ปรากฏขึ้นมาดังรูป




2.6 ให้แก้ไขโค้ดในไฟล์ index.html โดย Copy โค้ดที่ให้มาในไฟล์ index.txt ไปวางแทนที่โค้ดเดิม ดังรูป

```
↑ ↑ https://script.google.com/u/0/home/projects/16
                                                                                                                                                                                                                                                             ତ ଧ ≡
                                                                                                                                                                                                                                                     ② ## P
Apps Script LoginSystem
                                         AZ + 5 🖒 🖫 บันทึกการดำเนินการ
<u>(i)</u>
           O รหัส.gs
<>
                                                                    <!DOCTYPE html>
           o index.html
(1)
                                                                      close-
chase target="_top">
<meta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
(2)
                                                                      <style>
    * {
        margin: 0;
                                                           9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
                                                                          padding: 0;
box-sizing: border-box;
                                                                         body {
    font-family: "Open Sans";
    color: #000;
}
                                                                          section {
  background: url("https://oldschoolgrappling.com/wp-content/uploads/2018/08/
  Background-opera-speeddials-community-web-simple-backgrounds.jpg");
  height: 100vh;
  width: 180%;
                                                                             background-size: cover;
                                                                             background-position: center center;
                                                                           .form-container {
  position: absolute;
                                                                             position: adsolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
width: 380px;
padding: 50px 30px;
border-radius: 10px;
```


2.7 ให้คลิกที่แท็ป รหัส.gs แล้วแก้ไขโค้ดตรงตำแหน่งที่ลูกศรชี้ ดังรูป




โดยให้กลับไปที่ Google Sheet ที่ชื่อ CPE3243Users แล้ว Copy URL ที่ลูกศรชี้ไปใส่แทนข้อความ xxx



### ผลที่ได้ภายหลังแก้ไขโค้ดแล้ว



2.8 ในลำดับถัดไปให้ไปที่ Google Sheet แล้วให้ดูว่า sheet แผ่นที่วางข้อมูลไว้ชื่อว่าอะไรในที่นี้ ชื่อว่า <mark>ชีต1</mark> ตามที่ลูกศรชี้



ให้แก้ไขโค้ดใน รหัส.gs โดยใช่ชื่อชีตลงไปแทน

```
○ A == https://script.google.com/u/0/home/projects/16
                                                                                                                                    ₩
                                                                                                                                                       \bigcirc
                                                                                                                                                          മ ≡
Apps Script LoginSystem
                                                                                                                                                        ***
                         AÇ̂Z + 5 ♂ 🖥 🕨 เรียกใช้ 🔊 แก้ปัญหา doGet 🔻 บันทึกการดำเนินการ
(i)
<>
                                       function doGet(e) {
  return HtmlService.createTemplateFromFile("index").evaluate()
  .addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1')
  .setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);
      index.html
(1)
₽,
                                         function checkLogin(username, password) {
($)
                                  10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                                         found_record = 'TRUE';
                                         if(found_record == '')
                                           found_record = 'FALSE';
                                          return found_record;
```


#### 2.8 ให้กดบันทึกข้อมูลก่อน

```
○ 🖰 🗝 https://script.google.com/u/0/home/projects/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                   മ ≡
                                                                                                                                                                                                                      การทำให่ใช้งานได้ ▼
Apps Script LoginSystem
                                            AÇZ + 5 ♂ 🖪 Þ เรียกใช้ 🔊 แก้ปัญหา doGet 🔻 บันทึกการดำเนินการ
(i)
           O รพัส.gs
<>
                                                                       function doGet(e) {
                                                                         return HtmlService.createTemplateFromFile("index").evaluate()
.addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1')
.setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);
(T)
            ไลบรารี
≡.
                                                                       function checkLogin(username, password) {{
    var url = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ej3cXxa4A-nFBFmRZAU7zb0ilB2Q1fBqIrWJrku7Rog/edit#gid=0';
    var ss= SpreadsheetApp.openByUrl(url);
            บริการ
($)
                                                                         var webAppSheet = ss.getSheetByName("#a1");
var getLastRow = webAppSheet.getLastRow();
var found_record = '';
for(var i = 1; i <= getLastRow; i++)</pre>
                                                             10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                                                                          if(webAppSheet.getRange(i, 1).getDisplayValue().toUpperCase() == username.toUpperCase() &&
    webAppSheet.getRange(i, 2).getDisplayValue().toUpperCase() == password.toUpperCase())
                                                                              found_record = 'TRUE':
                                                                         if(found_record == '')
                                                                           return found_record;
```


2.9 ให้รันทดสอบโปรแกรม โดยคลิกที่เมนู การทำให้ใช้งานได้->การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่

```
← → C
                                                ↑ ↑ https://script.google.com/u/0/home/projects/
Apps Script
                                                                                                                                                                                                                                                                         ?
                                       LoginSystem
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ***
                                                                                                                                                                                                                           การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่
                                             AÇZ + 🕏 ♂ 🖪 🕨 เรียกใช้ 🔊 แก้ปัญหา myFunction ▼ บันทึกการดำเนินการ
(i)
                                                                                                                                                                                                                          จัดการการทำให้ใช้งานได้
<>
                                                                        function doGet(e) {
                                                                           return HtmlService.createTemplateFromFile("index").evaluate()
.addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1')
.setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);
            index.html
(1)
                                                                                                                                                                                                                          การนำการทดสอบไปใช้งาน
                                                    +
₽
                                                    +
                                                                        function checkLogin(username, password) {
(
                                                                          unction checkLogin(username, password) {
    var url = "xxxhttps://docs_gogie_com/spreadsheets/d/1Ej3cXxa4A-nF8FmRZAU7zb0il82Q1fBqIrWJrku7Rog/edit#gid=0";
    var ss= SpreadsheetApp.openByUrl(url);
    var webAppSheet = ss.getSheetByName("#an");
    var getLastRow = webAppSheet.getLastRow();
    var found_record = "';
    for(var i = 1; i <= getLastRow; i++)</pre>
                                                              10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                                                                            if(webAppSheet.getRange(i, 1).getDisplayValue().toUpperCase() == username.toUpperCase() && webAppSheet.getRange(i, 2).getDisplayValue().toUpperCase() == password.toUpperCase())
                                                                              found_record = 'FALSE';
                                                                           return found_record;
```


## จะปรากฏหน้าจอดังรูป




### เลือกประเภทการทำให้ใช้งานได้ เลือก การกำหนดค่า->เว็บแอป




## จะปรากฏหน้าจอดังรูป




ถ้าต้องการกำหนดผู้เข้าถึงสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครเข้าถึงเว็บแอปนี้บ้าง ในเบื้องต้นให้เลือก ทุกคน แล้ว กดปุ่ม ทำให้ใช้งานได้ต่อไป




## กดให้สิทธิ์เข้าถึง




ให้เลือกบัญชี Gmail หรือ rumail.ru.ac.th ของเราที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บแอปนี้




ให้กด อนุญาต หรือ Allow ต่อไป




ระบบจะแสดง URL ที่ใช้รันแอปพลิเคชันตามรูปขึ้นมา ให้กด <mark>กดตรง URL เพื่อรันโปรแกรมได้เลย</mark> หรือ กดคัดลอก (copy) URL แล้วนำไป paste ใน ช่อง URL ของ Web Browser เพื่อรันโปรแกรมต่อไป ให้กดปุ่ม เสร็จสิ้น ต่อไป



# เมื่อโปรแกรมรันขึ้นมาจะปรากฏหน้าจอดังรูป



ให้ลองใส่ Username กับ Password ที่กำหนดไว้ในตอนต้นดู ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องโปรแกรมจะเรียก google.com ขึ้นมา



# งานที่มอบหมายงานที่ 1.5

#### ให้นักศึกษาแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานได้ดังนี้

- 1. ให้นักศึกษาลองเพิ่ม ชีต2 ในไฟล์ Google Sheet : CPE3243Users แล้งลองสร้างตาราง Username Password ของตนเองขึ้นมา แล้วกำหนด Username กับ Password ตามที่นักศึกษาต้องการขึ้นมา
- 2. ให้นักศึกษาไปแก้ไขโค้ดใน Google App Script ให้สามารถไปอ่านข้อมูล Username Password ที่ ชีต2 ได้
- 3. เมื่อผู้ใช้กรอก Username Password ถ้าถูกต้อง ให้โปรแกรมเรียกไปยัง URL ของเว็บคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (<a href="http://www.eng.ru.ac.th">http://www.eng.ru.ac.th</a>) ให้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

#### การส่งงาน

- 1. ให้จับภาพหน้าจอของ Google Sheet ที่แก้ไขแล้ว
- 2. ให้จับภาพหน้าจอที่แสดงโค้ดของ รหัส.gs
- 3. ให้จับภาพหน้าจอที่แสดงโค้ดของ index.html
- 4. ให้จับภาพหน้าจอผลการรันหน้าจอ Login
- 5. ให้ส่งใน google form งานที่ 1.5 แล้วให้คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วด้วย เพื่อให้ Google Classroom ระบุได้ว่านักศึกษาได้ส่งงานแล้ว

