# Università di Messina - Corso di Laurea in Informatica

# Università di Messina - Corso di Laurea in Informatica

# CALCOLO NUMERICO A.A. 2018/2019

Professore: **Luigia Puccio**Dipartimento MIFT - mail <u>gina@unime.it</u>
Attualmente Studio 511, quinto piano, Bocco A del Dipartimanto di Ingegneria

#### AVVISO PER GLI STUDENTI A.A. 2018/2019

Al fine di ottenere il **giudizio sull'attività di laboratorio**, importante per accedere all'esame orale, gli esercizi svolti, le prove di laboratorio e la relativa analisi dei risultati **dovranno essere discussi prima degli appelli d'esame del 2019, o entro e non oltre il 24/05/2019**. concordando la data e l'ora con il docente.

Gli studenti che, entro la data del 24/05/2019, non avranno ottenuto il giudizio sull'attività di laboratorio dovranno superare una prova di laboratorio per poter accedere all'orale nei vari appelli d'esame.

La prova, della durata di 3 ore, si svolgerà
alle ore 9,30 del primo giorno di apertura dell'appello di esame.

Gli esercizi sono raccolti in gruppi. La prova di laboratorio risulterà sufficiente se sarà svolto almeno un esercizio per ciascun gruppo, completo di prove sperimentali e relativa analisi dei risultati. Nelle prove numeriche si dovranno considerare almeno due casi diversi di dati.

## II GRUPPO. Norme Vettoriali

- 1) Verificare il Teorema di equivalenza tra le norme vettoriali. In particolare le relazioni tra le tre norme vettoriali studiate.
- 2) Considerare vettori con un numero n di componenti da 2 a 15, le cui componenti sono punti equidistanti dell'intervallo [-1,1]. Calcolare le tre norme vettoriali al crescere di *n* e farne il confronto analizzando il grafico dei risultati.

### III GRUPPO. Norme Matriciali

Nelle prove usare almeno due tipi delle seguenti matrici:

- 1. Matrici di Vandermonde con elementi nell'intervallo [-1,1]
- 2. Matrici di Vandermonde con elementi nell'intervallo [a,b], dove |a|>1 e |b|>1
- 3. Matrici di Hilbert
- 4. Matrici di Wilkinson
- 5. Matrici diagonali dominanti
- 6. Matrici di Toepliz diagonali dominanti

- 7. Matrici di Toepliz non diagonali dominanti
- 8. Matrici di Henkel
- 9. Matrici tridiagonali
- Confrontare su alcune matrici, con ordine n > 7, il valore delle quattro norme matriciali studiate. Usare la routine della libreria IMSL per il calcolo del raggio spettrale. Se non si ha a disposizione la subroutine per il calcolo del raggio spettrale, considerare solo la norma di Frobenius.
- 2) Fare il grafico dell'andamento delle norme matriciali di alcune famiglie di matrici confrontabili, perché generate dalla stessa regola di costruzione, al crescere dell'ordine *n*. Analizzare e commentare i risultati.
- 3) Verificare le seguenti principali relazioni tra le varie norme matriciali studiate:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_{\infty} \le \|A\|_{2} \le \sqrt{n} \|A\|_{\infty},$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_{1} \le \|A\|_{2} \le \sqrt{n} \|A\|_{1},$$

$$\max_{i,j} |a_{ij}| \le \|A\|_{2} \le n \max_{i,j} |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_{2} \le \sqrt{\|A\|_{1} \|A\|_{\infty}}$$

## IV GRUPPO. Condizionamento Matrici

Studiare, analizzando i risultati, l'**indice di condizionamento** di alcune classi di matrici rispetto ad una delle norme studiate.

Fare il grafico dell'andamento dell'indice di condizionamento al crescere dell'ordine *n* da 2 a 10 per alcune tra le famiglie di matrici confrontabili, perché generate dalla stessa regola di costruzione.

Confrontare, analizzare e commentare i risultati.

(Per avere dei grafici migliori si consiglia di usare anche la scala logaritmica).