
OSUNA RANGEL DIEGO SEBASTIAN

LABORATORIO-1


Gestion de seguridad y Desempeño de BD

Actividad 5 anonimizacion


Generalizar la edad



Generalizar la región



Combinar atributos



```sql
--12.3 Combinar atributos
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,

    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,

    COUNT(*) AS total

FROM clientes

GROUP BY 1, 2;
```


Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	rango_edad text	region text	total bigint
1	31-45	81	1
2	46+	82	1
3	31-45	80	3

Suprimir grupos pequeños



Actividad 6 — Análisis del riesgo de reidentificación

Qué identificadores directos fueron eliminados?

Se quitaron el id del cliente, el nombre, el correo, el telefono y el RFC

¿Qué cuasi-identificadores permanecen?

Permanecen el rango de edad y la region postal, aunque tienen menos detalle todavia pueden ayudar a identificar a alguien

¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?

La combinacion del rango de edad y la region postal puede formar grupos pequenos, eso puede facilitar que se identifique a una persona

¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?

es mas facil distinguir a las personas que pertenecen a ese grupo

¿Qué atributos deberían generalizarse?


Se deberian generalizar la edad y el codigo postal, usando rangos de edad mas amplios y regiones menos especificas

¿Qué información debería suprimirse?

Se deberian suprimir los grupos con menos de cinco registros, porque pueden facilitar la identificacion de los clientes

¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”? ¿Por qué?

No, porque aunque se quitaron los identificadores directos y se redujo el detalle de los datos, todavia podria identificarse a alguien al combinar esa informacion con otras fuentes



cambio realizado: quite el rango de edad y deje solamente el primer numero del codigo postal para agrupar los clientes

motivo: al usar menos detalles se forman grupos mas grandes y es mas dificil distinguir a una persona

resultado obtenido: con los cinco clientes originales de la practica se espera un solo grupo, con region 8 y un total de 5 clientes

riesgo que se pretende reducir: que se pueda identificar a un cliente por la combinacion de su rango de edad y su region postal