OSUNA RANGEL DIEGO SEBASTIAN

LABORATORIO-1

Gestion de seguridad y Desempeño de BD

Campo	¿Identifica directamente?	¿Puede contribuir a identificar?	¿Requiere protección?	Justificación
id	No por sí solo	Sí	Sí	Permite relacionar registros con un cliente y recuperar su identidad mediante otras tablas.
nombre	Sí, según el contexto	Sí	Sí	Permite reconocer a una persona, aunque pueden existir homónimos.
correo	Sí, según el contexto	Sí	Sí	Puede vincularse con una persona y permite contactarla.
telefono	Sí, según el contexto	Sí	Sí	Puede asociarse con su titular y cruzarse con otras fuentes.
rfc	Sí	Sí	Sí	Es un identificador fiscal asociado con su titular.
edad	No por sí sola	Sí	Sí	Es un cuasi-identificador que puede facilitar la identificación al combinarse con ubicación y otros datos.
ciudad	No por sí sola	Sí	Sí	Reduce el conjunto de posibles personas al combinarse con otros atributos.
codigo_postal	No por sí solo	Sí	Sí	Delimita una zona geográfica y puede facilitar la reidentificación junto con edad y ciudad.

fecha_alta	No por sí sola	Sí	Sí	Puede cruzarse con fechas o eventos conocidos para contribuir a identificar al cliente.

¿Qué campos identifican directamente a una persona?

Nombre y RFC

¿Qué campos no identifican por sí solos pero podrían contribuir a hacerlo?


el Id de la tabla, el correo, el telefono.

¿Qué combinación de campos podría incrementar el riesgo de reidentificación?

el c.p con la edad. principalmente.

¿Todos los datos que deben protegerse son necesariamente datos personales sensibles desde el punto de vista jurídico?

No, no todos los datos que debemos proteger son datos personales sensibles. Aunque datos como el nombre, correo, teléfono y RFC no sean automáticamente sensibles desde el punto de vista jurídico, debemos protegerlos para cuidar la privacidad y seguridad de la persona y evitar que se usen para perjudicarla.



Query | Query History | Scratch Pad

```sql
--Insertar datos de prueba
INSERT INTO clientes
(nombre, correo, telefono, rfc, edad, ciudad, codigo_postal)
VALUES
('Ana López',
 'ana.lopez@example.test',
 '6671234567',
 'LOAA850315ABC',
 41,
 'Culiacán',
 '80000'),

('Carlos Pérez',
 'carlos.perez@example.test',
 '6672345678',
 'PECA900720DEF',
 35,
 'Culiacán',
 '80100'),
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	id [PK] bigint	nombre character varying (120)	correo character varying (150)	telefono character varying (20)	rfc character varying (13)	edad integer
1	1	Ana López	ana.lopez@example.test	6671234567	LOAA850315ABC	41
2	2	Carlos Pérez	carlos.perez@example.test	6672345678	PECA900720DEF	35
3	3	María García	maria.garcia@example.test	6673456789	GAMA780912GHI	47
4	4	Luis Torres	luis.torres@example.test	6674567890	TOLU920201JKL	34
5	5	Laura Sánchez	laura.sanchez@example.t...	6675678901	SALA880525MNO	38