

HERO UNIVERSE RAVIER

Volume 21

Cânone Base v0.24 — Regras 693-704

693. Referência cruzada

O relatório de Alert-81 contém a referência R-50 / JAISALMER e a observação "Comparable response; dissimilar substrate". O fenômeno é comparável, mas o material aparentemente não é o mesmo.

694. Incidente de Rajasthan de 1950

O Incidente de Rajasthan é localizado na região de Jaisalmer, oeste do Rajasthan. Uma equipe de levantamento geológico encontra uma formação incomum após exposição do terreno.

695. R-50

O objeto, posteriormente designado R-50, tem aproximadamente o tamanho de uma mão aberta, formato irregular e achatado, superfície clara semelhante a cerâmica ou pedra muito compacta e filamentos internos finíssimos organizados em padrões distintos da estrutura externa.

696. Primeira anomalia observada

Um integrante com Manifestação Extraordinária elétrica muito fraca apresenta oscilações anormais ao manipular equipamentos próximos ao R-50. Ao afastar o objeto, o efeito cessa.

697. Testes posteriores

R-50 não funciona como amplificador simples. Algumas Habilidades ficam mais fortes, outras mais fracas ou instáveis, e outras quase não mudam. Duas manifestações simultâneas próximas ao objeto produzem resultados diferentes daqueles observados isoladamente.

698. R-50 não é A-81

A-81 é uma malha escura integrada à rocha; R-50 é um objeto compacto, portátil e de composição diferente. O vínculo entre ambos é funcional: parecem alterar a interação entre Manifestações Extraordinárias.

699. Hipóteses científicas

Nos anos 1980 surgem três hipóteses principais: tecnologia de origens diferentes; materiais naturais extraordinários distintos; ou um efeito secundário pelo qual R-50 e A-81 apenas se acoplam a uma propriedade já existente nas Habilidades. Nenhuma hipótese é confirmada.

700. Custódia indiana

A Índia mantém o R-50 sob custódia institucional. O objeto não é secretamente removido por potências estrangeiras. O programa internacional dos anos 1980 recebe dados selecionados, não o objeto físico.

701. Paradeiro em 2014

Registros modernos afirmam que R-50 continua sob custódia, mas décadas de mudanças institucionais, reclassificações e digitalizações deixam inventários inconsistentes. O paradeiro físico exato do objeto em 2014 não está claro nos dados roubados.

702. Pesquisa anterior a Counterforce

Adrien descobre acessos recentes a registros de R-50, A-81, ANCHOR, "field exposure" e interferência entre Manifestações. Esses acessos antecederam o incidente de Counterforce, provando que Tanya não iniciou essa linha de investigação.

703. O comprador desconhecido

O comprador que paga por registros ANCHOR também adquire documentação sobre materiais e fenômenos de interferência. O interesse não é apenas em pessoas, mas também nas condições capazes de fazer suas Habilidades interagirem de maneira incomum.

704. O erro da rede de Tanya

Tanya percebe que o amplificador moderno foi uma aplicação grosseira de conhecimento mais antigo voltado a sistemas de múltiplas Habilidades. A rede construiu uma máquina sem compreender a finalidade original das instruções. O mistério passa a envolver pessoas funcionalmente compatíveis e meios de fazê-las operar como um sistema.