



**CHEMICAL
CLEAN**

CATÁLOGO 2024

**MANTENIMIENTO
REPARACIÓN
OPERACIÓN**



NOSOTROS

Somos una compañía de Ingeniería en limpieza, desinfección y mantenimiento enfocada en diversos mercados como:



Enfocamos nuestras técnicas en satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes, brindando una protección integral para cada aspecto de su operación. Nuestros productos se destacan por su rendimiento, eficiencia, ahorro y altos estándares de calidad.

VALORES


INTEGRIDAD

“Hacemos lo que se debe hacer” actuando de manera ética y con responsabilidad social.



RESPECTO

Por nuestro personal, clientes, proveedores y comunidad; creando un ambiente positivo a nuestro alrededor.



COMPROMISO CON LOS RESULTADOS

Tenemos la obligación con nuestros clientes de alcanzar y superar las respuestas a sus necesidades.



EMPATÍA

Nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes para entender y servir mejor a sus necesidades.



INNOVACIÓN Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Estamos comprometidos con el desarrollo de nuevos productos y servicios, así como ofrecer propuestas de valor para superar expectativas de nuestros clientes.

NUESTRO PROPÓSITO

Exceder con servicios y productos, las expectativas de limpieza, desinfección y mantenimiento de nuestros clientes y consumidores, logrando así su preferencia y lealtad.

Mantenimiento Reparación Operación

APLICACIONES

RECUBRIMIENTOS

LUBRICACIÓN
GRADO ALIMENTICIO

DESENGRASE DE
MANOS

LUBRICACIÓN

DESENGRASE DE
SUPERFICIES

PENETRANTES


LIMPIEZA DE
PARTES MECÁNICAS

LIMPIEZA DE
METALES

LIMPIEZA DE PARTES
ELÉCTRICAS

APLICACIONES

Mantenimiento automotriz Maquinaria pesada



ICONOS identificadores

Nuestros productos se caracterizan por ser eficientes, ahorradores, 100% seguros y fáciles de usar. Dentro del catálogo podrás identificar las características de cada producto de la siguiente manera:



Biodegradable



Uso pesado



*Sistema
Push & Clean*



Concentrado



Listo para usar


PRESENTACIONES DISPONIBLES



LATA



AEROSOL




BOTELLA




GARRAFÓN



TARRO



CUBETA



TAMBOR

SISTEMA PUSH & CLEAN

Solución innovadora diseñada para la dosificación manual de productos de alta concentración.



Precisión en la Dosificación: El sistema está diseñado para entregar una cantidad específica y precisa del producto concentrado en cada dosificación, lo que garantiza resultados consistentes y evita desperdicios.

CONTENIDO

DESENGRASANTES PARA MANOS

1

DESENGRASANTE DE SUPERFICIES

3

LIMPIEZA PARTES MECÁNICAS O
COMBUSTIÓN

6

LIMPIEZA PARTES ELÉCTRICAS O
ELECTRÓNICAS

10

LIMPIEZA DE METALES

12

PENETRANTES

15

LUBRICACIÓN

17

MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ

19

ESPECIALES

22

RECUBRIMIENTOS

24



**DESENGRASANTES
PARA MANOS**



ROKY

Crema desengrasante de manos

No. Parte: MRO-DM01



Crema desengrasante de manos, enriquecida con extractos cítricos y piedra pómez, diseñada para limpieza en seco. Contiene limoneno y surfactantes ni iónicos como base. Ideal para aplicaciones institucionales e industriales, sin la presencia de solventes. Formulada con humectantes para el cuidado de la piel y con la efectividad del cítrico.




BONY

Jabón desengrasante de manos

No. Parte: MRO-DM02



Jabón desengrasante de manos, para limpieza en húmedo, con un agradable aroma. Elimina residuos de aceite, grasas y suciedad. Con humectantes para la piel. No deja sensación pegajosa. Aroma "Forever young".





**DESENGRASANTES DE
SUPERFICIES COMÚNES**

DG100**Desengrasante multiusos**

No. Parte: MRO-DS01



Desengrasante multiusos industrial, base agua. Ideal para remover grasa animal, vegetal y mineral de cualquier superficie lavable. No levanta la pintura. Seguro para uso en: concreto, metales, acabados, plásticos, caucho, cerámicos y otras superficies.

**dPOWER****Desengrasante industrial**

No. Parte: MRO-DS02



Desengrasante multiusos industrial, base agua. Ideal para remover grasa animal, vegetal y mineral de cualquier superficie lavable. Espumoso. No inflamable. No genera vapores. Soluble en agua. Disuelve cualquier tipo de grasa.

**dRED****Desengrasante alcalino**

No. Parte: MRO-DS03



Desengrasante alcalino líquido, para la remoción de grasa animal, vegetal y mineral en cualquier superficie lavable. Soluble en agua. Disuelve cualquier tipo de grasas. Espumoso. No genera vapores. Inflamable.




FONDY

Limpiador espumoso

No. Parte: MRO-DS04

Limpiador multiusos espumoso, remueve grasa animal, vegetal, mineral y suciedades de diferentes superficies lavables y de artículos diversos. Su fórmula espumosa permite quedarse en superficies verticales. No inflamable. Base agua. No contiene destilados de petróleo. Seguro para plásticos.



SHAMGRASS

Shampoo desengrasante

No. Parte: MRO-DS05

Desengrasante líquido, para la remoción de grasa animal, vegetal y mineral en cualquier superficie lavable. Soluble en agua. Desengrasante alcalino. Disuelve cualquier tipo de grasas. No genera vapores. Inflamable.



CITRIC W25

Desengrasante cítrico

No. Parte: MRO-DS06

Desengrasante cítrico líquido, para la remoción de grasa mineral en superficies como pisos, maquinaria, motores, sellos, cables, etc. No abrasivo. Con poder del cítrico. No deja residuos.





**LIMPIEZA DE PARTES
MECÁNICAS Y COMBUSTIÓN**



SOLVE CLEAN

Desengrante superficies delicadas

No. Parte: MRO-MC01

Limpiador base solvente. Ideal para la limpieza y desengrasado de superficies metálicas delicadas, pulidas. De evaporación controlada. Incluye tubo extensible para cavidades.



SOLVE POWER

Desengrasante superficies metálicas

No. Parte: MRO-MC02

Limpiador base solvente. Con gran poder de limpieza para cualquier tipo de aceite, grasa, tinta, etc. Evita y elimina manchas en superficies metálicas. No deja residuos. De evaporación rápida. Sin cloro ni metileno. Cumple con regulaciones V.O.C.

NO RECOMENDABLE PARA PLÁSTICOS Y HULES.

NOTA: Puede dañar ciertos plásticos, elastómeros y superficies pintadas.



SOLVE PUNCH


Desengrasante para trabajo pesado

No. Parte: MRO-MC03

Solvente desengrasante. Excelente limpiador que remueve fácilmente todos los excedentes de aceites, grasas, cochambre, tintas, materiales extraños y líquido penetrante. No deja residuos. De evaporación rápida. Sin cloruro ni metileno. Cumple con regulaciones V.O.C.

NO RECOMENDABLE PARA PLÁSTICOS Y HULES.

NOTA: Puede dañar ciertos plásticos, elastómeros y superficies pintadas.



SOLVE GRASS

Desengrasante biodegradable

No. Parte: MRO-MC04

Solvente desengrasante, emulsionable en agua. Ayuda a remover alquitrán, pegamento, resina, asfalto, petróleo, adhesivos. Sin disolventes clorados. Remueve grasas carbonizadas y sólidas. Alta temperatura de inflamación.

NO RECOMENDABLE PARA PLÁSTICOS Y HULES.

NOTA: Puede dañar ciertos plásticos, elastómeros y superficies pintadas.




CHAPO CLEAN

Disolvente alto rendimiento

No. Parte: MRO-MC02

Disolvente de alto rendimiento. Para alquitrán, asfalto, petróleo y grasas. Sin disolventes clorados. Remueve grasas sólidas. Alta temperatura de inflamación. De fácil enjuague. No deja residuos. Emulsionable en agua.



CITRO GRASS

Desengrasante cítrico emulsificante

No. Parte: MRO-MC06

Desengrasante cítrico natural emulsionable. Ideal para disolver grasas densas, alquitrán, pegamento, resina, asfalto, petróleo, adhesivos. Gran poder de limpieza. Solventes cítricos. Alta temperatura de inflamación.





SZ300

Desengrasante cítrico

No. Parte: MRO-MC07

Desengrasante cítrico efectivo para remover adhesivos y pegamentos, asfalto, grasas y aceites de tipo mineral, petróleo, chapopote y goma de mascar de toda superficie metálica y algunos plásticos. Es ideal para la limpieza y desengrasado de maquinarias, equipos y motores eléctricos.



TYRUX

Máquina lavadora de piezas



CITRONNY

Disolvente de alto rendimiento

No. Parte: MRO-MC08

Desengrasante cítrico natural emulsionable. Ideal para disolver grasas densas, alquitrán, pegamento, resina, asfalto, petróleo, adhesivos. Gran poder de limpieza. Solventes cítricos. Emulsionable en agua. Alta temperatura de inflamación.





**LIMPIEZA DE PARTES
ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS**




SOL DIELECT S1

Desengrasante dieléctrico

No. Parte: MRO-LE01

Desengrasante dieléctrico base solvente, útil en la remoción y disolución de grasa mineral en motores, generadores, equipo eléctrico, arrancadores, plantas de energía, etc. De rápida evaporación. No daña el barniz. No genera arco eléctrico.

No inflamable
Alta rigidez dieléctrica
30,000v.




SOL DIELECT S2

Limpiador de contactos (equipo energizado)

No. Parte: MRO-LE02

Limpiador de precisión, con fórmula penetrante. Para uso en contactos electrónicos que estén expuestos a la humedad u otros contaminantes como grasa, aceite, tierra, vapores corrosivos. **No inflamable, no contiene CFC**

Para uso en equipo energizado
Rigidez dieléctrica
28,000 KV




SOL DIELECT S3

Limpiador de contactos para equipo NO energizado

No. Parte: MRO-LE03

Limpiador de fórmula penetrante, para uso en contactos eléctricos que estén expuestos a la humedad u otros contaminantes como grasa, aceite, tierra, vapores corrosivos.

No inflamable, No contiene CFC
Para uso en equipo NO energizado
Rigidez dieléctrica
25,000 KV



REMY POOL

Removedor de polvo

No. Parte: MRO-LE04

Desempolvante de equipos, ideal para la limpieza interna y externa de aparatos eléctricos que no estén en funcionamiento, equipos de computo, uso general de oficinas y procesos industriales. Libre de CFC. Aplicar en aparatos NO energizados.





**LIMPIEZA DE
METALES**

ALUMINOL

Limpiador de aluminio

No. Parte: MRO-LM01

Limpiador de aluminio base alcalina, ideal para remover grasas carbonizadas, contaminantes orgánicos y óxidos, que se presentan en serpentines o piezas de aluminio. Con agentes humectantes. Remueve oxidación oculta. Con estabilizadores de espuma.



MIN OFF

Desincrustante uso pesado

No. Parte: MRO-LM02

Desincrustante, ideal para remover sales minerales y cemento de superficies metálicas. Formulado con ácidos orgánicos e inorgánicos. Con inhibidores de corrosión. Producto correctivo.



DESOXY

Limpiador desoxidante

No. Parte: MRO-LM03


Limpiador desoxidante, y desengrasante para superficies de metales. Elimina óxido y grasas, generando una capa fosfatizante para una mejor adherencia del recubrimiento. Fácil enjuague. Con agentes fosfatizantes. Inhibidor de corrosión. Líquido ácido con agentes humectantes.




INHIVOX

Inhibidor de corrosión, película cristalina

No. Parte: MRO-LM04



Protector de moldes anticorrosivo, no pegajoso, derivado de destilados del petróleo. Ideal para muchas aplicaciones industriales. Ofrece prolongada protección a la corrosión y contaminación. No mancha ni endurece o resquebrea con el tiempo. Da un acabado alcalino.



FT

HS




INHIVOX PLUS

Inhibidor de corrosión, película cerosa

No. Parte: MRO-LM05



Anticorrosivo firme, no pegajoso. Proporciona protección a largo plazo contra el óxido y la contaminación. Este protector a base de cera evita que las partes sean rechazadas.



FT

HS





PENETRANTES

AFLOJIL

Líquido penetrante

No. Parte: MRO-LS01



Líquido penetrante y lubricante de metales atascados en óxido, grasa o suciedad. Líquido aceitoso. Excelente protector antioxidante. Remueve sarro, óxido y grasa. No daña plásticos.



FT



HS





LUBRICACIÓN

LUBY CTR-1

Lubricante base silicón para cinta

No. Parte: MRO-LB01



Lubricante para cintas transportadoras, proporciona una mejor lubricación, limpieza e higiene, dejando una capa muy fina, seca y de baja fricción en la superficie, lo que reduce la fricción entre producto y cinta transportadora evitando daños como desgaste mecánico, mayor consumo de energía por parte de la cadena, paros de línea etc. Lubricación de película seca. Activos aprobados para industria alimenticia. Evita la formación de residuos.




LUBY

Lubricante base silicón

No. Parte: MRO-LB02



Lubricante base silicón, proporciona una mejor lubricación





**MANTENIMIENTO
AUTOMOTRÍZ**


KR CLEAN

Shampoo neutro para carrocerías

No. Parte: MRO-MA05



Shampoo neutro para limpieza de carrocerías. Líquido neutro. No daña acabados. Protege y da brillo a la pintura. Remueve fácilmente manchas de insectos. Ideal para carrocerías o vestiduras.



SHAM TRUCK

Shampoo neutro para limpieza profunda

No. Parte: MRO-MA06



Shampoo neutro para limpieza profunda de carrocerías. Fácil enjuague. No deja residuos. Protege y da brillo a la pintura. Ideal para máquina espumadora.



TITAN 09

Aromatizante de ambiente líquido

No. Parte: MRO-MA01

Aromatizante para autos, con aroma "NEW MAN"



TITAN 11

Aromatizante ambiente líquido

No. Parte: MRO-MA02

Aromatizante para autos, con aroma "FOREVER YOUNG"





ESPECIALES

SPANKY

Antichispa


No. Parte: MRO-EP03

Líquido protector anti-salpicaduras, de tecnología avanzada, proporciona un poder de recubrimiento eficiente, evitando que las salpicaduras de soldadura se adhieran a las superficies metálicas circundantes. Contiene inhibidores de corrosión. Base lecitina de soya. No inflamable. Sin Cloruro de Metileno.



FT

HS



GLUTY

Adhesivo en aerosol


No. Parte: MRO-EP09

Adhesivo espumoso especial, formulado para las necesidades de la industria textil en general, ideal para unir materiales como metal, espuma, plástico, fibra vulcanizada, madera, tela, cartón, etc. Para trabajos temporales o permanentes. A prueba de agua y flexible utilización. Sin solventes clorados. Libre de CFC. Indicador de cobertura.



FT

HS






RECUBRIMIENTOS


GALVAX

Recubrimiento galvanizante frío

No. Parte: MRO-RE01



Revestimiento galvanizado en frío que protege las superficies metálicas contra la corrosión. Contiene 97% de polvo de zinc puro, dejando una película seca.



FT

HS




GALVAX B

Recubrimiento galvanizante brillante

No. Parte: MRO-RE02



Revestimiento galvanizado brillante que protege las superficies metálicas contra la corrosión. Contiene 97% de polvo de zinc puro, dejando una película seca.



FT

HS





**Rodolfo Gaona 108
Col. Plaza de toros CP 37450
León, Gto.**



(477) 470 33 15



info@chemicalcleanmx.com



www.chemicalclean.mx

CONTACTO