

DỰ BÁO ĐỐI TƯỢNG THỌC SÂU CỦA SƯ ĐOÀN BỘ BINH TIẾN CÔNG ĐỊCH PHÒNG NGỰ ĐÔ THỊ Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

*Trung tá, ThS NGUYỄN HOÀNG ÂN
Nghiên cứu sinh/Học viện Lục quân*

Đô thị miền Đông Nam Bộ có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước. Tương lai, nếu chiến tranh xảy ra, dự báo nơi đây sẽ diễn ra nhiều trận đánh ác liệt với các quy mô lực lượng, hình thức chiến thuật khác nhau; trong đó có sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự. Sư đoàn chiến đấu trong thế trận cấp trên và khu vực phòng thủ địa phương, lực lượng thọc sâu được tổ chức ngay từ đầu. Đối tượng chiến đấu của sư đoàn bộ binh tiến công thường là lực lượng sở chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới địch phòng ngự; đối tượng trực tiếp của lực lượng thọc sâu là địch phòng ngự trong phân khu trung tâm chỉ huy lữ đoàn và lực lượng bảo vệ sở chỉ huy; sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng. Để vận dụng thủ đoạn thọc sâu có hiệu quả, sư đoàn cần nghiên cứu, dự báo chính xác đối tượng thọc sâu, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, khả năng lực lượng, phương tiện.

Thành phần lực lượng khu vực sở chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới địch gồm: Chỉ huy lữ đoàn, đại đội chỉ huy - tham mưu, tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn trinh sát, tiểu đoàn công binh, tiểu đoàn bảo đảm, lực lượng tác chiến điện tử (nếu được phối thuộc) và lực lượng bảo vệ sở chỉ huy (khoảng 1 đại đội bộ binh cơ giới) với tổng quân số khoảng 3.000 tên.

Hiện nay, biên chế, vũ khí, trang bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới địch được nghiên cứu cải tiến, phát triển nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Hệ thống tự động hóa chỉ huy, kiểm soát được trang bị nhiều loại phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc truyền tin, truyền hình kỹ thuật số hiện đại, tính bảo mật cao, bảo đảm cho lữ đoàn chỉ huy, hiệp đồng tác chiến liên tục, chặt chẽ. Binh lính được trang bị vũ khí gọn, nhẹ, độ chính xác cao, kính nhìn đêm, giày chống mìn sát thương làm tăng khả năng chiến đấu trên chiến trường.

Thứ hai, tổ chức sở chỉ huy.

Khi chuyển vào phòng ngự đô thị ở miền Đông Nam Bộ, khu vực sở chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới địch tổ chức thành một bộ phận, bố trí trong trung tâm khu vực phòng ngự và có thể được tổ chức thành: Phân khu trung tâm chỉ huy lữ đoàn, trung tâm thông tin, phân khu hỏa lực, phân khu tăng - thiết giáp và phân khu kho, trạm hậu cần, kỹ thuật.

Phân khu trung tâm chỉ huy lữ đoàn địch gồm: Trung tâm chỉ huy thực tế, trung tâm thu thập tin tức chiến trường, trung tâm thông báo và báo cáo tin tức. Mỗi trung tâm bố trí trong phạm vi 200 đến 300m, thường trong 1 hoặc 2 khối nhà cạnh nhau, có khoảng tiếp giáp giữa các trung tâm, có lực lượng quân cảnh, an ninh tuần tra, bảo vệ, nguy trang kín đáo. Như vậy, dự báo chính diện và chiều sâu phân

khu trung tâm sở chỉ huy của lữ đoàn địch khoảng 1km, nếu tính cả lực lượng bảo vệ trực tiếp thì mỗi chiều khoảng 2km. Xe chỉ huy và phương tiện thông tin, lực lượng tác chiến điện tử chúng bố trí phân tán, cách trung tâm sở chỉ huy lữ đoàn từ 200 đến 300m và kết nối với trung tâm chỉ huy bằng hệ thống điều khiển từ xa nhằm hạn chế sự đoàn trinh sát phát hiện, tiến công hỏa lực.

Trung tâm chỉ huy thực tế, trang bị các máy thông tin liên lạc hữu tuyến điện, thiết bị điều khiển xa, vô tuyến truyền hình, máy tính và các bản đồ tác chiến.

Trung tâm thu thập tin tức chiến trường được trang bị phương tiện thông tin liên lạc, bản đồ tác chiến cho sĩ quan tình báo, trinh sát, quân báo nhằm thu thập, xử lý tin tức trên chiến trường, đặc biệt là tin tức về đối phương, chuyển trực tiếp tin tức sang trung tâm chỉ huy thực tế.

Trung tâm thông báo và báo cáo tin tức, trang bị các phương tiện thông tin liên lạc, bản đồ tác chiến, bố trí vị trí làm việc của sĩ quan liên lạc.

Lực lượng trực tiếp bảo vệ sở chỉ huy lữ đoàn khoảng 1 đại đội bộ binh cơ giới, chúng tận dụng các tòa nhà kiên cố xung quanh sở chỉ huy để bố trí, cách phân khu trung tâm sở chỉ huy từ 300 đến 500m; kết hợp với tiểu đoàn trinh sát, pháo binh, công binh, bảo đảm và bộ phận quân cảnh để bảo vệ và bảo đảm cho sở chỉ huy lữ đoàn trong suốt quá trình phòng ngự. Đối với đại đội bộ binh cơ giới bảo vệ sở chỉ huy, lực lượng, phương tiện cơ bản ổn định, nếu bị tiêu hao trong quá trình tác chiến sẽ được thay thế, bổ sung ngay.

Thứ ba, công sự, vật cản và hỏa lực.

Khi chuyển vào phòng ngự đô thị ở miền Đông Nam Bộ, địch triệt để tận dụng địa hình, cấu trúc đô thị, công trình ngầm, công trình kiến trúc kiên cố, nhà cao tầng, trục đường giao thông, hệ thống thoát nước để xây dựng

trận địa phòng ngự. Kết hợp việc tận dụng với xây dựng bằng các vật liệu có sẵn, như: Tôn vòm, bê tông đúc sẵn, đắp bao cát xung quanh, nửa chìm nửa nổi thành ụ súng, lô cốt, công sự chiến đấu, thường bố trí ở các ngã 3, ngã 4, nút giao thông quan trọng, các góc của tuyến phố, tòa nhà lớn. Hệ thống hầm ngầm, nhà âm, hầm chỉ huy được xây dựng kiên cố, có thể tận dụng các tầng hầm của khối nhà, nguy trang kín đáo khó phát hiện. Địch tận dụng hẻm phố, đường phố, vành đai khu đô thị để cải tạo thành giao thông hào, chiến hào, đường tuần tra của bộ binh, tổ chức hệ thống công sự nhiều tầng, nhiều tuyến tiện quan sát và cơ động chi viện hỗ trợ cho nhau trong quá trình chiến đấu.

Xung quanh các trung tâm, địch bố trí các hàng rào phân khu theo từng khối nhà, dãy phố; chúng coi trọng bố trí hệ thống vật cản tại chỗ và vật cản cơ động, tập trung trên các hướng, trục đường ta có thể tiếp cận triển khai tiến công; tận dụng địa hình, cấu trúc đô thị để thiết lập hệ thống vật cản hỗn hợp, vận dụng linh hoạt việc bố trí vật cản bằng phương pháp cơ động, phương tiện phóng, rải vật cản nhanh để ngăn chặn các hướng, mũi xung phong của sư đoàn.

Về hỏa lực, chúng tổ chức chặt chẽ gồm hỏa lực bắn thẳng kết hợp với hỏa lực cầu vồng, tập trung bố trí các phân đội hỏa lực của đại đội bảo vệ kết hợp với hỏa lực tăng - thiết giáp và súng cối bố trí thành nhiều tuyến, bất ngờ, hiểm hóc, tập trung trên những hướng sư đoàn có thể triển khai tiến công, tận dụng các khoảng trống để bố trí hỏa lực cầu vồng. Hỏa lực bắn thẳng thường bố trí dọc theo điểm nút giao thông, hai bên trục đường, xung quanh cửa ra vào, cửa sổ nhà cao tầng. Hỏa lực phòng không bố trí trên sân thượng của nhà cao tầng, nơi có tầm quan sát xa và rộng nhằm bảo vệ sở chỉ huy và trận địa hỏa lực.

Thứ tư, thủ đoạn đối phó.

Trước khi bị tiến công, thọc sâu: Địch tăng

cường các hoạt động trinh sát, cảnh giới, bảo đảm an ninh, nguy trang và nghi binh; tổ chức lực lượng cảnh giới, tuần tra, chốt giữ các đầu mối giao thông ở các cửa ngõ vào nội đô. Sử dụng máy bay và các phương tiện bay không người lái trinh sát quần lượn xung quanh khu vực sở chỉ huy, dọc các trục đường và các cụm cứ điểm, tiến hành trinh sát điện tử, chụp ảnh hàng không liên tục cả ngày lẫn đêm để phát hiện sớm hoạt động và ý định cơ động, triển khai đội hình thọc sâu của sư đoàn ta.

Khi bị thọc sâu: Lực lượng bảo vệ sở chỉ huy dựa vào công sự trận địa tại chỗ dùng hỏa lực ngăn chặn, tập trung vào hướng, khu vực lực lượng thọc sâu triển khai tiến công và khắc phục vật cản. Sử dụng các phương tiện phóng rải vật cản để bịt lấp cửa mở; tập trung hỏa lực bắn phá với mật độ dày đặc vào khu vực khắc phục vật cản và hướng đột kích của lực lượng thọc sâu. Kết hợp với hỏa lực của cấp trên đánh mạnh vào toàn bộ đội hình thọc sâu của sư đoàn. Khi lực lượng thọc sâu vượt qua cửa mở xung phong đánh chiếm mục tiêu, lực lượng địch chốt giữ trên đường, hướng cơ động của lực lượng thọc sâu dựa vào hệ thống công sự, vật cản và hỏa lực ngăn chặn. Đồng thời, tổ chức lực lượng phản kích từ bên trong trận địa đánh vào bên sườn, phía sau đội hình thọc sâu. Khi ta thọc sâu vào tung thâm sở chỉ huy lữ đoàn, địch thực hiện các biện pháp nhằm chia cắt, bao vây, phản kích tiêu diệt từng bộ phận nhằm phá thế liên kết giữa lực lượng thọc sâu với các lực lượng tiến công khác. Khi bị mất phần lớn trận địa, địch lợi dụng địa hình, công trình ngầm, công trình kiên cố tổ chức co cụm, tác chiến trì hoãn chờ lực lượng cấp trên ứng cứu giải tỏa. Trục thăng vũ trang kết hợp với lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh của cấp trên đánh mạnh vào toàn bộ đội hình tiến công của sư đoàn và đội hình chiến đấu của lực lượng thọc sâu.

Khi có nguy cơ bị tiêu diệt: Các lực lượng trong sở chỉ huy lữ đoàn địch có thể tổ chức rút chạy bằng đường bộ hoặc bốc rút bằng máy bay trực thăng. Khi rút chạy, địch tập trung mở đường rút lui kết hợp hỏa lực cấp trên đánh phá ác liệt xung quanh khu vực co cụm, để ngăn chặn sư đoàn tiến công, tạo hành lang an toàn cho các lực lượng từng bước rời khỏi trận địa, khi lực lượng cuối cùng rút khỏi trận địa, địch có thể sử dụng hỏa lực không quân, pháo binh, tên lửa cấp trên đánh trùm lên toàn bộ đội hình tiến công của sư đoàn và khu vực trận địa phòng ngự đã mất.

Tương lai, tổ chức, biên chế, trang bị, khí tài, cách đánh của ta và địch sẽ có sự phát triển mới; điều kiện địa hình, khí hậu, thời tiết ở miền Đông Nam Bộ có sự thay đổi; tốc độ đô thị hóa nhanh do phát triển hạ tầng kinh tế. Vì vậy, những nội dung trên cần được tiếp tục nghiên cứu, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về vận dụng thủ đoạn thọc sâu của sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự đô thị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện tác chiến mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tổng Tham mưu, *Sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự đô thị*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2012.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Đặc điểm tác chiến của lữ đoàn bộ binh (bộ binh cơ giới) Mỹ*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2009.
3. Học viện Lục quân, *Một số trận đánh điển hình cấp sư đoàn và những bài học kinh nghiệm, Tập 1*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004.
4. Tổng cục II, *Điều lệnh tác chiến Lữ đoàn Lục quân Mỹ FM 3-90.6*, Hà Nội, 2018.
5. Tổng cục II, *Thông báo lực lượng vũ trang nước ngoài năm 2024*, Hà Nội, 2025 ■