

BỔ SUNG, HOÀN THIỆN KHẢ NĂNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT CHIẾN DỊCH PHÒNG NGỰ TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đại tá, TS **ĐẶNG ĐÌNH TOÀN**

Khoa Chỉ huy Tham mưu - Kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt: Chiến dịch phòng ngự (CDPN) là loại hình chiến dịch cơ bản, quan trọng của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. Để CDPN giành thắng lợi phải tiến hành các mặt bảo đảm; trong đó, bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) là một mặt bảo đảm cơ bản, quan trọng. Tuy nhiên, muốn tiến hành hoạt động BĐKT kịp thời, hiệu quả cao cần phải nghiên cứu xác định rõ khả năng và bổ sung, hoàn thiện tổ chức lực lượng kỹ thuật (LLKT) chiến dịch. Đây là vấn đề cần thiết, góp phần phát triển lý luận về nghệ thuật tổ chức, sử dụng, bố trí LLKT, giải quyết mâu thuẫn giữa khả năng và nhu cầu BĐKT, phát huy tối đa sức mạnh BĐKT cho CDPN giành thắng lợi.

Từ khóa: Khả năng; tổ chức; lực lượng kỹ thuật; bảo đảm kỹ thuật; chiến dịch phòng ngự.

Trong công tác BĐKT chiến dịch phòng ngự, tổ chức, sử dụng, bố trí LLKT có vai trò quyết định đến kết quả thực hiện các mặt BĐKT góp phần duy trì sức mạnh và khả năng chiến đấu của bộ đội. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại đã và đang được đưa vào biên chế trong Quân đội; tổ chức biên chế VKTBKT của một số loại hình đơn vị đang từng bước được phát triển, hiện đại hóa; nghệ thuật chiến phòng ngự của ta cũng có những phát triển mới. Vì vậy, để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nghiên cứu khả năng, tổ chức LLKT là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trong đó, tập trung vào bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, bổ sung, hoàn thiện khả năng LLKT chiến dịch phòng ngự.

Lực lượng kỹ thuật CDPN là một bộ phận trong hệ thống lực lượng hậu cần - kỹ thuật (HC - KT) chiến dịch, bao gồm: Lực lượng kỹ thuật trong biên chế của chiến dịch; LLKT của cấp trên tăng cường (nếu có); LLKT huy động từ khu vực phòng thủ địa phương.

Về khả năng LLKT chiến dịch phòng ngự quy mô nhỏ: Chủ yếu là LLKT trong biên chế của chiến dịch, có thể cấp trên phối thuộc cho chiến dịch một bộ phận sửa chữa tổng hợp (SCTH). Ngoài ra, có thể huy động một số nhà máy (xí nghiệp) cơ khí, sửa chữa, trạm sửa chữa cơ khí từ khu vực phòng thủ (KVPT) địa phương.

Về khả năng LLKT chiến dịch phòng ngự quy mô vừa: Chủ yếu là LLKT trong biên chế của chiến dịch, cấp trên thường phối thuộc cho chiến dịch một bộ phận SCTH với số lượng lớn hơn CNPN quy mô nhỏ. Ngoài ra, có thể huy động một số nhà máy (xí nghiệp) cơ khí, sửa chữa, trạm sửa chữa cơ khí từ KVPT địa phương.

Về khả năng LLKT chiến dịch phòng ngự quy mô lớn: Chủ yếu là LLKT trong biên chế của chiến dịch, Bộ thường phối thuộc cho chiến dịch lực lượng SCTH. Ngoài ra, có thể huy động các nhà máy (xí nghiệp) cơ khí, sửa chữa, trạm sửa chữa cơ khí từ KVPT tỉnh, thành phố.

Thứ hai, bổ sung, hoàn thiện tổ chức LLKT chiến dịch phòng ngự.

Chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, LLKT thường được tổ chức

gồm các thành phần chủ yếu sau: Lực lượng kỹ thuật ở cơ quan HC - KT chiến dịch tại các SCH; LLKT phối thuộc cho đơn vị; LLKT trong các căn cứ, phân căn cứ HC - KT chiến dịch hoặc các cụm HC - KT; lực lượng sửa chữa cơ động (SCCĐ) hoặc sửa chữa, cứu kéo (SC,CK) cơ động; LLKT dự bị; khu tập trung VKTB hư hỏng; kho kỹ thuật độc lập và trạm trung chuyển (nếu có).

Lực lượng kỹ thuật ở cơ quan HC - KT chiến dịch: Tại sở chỉ huy cơ bản, thường bao gồm chủ nhiệm HC - KT và một số cán bộ kỹ thuật thuộc cơ quan tham mưu - kế hoạch, quân khí, xe máy - vận tải và một số chuyên ngành kỹ thuật khác. Tại sở chỉ huy phía sau, thường bao gồm phó chủ nhiệm HC - KT và số cán bộ, nhân viên kỹ thuật còn lại của cơ quan tham mưu - kế hoạch, quân khí, xe máy - vận tải và một số chuyên ngành kỹ thuật khác. Tại sở chỉ huy phía trước (nếu có), có thể có đại diện cục HC - KT chiến dịch và một số cán bộ kỹ thuật thuộc cơ quan kỹ thuật chuyên ngành (nếu có) theo yêu cầu của tư lệnh chiến dịch. Tại sở chỉ huy bổ trợ (nếu có), trường hợp tư lệnh chiến dịch cho phép, có thể có đại diện cục HC - KT chiến dịch và một số cán bộ kỹ thuật cần thiết.

Lực lượng kỹ thuật phối thuộc cho các đơn vị cấp dưới: Chiến dịch thường phối thuộc LLKT cho các đơn vị tác chiến trên hướng phòng ngự chủ yếu, khu vực phòng ngự chủ yếu, lực lượng cơ động tiến công; quy mô LLKT phối thuộc cho các đơn vị cấp dưới phụ thuộc vào cấp của đơn vị được tăng cường, đơn vị cấp cao được phối thuộc nhiều hơn. Về thành phần LLKT cụ thể, chiến dịch có thể sẽ tăng cường cán bộ và các thợ chuyên ngành kỹ thuật, đặc biệt các chuyên ngành kỹ thuật mà đơn vị chưa có.

Lực lượng kỹ thuật ở căn cứ, phân căn cứ hoặc các cụm HC - KT chiến dịch: Tùy theo quy mô, địa bàn và phương án tổ chức, sử dụng, bố trí lực lượng trong CDPN, có thể tổ

chức một số căn cứ, phân căn cứ HC - KT hoặc tổ chức các cụm HC - KT. Tổ chức LLKT trong căn cứ HC - KT gồm xưởng (trạm) SCTH và kho kỹ thuật; quy mô kho, trạm tùy thuộc vào quy mô chiến dịch. Trường hợp địa bàn CDPN rộng, có lực lượng của chiến dịch tác chiến ở xa căn cứ HC - KT, nơi địa hình bị chia cắt, cần tổ chức một số phân căn cứ HC - KT. Phân căn cứ HC - KT được tổ chức để bảo đảm cho hướng phòng ngự thứ yếu nếu hướng này cách biệt với căn cứ HC - KT chiến dịch phòng ngự. Tổ chức LLKT ở phân căn cứ HC - KT gồm trạm SCTH và phân kho kỹ thuật; quy mô phân kho, trạm tùy thuộc vào quy mô chiến dịch. Các cụm HC - KT được tổ chức trong trường hợp các lực lượng CDPN bố trí phân tán, trên địa hình bị chia cắt, địch tập trung lực lượng, hỏa lực lớn đánh phá ác liệt đồng thời trên nhiều hướng, nhiều khu vực, chiến dịch vận dụng nhiều hình thức chiến thuật có tính cơ động cao. Vì vậy, để bảo đảm gọn, nhẹ, tính cơ động cao, tránh bị tổn thất lớn, chiến dịch không tổ chức căn cứ, phân căn cứ HC - KT mà tổ chức ra các cụm HC - KT bố trí phân tán trên các hướng, các khu vực. Tổ chức LLKT ở cụm HC - KT thường gồm trạm SCTH và kho kỹ thuật; quy mô kho, trạm tùy thuộc vào quy mô chiến dịch.

Lực lượng SCCĐ hoặc sửa chữa, cứu kéo (SC,CK) cơ động (trường hợp được biên chế phương tiện cứu kéo): Lực lượng SCCĐ (SC,CK cơ động) được tổ chức để chi viện bảo đảm cho lực lượng hỏa lực pháo binh, phòng không, lực lượng cơ động tiến công và các đơn vị tác chiến trên địa bàn bị chia cắt không thể bảo đảm từ căn cứ, phân căn cứ HC - KT. Quy mô lực lượng SCCĐ (SC,CK cơ động) chi viện cho các lực lượng tùy thuộc vào quy mô chiến dịch, tính chất nhiệm vụ, đặc điểm, quy mô lực lượng được chi viện và địa hình, thời tiết để tổ chức cho phù hợp. Về thành phần lực lượng, thường gồm các đồng chí là thợ sửa chữa vũ khí, khí tài, xe, pháo... có phẩm chất tốt, quyết

tâm cao, sức khỏe tốt, có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong điều kiện tác chiến ác liệt, được trang bị phương tiện, dụng cụ sửa chữa cơ động (phương tiện cứu kéo) và một số loại vật tư kỹ thuật cần thiết.

Lực lượng kỹ thuật dự bị: Lực lượng kỹ thuật dự bị CDPN được tổ chức để xử trí tình huống trong thực hành chiến dịch; khi sử dụng LLKT dự bị, phải thành lập ngay LLKT dự bị mới; khi chưa xử trí tình huống thì LLKT dự bị làm việc ở xưởng (trạm) SCTH. Quy mô LLKT dự bị tùy thuộc vào quy mô chiến dịch để tổ chức cho phù hợp, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ và xử trí các tình huống kỹ thuật.

Về tổ chức khu tập trung VKTBKT hư hỏng: Được tổ chức trên các hướng, khu vực phòng ngự chủ yếu, thứ yếu, ở khu vực tác chiến của lực lượng cơ động tiến công dự kiến có nhiều VKTBKT hư hỏng; có nhiệm vụ thu gom, bảo vệ VKTBKT hư hỏng vừa, hỏng nặng từ các đơn vị chuyển đến. Căn cứ vào quy mô chiến dịch, địa bàn tác chiến và tình hình địch để xác định số lượng khu tập trung VKTBKT hư hỏng cho phù hợp, đảm bảo tiếp nhận kịp thời VKTBKT hư hỏng và bảo đảm an toàn.

Về tổ chức kho kỹ thuật độc lập (nếu có): Trong trường hợp CDPN tổ chức một số đơn vị quy mô từ đại đội, tiểu đoàn hoặc trung đoàn thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc lập tại khu vực tác chiến có địa hình chia cắt hoặc xa căn cứ, phân căn cứ HC - KT, các cơ sở kỹ thuật địa phương hoặc trường hợp chiến dịch dự kiến phương án tác chiến ở xa địa bàn chiến dịch, cần phải tổ chức kho kỹ thuật độc lập để dự trữ đạn bảo đảm cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu dài ngày. Quá trình tổ chức, triển khai kho phải tuyệt đối bảo đảm bí mật, an toàn. Số lượng kho và quy mô kho tùy thuộc vào quy mô lực lượng được bảo đảm để tổ chức cho phù hợp, đảm bảo đủ sức bảo đảm cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức trạm trung chuyển (nếu có): Trong trường hợp CDPN phải tổ chức vận chuyển VKTBKT, vật tư kỹ thuật qua các khu vực phải thay đổi phương tiện vận tải (từ vận tải cơ giới chuyển sang vận tải bộ hoặc từ vận tải thủy sang vận tải bộ) hoặc trước những khu vực trọng điểm địch đánh phá ác liệt, cần phải tổ chức trạm trung chuyển để tạm thời cất giữ, bốc xếp VKTBKT, vật tư kỹ thuật chuyển sang phương tiện khác cho phù hợp hoặc bí mật vận chuyển qua khu vực trọng điểm địch đánh phá để tránh tổn thất. Số lượng, quy mô trạm tùy thuộc vào tình hình cụ thể về tình hình địch, địa hình và số lượng hàng hóa dự kiến ở từng trạm.

Xác định khả năng, tổ chức LLKT bảo đảm cho CDPN trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là vấn đề vừa mang tính nghệ thuật, tính thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện khả năng, tổ chức LLKT sẽ góp phần giải quyết hiệu quả mâu thuẫn giữa khả năng và nhu cầu LLKT, làm cơ sở sử dụng, bố trí, triển khai từng thành phần LLKT hợp lý, phát huy tối đa khả năng trong thực hiện nhiệm vụ BĐKT chiến dịch phòng ngự, góp phần bảo đảm cho chiến dịch giành thắng lợi. Mặt khác, kết quả nghiên cứu còn làm cơ sở tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức huấn luyện, tập huấn thống nhất trong toàn quân; đồng thời, vận dụng vào diễn tập thực nghiệm, diễn tập thực binh triển khai kho kỹ thuật, xưởng (trạm) SCTH theo từng quy mô chiến dịch.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tổng Tham mưu, *Nghệ thuật chiến dịch phòng ngự*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Bảo đảm kỹ thuật trong chiến dịch phòng ngự*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
3. Bộ Tổng Tham mưu, *Bảo đảm hậu cần trong chiến dịch phòng ngự*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
4. Hồ Đức Vinh, Nguyễn Lê Chuyên, Trịnh Thế Phương, *Bảo đảm kỹ thuật tác chiến*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2021 ■