
Робособака из картона — раскрой 1:1

КОРПУС · деталей на листе: 4

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать




Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

КОРПУС · деталей на листе: 2

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать



Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog


КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

КОРПУС · деталей на листе: 2

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать







КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)


Робособака из картона — раскрой 1:1

КОРПУС · деталей на листе: 4

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать










Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

КОРПУС · деталей на листе: 2

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать




Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ лапа (ПЛ) · деталей на листе: 21

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать




Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ лапа (ПП) · деталей на листе: 21

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать




Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ лапа (ЗЛ) · деталей на листе: 21

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать




Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)

Робособака из картона — раскрой 1:1

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ лапа (ЗП) · деталей на листе: 21

Картон 3 мм (прорези = 3 мм) · —— резать по контуру · ■ серое — вырезать насквозь · ⊕ отверстие Ø4 под шпажку · - - - разметка, не резать



Сторона с надписью — НАРУЖУ (на собранной модели надпись видна). github.com/MrVALIDinfo/Project_Robo_dog

КОНТРОЛЬ: ровно 100 мм. Печатать в масштабе 100% («Фактический размер»)