

购物车



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

1. 知道如何获取标签
2. 知道如何操作数组
3. 知道如何封装函数
4. 知道如何提取对象的值
5. 知道如何绑定事件
6. 知道操作数据更新页面的核心思想

练习

购物车

需求: 实现如下效果

duNetdiskDownload/web%20api/web%20APIs%20第四天/代码/购物车案例/car.html

<input type="checkbox"/> 全选	商品	单价	商品数量	小计	操作
<input type="checkbox"/>	 牛奶	5 ¥	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	5 ¥	删除
<input type="checkbox"/>	 牛奶	10 ¥	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	10 ¥	删除
<input type="checkbox"/>	 牛奶	20 ¥	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	20 ¥	删除
<input type="checkbox"/>	 牛奶	35 ¥	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	35 ¥	删除
删除所选商品		清理购物车		已经选中4件商品;总价: 70 ¥	
				去结算	

步骤

购物车

1. 把标签和样式, 以及数据准备好
2. 遍历数据, 生成表格显示, 以及下面统计结果
3. 完成点击 + 号功能, 影响数据, 重新铺设页面
4. 完成点击 - 号功能, 影响数据, 重新铺设页面
5. 完成删除功能, 影响数据, 重新铺设页面



传智教育旗下高端IT教育品牌

