




Backup TP

01.10.2025

—

Malki Marwan

1.0

Turgot

Mise en situation:

J'ai une machine debian qui est gravement tomber en panne grace au Backup que j'ai effectuer j'ai pu restaurer la machine a l'etat avant la panne dans cette documentation je vous présente les étapes que j'ai effectuer pour créer un Backup et comment je l'ai restaurer lorsque y'a eu une panne

Etapas **suivies** :

1. Se connecter à l'interface web de **Proxmox**.
2. Aller dans le menu de gauche et cliquer sur la VM Debian concernée.
3. Cliquer sur l'onglet **Backup**.
4. Cliquer sur **Backup now** (Faire une sauvegarde maintenant).
5. Dans la fenêtre qui s'ouvre :
 - **Mode** : **Snapshot**
 - **Storage** : choisir l'emplacement de stockage souhaité (ex: local, local-lvm...)
 - Laisser les autres options par défaut (ou adapter si besoin).
6. Cliquer sur **Backup** pour lancer la sauvegarde.

Une fois terminé, un fichier de sauvegarde est généré (ex : `vzdump-qemu-101-xxxx.vma.zst`).

2. Panne de la machine

La VM Debian a subi une **panne grave** (non bootable, corrompue...).

3. Restauration de la VM

Étapes suivies :

1. Se connecter à l'interface Proxmox.
2. Aller dans **Datacenter > Stockage** où se trouve la sauvegarde.
3. Cliquer sur l'onglet **Backups**.
4. Sélectionner le fichier de sauvegarde correspondant à la VM.
5. Cliquer sur **Restore**.
6. Dans la fenêtre de restauration :
 - Vérifier ou changer le **VM ID** si besoin.
 - Choisir le **Storage** où restaurer la VM.
 - Cocher ou décocher "**Start after restore**" selon si on veut démarrer la VM tout de suite.
7. Cliquer sur **Restore**.

Une fois terminé, la VM est restaurée **à l'état exact du moment du snapshot**.