


MODE D'EMPLOI GLPI



BTS SIO 1A

Créé par : Marwan Malki ,Yacine Belbouab, Youcef benamar

Sommaire

Table des matières

1. Prérequis	3
2. Mise à jour du système	3
3. Installation des dépendances	3
4. Configuration de la base de données	4
5. Téléchargement et installation de GLPI	4
6. Configuration d'Apache	5
7. Accès à l'interface web de GLPI	5
8. Utilisation de GLPI	10

1. Prérequis

- Un serveur Linux (Ubuntu, Debian, etc.).
 - Un accès root ou un utilisateur avec privilèges `sudo`.
 - Un serveur web (Apache ou Nginx).
 - PHP (version 7.4 ou supérieure).
 - Une base de données MySQL ou MariaDB.
-

2. Mise à jour du système

Avant de commencer, mets à jour ton système pour éviter les problèmes de compatibilité :

```
bash
```

Copy

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. Installation des dépendances

Installe Apache, MySQL/MariaDB, PHP et les extensions nécessaires :

```
bash
```

Copy

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-json php-mbstring php-xml php-zip -y
```

4. Configuration de la base de données

- Connecte-toi à MySQL/MariaDB :

```
bash
```

Copy

```
sudo mysql -u root -p
```

- Crée une base de données et un utilisateur pour GLPI :

```
sql
```

Copy

```
CREATE DATABASE glpidb;
```

```
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

5. Téléchargement et installation de GLPI

- Télécharge la dernière version de GLPI :

```
bash  
Copy
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.7/glpi-10.0.7.tgz
```

- Extrais l'archive et déplace les fichiers dans le répertoire web :

```
bash  
Copy
```

```
tar -xvzf glpi-10.0.7.tgz  
sudo mv glpi /var/www/html/
```

- Donne les permissions correctes :

```
bash  
Copy
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

6. Configuration d'Apache

- Crée un fichier de configuration pour GLPI :

```
bash  
Copy
```

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

- Ajoute ce contenu :

```
apache  
Copy
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
DocumentRoot /var/www/html/glpi
<Directory /var/www/html/glpi>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

- Active le site et redémarre Apache :

```
bash
```

```
Copy
```

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

7. Accès à l'interface web de GLPI

- Ouvre ton navigateur et accède à l'adresse suivante :

```
Copy
```

```
http://adresse-ip-serveur/glpi
```

- Suis les étapes d'installation via l'interface web :
 1. Sélectionne la langue.



2. Accepte la licence.



3. Configure la connexion à la base de données (utilise les informations créées à l'étape 4).



GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Suggéré Version de PHP supportée <i>Une version officiellement supportée de PHP devrait être utiliser pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues.</i>	✓
Suggéré Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être <code>`/var/www/glpi/public`</code> pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.</i>	✓
Suggéré Configuration de sécurité pour les sessions <i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.</i>	✓

A l'étape suivante, nous devons renseigner les informations pour se connecter à la base de données. Nous indiquons "localhost" en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI. Puis, nous indiquons notre utilisateur "glpi_adm" et le mot de passe associé.



The screenshot shows the GLPI SETUP interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text "GLPI SETUP" is displayed in orange. Below this, "Étape 1" is centered, followed by the title "Configuration de la connexion à la base de données". The form contains three input fields: "Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)" with the value "localhost", "Utilisateur SQL" with the value "glpi_adm", and "Mot de passe SQL" which is masked with dots. At the bottom left of the form is an orange button labeled "Continuer >".

Après avoir cliqué sur "Continuer", nous devons choisir la base de données "db23_glpi" créée précédemment.



GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données



Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :




db23_glpi

Continuer >

Poursuivez...

Bienvenue sur votre nouveau serveur GLPI !



8. Utilisation de GLPI

Une fois installé, tu peux :

- Créer et gérer des tickets.
- Gérer les actifs informatiques.
- Ajouter des utilisateurs et des groupes.
- Configurer des règles et des workflows.