



上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

示例

副标题

SISUer

上海外国语大学某某院系

YYYY-MM-DD (v1.0 updated: 2021-01-24)



xaringan

/ʃaː.'rɪŋ.gan/

请参考 [xaringan 官方文档](#)。

建议使用 [R Studio](#)。

一级标题



上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

二级标题

三级标题

内容

其他内容

二级标题

内容¹

二级标题

三级标题

内容^{*}

[1] 脚注形式可以随意编辑

(*) 多个脚注之间建议用markdown的换行方式（两个空格加换行），或者用html的 `
`

桥梁连接

语言是人们沟通的桥梁，而上外也是一个桥梁，她连接着

中国学子
中国文化
把世界介绍给中国



外国学子
外国文化
把中国介绍给世界

将符号具象图形化



Pantone YELLOW C
CMYK - 0 0 100 0 (透明度 60%)

Pantone 136 C
CMYK - 0 35 85 0

Pantone 2995 C
CMYK - 100 0 0 0

Pantone 2945 C/U
CMYK - 100 50 0 10

图片 (续)



上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY



拉丁语第1/2变格法（一般情况）

使用markdown语法¹

格 \ 数	单数	复数	单数	复数	单数	复数
主格	amīca	amīcae	amīcus	amīcī	dōnum	dōna
属格	amīcae	amīcārum	amīcī	amīcōrum	dōnī	dōnōrum
与格	amīcae	amīcīs	amīcō	amīcīs	dōnō	dōnīs
宾格	amīcam	amīcās	amīcum	amīcōs	dōnum	dōna
夺格	amīcā	amīcīs	amīcō	amīcīs	dōnō	dōnīs
呼格	amīca	amīcae	amīce	amīcī	dōnum	dōna

1. 表格用[Typora](#)进行编辑会比较方便

左边界的颜色是上外蓝 #0062AC

代码块

```
data1 <- read.table("data.txt", header=T, sep="\t")  
str(data1)
```

引用

中间插入一个空格实体，避免被当成同一段引用

A quick brown fox jumps over the lazy dog.

力微任重久神疲，（这里插入两个空格进行换行）
再竭衰庸定不支。

反转色

二级标题

三级标题

内容



上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

- front matter 中的 `self_contained` 后改为 `true` 即可生成可以独立运行的演示文件
- 使用 **Noto** 系列字体效果最佳，支持拉丁字母、希腊字母和西里尔字母的各种附标以及国际音标的大多数符号。把 front matter 的 `css:` 后的 `zh-sans.css` 改为 `zh-serif.css` 即可切换成 Noto 系列的衬线体。当然，字体可以在css中自定义。
 - 本主题的字体 css 在 Noto 之外规定了系统中找不到 Noto 字体时的备选字体，应该是大多数 Windows 终端上都有的，风格上应该也还算搭：
Sans 的备选字体是 Arial + 微软雅黑，Serif 的备选字体是 Cambria + 宋体
- 使用 Chrome 或者 Edge 之类的浏览器可以把幻灯片导出成 pdf 文件，这样就不用操心跨平台的字体或者布局问题了。右键打印，默认选项就好。
- 建议使用 Typora 编辑器书写 markdown。懂点 css 和 html 尤佳。Visual Studio Code 也是不错的免费编辑器。

谢谢!

THANK YOU FOR YOUR TIME!



上海外国语大学

SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY