



Label Pro Max Local

ระบบพิมพ์ฉลากภาษาไทย 100 × 150 มม. ของแต่ละเครื่อง ค้นหาลูกค้าและพิมพ์ได้โดยไม่ต้องอินเทอร์เน็ทหลังเตรียมระบบครั้งแรก

เตรียมก่อนติดตั้ง

- Windows 64 บิต และบัญชีพนักงานที่จะใช้โปรแกรม
- อินเทอร์เน็ทสำหรับติดตั้งครั้งแรกและอัปเดต
- Google Chrome, Git for Windows และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- เครื่องพิมพ์พร้อมกระดาษฉลาก 100 × 150 มม.
- โฟลเดอร์ที่เขียนไฟล์ได้ ไม่อยู่ใน Program Files หรือใน ZIP

รุ่น v0.5.0 เผยแพร่บน **main** ติดตั้งด้วย Git เพื่อใช้ปุ่มอัปเดตได้ ไม่ต้องติดตั้ง Node.js เอง ตัวเปิดเตรียมเครื่องมือให้ครั้งแรกโดยไม่เปิดหน้าต่าง Terminal ค้าง

ลำดับเริ่มต้น

ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน → clone โปรเจก → เปิดตัวเปิด → ตั้งผู้ส่งและเครื่องพิมพ์ → นำเข้าลูกค้า → ทดลองฉลากหนึ่งใน

1. ติดตั้งตั้งแต่เริ่มต้น

1. ติดตั้ง Chrome จาก google.com/chrome
2. ติดตั้ง Git for Windows จาก git-scm.com/install/windows แล้วปิดและเปิด PowerShell ใหม่
3. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ต่อ USB ตั้งกระดาษ 100 × 150 มม. และปรับตรวจจับฉลากตามคู่มือผู้ผลิต
4. สร้างโฟลเดอร์ C:\LabelProMaxLocal แล้วเปิด PowerShell ในโฟลเดอร์นั้น
5. คัดลอกเฉพาะคำสั่งบรรทัดด้านล่างแล้ววาง ไม่รวมข้อความรอบคำสั่ง

```
git clone https://github.com/MrkTHixi/label-pro-max-local.git
```

หาก GitHub ขอเข้าสู่ระบบ ต้องใช้บัญชีที่มีสิทธิ์อ่านโปรเจกต์ คำสั่งนี้ได้ main และสร้างโฟลเดอร์ label-pro-max-local ให้เอง

6. เปิดโฟลเดอร์ C:\LabelProMaxLocal\label-pro-max-local
7. ดับเบิลคลิก **start-label-pro-max-local.vbs** รอจนเตรียมระบบเสร็จ อย่าเปิดซ้ำหลายครั้งระหว่างดาวน์โหลด
8. Chrome เปิดหน้าแอป พร้อมสร้างทางลัด Label Pro Max Local บน Desktop และตั้งบริการให้เริ่มพร้อม Windows

ถ้าติดตั้งจาก ZIP

ดาวน์โหลด Code → Download ZIP จาก [หน้า main](#) แยกไฟล์ทั้งหมดแล้วเปิดตัวเปิดเช่นเดียวกัน แต่ปุ่มอัปเดต Git ใช้ไม่ได้ แนะนำ clone สำหรับใช้งานประจำ

data/ สร้างเมื่อเริ่มระบบ backups/ สร้างเมื่อสำรองครั้งแรก ข้อมูลเฉพาะเครื่องไม่อยู่ใน repo โค้ด

2. ตั้งค่าครั้งแรก

1. ไป ตั้งค่า กรอกชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ และที่อยู่เพิ่มเติมของผู้ส่ง แล้วกดบันทึกข้อมูลผู้ส่ง
2. ตั้งชื่อสาขาเพื่อแสดงในหัวโปรแกรม
3. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ให้ตรงรายการ Windows แล้วกดบันทึก ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อ TP518G เหมือนเครื่องต้นทาง
4. ตรวจสอบสถานะระบบพิมพ์พร้อม ถ้าเป็นโหมดทดลองจะไม่มีการพิมพ์ลงกระดาษจริง
5. ทดลองฉลากหนึ่งใบ ตรวจสอบภาษาไทย ขนาด และตำแหน่งก่อนใช้จริง

ทางลัดและตำแหน่งข้อมูล

ใช้ทางลัด Desktop เปิดประจำวันได้เลยโดยไม่ต้องเปิด Terminal หน้า ตั้งค่า แสดงไฟล์เดอร์ระบบและฐานข้อมูลที่กำลังใช้งาน

localhost:3000 เป็นระบบชุดที่กำลังเปิดอยู่ การ clone อีกไฟล์เดอร์ไม่ได้เปลี่ยนระบบที่เปิดแล้ว หากทดสอบสำเนา ให้ปิดระบบชุดเดิมก่อนแล้วเปิดตัวเปิดจากไฟล์เดอร์สำเนาโดยตรง ทางลัดจะเปลี่ยนไปยังไฟล์เดอร์ที่เปิดสำเร็จ

ตั้งปลายทางสำรอง Git (ไม่บังคับ)

คัดลอก URL นี้ลงช่อง Git repo สำหรับ backup แล้วกดบันทึก:

```
https://github.com/MrkTHixi/label-pro-max-local-backups.git
```

การส่งสำรองต้องมีสิทธิ์เขียน repository สำรองบนเครื่องนั้น กรอก URL อย่างเดียวไม่ดาวน์โหลดลูกค่ากลับมา ชื่อสาขาไม่ได้แยกโปรไฟล์สำรอง หากใช้คนละสาขาแยกกัน ควรใช้ repository สำรองคนละอัน

หาก SSH ไม่มีสิทธิ์ ใช้วิธีส่งไฟล์ .db ในหน้า 5 ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน GitHub

3. ลูกคำ พิมพ์ และคิวงาน

เพิ่มและนำเข้าลูกคำ

ไป ลูกคำ → เพิ่มลูกคำ หรือ นำเข้า Excel ใช้ชีต **PrintLabel** และคอลัมน์ A–D ตามตาราง ตรวจสอบข้อมูลซ้ำก่อนนำเข้าอีกครั้ง

คอลัมน์	ข้อมูล
A	ชื่อย่อที่ใช้ค้นหา ไม่พิมพ์บนฉลาก
B	ชื่อร้าน / สถานที่ / ผู้รับ ที่พิมพ์บนฉลาก
C	ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์
D	ข้อมูลติดต่อและเบอร์โทร

พิมพ์ฉลาก

1. ค้นหาด้วยชื่อย่อ ชื่อผู้รับ หรือข้อมูลติดต่อ
2. กดดาวเพื่อติดไว้เหนือช่องค้นหา รายการติดดาวแสดงชื่อย่อ A
3. ดับเบิลคลิกชื่อหรือกดรูปเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดตัวเลือก
4. เลือกข้อความ จำนวน 1–20 ใบ และผู้ส่ง ตรวจสอบตัวอย่างก่อนยืนยัน
5. งานเข้าคิวให้ตัวพิมพ์ส่งที่ละงาน ตรวจสอบว่ากระดาษออกจริงก่อนพิมพ์ซ้ำ

จัดการคิว

ยอดรวมจำนวนใบคำนวณจากงานที่ส่งพิมพ์สำเร็จ เลือกงานล้มเหลวหรือยกเลิกที่ละรายการ หรือเลือกทั้งหมด แล้วกดล้างงานที่เลือกและยืนยัน งานสำเร็จและยอดรวมยังอยู่

สถานะส่งงานพิมพ์แล้วหมายถึงโปรแกรมส่งงานสำเร็จ ต้องตรวจสอบฉลากจริง หากซื้อเครื่องพิมพ์ผิดหรือ offline ให้แก้ก่อนพิมพ์ซ้ำ

4. ส่งลูกค่าให้อีกเครื่อง

วิธีสำหรับพนักงาน ไม่ใช่ GitHub หรือ SSH

1. เครื่องต้นทาง: ตั้งค่า → **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองเพื่อย้ายเครื่อง (.db)**
2. ส่งไฟล์ .db ที่ดาวน์โหลดผ่าน USB หรือช่องทางส่งไฟล์ของร้าน
3. เครื่องปลายทาง: ตั้งค่า → **นำรายชื่อลูกค้าจากไฟล์สำรอง**
4. เลือกไฟล์ .db อ่านค่าเตือนและยืนยัน ระบบสำรองข้อมูลเดิมก่อนแทนที่ แล้วโหลดหน้าใหม่

รายชื่อลูกค้าและดาวจะตามไฟล์มา ผู้ส่ง การตั้งค่า และประวัติพิมพ์ของเครื่องปลายทางยังอยู่ รองรับ .db ไม่เกิน 10 MB ต้องไม่มีงานรอหรือกำลังพิมพ์ การวางไฟล์ลงใน backups อย่างเดียวไม่กู้ข้อมูล

สำรองก่อนอัปเดต

ตั้งค่า → สำรองข้อมูลตอนนี้ รอฟลสำรองรอบล่าสุด ไฟล์อยู่ใน backups หาก Git ส่งไม่สำเร็จ ยังมีไฟล์สำรองในเครื่อง ให้เก็บสำเนาออกเครื่องด้วย

กู้คืนเต็มระบบโดยผู้ดูแล

หากต้องการย้ายทั้งลูกค้า ผู้ส่ง การตั้งค่า และประวัติ ให้ปิดระบบปลายทางก่อน ผู้ดูแลเปิด PowerShell ในไพลเดอร์โปรเจกต์และใช้คำสั่งนี้ เปลี่ยนพารให้ตรงไฟล์จริง:

```
npm run restore -- "C:\Transfer\backup.db"
```

รองรับ .db และ .sql.gz ไม่ใช่การรวมสองชุดเข้าด้วยกัน ระบบเก็บสำรองก่อนแทนที่ หลังเปิดใหม่ให้ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และปลายทางสำรอง หากเครื่องใช้ Node แบบ portable ให้ผู้ดูแลเรียก node.exe ใน .runtime ตามตำแหน่งที่ติดตั้ง

5. อัปเดตและปิดระบบ

อัปเดตจาก main

1. สำรองข้อมูลและตรวจสอบผลสำรองก่อนอัปเดต
2. รอให้คิวรอพิมพ์และกำลังพิมพ์หมด รวมถึงจบการนำเข้าลูกค้า
3. ตั้งค่า → อัปเดตแอปจาก GitHub → ยืนยัน
4. หน้าจอแสดงกำลังดาวน์โหลด/ติดตั้ง/เริ่มระบบใหม่ รอจนระบบพร้อม หน้าจอจะโหลดใหม่เองและแจ้งอัปเดตสำเร็จ
5. ตรวจสอบเวอร์ชันบนปุ่มตั้งค่าและข้อมูลก่อนใช้งานต่อ

ต้องติดตั้งด้วย Git และมีอินเทอร์เน็ต ตัวอัปเดตติดตาม branch ของเครื่อง ไม่สลับ branch เอง เครื่องที่ติดตามสาขาทำให้ผู้ดูแลเปลี่ยนมาที่ main

ถ้ามีไฟล์โค้ดแก้ไขหรือลบค้าง ตัวอัปเดตจะหยุดเพื่อไม่ทับงาน ให้ผู้ดูแลตรวจสอบไฟล์ก่อน ไม่ลบ data/ หรือ backups/ เพื่อแก้ปัญหา

ปิดระบบและแอป

1. ตั้งค่า → ปิดระบบ → ยืนยัน
2. รอให้งานที่กำลังส่งพิมพ์เสร็จ ระบบจะหยุดแล้วสั่งปิดหน้าต่างแอป
3. หาก Chrome ห้ามปิดอัตโนมัติ หน้าจอจะแจ้งปิดระบบแล้ว ให้ปิดหน้าต่างเอง
4. เปิดเครื่องถัดไปด้วยทางลัด Desktop

ปิดแท็บ Chrome อย่างเดียวไม่ได้หยุดบริการเบื้องหลัง หากใช้คอมพิวเตอร์ไม่พิมพ์ สามารถปล่อยบริการทำงานไว้ได้

6. แก้ปัญหาและดูแลข้อมูล

อาการ	ตรวจหรือแก้ไข
ไฟล์เกิดในอีกโฟลเดอร์	ตรวจโฟลเดอร์ระบบในตั้งค่า ปิดชุดเดิมก่อนเปิดตัวเปิดจากสำเนาที่ต้องการ
วาง backup แล้วลูกค้าไม่มา	ใช้ปุ่มนำรายชื่อลูกค้าจากไฟล์สำรอง ไม่ใช่แค่คัดลอกลงโฟลเดอร์
ส่ง Git backup ไม่ได้	ตรวจสอบสิทธิ์ repo สำรอง key ของ repo โค้ดอาจอ่าน/เขียน repo สำรองไม่ได้ ใช้ไฟล์ .db ส่งแทนได้
แอปเดตแจ้งไฟล์แก้ไขค้าง	ให้ผู้ดูแลตรวจ Git status และจัดการเฉพาะไฟล์โค้ด อย่าล้งข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
เครื่องพิมพ์ไม่ออก	ตรวจ USB กระดาษ offline และชื่อในตั้งค่า ก่อนพิมพ์ซ้ำ
ฉลากผิดขนาด	ตั้งไดรเวอร์ 100 × 150 mm และปรับตรวจจับฉลาก ทดลองหนึ่งใบ
เปิดครั้งแรกนาน	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรอเครื่องมือดาวน์โหลด ไม่เปิดซ้ำหลายครั้ง
ปิดระบบแล้วหน้าต่างยังอยู่	Chrome อาจห้ามปิดหน้าต่างที่เปิดเอง ปิดหน้าต่างได้หลังข้อความปิดระบบแล้ว

ไฟล์ที่ควรเก็บ

- data/ ฐานข้อมูลลูกค้า ผู้ส่ง การตั้งค่า และประวัติพิมพ์
- backups/ ไฟล์สำรองก่อนล้ง ก่อนนำเข้า และสำรองทั่วไป
- data-backup/ ประวัติ Git สำรองที่แยกจากโค้ด

การล้งรายชื่อลูกค้าไม่ลบสำรองและประวัติพิมพ์ ห้ามแชร์ไฟล์สำรองเป็นสาธารณะโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะมีข้อมูลลูกค้าและที่อยู่