



工程制图基础试题 A

一、选择题（共 12 分，每题 4 分）


1. 已知圆锥被切割后的主、俯视图，正确的左视图是（ B ）



2. 已知主、俯视图，正确的左视图是（ B ）




3. 下面四组剖面图，画得正确的是（ A ）




二、（本小题有两小题，共 20 分）

1. 根据坐标 $A(25,30,20)$ ，画出点 A 的三面投影图。（10 分）




2. 根据已知投影，补全平面四边形 ABCD 的水平投影。（10 分）





三、（共 15 分）

根据轴测图，按 1：1 完成三视图。




四、（共 13 分）

标注下面物体的尺寸。（尺寸数值从图中 1：1 量取，并取整数）。




五、（共 15）

根据两视图，补画左视图，要画虚线。




六、（共 15 分）

将主视图改画成全剖视图。



七、（共 10 分）

下面的内、外螺纹旋合画法有许多错误，试在右侧的指定位置绘制出正确的该螺纹旋合画法。



试题 A 答案及评分标准

(供参考)


一、选择题 (每题 4 分, 12 分)

1. b


2. b

3. a

二、(共 20 分)




第 1 题 (10 分)



第 2 题 (10 分)


三、本题共 15 分。

主视图、左视图、俯视图正确各得 4 分，图示虚线 3 分。




四、本题共 13 分

每正确标注一个尺寸得 1 分。出现重复、封闭及矛盾尺寸，每两处扣 1 分，标注不合理的酌情扣分。（注意：答案中的数值可能比实际小一点，只要标注的方法对，即可得分）




五、本题共 15 分

1- 6 处各 2.5 分，计 15 分。




六、本题共 15 分（1-5 处各 3 分，计 15 分；剖面线没有扣 2 分）



七、本题共 10 分



共有 5 处错误，改正一处得 2 分，改错不扣分。



工程制图基础试题 B

一、选择题（共 10 分，每题 5 分）

1. 下面四组剖面图，画得正确的是（ ）




2. 已知主、左视图，正确的俯视图是（ ）


二、（共 10 分）

1. 已知：A、B、C 点的二面投影。

求作：A、B、C 的第三面投影。（5 分）




2. 已知：正平线 AB 的实长为 50mm
求作： a' （一解即可）（5 分）




三、（共 11 分）

已知组合体两视图，求画其俯视图。要画虚线。




四、（共 15 分）

补画左视图




五、（共 15 分）

补画俯视图




六、（共 18 分）

将左视图画成全剖视




七（共 11 分）

标注下面形体的尺寸。（尺寸数值从图中 1: 1 量取，并取整数）



八、（共 10 分）

分析下列螺纹画法及螺纹连接画法中的错误，并在指定位置画出正确的视图。



试题 B 答案及评分标准


一选择题（每题 5 分，10 分）

1. a


2. c

二（每题 5 分，共 10 分）

1.




2.




四、本题共 11 分。

1-6 处各 1.5 分，计 9 分。两孔各 1 分，计 2 分。




四、本题共 15 分（下图左边）

五、本题共 15 分（下图右边）




第 4 题



第 5 题


六、本题共 18 分




七、本题共 11 分

每正确标注一个尺寸 1 分。出现重复、封闭、矛盾及标注不合理的每**两处**扣 1 分。

(注意：答案当中的尺寸大小比实际大，只要**标注的方法**与答案一致即可得分)



八、本题共 10 分




工程制图基础试题 C


一、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

- 1、详图索引符号和详图符号分别是怎样绘制的？有什么含义？
- 2、建筑平面图中，何为外三道？一般标注哪三道内容？
- 3、何为钢筋混凝土结构图？钢筋端部的弯钩常用哪几种形式？
- 4、平面表示法中， $3\Phi 22$ ； $3\Phi 20$ 表示什么含义？
- 5、墙身剖面详图自上而下一般表示哪三个节点内容？


1、作出 1-1 剖面图（12 分）



2、作出 1-1、2-2 剖面图（1-1 剖面图 8 分，2-2 剖面图 12 分，共 20 分）



3、作出 1-1 剖面图和 2-2 断面图（1-1 剖面图和 2-2 断面图各 6 分,共 12 分）




1、在立面图中，标注出各部分的标高，具体标高值如下表。（8 分）

名称	屋檐 底面	雨篷 底面	门洞 顶面	勒脚	左侧窗 洞顶面	左侧窗 台面	右侧窗 洞顶面	右侧窗 台面
标高/m	3.600	2.400	2.100	0.130	2.400	0.900	3.000	2.100

2、在窗图例中按实际可能画出开启方向符号。（6 分）

左侧窗：上下推拉窗

右侧窗：单扇外开上悬窗




工程制图基础试题 C 答案

一、简答题（每小题 5 分，共 25 分）


- 1、详图索引标志中水平直线及符号圆圈均以细实线绘制，圆的直径为 14mm，水平直径线将圆分为上下两半，上方分子表示详图的编号，下方分母表示被索引图纸的图纸编号，如详图绘在本张图纸上，则在分母处画一段细实线即可。
- 2、平面图中外墙尺寸一般标注三道，里边一道标注房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸，称为细部尺寸；中间一道标注房屋的开间、进深，称为轴线尺寸；外边一道标注房屋水平方向的总长、总宽，称为总尺寸。
- 3、用于表达钢筋混凝土构件位置、形状尺寸和配筋情况的图样称为钢筋混凝土结构图。钢筋端部的弯钩有直弯钩和半圆弯钩两种形式。
- 4、梁的上部配置 $3\Phi 22$ 的贯通筋，梁的下部配置 $3\Phi 20$ 的贯通筋。
- 5、自上而下分别为：屋面檐口女儿墙节点，窗台过梁节点，以及墙角处勒脚散水节点。

二、作图题（共 44 分）


- 4、作出 1-1 剖面图（12 分）



5、作出 1-1、2-2 剖面图（1-1 剖面图 8 分，2-2 剖面图 12 分，共 20 分）




6、作出 1-1 剖面图和 2-2 断面图（1-1 剖面图和 2-2 断面图各 6 分,共 12 分）




三、根据已知条件和要求，完成建筑立面图（14 分）

1、在立面图中，标注出各部分的标高，具体标高值如下表。（8 分）

2、在窗图例中按实际可能画出开启方向符号。（6 分）




五、根据楼梯 1-1 剖面图及二层楼梯平面图，补全楼梯底层和顶层平面图（底层平面图 9 分,顶层平面图 8 分,共 17 分）





工程制图基础试题 D

- 一、 改正下面图中表面粗糙度代号标注方法上的错误，将正确的表面粗糙度代号标注在空白图中（12 分）



- 二、根据给出的左视图、俯视图，画组合体的主视图中的相贯线（要画出图中的虚线）（15 分）



三、本题有两小题（共 16 分）

1、已知轴和孔的尺寸公差带代号，试在装配图中注写出配合尺寸。（4分）


2、试说明： $\Phi 20$ 是_____。

K 是_____代号。

h 是_____ 代号。


7 和 6 是_____。

该配合是_____制_____ 配合。（12分）




四、（每处 1 分，共 19 分）

标注下面物体的尺寸。（尺寸数值从图中 1: 1 量取，并取整数）。




五、（共 12）

根据两视图，补画左视。




六、（共 12 分）

将主视图改画成全剖视图。




七、（共 14 分）

完成双头螺柱连接的正确图形。




工程制图基础试题 D

一每正确标出一个粗糙代号得 2 分, 本题共 12 分。



二、本题共 15 分。



三、本题共 16 分

3、已知轴和孔的尺寸公差带代号，试在装配图中注写出配合尺寸。（4 分）


4、试说明： $\phi 20$ 是 孔轴的基本尺寸。

K 是 孔的基本偏差 代号。

h 是 轴的基本偏差 代号。


7 和 6 是 孔和轴的公差等级。

该配合是 基轴制 过渡 配合。（12 分）



四、本题 19 分

每正确标一个尺寸得 1 分，出现矛盾尺寸，每两处扣 1 分(答案中的数值可能与实际不同，只要方法对，即可得分)



七、本题共 14 分