






S01 | 0 m | 候选静态点 | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）
观测
全数据
相位保留
形态约束



S01 | 0 m | 候选静态点 | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）
观测
全数据
相位保留
形态约束



S02 | 500 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S02 | 500 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S03 | 1000 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S03 | 1000 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S04 | 1500 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S04 | 1500 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S05 | 2000 m | 候选静态点 | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
观测
全数据
相位保留
形态约束
频率（Hz，高频在左）



S05 | 2000 m | 候选静态点 | 相位
相位（°）
观测
全数据
相位保留
形态约束
频率（Hz，高频在左）



S06 | 2500 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S06 | 2500 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S07 | 3000 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S07 | 3000 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S08 | 3500 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S08 | 3500 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S09 | 4000 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）
观测
全数据
相位保留
形态约束



S09 | 4000 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）
观测
全数据
相位保留
形态约束



S10 | 4500 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S10 | 4500 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S11 | 5000 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S11 | 5000 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S12 | 5500 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）



S12 | 5500 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）



S13 | 6000 m | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）
观测
全数据
相位保留
形态约束


S13 | 6000 m | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）
观测
全数据
相位保留
形态约束


S14 | 6500 m | 候选静态点 | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）


S14 | 6500 m | 候选静态点 | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）


S15 | 7000 m | 候选静态点 | 视电阻率
视电阻率（Ω·m）
频率（Hz，高频在左）


S15 | 7000 m | 候选静态点 | 相位
相位（°）
频率（Hz，高频在左）