# Développement psychomoteur















Présenté par:

Dr. Nassima BERROUANE

Pédiatre

#### **INTRODUCTION**

- Définition: l'ensemble des progrès accomplis par l'enfant tant sur le plan psychique sur le plan moteur de façon parallèle.
- <u>Développement moteur:</u> c'est les mouvements des membres et du corps.
- Développement psychique: parole, intelligence, les relations sociales...

Le développement psychomoteur est lié à:

- La maturation cérébrale.
- Qualité des échanges affectives.
- Stimulation de l'environnement.

#### **Comment examiner?**

- Anamnèse:
- Grossesse et le terme.
- L'accouchement.
- La période néonatale.
- ATCD pathologiques.
- Conditions sociales.

#### **Comment examiner?**

- Examen clinique:
- Examiner le nourrisson avec sa maman, en dehors d'une période de faim ou de sommeil.
- Données anthropométriques: poids, taille et PC.
- Examen physique complet.

Examen neurologique:

Étude du tonus.

Rechercher un déficit moteur.

Rechercher un déficit sensoriel.

NB: tenir compte de l'âge du nourrisson et de la prématurité si elle existe.

#### <u>Examen neurologique du nouveau</u> <u>né:</u>


- <u>Le tonus</u>: Le nouveau né a une hypotonie axiale et une hypertonie segmentaire, en quadri flexion
- Le développement moteur est céphalo-caudal et proximodistal.
- Les reflexes archaïques:
- Succion
- Points cardinaux.
- Moro.
- Allongement croisé
- Marche automatique
- grasping



#### Le signe du foulard

Le coude n'atteint pas la ligne médiane chez le nouveau-né à terme







#### Développement psychomoteur

- Développement postural.
- Développement de la préhension.
- Développement de la vision.
- Développement de l'audition, la parole et le comportement.
- Les alertes.
- Les stades de l'intelligence.

Nouveau né o2 mois o4 mois

o6 mois

og mois

oı an

o2 ans

o3 ans


Assis:

Cyphose dorsale.

Sur le dos:

Des mouvements asymétriques. <u>Sur le ventre:</u>

position fœtale





Nouveau né

02 mois o4 mois

o6 mois

og mois

oı an

o2 ans

o3 ans

Sur le ventre: Soulève sa tète

et ses épaules du plan du lit



Nouveau né o2 mois o4 mois

o6 mois

o9 mois

o1 an

o2 ans

o3 ans

#### Assis:

Tenue de la tête ++++

#### **Sur le dos:**

Mouvements symétriques.

#### **Sur le ventre:**

- S'appui sur les avants bras.
- Se retourner tout seul.



Nouveau né

o2 mois o<sub>4</sub> mois

o6 mois

o9 mois

oı an

o2 ans

o3 ans



sentado en trípode, liberación progresiva de las manos.

Assis: Avec appui



Nouveau né o2 mois o4 mois

o6 mois

<u>og mois</u>

oı an

o2 ans

o3 ans



#### Assis:

Tout seul

#### **Debout:**

Avec appui. 04 pattes



Nouveau né o2 mois o4 mois

o6 mois

o9 mois

<u>01 an</u>

o2 ans

o3 ans



**Debout:** Tout seul



Nouveau né o2 mois o4 mois

o6 mois

o9 mois

o1 an

o2 ans

o3 ans



#### Marche

- Monter les escaliers sans alternances des pieds

Nouveau o2 o4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans



- -Courir
- Monter les escaliers avec alternance des pieds .
- -Faire du tricycle

Nouveau <u>né</u> <u>02</u> mois o4 mois

o6 mois

og mois

oı an

o2 ans

o3 ans

**Grasping** 



Nouveau né 02 mois <u>o4 mois</u>

o6 mois

o9 mois

oı an

o2 ans

o3 ans

-Joue avec ses mains.

- saisir un hochet.
- -Retirer une serviette posée sur sa tête.





Nouveau o2 o4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois

Passer des objets d'une main à une



Nouveau o2 o4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois



### Pince pouce index

Début de l'indépendance manuelle.



Nouveau o2 o4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois



- -Pointer son index.
- -Mettre un cube dans une tasse.
- utiliser la cuillère et la tasse.



Nouveau né

o2 mois o4 mois

o6 mois

o9 mois

oı an

o2 ans

<u>03 ans</u>



1—1 1/2 years 2—3 years 3 1/2—4 years 4 1/2—7 years
Cylindrical Grasp Digital Grasp Modified Tripod Grasp Tripod Grasp

- -Empiler des cubes.
- -Prise digitale.
- -Dessiner des traits.
- -Tourne les pages d'un livre
- -S'habiller tout seul. - se laver les
- mains
  -Dessiner
  des ronds

<u>05 – 06 ans</u>

**Ecriture** 

Nouveau né o2 mois

o3 mois

o4 mois

o6 mois

o9 mois

o2 ans

AV à 1/10 à 30 Cm

- Eblouissement (clignement)

Nouveau o2 mois o3 mois o4 mois o6 mois o9 mois o2 ans né

Poursuite
oculaire.
-Reflexe de
fusion.
Coordination
binoculaire.

Nouveau o2 mois o3 mois o4 mois o6 mois o9 mois o2 ans né

- Coordination œil- tête.
- Reflexe de convergence et de fixation.

Nouveau o2 mois o3 mois o4 mois o6 mois o9 mois o2 ans né

- -Coordination œil- têtemain.
- Distinction des couleurs



Nouveau o2 mois o3 mois o4 mois o6 mois o9 mois o2 ans né

Vision 3 D



Nouveau né

o2 mois

o3 mois

o4 mois

o6 mois

<u>og mois</u>

<u>02 ans</u>



-Peur de l'étranger

Champ visuel = adulte AV à 10/10

Nouveau né mois 4 mois 06 mois 09 mois 01 an 02 ans 03 ans

- Sons perçus.
- Pleurs

Nouveau né

<u>02</u> mois 4 mois

o6 mois

og mois

o1 an

o2 ans

o3 ans

-Sourireréponse.-Réponsevocale auxsollicitations



Nouveau o2 4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois

- -Différenciation bruits / voix.
- -Vocalise.
- -Rit au éclats



Nouveau o2 4 mois <mark>o6 mois</mark> o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois

- -Babillage.
- -Petits cris aigus.
- Reconnait les visages familiers.

Nouveau o2 4 mois o6 mois <u>o9 mois</u> né mois



- -Réagit à son prénom.
- -Répétition des syllabes: baba ,mama tata...

o1 an

o3 ans

o2 ans

- faire bravo, coucou, au revoir.

Nouveau né	o2 mois	4 mois	o6 mois	o9 mois	<u>01 an</u>	o2 ans	o3 ans
---------------	------------	--------	---------	---------	--------------	--------	--------

- -Dit un mot de o2 syllabes.
- -Jargon expressif.
- -Secoue la tête pour dire non

Nouveau o2 4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans

Réagit à son reflet dans le miroir en croyant que c'est une autre personne: il lui tend des objets, fait des bisous dans le miroir....



Nouveau o2 4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois



Le « non « est acquis, c'est sa façon d'affirmer son identité.

- -Utilise son prénom.
- -Explosion de vocabulaire.
- phrases de 02 mots.

Nouveau o2 4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans o3 ans né mois

Ne sais pas encore que c'est lui sur le miroir, et est gêné par le fait que la personne sur le miroir fait la même chose que lui jusqu'à se rendre compte . - Il se reconnait dans le miroir à 02 ans.

Nouveau o2 4 mois o6 mois o9 mois o1 an o2 ans <u>o3 ans</u> né mois

- -Progrès important en expressions verbales.
- -Phrases à trois mots et plus.
- -Utilise le « je ».
- -Nomme les couleurs.
- -Raconte une petite histoire.

- Il faut tenir compte de <u>la variabilité</u> dans les acquisition
- Chaque nourrisson a son propre rythme d'acquisition, il ne faut pas le comparer à d'autres nourrissons.
- Il faut connaitre **les signes d'alerte**.


#### **Les alertes:**

- <u>04 mois:</u> pas de tenue de la tête.
- <u>o6 mois:</u> persistance des reflexes archaïques.
- oo mois: pas de position assise et pas de pince pouce index.
- <u>18 mois:</u> pas de marche
- <u>02 ans:</u> pas de parole
- <u>03 ans</u>: pas de phrases.
- <u>o5 ans:</u> pas de propreté diurne et nocturne.

Les 04 stades de PIAGET:

- Stade sensorimoteur: de 04 mois à 02 ans
- Stade pré-opérationnel: 02 ans à 07 ans.
- Stade des opérations concrètes: de 07 ans à 11 ans.
- <u>Stade des opérations formelles:</u> + 11 ans

- Stade sensorimoteur: de 04 mois à 02 ans
- Adaptation à l'environnement.
- Ne fait pas la différence entre lui et le reste du monde.
- Permanence de l'objet.







- Stade pré-opérationnel: 02 ans à 07 ans.
- La permanence de l'objet est acquise: l'enfant peux vouloir des choses qu'il ne voit pas.
- 04 ans est l'âge de la curiosité, naissance du raisonnement primitif (âge intuitif)
- La notion de <u>conservation des quantités et des nombres</u> n'est pas acquise.
- <u>Egocentrisme</u>: l'enfant croit que tout le monde voit les choses comme il les voit (pas d'autre point de vue), il ne fait pas la différence entre ces perceptions du monde et la réalité.









Okay Jimmy, these containers have the same amount of water.

Now, I will pour one into a taller container. Can you tell me which one contains more water, please?







- Stade des opérations concrètes: de 07 ans à 11 ans.
- La notion de conservation des quantités et des nombres est acquise, la logique est acquise.
- Sait manipuler mentalement que les notions concrètes (1+1 =2 2-1=1....).
- Pas de notion de pensée abstraite.

• Stade des opérations formelles: + 11 ans

- L'enfant est rationnel.
- L'enfant élabore des hypothèses, des stratégies, peut résoudre des problèmes abstraits.
- Connait le succès, l'échec, l'amour, la haine, peut juger les gens

$$a^2 + b^2 = c^2$$

#### **Conclusion:**

- Le suivi régulier des nourrissons permet de repérer les signes d'alerte dans le développement psychomoteur, et de repérer les troubles sensoriels.
- Tenir compte des variations individuelles des nourrissons.
- Il faut tout porter sur le carnet de santé.