



CAT DEVANT DES VOMISSEMENTS

Dr Bourdjioua

Maitre assistant en chirurgie générale. cac de sidi bel abbes ,service du pr benchouk.

Email: bourdjioua.djilali@yahoo.com

I-Introduction




- Mécanisme actif de contractions cycliques violentes de la musculature abdominale, du diaphragme et des muscles respiratoires conduisant au rejet brutal par la bouche du contenu de l'estomac.
- -vomissements s'accompagnent de signes d'activation des systèmes nerveux sympathique (tachycardie, sueurs froides, vasoconstriction cutanée avec pâleur, mydriase) et parasympathique : (hypersalivation)

//-Physiopathologie

Les éléments importants de la coordination des mécanismes conduisant aux vomissements sont :

- <u>le centre du vomissement</u>, situé dans la substance réticulée du tronc cérébral qui coordonne les phénomènes moteurs du vomissement
- les <u>stimulations nerveuses afférentes</u> au centre du vomissement provenant : –de la zone chémoréceptrice située dans le plancher du 4e ventricule, sensible aux stimuli chimiques,
 - -du cortex cérébral (ex : pensée, odeurs, émotions),
 - de l'appareil vestibulaire (ex : mal des transports, syndrome de Ménière),
 - des nerfs vague et sympathique provenant du tube digestif, du pharynx ;
- les efférences motrices conduisant aux vomissements eux même



III-Diagnostic différentiel

- -Régurgitation: Rejet par la bouche du contenu gastrique sans Contractions douloureuses des muscles abdominaux et du diaphragme
- -Rumination: Remontée volontaire du contenu gastrique dans la bouche où il est mastiqué à nouveau
- -Pituite: Rejet de liquide filant survenant le matin

IV-Complications

2- Complications méd

1-Complications hydro-

électrolytiques

> Syndrome de MALLORY-WEISS caniques -Déchirure longitudinale de la muqueuse du cardia -Vomissements répétés alimentaire bilieux ou hématémèse d'abondance variable -Diagnostic: endoscopie digestive haute > Rupture spontanée de l'œsophage Se voit après un effort violent de vomissement +DI > Hématome intra mural de l'œsophage -Douleur rétro sternale+ dysphagie récente -Diagnostic: Endoscopie haute -Traitement: médical, si échec ou complication => Chirurgie

> Œsophagite peptique

-Dysphagie douloureuse, hématémèse

-vomissements répétés

Clinique: déshydratation extra cellulaire, dénutrition, asthénie

Biologie: troubles ioniques, hémoconcentration, IRA, alcalose

Traitement: repose sur la correction des troubles hydro

et

3-Complications respiratoires Pneumopathie d'inhalation survenant chez un sujet inconscient ou alité Aspiration douce du contenu gastrique

profonde

métabolique

électrolytiques

V- Démarche diagnostique

-Les causes de vomissement sont très nombreuses.

- On distingue les vomissements aigus et chroniques (plus de 7 jours)

VOMISSEMENTS AIGUS

interrogatoire + examen physique

Corrections des

TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES

Prévenir le risque d' INHALATION

ELIMINER UNE CAUSE EVIDENTE:

Grossesse

lvresse

Médicaments, chimiothérapie, intoxication
Gastroentérite aiguë

URGENCE CHIRURGICALE

?

- Bio
- ASP
- -Scanner abdo-pelv

Occlusion Infarctus mésentère

•••

URGENCE NEUROLOGIQUE

?

- -Scanner cérébral
- Ponction lombaire

Sd méningé

HTIC

Sd

vestibulaire

Migraine

•••

URGENCE CARDIOLOGIQUE?

- ECG
- Enzymes

IDM (inférieur) Dissection URGENCE PELVIENNE

?

- bHCG
- -Echo pelvienne

GEU

C° kyste

C° fibrome

URGENCE METABOLIQUE

?

- Bio

Acidocétose Insuffisance surrénalienne Hypercalcémie

VOMISSEMENTS CHRONIQUES > 7i

interrogatoire + examen physique

ELIMINER UNE CAUSE EVIDENTE

Grossesse

Séquelles chirurgicales

Médicaments

Migraine

Cause digestive organique

Ulcère ou cancer gastrique, sténose pylorique

ulcéreuse, cancer pancréatique envahissant le d uodénum, Carcinome grêlique ou colique, mal adie de Crohn, sténose radique

- ASP
- Endoscopie digestive haute
- Echographie abdominale
- (entéro) Scanner abdominal

Cause neurologique? HTIC

Vertige de Meniere

Scanner cérébral

Cause digestive fonctionnelle?

Gastroparésie

Pseudo-obstruction intestinale chronique

Scintigraphie de vidange gastrique

Cause psychogène?

Consultation de psychiatrie

Cas particuliers: Grossesse

- -Vomissements gravidiques incoercibles du 1er Trimestre de la grossesse
- -Amaigrissement + troubles électrolytiques
- -Cytolyse+cholestase au bilan hépatique
- -Les anomalies clinico-biologiques se corrigent après traitement
- -Risque d'encéphalopathie de Gayet Wernicke secondaire à une carence en Vit B1
- -TRT: correction des troubles hydroelectrolytiques, Nutrition parentérale, anti émétiques par voie intra veineuse

2-La stéatose hépatique aigue gravidique

-Rare mais	potentiel	lement	mortelle	(3eme	Trimestre)	
				1	,	

- -Nausées + vomissements
- -Douleurs abdominales en particulier épigastriques
- -Polyurie et une polydipsie
- -Ictère, HTA, protéinurie sont fréquentes
- -En l'absence de traitement, on peut avoir une évolution vers l'encéphalopathie hépatique

VI- TRAITEMENT

- -Le traitement est d'abord <u>celui de la cause</u>, si c'est possible.
- Les antiémétiques ne sont indiqués que si les vomissements ne peuvent être supprimés par le traitement de leur cause.

A-Indications

- troubles hydro-électrolytiques (déshydratation) nécessitant une correction par voie parentérale ;
- troubles de la conscience (attention aux risques d'inhalation du contenu gastrique) ; décompensation d'une affection associée ;
- complication des vomissements.

B-Trt symptomatique par anti-émétiques

> Prokinétique: Primpéran Métoclopramide

A un effet anti-dopaminergique central et périphérique et un effet cholinergique central et périphérique 1 cp 3 fois par jour c'est un neuroleptique caché CI maladie de Parkinson, hyper-prolactinémie

Motilium Dompéridone

Stimule la motricité gastrique. Il passe peu la barrière hémato-encéphalique 1 cp 3 fois par jour

> **Sétron** sérotonine

: Action centrale, antagonistes des récepteurs 5HT3 de la

Médicaments d'exception ordonnance spéciale

➤ Anti-Histaminique H1:indiqués dans le mal des transports

TAKE A MESSAGE

-Toujours évaluer le retentissement métabolique :

déshydratation,

troubles ioniques ainsi que dénutrition en cas de vomissements chroniques.

- Les vomissements peuvent se compliquer de :

troubles hydro- électrolytiques,

syndrome de Mallory-Weiss (fréquent),

rupture de l'œsophage (exceptionnelle),

inhalation bronchique avec pneumopathie,

œsophagite, hémorragie sous-conjonctivale (sans gravité),

fractures de côtes,

dénutrition en cas de vomissements chroniques,