Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université Batna 2

Faculté de médecine de Batna Département de médecine

Module Anatomie: 2ème année médecine

# Vagin

# **I/Introduction:**

- -Le vagin est l'organe de la copulation chez la femme
- -médian, élastique et musculaire, il est étendu du col de l'utérus à la vulve

# II/anatomie descriptive:

#### **▼** 1-situation:

\*le vagin est situé entre:

-en avant: la vessie et l'urètre

-en arrière: le rectum

-au-dessus: l'utérus

\*il est solidaire au plancher pelvien qu'il traverse( à sa partie toute inférieure)

\*il fait avec l'horizontale un angle de 70° environ, ouvert en arrière.

\*il n'est pas tout à fait rectiligne, mais décrit une courbe concave en arrière

#### **♥ 2- Forme:**


- -le vagin est aplati d'avant en arrière, sauf les extrémités
- -l'extrémité supérieure ou fornix du vagin(dôme vaginal), plus large, se fixe au pourtour du col utérin.

# **♥ 3-Dimensions:**


- -la longueur moyenne est de 8 cm( la paroi postérieure est la plus langue)
- -le calibre est très variable, les possibilités de distension étant très importante

## **♥** 4-configuration interne:

-la surface muqueuse du vagin est recouverte par une série de replis, surtout nets à la partie inf du vagin



#### **COUPE SAGITTALE DU PETIT BASSIN FEMININ**



- I VESSIE
- II VAGIN
- III RECTUM
- 1 M. élévateur de l'anus
- 2 Noyau fibreux central du perinée
- 3 Septum recto-vaginal
- 4 Septum vésico-vaginal surmonté du ligt. vésico-utérin

#### **♥** 5- Structure:

La paroi vaginale épaisse, résistante mais élastique, comprend trois tuniques:

- \*une tunique externe, conjonctive, mince
- \*une tunique moyenne, musculaire lisse, épaisse, répartie en 2 plans:
- -externe, longitudinal
- -interne, circulaire
- \*une tunique muqueuse, de type pavimenteux: subissant des variations parallèles à celles de l'endomètre

# **III/Rapports:**

## **♥** A/ Rapports antérieurs:

la face antérieure du vagin,( par l'intermédiaire du septum vésico-vaginal, en haut, et urétro-vaginal, en bas) répond à:

\*la vessie

\*partie terminale des uretères


\*urètre

## **♥** B/Rapports postérieurs:

la face postérieure du vagin répond au rectum, ces 2 organes sont séparés, de haut en bas, par:

- \*le cul-de-sac-de Douglas
- \*septum recto-vaginal

\*le centre tendineux du périnée



#### **♥** C/Rapports latéraux:

chaque face présente 2 segments, pelvien et périnéal, séparés par le muscle élévateur de l'anus

## \*le segment pelvien, répond:

- -aux lames sacro-recto-génito-pubiennes
- -et à la partie inf des paramètres, contenant notamment:

le plexus veineux cervico-vaginal


les artères cervico-vaginale et vésico-vaginale

l'uretère

## \*le segment périnéal est en rapport avec:

Le muscle transverse profond

Le muscle constricteur de la vulve, bulbe vestibulaire et glandes vestibulaires




# ♥ D/Rapports supérieurs:

-le col utérin, donnant insertion (selon un plan oblique en bas et en avant) au vagin est un rapport essentiel

# **♥** E/Rapports inférieurs:

- -le vagin s'ouvre dans le vestibule
- -la limite vagin-vestibule est représentée par un orifice rétréci chez la vierge par un repli muqueux: l'hymen



# **IV/Vascularisation et innervation:**

#### 1-Artères:

nées de l'artère iliaque interne, et sont largement anastomosées:

- \*En haut, l'artère utérine
- \*A la partie moyenne, l'artère vaginale
- \*En bas, l'artère rectale moyenne

#### **▼** 2- Veines:

Nombreuses, volumineuses, elles constituent sur les bords du vagin le plexus vaginal

Ce plexus est anastomosé avec:

- \*en avant, le plexus vésical
- \*en haut, le plexus utérin
- \*en bas, la veine honteuse interne
- \*en arrière, les veines rectales
- -Ce plexus se draine vers la veine iliaque interne


# **♥ 3-lymphatiques:**


sont drainés par 3 voies principales:

- \*supérieure, rejoignant la voie principale du col utérin(puis iliaque int)
- \*moyenne, gagnant, le long du trajet de l'artère vaginale, les nœuds lymphatiques iliaques internes
- \*inférieure, gagnant les nœuds lymphatiques sacrés; parfois certains lymphatiques gagnants les nœuds inguinaux

#### 4-Nerfs:

Ils proviennent du plexus hypogastrique inférieur





- vagin næud iliaque commun 5 – uretère
- 6 næuds iliaques externes 7 nerf et næuds obturateurs 8 a. vaginale 9 næuds iliaques internes

- 10 nœuds inguinaux médiaux