

INFECTIONS CUTANÉES BACTÉRIENNES SUPERFICIELLES

1

Dr KETTAF. N


EHS PÉDIATRIE CANASTEL. Oran


MODULE DE DERMATOLOGIE

30 JANVIER 2025


CLASSIFICATION TOPOGRAPHIQUE DES INFECTIONS CUTANÉES

© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004





Classification des infections bactériennes



A- LES PYODERMITES DE SURFACE : « IMPÉTIGO »

FORME HABITUELLE DE L'ENFANT





Impétigo : croûtes mélicériques









FORMES CLINIQUES:

- 1-Impétigo bulleux
- 2-Ecthyma
- 3-Impétiginisation



Impétigo bulleux





Épidermolyse staphylococcique
(staphylococcal scalded skin syndrome).



**ÉPIDERMOLYSE STAPHYLOCOCCIQUE AIGUË OU LE SYNDROME SSSS
(STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN SYNDROME)**



Épidermolyse staphylococcique
(staphylococcal scalded skin syndrome).



Ecthyma

© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004



Ecthyma



IMPETIGINISATION