CREATTA · ПАМЯТКА

Как выложить своё приложение в App Store и Google Play из России

Аккаунты разработчика, оплата без российских карт, проверка паспорта и первая выкладка в оба магазина. Руками, с помощью ИИ, через управление браузером и через API.

ВЗНОСЫ

Apple — 99 $ в год; Google — 25 $ один раз

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ

аккаунты — от 1 дня до 2 недель; первая выкладка в App Store — 1–3 дня; в Google Play для нового личного аккаунта — от 3 недель

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

Mac (или облачная сборка), Android-телефон, карта иностранного банка, загранпаспорт или нотариальный перевод паспорта, номер телефона не РФ или старый Apple Account

АКТУАЛЬНО НА

октябрь 2026 года. Правила меняются — места с пометкой [проверьте] сверяйте со справкой магазина

Содержание

1 **Короткий план** 2

2 **Россия: что решить заранее** 3

- 2.1 Оплата взноса 3
- 2.2 Паспорт 3
- 2.3 Номер телефона 3
- 2.4 Деньги с приложения 3

3 **Аккаунт Apple Developer** 4

4 **Аккаунт Google Play Console** 4

5 **Что подготовить к выкладке** 5

6 **App Store: первая выкладка** 6

7 **Google Play: первая выкладка** 7

8 **Как ускорить: ИИ, браузер, API** 8

- 8.1 ИИ-ассистент в проекте 8
- 8.2 ИИ управляет браузером 8
- 8.3 Через API 8

9 **Частые ошибки** 9

10 **Шпаргалка** 10

11 **Сделаем вместе** 10

1 Короткий план

Карта, паспорт, телефон → Аккаунт Apple → Аккаунт Google → Политика, иконка, скриншоты, тексты → Сборка и загрузка → Тест → Анкеты магазинов → Проверка → Выпуск

	App Store (iPhone)	Google Play (Android)
Кабинет	`appstoreconnect.apple.com` — приложения, TestFlight, проверка; `developer.apple.com` — членство	`play.google.com/console` — всё в одном месте
Чем собирать	Mac с Xcode — или облачная сборка (ниже)	Android Studio на любом компьютере
Тест до выпуска	TestFlight: свои — сразу, внешние — после бета-проверки Apple (обычно до суток)	внутренний тест — сразу; новому личному аккаунту обязателен закрытый тест 12 человек × 14 дней
Проверка выпуска	обычно 24–48 часов	от нескольких часов до 7 дней

Начинайте с аккаунтов

Приложение может быть готово за неделю, а оплата и проверка паспорта — затянуться на две. Регистрируйте аккаунты сразу, параллельно с разработкой.

Нет Mac

Приложение для iPhone собирается только на macOS, но свой Mac не обязателен: **Xcode Cloud** (бесплатные часы сборки входят в членство Apple), **GitHub Actions** на macOS, **Codemagic** или аренда облачного Mac. Код пишется где угодно, сборка и загрузка в App Store Connect идут в облаке [проверьте лимиты бесплатных часов].

2 Россия: что решить заранее

Застревают не на коде, а на трёх вещах: карты российских банков Apple и Google не принимают, внутренний паспорт без перевода не подходит, SMS на российские номера доходят не всегда. Решите их до регистрации.

2.1 Оплата взноса

- **Любая карта не российского банка** — например, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии. Обычная дебетовая или кредитная Visa/Mastercard. Виртуальные и предоплаченные карты отклоняют чаще.
- **Не обязательно на ваше имя** — можно карту родственника или знакомого, с его согласия. Аккаунт всё равно ваш: в нём ваши имя и документы, карта — только способ оплаты [проверьте].
- **Apple списывает взнос каждый год** — карта должна работать и через год.
- **Платёж отклонён** — проверьте интернет-платежи, оплату в долларах и запас суммы на конвертацию. Не повторяйте попытку много раз подряд: после серии отказов оплату временно блокируют.

2.2 Паспорт

Google проверяет документ у каждого нового разработчика, Apple — иногда. Подойдёт одно из двух:

Вариант	Что загрузить	Сроки и цена
Загранпаспорт	скан или чёткое фото страницы с фотографией, все углы видны, без бликов	сразу, бесплатно
Паспорт РФ + нотариальный перевод	бюро переводит паспорт на английский, нотариус заверяет. Загружаете скан паспорта и скан перевода — одним PDF, если форма принимает один файл	обычно 1–3 рабочих дня и несколько тысяч рублей

Данные везде одинаковые: имя латиницей (как в загранпаспорте или переводе), дата рождения и адрес — в аккаунте, в платёжном профиле и в документе. Расхождение — самая частая причина отказа. Документ — только ваш и настоящий, иначе блокировка аккаунта навсегда.

> **Проще — с нами**
> Мы помогаем пройти этот путь: подскажем, чем оплатить взнос, **решаем вопрос с паспортом** и ведём до одобренного аккаунта. Это **легче, чем оформлять загранпаспорт**, и **быстрее и надёжнее, чем через бюро переводов**. Напишите в директ или на **team@creatta.ru**.

2.3 Номер телефона

- **Apple:** новый Apple Account на российский номер, как правило, не создать — SMS с кодом не приходит, а без него не включить и двухфакторную защиту. Выхода два: **взять старый Apple Account** (с которым вы уже входите на iPhone или Mac) или **зарегистрировать новый на номер другой страны** — например, казахстанский или армянский.
- **Google** тоже подтверждает телефон кодом. Если код не приходит — нужен номер другой страны [проверьте].

2.4 Деньги с приложения

- **Бесплатное приложение** — без ограничений. С него проще всего начать.
- **Платное, покупки, подписки** — покупатели с российскими картами заплатить не могут, на счета российских банков Apple и Google не платят. Для заработка нужен счёт, а скорее компания или ИП за рубежом — вопрос к юристу и бухгалтеру [проверьте].
- **RuStore** (`rustore.ru/developer`) — российский магазин для Android: публикация бесплатная, вход через VK ID. Хорошее дополнение к Google Play для аудитории в России.

3 Аккаунт Apple Developer

99 $ в год. Делается один раз, дальше только продление.

1. браузер **Apple Account** (бывший Apple ID): имя латиницей, как в паспорте, включена двухфакторная аутентификация. Старый аккаунт подходит лучше нового (раздел 2.3).
2. `developer.apple.com/programs/enroll` → **Start Your Enrollment** → войти Apple Account.
3. Тип: **Individual / Sole Proprietor** (физлицо). **Organization** — только если есть юрлицо и номер D-U-N-S (бесплатно, 1–2 недели).
4. Юридическое имя (legal name, латиницей как в документе), адрес, телефон → принять соглашение.
5. **Оплата 99 $** картой иностранного банка (раздел 2.1).
6. Ждать письмо **«Welcome to the Apple Developer Program»** — от нескольких часов до 1–2 недель. Запросят документ — загрузить его (раздел 2.2).
7. `appstoreconnect.apple.com` → **Бизнес** (Business) → принять соглашение о бесплатных приложениях. Банковские и налоговые формы для бесплатного приложения не нужны.
8. Mac Xcode → **Settings → Apple Accounts** → «+» → войти тем же Apple Account.

Продление из России

Бывает, что членство, оплаченное через Apple Account с регионом «Россия», не продлевается: нет кнопки. Дату окончания (`developer.apple.com/account` → **Membership details**) — в календарь; за 1–2 месяца проверьте, что продление доступно, если нет — пишите в поддержку (`developer.apple.com/contact`). Членство закончилось — приложения пропадают из App Store [проверьте].

4 Аккаунт Google Play Console

25 $ один раз. Проверка строже, чем у Apple: документ, телефон, почта, у личных аккаунтов ещё и Android-устройство.

1. браузер Google-аккаунт (лучше отдельный под разработку) с двухэтапной аутентификацией.
2. `play.google.com/console/signup` → тип: **«Личный»** (для себя) или **«Организация»** (юрлицо и D-U-N-S).
3. **Имя разработчика** — его увидят в магазине. Контактные почта и телефон — подтверждаются кодами.
4. **Платёжный профиль**: страна, имя, адрес — реальные, как в документе. **Оплата 25 $** картой иностранного банка (раздел 2.1).
5. **Проверка личности** — документ (раздел 2.2); имя в нём = имя в платёжном профиле.
6. телефон Личному аккаунту — подтвердить доступ к Android-устройству: поставить приложение **Google Play Console** и войти тем же аккаунтом.
7. Ответить на вопросы о себе и ждать проверку — от дня до пары недель.

Новый личный аккаунт: закрытый тест 12 × 14

Личные аккаунты, созданные после 13 ноября 2023 года, не могут сразу выпустить приложение для всех. Сначала закрытое тестирование: **не меньше 12 тестировщиков 14 дней подряд**, потом заявка на доступ к рабочей версии (рассмотрение до 7 дней). Аккаунтов организаций это не касается [проверьте].

Где взять 12 тестировщиков

Друзья, коллеги, подписчики; в чатах разработчиков меняются «тест за тест». Нужны люди с Android и Google-аккаунтом, которые примут приглашение и не удалят приложение 14 дней. Набирайте 15–20 с запасом: выпадет кто-то — счётчик может начаться заново.

5 Что подготовить к выкладке

Нужно обоим магазинам. Подготовьте заранее — сама выкладка займёт вечер.

Идентификатор и номер сборки

- **Идентификатор** приложения — вида `ru.вашеимя.app` (iOS — Bundle ID, Android — имя пакета). Выбирается навсегда: сменить нельзя.
- **Версия** для людей — `1.0.0`; **номер сборки** — целое число, +1 при каждой загрузке. Один номер дважды загрузить нельзя.

Политика конфиденциальности и страница поддержки

Нужны открытые ссылки: политика — обоим магазинам, страница поддержки — App Store. Должны открываться **без входа**: проверьте в режиме инкогнито. Если своего сайта нет — бесплатно на **GitHub Pages**: репозиторий с `privacy.html` и `support.html` → Settings → Pages → Deploy from a branch.

В политике — честно: какие данные собираются, куда уходят, сколько хранятся, как удалить, кто оператор и как с ним связаться. Она обязана совпадать с анкетами магазинов.

Иконка, скриншоты, тексты

	App Store	Google Play
Иконка	PNG 1024 × 1024 без прозрачности, углы не скругляйте	PNG 512 × 512
Скриншоты	**1320 × 2868** (iPhone 6,9″), от 1 до 10	**1080 × 1920**, от 2 до 8 (лучше от 4)
Баннер	—	**1024 × 500**, обязателен
Название	до 30 знаков, уникальное	до 30 знаков
Подзаголовок / краткое описание	30	80
Описание	4000	4000
Ключевые слова	100 знаков через запятую	—

За что отклоняют

«Лучший», «№ 1», цены и эмодзи в названии; чужие бренды; «есть и на Android» в App Store; функции, которых нет в сборке; скриншоты не из приложения.

Вход для проверяющего

Есть вход по логину — проверяющим нужен доступ: **демо-аккаунт** (логин и пароль вписываете в форму сами) или **демо-режим** — кнопка на экране входа, открывающая приложение на примерных данных. С демо-режимом пароль передавать не нужно.

6 App Store: первая выкладка

1. Mac Xcode → проект → **Signing & Capabilities**: Team — ваша, **Automatically manage signing** включено, Bundle Identifier — ваш. Сертификаты Xcode создаст сам.
2. Mac Шифрование только через HTTPS — добавить в Info.plist `ITSAppUsesNonExemptEncryption = NO`, иначе у каждой сборки будет вопрос об экспорте шифрования.
3. браузер App Store Connect → **Приложения** → «+» → **Новое приложение**: iOS, название, язык, Bundle ID, SKU (любой код).
4. Mac Xcode: устройство **Any iOS Device** → **Product → Archive** → **Distribute App → App Store Connect → Distribute**. Через 5–15 минут сборка в TestFlight.
5. телефон **TestFlight**: внутренняя группа (до 100 человек из вашей команды) получает сборку сразу — установите на свой iPhone и проверьте. Внешняя (до 10 000 по почте или ссылке) — после бета-проверки Apple; перед ней заполнить **Информацию о тестировании**.
6. браузер **Информация о приложении**: подзаголовок, категория, права на контент, **возрастной рейтинг** — для обычного приложения почти везде «нет»; на последнем шаге — «Неприменимо», не «Для детей».
7. **Конфиденциальность приложения**: ссылка на политику и анкета о данных → **«Опубликовать»** (без этого на проверку не отправить).
8. **Цены и доступность**: бесплатно, страны.
9. **Страница версии 1.0**: скриншоты, описание, ключевые слова, URL поддержки, копирайт (`2026 Имя Фамилия`), **Информация для проверки** (контакт, демо-вход), **Сборка**, способ выпуска.
10. **Добавить для проверки → Отправить на проверку.** Обычно 24–48 часов до статуса «Готово к распространению». При ручном выпуске — нажать **«Выпустить эту версию»**.

> **Отклонили**
> Причина приходит в **Центр решений** (Resolution Center). Исправьте, ответьте там же коротко и отправьте снова. Чаще всего: нет доступа для проверяющего, вылет при запуске, политика не открывается, упоминание Android.

7 Google Play: первая выкладка

1. браузер Play Console → **Все приложения → Создать приложение**: название, язык, «Приложение», «Бесплатное» → **Создать**. Дальше идите по списку задач на панели «Настройте приложение».
2. **Контент приложения** — каждая анкета: «Начать» → ответы → «Сохранить»:

Политика конфиденциальности	открытая ссылка
Учётные данные	есть вход — инструкция для проверяющего: демо-логин или демо-режим
Реклама, рекламный ID	«Нет», если нет рекламы и рекламных SDK
Возрастные ограничения	анкета IARC: почта, категория, вопросы о насилии и лексике — обычно «Нет»
Целевая аудитория	возраст пользователей; дети — особые правила
Безопасность данных	какие данные уходят с телефона, зачем, шифруются ли — как в политике
Госприложения, финансы, здоровье	для обычного приложения — «Нет»

3. **Настройки для Google Play**: категория, почта (видна в магазине), сайт. **Страница приложения**: тексты, значок, баннер, скриншоты.
4. Mac Сборка **AAB**, подписанная вашим **ключом загрузки** (`./gradlew :app:bundleRelease`). Сделайте резервную копию ключа: без него следующие версии не загрузить. `targetSdk` — не ниже требования Google этого года.
5. браузер **Тестирование → Внутреннее тестирование**: список тестировщиков → **Создать выпуск** → согласиться на подпись Google → загрузить AAB → **Сохранить и опубликовать** → скопировать ссылку.
6. телефон Открыть ссылку → **Стать тестировщиком** → установить из Google Play и проверить.
7. Новый личный аккаунт — **Закрытое тестирование** 12+ человек на 14 дней (раздел 4), затем на панели **Подать заявку на доступ к рабочей версии**.
8. **Рабочая версия** → страны → **Создать выпуск** или **Повысить** из теста → **Обзор публикации → Отправить изменения на проверку** → после одобрения **Опубликовать**.

8 Как ускорить: ИИ, браузер, API

Разделы 6–7 — ручной путь, его стоит пройти хотя бы раз. Дальше рутину можно отдать ИИ или скриптам.

Способ	Что делает	Когда	Что остаётся вам
ИИ в проекте	пишет и собирает приложение, готовит тексты, политику, скриншоты, команды загрузки	всегда — экономит больше всего времени	проверять результат
ИИ в браузере	заполняет анкеты и страницы в Play Console и App Store Connect	когда анкет много	войти в кабинеты, подтвердить отправку
API	загружает сборки и тексты без браузера	частые обновления, автосборка	один раз создать ключи

Что ИИ не делает за вас

Пароли и коды подтверждения, оплата, «принимаю условия», загрузка документов — только вы. Ответы в анкетах проверяйте: они должны описывать то, что приложение делает на самом деле.

8.1 ИИ-ассистент в проекте ИИ

Claude Code, Cursor, Codex и похожие агенты работают в папке проекта и запускают команды. Поручите им: собрать приложение и поднять номер сборки; тексты в лимитах (раздел 5); политику по реальному поведению приложения; скриншоты с симулятора и эмулятора нужного размера; проверку требований магазинов; команды загрузки (8.3).

```
# пример задачи
Подготовь приложение к первой выкладке в App Store и Google Play: подними сборку до 1.0.0 (1),
проверь подпись и targetSdk, сделай по 6 скриншотов 1320×2868 и 1080×1920,
напиши тексты карточек в лимитах и политику конфиденциальности по реальному поведению приложения.
Пароли не вводи — где нужен вход, остановись и попроси меня.
```

8.2 ИИ управляет браузером ИИ

Расширения вроде **Claude in Chrome** дают ИИ работать в вашем браузере: видеть страницу, нажимать, заполнять поля, загружать файлы. Вы сами входите в Play Console и App Store Connect, даёте факты о приложении (какие данные собирает, есть ли реклама и вход, аудитория, почта, ссылки) — ИИ проходит анкеты, страницы, загружает скриншоты и сборки. «Отправить на проверку» и «Опубликовать» — после вашего подтверждения.

Полезно знать

Play Console после каждого «Сохранить» предлагает перейти к обзору — «Не сейчас». Скриншоты в Play добавляйте по одному: пачкой порядок случайный. Сессия App Store Connect живёт несколько часов — потом войдите заново.

8.3 Через API Mac

Ключи API равны паролю: не кладите их в репозиторий, храните в менеджере паролей.

Apple — App Store Connect API

App Store Connect → **Пользователи и доступ → Интеграции → App Store Connect API** → ключ с ролью **App Manager**. Файл `AuthKey_….p8` скачивается один раз; запишите Key ID и Issuer ID. Загрузка ключом не требует входа в Xcode:

```
xcodebuild -exportArchive -archivePath App.xcarchive \
  -exportOptionsPlist ExportOptions.plist -exportPath out -allowProvisioningUpdates \
  -authenticationKeyPath ~/keys/AuthKey_XXXXXXXXXX.p8 \
  -authenticationKeyID XXXXXXXXXX -authenticationKeyIssuerID <Issuer ID>
# ExportOptions.plist: method = app-store-connect, destination = upload, teamID = ваш Team ID
# или fastlane: pilot upload (TestFlight), deliver (тексты и скриншоты)
```

Google — Google Play Developer API

`console.cloud.google.com` → включить **Google Play Android Developer API** → сервисный аккаунт → ключ JSON. В Play Console → **Пользователи и разрешения** → пригласить почту сервисного аккаунта с правами на выпуски. Первую сборку загрузите вручную **[проверьте]**, дальше:

```
fastlane supply --aab app-release.aab --track internal \
  --json_key ~/keys/play-api.json --package_name ru.вашеимя.app
# или плагин Gradle Play Publisher: ./gradlew publishBundle
```

9 Частые ошибки

Что случилось	Что делать
Карта отклонена	нужна карта иностранного банка (2.1); проверить интернет-платежи, валюту, сумму; паузу между попытками
Не приходит SMS (Apple Account)	взять старый Apple Account или номер другой страны (2.3)
Документ не приняли	имя в аккаунте и в документе разное, фото нечёткое или паспорт РФ без перевода (2.2)
Google просит подтвердить устройство	приложение Google Play Console на Android-телефоне, вход тем же аккаунтом
Нет кнопки выпуска в рабочую версию	новый личный аккаунт: сначала закрытый тест 12 × 14 (раздел 4)
Xcode: «Failed to Use Accounts»	войти заново в Xcode → Settings → Apple Accounts; не помогло — загрузить из Organizer или ключом API (8.3)
TestFlight спрашивает про шифрование	`ITSAppUsesNonExemptEncryption = NO` в Info.plist
Скриншоты не загружаются	не тот размер (1320 × 2868 / 1080 × 1920) или есть прозрачность
Отказ: политика недоступна	ссылка ведёт на вход или 404 — сделать открытую страницу (раздел 5)
Отказ: проверяющий не вошёл	демо-аккаунт или демо-режим, описать в «Информации для проверки» / «Учётных данных»
App Store не даёт отправить на проверку	не опубликована «Конфиденциальность», не выбрана сборка, не заданы цены или возраст
Номер сборки уже занят	поднять номер сборки и собрать заново
Play: «нативный код без символов отладки»	предупреждение, не ошибка; если своих нативных библиотек нет — можно не исправлять

10 Шпаргалка

До регистрации

- ☐ Карта иностранного банка (можно не на ваше имя, с согласия владельца)
- ☐ Загранпаспорт или паспорт РФ с нотариальным переводом
- ☐ Старый Apple Account или номер телефона не РФ

Аккаунты

- ☐ Apple Developer оплачен, письмо «Welcome» пришло
- ☐ Соглашение о бесплатных приложениях принято
- ☐ Play Console оплачен, личность, телефон и устройство подтверждены
- ☐ Дата продления Apple — в календаре

Материалы

- ☐ Идентификатор `ru.имя.app` выбран
- ☐ Политика и поддержка открываются без входа
- ☐ Иконки 1024 и 512, баннер 1024 × 500
- ☐ Скриншоты 1320 × 2868 и 1080 × 1920
- ☐ Тексты в лимитах
- ☐ Демо-вход или демо-режим

App Store

- ☐ Новое приложение создано
- ☐ Сборка в TestFlight проверена на iPhone
- ☐ Информация о приложении и возраст
- ☐ Конфиденциальность **опубликована**
- ☐ Цены, страница версии, сборка выбрана
- ☐ Отправлено на проверку → выпущено

Google Play

- ☐ Все анкеты «Контента приложения» обработаны
- ☐ Настройки и страница приложения
- ☐ AAB подписан, ключ в резервной копии
- ☐ Внутренний тест проверен на телефоне
- ☐ Закрытый тест 12 × 14 и заявка (новый личный аккаунт)
- ☐ Рабочая версия отправлена → опубликована

Обновления

- ☐ Номер сборки +1, сначала тест, потом выпуск
- ☐ Поменялось поведение — сначала политика и анкеты

11 Сделаем вместе

→ Чем помогаем

- **Аккаунты Apple и Google из России** — подскажем, чем оплатить взнос, решаем вопрос с паспортом и ведём до одобренного аккаунта. Легче, чем оформлять загранпаспорт, быстрее и надёжнее, чем через бюро переводов.
- **Первая выкладка под ключ** — политика, страницы, скриншоты, анкеты, тест и проверка в обоих магазинах.
- **Автоматизация** — выкладка через ИИ и API, чтобы обновления занимали минуты.
- **Разработка** — мобильные приложения и ИИ-ассистенты для бизнеса.

Напишите в директ или на team@creatta.ru

Правила на октябрь 2026 года. Apple, Google и банки меняют требования; это не юридическая и не налоговая консультация. Аккаунт разработчика оформляется только на ваши настоящие данные и документы.