

FY-FW-009

深圳市宝安区安全生产事故隐患 落实整改告知书

深宝福永安监患警告【2017】8123 号

企业名称: 深圳市皓业达电气科技有限公司

我办安全员于 2017 年 05 月 27 日对你单位进行
抽查发现存在下列安全生产事故隐患, 因你单位[√]
未按期限整改[√]未按期限上报, 现督促你单位认真
落实安全生产主体责任, 对未整改的隐患进行自查自改
。并按照整改期限将自查自改情况通过“企安全助手”
APP 上报:

1. 隐患编号: 2017042601462

隐患内容: 消防设施缺失或损坏。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017 06 03

2. 隐患编号: 2017042601466

隐患内容: 未制订安全操作规程, 或缺少相关安全
生产作业的安全规程。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

3. 隐患编号: 2017042601470

隐患内容: 移动用电产品未使用软电缆, 或未使用
绿/黄双色线做地线, 或电线有接头, 或电缆绝缘层,
保护层有破损。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017 06 03

4. 隐患编号: 2017042601472

隐患内容: 车间内工器具、料箱、杂物未摆放整
齐, 或没有避开人行通道。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

如你单位此次仍未按要求整改或上报, “智慧安监
系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名
单。

系统将对你的单位的安全生产自查自改情况, 行政处
罚等情况将作为诚信记录的一部分内容进行公开, 供全
社会机构和人员查询, 信用记录, 信用记录, 希望
你单位认真全面落实安全生产主体责任, 严格按照要求进
行隐患自查自改, 确保企业安全, 平安。

企业负责人签名:

安全员签名:

深圳市宝安区福永街道
安全生产巡查管理办公室
2017 年 5 月 27 日

深圳市宝安区安全生产事故隐患 落实整改告知书

深宝福永安监患警告【2017】8123 号

企业名称: 深圳市皓业达电气科技有限公司

我办安全员于 2017 年 05 月 27 日对你单位进行
抽查发现存在下列安全生产事故隐患, 因你单位[√]
未按期限整改[√]未按期限上报, 现督促你单位认真
落实安全生产主体责任, 对未整改的隐患进行自查自改
。并按照整改期限将自查自改情况通过“企安全助手”
APP 上报:

1. 隐患编号: 2017042601462

隐患内容: 消防设施缺失或损坏。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017 06 03

2. 隐患编号: 2017042601466

隐患内容: 未制订安全操作规程, 或缺少相关安全
生产作业的安全规程。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

3. 隐患编号: 2017042601470

隐患内容: 移动用电产品未使用软电缆, 或未使用
绿/黄双色线做地线, 或电线有接头, 或电缆绝缘层,
保护层有破损。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017 06 03

4. 隐患编号: 2017042601472

隐患内容: 车间内工器具、料箱、杂物未摆放整
齐, 或没有避开人行通道。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017 05 03

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

如你单位此次仍未按要求整改或上报, “智慧安监
系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名
单。

系统将对你的单位的安全生产自查自改情况, 行政处
罚等情况将作为诚信记录的一部分内容进行公开, 供全
社会机构和人员查询, 信用记录, 信用记录, 希望
你单位认真全面落实安全生产主体责任, 严格按照要求进
行隐患自查自改, 确保企业安全, 平安。

企业负责人签名:

安全员签名:

深圳市宝安区福永街道
安全生产巡查管理办公室
2017 年 5 月 27 日

下下下 008

深圳市宝安区安全生产事故隐患 落实整改告知书

深宝 福永 安隐患整告【2017】 9471 号

企业名称: 深圳王记五金制品有限公司

我办安全员于 2017 年 08 月 24 日对你单位进行
抽查发现存在下列安全生产事故隐患, 因你单位[√]
未按期限整改[√]未按期限上报, 现督促你单位认真
落实安全生产主体责任, 对未整改的隐患进行自查自改
。并按照规定期限将自查自改情况通过“企安全助手”
APP 上报:

1. 隐患编号: 2017072601611

隐患内容: 灭火器未定期校验, 过期未及时进行更换

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

2. 隐患编号: 2017072601615

隐患内容: 车间内工具、料箱、杂物等未摆放整
齐, 或没有避开人行通道

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

生产作业的安全规程。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017-08-31

4. 隐患编号: 2017072601632

隐患内容: 箱门未张贴有“小心有电”或“有电危
险”等安全警示标志。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017-08-31

如你单位此次仍未按要求整改或上报, “智慧安监
系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名
单。

系统将对你的单位的安全生产自查自改情况, 行政处
罚等情况作为诚信记录的一部分内容进行公开, 供全
社会机构和人员查询。为避免产生不良信用记录, 希望
你单位认真全面落实安全生产主体责任, 严格落实未
整改隐患自查自改, 确保企业安全、人员平安。

企业负责人签章:

安全员签名:

邓朝彬

邓朝彬

邓朝彬



深圳市宝安区福永街道
安全生产监督管理办公室

2017 年 8 月 24 日

深圳市宝安区安全生产事故隐患 落实整改告知书

深宝 福永 安隐患整告【2017】 9471 号

企业名称: 深圳市皓业达电气科技有限公司

我办安全员于 2017 年 08 月 24 日对你单位进行
抽查发现存在下列安全生产事故隐患, 因你单位[√]
未按期限整改[√]未按期限上报, 现督促你单位认真
落实安全生产主体责任, 对未整改的隐患进行自查自改
。并按照规定期限将自查自改情况通过“企安全助手”
APP 上报:

1. 隐患编号: 2017072601611

隐患内容: 灭火器未定期校验, 过期未及时进行更换

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

2. 隐患编号: 2017072601616

隐患内容: 车间内工具、料箱、杂物等未摆放整
齐, 或没有避开人行通道。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 已整改完毕

此次整改上报期限: 无

生产作业的安全规程。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017-08-31

4. 隐患编号: 2017072601632

隐患内容: 箱门未张贴有“小心有电”或“有电危
险”等安全警示标志。

隐患等级: 轻微

第一次整改上报期限: 2017-08-02

隐患状态: 未整改

此次整改上报期限: 2017-08-31

如你单位此次仍未按要求整改或上报, “智慧安监
系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名
单。

系统将对你的单位的安全生产自查自改情况, 行政处
罚等情况作为诚信记录的一部分内容进行公开, 供全
社会机构和人员查询。为避免产生不良信用记录, 希望
你单位认真全面落实安全生产主体责任, 严格落实未
整改隐患自查自改, 确保企业安全、人员平安。

企业负责人签章:

安全员签名:

邓朝彬

邓朝彬

邓朝彬



深圳市宝安区福永街道
安全生产监督管理办公室

2017 年 8 月 24 日

落实整改告知书

深宝 福永 安全隐患整改【2017】9471 号

70

企业名称：深圳市皓业达电气科技有限公司

我办安全员于 2017 年 12 月 14 日对你单位进行抽查发现存在下列安全生产事故隐患，因你单位未按期限整改[√]未按期限上报，现督促你单位认真落实安全生产主体责任，对未整改的隐患进行自查自改，并按照整改期限将自查自改情况通过“企安全助手”APP 上报：

1. 隐患编号：2017072601611

隐患内容：灭火器未定期校验，或过期未及时更换

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017 08 02

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

2. 隐患编号：2017072601616

隐患内容：车间内工器具、料箱、杂物等未摆放整齐，或没有避开人行通道。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017 08 02

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

3. 隐患编号：2017072601621

隐患内容：未制订安全操作规程，或缺少相关安全生产作业的安全规程。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017 08 02

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：2017 08 31

4. 隐患编号：2017072601632

隐患内容：箱门未张贴有“小心有电”或“有电危险”等安全警示标志。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017 08 02

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：2017 08 31

如你单位此次仍未按要求整改或上报，“智慧安监系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名单。

系统将对你的单位的安全生产自查自改情况、行政处罚等情况作为诚信记录的一部分内容进行公开，供全社会机构和人员查询。为避免产生不良信用记录，希望你单位认真全面落实安全生产主体责任，严格按照要求进行隐患自查自改，确保企业安全、人员平安。

企业负责人签章：

安全员签名：



深圳市宝安区福永街道
安全生产巡查管理办公室

2017 年 12 月 14 日

抄 1-11-008

深圳市宝安区安全生产事故隐患 落实整改告知书

深宝 福永 安隐患整改【2017】10109 号

企业名称：深圳市皓业达电气科技有限公司

我办安全员于 2017 年 11 月 15 日对你单位进行
抽查发现存在下列安全生产事故隐患，因你单位[√]
未按期限整改[√]未按期限上报，现督促你单位认真
落实安全生产主体责任，对未整改的隐患进行自查自改
，并按照整改期限将自查自改情况通过“企安全助手”
APP 上报：

1. 隐患编号：2017101300438

隐患内容：灭火器设置点周边未预留足够操作空
间，或通道堵塞。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

2. 隐患编号：2017101300450

隐患内容：移动用电产品未使用软电缆，或未使用
绿/黄双色线做地线，或电缆有接头，或电缆绝缘层、
保护层有破损。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

3. 隐患编号：2017101300460

隐患内容：未配备灭火器或应急照明。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：未整改

此次整改上报期限：2017-11-22

4. 隐患编号：2017101300485

隐患内容：车间内工器具、料箱、杂物等未摆放整
齐，或没有避开人行通道。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

如你单位此次仍未按要求整改或上报，“智慧安监
系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名
单。

系统将对你的单位安全生产自查自改情况、行政处
罚等情况作为诚信记录，并依法进行公开，供全
社会机构和人员查询，以避免产生不良信用记录，希望
你单位认真全面落实安全生产主体责任，严格按照要求进
行隐患自查自改，确保企业安全生产。

企业负责人签字

安全员签名：



深圳市宝安区福永街道
安全生产巡查管理办公室

2017 年 11 月 15 日

深圳市宝安区安全生产事故隐患 落实整改告知书

深宝 福永 安隐患整改【2017】10109 号

企业名称：深圳市皓业达电气科技有限公司

我办安全员于 2017 年 11 月 15 日对你单位进行
抽查发现存在下列安全生产事故隐患，因你单位[√]
未按期限整改[√]未按期限上报，现督促你单位认真
落实安全生产主体责任，对未整改的隐患进行自查自改
，并按照整改期限将自查自改情况通过“企安全助手”
APP 上报：

1. 隐患编号：2017101300438

隐患内容：灭火器设置点周边未预留足够操作空
间，或通道堵塞。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

2. 隐患编号：2017101300450

隐患内容：移动用电产品未使用软电缆，或未使用
绿/黄双色线做地线，或电缆有接头，或电缆绝缘层、
保护层有破损。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

3. 隐患编号：2017101300460

隐患内容：未配备灭火器或应急照明。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：未整改

此次整改上报期限：2017-11-22

4. 隐患编号：2017101300485

隐患内容：车间内工器具、料箱、杂物等未摆放整
齐，或没有避开人行通道。

隐患等级：轻微

第一次整改上报期限：2017-10-20

隐患状态：已整改完毕

此次整改上报期限：无

如你单位此次仍未按要求整改或上报，“智慧安监
系统”将自动加倍扣分并进入有关执法部门行政执法名
单。

系统将对你的单位安全生产自查自改情况、行政处
罚等情况作为诚信记录，并依法进行公开，供全
社会机构和人员查询，以避免产生不良信用记录，希望
你单位认真全面落实安全生产主体责任，严格按照要求进
行隐患自查自改，确保企业安全生产。

企业负责人签字

安全员签名：



深圳市宝安区福永街道
安全生产巡查管理办公室

2017 年 11 月 15 日