



## Тестовые сценарии

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
	<u>1</u>	Создание тест-кейса			1. Перейти на страницу "Тесты".
					2. Перейти в окно "Ручные тесты".
					3. Нажать на кнопку "Создать".
					4. В раскрывшемся списке нажать на кнопку "Тест кейс".
					5. Ввести название тест-кейса.
					6. Нажать кнопку "Сохранить".
	<u>2</u>	Работа с созданным тест-кейсом			1. В таблице нажать на выбранный тест кейс.
			Описание тест-кейса	Добавление данных	1. Нажать на вкладку "Описание" на боковом меню.
					2. Выбрать необходимые действия.
					3. Нажать на кнопку добавить.
					4. В 1 колонку ввести предполагаемое действие.
					5. Во 2 колонку ввести ожидаемый результат.
				Удаление данных с выделением чек-бокса	1. Выделить необходимые чек-боксы.
					2. Нажать на появившуюся иконку корзины.
				Удаление данных построчно	1. Нажать на боковую иконку «действия».
					2. В выпадающем списке выбрать "Удалить".
				Отмена предыдущего действия	1. Нажать на кнопку "Отмена" в появившемся модальном окне

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
				Дублирование данных	1. Выделить необходимый чек-бокс.
					2. Нажать на появившуюся иконку дублирования.
				Создание общего шага	1. Выделить необходимый чек-бокс.
					2. Нажать на появившуюся иконку общий шаг.
					3. В появившемся модальном окне ввести имя для нового общего шага.
					4. Отредактировать чек-бокс "Оставить исходные шаги после создания общего шага"
					5. Нажать на кнопку "Создать общий шаг"
				Добавление столбца "Тестовые данные"	1. Нажать на иконку "Тестовые данные" выше "Предусловия секции".
					2. Ввести в окно "Тестовые данные" текст.
				Добавление столбца "Комментарии"	1. Нажать на иконку "Комментарии".
			Выпадающее меню "Действия". Кнопка с тремя горизонтальными точками	Дублирование шага	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Дублировать шаг"
				Добавление шага	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Добавить шаг".
				Добавление общего шага ниже	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Добавление общих шагов".
					3. Нажать кнопку "Добавить"
				Удаление строки данных	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Удалить".
				Создание параметров	1. Ввести символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр.
					2. В поле входных значений выбрать созданный ранее параметр.
				Добавление набора входных значений	1. Нажать на кнопку "Добавить набор входных значений"
				Удаление набора входных значений	1. Нажать на кнопку "Удалить"
					2. В открывшемся модальном окне нажать на кнопку-подтверждение "Да, удалить набор значений".

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
			История результатов		1. Нажать на вкладку "История результатов" на боковом меню.
			Изменения		1. Нажать на вкладку "Изменения" на боковом меню.
			Вложения		1. Нажать на вкладку "Вложения" на боковом меню. 2. Нажать на окно загрузки файлов. 3. Выбрать файл. 4. Нажать кнопку "Открыть".
			Комментарии		1. Нажать на вкладку "Комментарии" на боковом меню. 2. В поле для ввода ввести комментарий. 3. Нажать кнопку "Отправить"
			Ссылки		1. Нажать на вкладку "Ссылки" на боковом меню.
				Добавление ссылки	1. Нажать на поле "Выбрать тип ссылки". 2. В выпадающем списке выбрать тип ссылки. 3. В поле "Введите URL" ввести электронный адрес. 4. Нажать кнопку "Добавить" 5. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Удаление ссылки	1. Нажать на иконку 3 точки "Действия" около ссылки. 2. В раскрывшемся модальном окне выбрать "Удалить". 3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
			Связанные автотесты		1. Нажать на вкладку "Связанные автотесты" на боковом меню.
		Правое боковое меню	Версия		1. Нажать на выпадающий список версий. 2. Нажать на нужную версию. 3. Нажать на появившуюся иконку "Сделать актуальной".
			Теги		1. Нажать на поле выбора тегов. 2. Ввести название тега. 3. Применить выбор.
			Секция		1. Нажать на поле выбора секции. 2. В выпадающем списке выбрать нужную секцию.
			Приоритет		1. Нажать на поле выбора приоритета. 2. В выпадающем списке выбрать нужный приоритет.
			Статус		1. Нажать на поле выбора статуса. 2. В выпадающем списке выбрать нужный статус.
			Продолжительность		1. Нажать на поле ввода продолжительности тест-кейса.

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
					2. Написать время затрачиваемое на данный тест-кейс.
				Описание	1. Нажать на поле описания. 2. Добавить описание тест-кейса.
	3	Закрытие страницы тест-кейса	Иконка крестик		1. Нажать на крестик в верху страницы.
			Вне зоны модального окна		1. Нажать на зону вне модального окна.
	4	Создание чек-листа			1. Перейти на страницу "Тесты". 2. Перейти в окно "Ручные тесты". 3. Нажать на кнопку "Создать". 4. В раскрывшемся списке нажать на кнопку "Чек лист". 5. Ввести название чек листа. 6. Нажать кнопку "Сохранить". 7. В выпадающем меню выбрать нужное действие.
	5	Работа с созданным чек листом			1. В таблице нажать на выбранный чек лист
			Описание чек листа	Добавление данных	1. Нажать на вкладку "Описание" на боковом меню. 2. Выбрать необходимые действия. 3. Нажать на кнопку добавить. 4. Ввести предполагаемое действие. 5. Во 2 колонку ввести ожидаемый результат.
				Удаление данных	1. Выделить необходимый чек-бокс. 2. Нажать на появившуюся иконку корзины.
				Отмена предыдущего действия	1. Нажать на кнопку "Отмена" в появившемся модальном окне
				Дублирование данных	1. Выделить необходимый чек-бокс. 2. Нажать на появившуюся иконку дублирования.
				Создание параметров	1. Ввести символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр. 2. В поле входных значений выбрать созданный ранее параметр.
				Добавление набора входных значений	1. Нажать на кнопку "Добавить набор входных значений"

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
				Удаление набора входных значений	1. Нажать на кнопку “Удалить”
					2. В открывшемся модальном окне нажать на кнопку-подтверждение “Да, удалить набор значений”.
			История результатов		1. Нажать на вкладку “История результатов” на боковом меню.
			Изменения		1. Нажать на вкладку “Изменения” на боковом меню.
			Вложения		1. Нажать на вкладку “Вложения” на боковом меню.
			Комментарии		1. Нажать на вкладку “Комментарии” на боковом меню.
					2. В поле для ввода ввести комментарий.
					3. Нажать кнопку “Отправить”
			Ссылки		1. Нажать на вкладку “Ссылки” на боковом меню.
			Связанные автотесты		1. Нажать на вкладку “Связанные автотесты” на боковом меню.
			Боковое меню	Версия	1. Нажать на выпадающий список версий
					2. Нажать на нужную версию.
					3. Нажать на появившуюся иконку “Сделать актуальной”.
				Теги	1. Нажать на поле выбора тегов.
					2. Ввести название тега.
					3. Применить выбор.
				Приоритет	1. Нажать на поле выбора приоритета.
					2. В выпадающем списке выбрать нужный приоритет.
				Статус	1. Нажать на поле выбора статуса.
					2. В выпадающем списке выбрать нужный статус.
				Продолжительность	1. Нажать на поле ввода продолжительности чек листа
					2. Написать время затрачиваемое на данный чек лист.
				Описание	1. Нажать на поле описания.
					2. Добавить описание чек листа.
			Хедер	Навигация по чек листу	1. Нажать на стрелку <, чтобы вернуться к предыдущему чек листу
					2. Нажать стрелку >, чтобы перейти к следующему
				Чек бокс “нравится”	1. Нажать на чек бокс сердечко
				Выпадающее меню “Действия”. Кнопка с тремя горизонтальными точками	1. Нажать на кнопку с тремя горизонтальными точками “Действия”

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
					2. В выпадающем меню выбрать нужное действие.
	<u>6.</u>	Закрытие страницы чек листа		Иконка крестик	1. Нажать на крестик в верху страницы.
				Вне зоны модального окна	1. Нажать на зону вне модального окна.
	<u>7.</u>	Создание общего шага			1. Открыть проект, раздел "Ручные тесты"
					2. Нажать синюю кнопку "Создать"
					3. В выпавшем списке выбрать "Общий шаг"
					4. Ввести название общего шага
					5. нажать кнопку "Сохранить".
			Левый сайд-бар. Описание	Добавить шаг	1. В поле "Шаги " нажать кнопку добавить.
					2. Ввести описание действия и ОР.
				Добавить комментарий	1. Под графой "Название" нажать на кнопку с изображением диалогового окна.
				Добавить тестовые данные	1. Под графой "Название" нажать на кнопку с изображением листа со списком.
				Добавить еще шаг/ дублировать	1. Навести курсор на графу ОР. Нажать на три точки. В зависимости от контекста выбрать "Добавить шаг" или "Дублировать шаг".
					2. Выделить любой из готовых шагов(поставить галку в чек-боксе), в верхнем меню появится значок копирования. Нажать на него.
				Удаление шага	1. Выделить любой из готовых шагов(поставить галку в чек-боксе), в верхнем меню появится значок корзины. Нажать на него.
			Добавить вложение	Добавить файл через окно загрузки	1. В левом сайдбаре выбрать вкладку вложение и нажать на нее.
					2. В открывшемся окне нажать на выделенную область и выбрать нужный файл.
				Перетащить файл	1. Свернуть окно браузера, лкм "зацепить" нужный файл с рабочего стола и отпустить его в открывшемся окне.
				Удалить файл	1. Во вкладке вложения выбрать лишний файл и нажать на значок корзины справа от названия документа.
			Ссылки	Добавить ссылку	1. Нажать на вкладку "Добавить ссылку", в открывшемся окне выбрать тип ссылки(связанный, заблокирован, дефект, задача, требование, репозиторий) и добавить URL.
					2. Нажать кнопку "Добавить"

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
			Стрелка влево в середине листа	Свернуть левый сайд-бар	1. При наведении курсора на вертикальную линию, разделяющую сайд-бар и основную часть опции, появляется стрелка в кружочке. При наведении на нее курсором становится синей. Для сворачивания сайд-бара нажать на нее.
			Правый сайд-бар	Теги	1. Кликнуть на поле ввода, в выпадающем окне выбрать тег из предложенных(синий, желтый, красный)
				Секция(место расположения документа)	1. Нажать на слова "Ручное тестирование" в правом сайд-баре.
					2. В появившемся окне рядом со словами "Ручное тестирование" нажать на стрелку слева. При необходимости повторить со следующим словом.
				Приоритет	1. Нажать на окно выбора рядом со словом "Приоритет".
					2. в выпавшем списке выбрать нужный приоритет(самый высокий, высокий, средний, низкий, самый низкий)
				Статус	1. Рядом со словом "Статус" кликнуть на окошко для ввода данных.
					2. В выпавшем списке выбрать требует доработки, готов или не готов.
				Описание	1. В окно для ввода данных кликнуть лкм и ввести необходимый текст(до 255 символов)
			Стрелка вправо	Свернуть правый сайд-бар	1. При наведении курсора на вертикальную линию, разделяющую сайд-бар и основную часть опции, появляется стрелка в кружочке. При наведении на нее курсором становится синей. Для сворачивания сайд-бара нажать на нее.
			Сохранение общего шага		1. Нажать на кнопку "Сохранить" сверху справа.
			Закрытие окна создания общего шага	Крестик	1. Нажать на крестик в правом верхнем углу.
					2. В открывшемся окне выбрать сохранять или нет введенные данные.
				Клик на свободное место	1. Кликнуть на свободное место слева от окна общего шага.
					2. В открывшемся окне выбрать сохранять или нет введенные данные
8.		Работа с общим шагом	Верхнее меню при выделенном чек-боксе. Редактировать	Редактировать	1. Нажать на значок "Ручка"
					2. В открывшемся окне внести необходимые изменения в графы "Настройка тестов, пользовательские атрибуты, теги, вложения, ссылки"
					3. Нажать кнопку "Сохранить".

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
				Закреть Окно "Редактировать". Крестик	1. Нажать на крестик в правом верхнем углу.
					2. В открывшемся окне выбрать сохранять или нет введенные данные.
				Закреть Окно "Редактировать". Клик на свободное место	1. Кликнуть на свободное место слева от окна общего шага.
					2. В открывшемся окне выбрать сохранять или нет введенные данные
				Дубликат	1. Нажать на значок дубликата.
					2. В открывшемся окне выбрать скопировать рабочие элементы с секциями или без.
					3. Нажать "Далее"
					4. В открывшемся окне выбрать проект и секцию из списка предложенных.
					5. Нажать "Копировать"
				Переместить	1. Нажать на значок перемещения(третий слева)
					2. В открывшемся окне выбрать путь куда переместить объект.
					3. Нажать кнопку "Переместить".
				Архивировать	1. Нажать на значок "Корзина"
					2. Принять или отклонить подтверждение об архивации.
				Экспорт в XLSX	1. Нажать на кнопку экспорта(стрелка скачивания)
					2. Открыть вкладку "Загрузки"
				Распечатать	1. Нажать на значок принтера.
					2. В открывшемся окне выбрать конфигурацию принтера и нажать "Печать"(у меня так и не открылось!!!)
<u>9</u>		Работа внутри общего шага		Стрелки навигации между файлами	1. Кликнуть на любой из готовых документов.
					2. В верхней строчке справа найти две стрелки.
					3. Нажать на правую для перехода к следующему файлу.
					4. Нажать на левую для перехода к предыдущему файлу.
				Отметка "Избранное"	1. в верхней строке справа нажать на значок сердца.
				Три точки(действие)	1. нажать на три точки справа в верхней строчке.
					2. Выбрать нужное действие(дублировать или копировать ссылку) и нажать на него.
				Закреть окно на крестик	1. Нажать на крестик в правом верхнем углу.
					2. В открывшемся окне выбрать сохранять или нет введенные данные.



≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
				Заккрыть окно методом клика на пустое поле.	1.Кликнуть нас вободное место слева от окна общего шага.
					2. В открывшемся окне выбрать сохранять или нет введенные данные
			Функции, появившиеся после сохранения шага.	Изменения	1. Кликнуть на влкдаку "Изменения"
					2. В открывшемся окне ознакомиться с историей создания и редактирования шага.
				Комментарий	1. Нажать на влкду "Комментарии"
					2. В открывшемся окне, в прле ввеода текста, написать текст.
					3. Нажать кнопку "Отправить"
				Связанные тесты	1. Нажать на влкду "Связанные тесты"
				Связанные секции	1. Нажать на влкду "Связанные секции".
10.	Добавление секции.	Добавление с помощью кнопки "Создать".			1. Перейти на страницу "Тесты".
					2. Перейти в окно "Ручные тесты".
					3. Нажать на кнопку "Создать".
					4. В раскрывшемся списке нажать на кнопку "Секция".
					5. Ввести название секции.
					6. Нажать кнопку "Сохранить".
			Добавление с помощью иконки "+".		1. В левом боковом меню "Ручное тестирование" нажать справа "+".
					2. Ввести название секции.
					3. Нажать кнопку "Сохранить".
			Добавление данных		1.Открыть "Предусловие секции".
					2. Нажать кнопку "Добавить".
					3. Ввести текст в окно "Действие".
					4. Ввести текст в окно "Ожидаемый результат".
			Добавление столбца "Тестовые данные"		1. Нажать на иконку "Тестовые данные" выше "Предусловия секции".
					2. Ввести в окно "Тестовые данные" текст.
			Добавление столбца "Комментарии".		1. Нажать на иконку "Комментарии" выше "Предусловия секции".
					2. Ввести в окно "Комментарии" текст.

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
			Удаление данных с выделением чек-бокса.		1. Выделить необходимый чек-бокс.
					2. Нажать на появившуюся иконку корзины.
			Дублирование данных с выделением чек-бокса.		1. Выделить необходимый чек-бокс.
					2. Нажать на появившуюся иконку дублирования.
			Создание общего шага с помощью выделения чек-бокса.		1. Выделить необходимый чек-бокс
					2. Нажать на появившуюся иконку общего шага.
					3. Ввести имя для нового общего шага.
			Выпадающее меню "Действия". Кнопка с тремя горизонтальными точками	Дублирование шага	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Дублировать шаг"
				Добавление шага	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Добавить шаг".
					3. В модальном окне выбрать общие шаги.
					4. Нажать кнопку "Добавить".
				Добавление общего шага ниже	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Добавление общих шагов".
					3. Нажать кнопку "Добавить"
				Удаление строки данных	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) в окне ввода данных.
					2. Из выпадающего списка выбрать "Удалить".
11.		Работа на странице "Ручные тесты" с созданной секцией			1. В окне "Ручные тесты" нажать на созданную секцию
			Действия с секцией	Редактировать	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) справа от названия секции
					2. Из выпадающего списка Выбрать "Редактировать"
					3. Ввести изменение в секции
					4. Нажать кнопку "Сохранить"

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
				Переименовать	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) справа от названия секции
					2. Из выпадающего списка Выбрать "Переименовать"
					3. Ввести изменение в названии секции.
					4. Нажать кнопку "Сохранить"
				Копировать ссылку	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) справа от названия секции
					2. Из выпадающего списка Выбрать "Копировать ссылку"
				Переместить	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) справа от названия секции
					2. Из выпадающего списка Выбрать "Переместить"
					3. В окне выбрать место перемещения
					4. Нажать кнопку "Переместить"
				Удалить	1. Нажать на кнопку "Действие" (три горизонтальных точки) справа от названия секции
					2. Из выпадающего списка Выбрать "Удалить"
					3. В выпадающем окне нажать кнопку "Да, удалить секцию"
<u>12.</u>	Закрытие модального окна секции	Иконка крестик			1. Нажать на крестик в верху страницы.
		Вне зоны модального окна			1. Нажать на зону вне модального окна.
<u>13.</u>	Работа с текстом	Форматирование			1. Выделить текст.
					2. Нажать на иконку изменения текста.
		Добавление ссылки			1. Выделить текст.
					2. Нажать на иконку "ссылки".
					3. Ввести адрес ссылки.
					4. Нажать кнопку "Save".
		Редактирование ссылки			1. Нажать на установленную ссылку.
					2. В открывшемся модальном окне нажать кнопку "Edit".
					3. Отредактировать адрес ссылки.
					4. Нажать кнопку "Save".
		Удаление ссылки			1. Нажать на установленную ссылку.
					2. В открывшемся модальном окне нажать кнопку "Remove".
		Добавление картинки			1. Установить курсор в нужное место и нажать иконку картинки.

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
					2. В открывшемся модальном окне выбрать файл
					3. Нажать кнопку "Открыть"
			Увеличение картинку для просмотра		1. Нажать на картинку.
					2. Нажать на выделенное поле.
			Удаление картинки		1. Нажать на картинку.
					2. "Нажать на появившуюся иконку "Удаление" сверху изображения.
			Вставление окна для кода		1. Установить курсор в нужное место и нажать иконку <code>&lt;/&gt;</code> .
					2. В открывшемся окне ввести код.
			Выделение кода в окно		1. Выделить код.
					2. Нажать иконку <code>&lt;/&gt;</code> .
			Удаление окна кода		1. Нажать на код.
					2. Нажать иконку <code>&lt;/&gt;</code> .
			Создание списков		1. Нажать на нужную строчку.
					2. Нажать на иконку списка.
			Позиционирование текста в ячейке.		1. Нажать на нужную ячейку.
					2. Нажать на иконку позиционирования.
					3. В выпадающем списке выбрать значение.
14		Работа с таблицей на главной странице "Ручного тестирования".			
			Изменение вида таблицы.	Изменение колонок таблицы	1. Нажать на кнопку "Колонки"
					2. В выпадающем списке отметить нужные чек-боксы.
				Изменение секций таблицы	1. Нажать на кнопку "Таблица с секциями".
					2. В выпадающем списке выбрать вид таблицы.
			Изменение выбранных тестов		1. Отметить чек-боксы тестов, подлежащих редактированию.
					2. Нажать появившуюся кнопку "Редактировать".
					3. Внести изменения и нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
			Настройка тестов		1. В появившемся модальном окне нажать на вкладку "Настройка тестов".
				Изменение статуса выбранных тестов	1. В появившемся модальном окне нажать на поле "Статус". 2. В выпадающем списке выбрать нужный статус. 3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Изменение приоритета выбранных тестов	1. В появившемся модальном окне нажать на поле "Приоритет". 2. В выпадающем списке выбрать нужный приоритет. 3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Изменение продолжительности выбранных тестов	1. В появившемся модальном окне нажать на поле "Продолжительность". 2. Написать время затрачиваемое на выбранные тесты. 3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
			Пользовательские атрибуты		1. В появившемся модальном окне нажать на вкладку "Пользовательские атрибуты".
			Теги		1. В появившемся модальном окне нажать на вкладку "Теги".
				Добавление тега	1. Нажать на поле "Действие". 2. В выпадающем списке выбрать значение "Добавить" 3. В поле "Выбрать" ввести названия тегов. 4. Применить выбор. 5. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Замена тега	1. Нажать на поле "Действие". 2. В выпадающем списке выбрать значение "Заменить" 3. В поле "Выбрать" ввести названия тегов. 4. Применить выбор. 5. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Удаление тега	1. Нажать на поле "Действие". 2. В выпадающем списке выбрать значение "Удалить" 3. В поле "Выбрать" ввести названия тегов для удаления. 4. Применить выбор.

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
					5. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Очистка выбранных тестов от тегов	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Очистить"
					3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
			Вложения		1. В появившемся модальном окне нажать на вкладку "Вложения".
				Добавление вложения	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Добавить".
					3. Нажать на появившееся окно загрузки файлов.
					4. Выбрать файл.
					5. Нажать кнопку "Открыть".
					6. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Замена вложения	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Заменить".
					3. Нажать на появившееся окно загрузки файлов.
					4. Выбрать файл.
					5. Нажать кнопку "Открыть"
					6. Нажать на иконку "Удалить" на ненужном файле.
					7. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Очистить вложения	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Очистить".
					3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
			Ссылки		1. В появившемся модальном окне нажать на вкладку "Ссылки".
				Добавление ссылки	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Добавить".
					3. Нажать на поле "Выбрать тип ссылки".
					4. В выпадающем списке выбрать тип ссылки.
					5. В поле "Введите URL" ввести электронный адрес.
					6. Нажать кнопку "Добавить"
					7. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
				Замена ссылки	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Заменить".
					3. Нажать на поле "Выбрать тип ссылки".
					4. В выпадающем списке выбрать тип ссылки.
					5. В поле "Введите URL" ввести электронный адрес.
					6. Нажать кнопку "Добавить"
					7. Нажать на иконку "Удалить" на ненужной ссылке.
					8. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
				Удаление ссылки	1. Нажать на поле "Действие".
					2. В выпадающем списке выбрать значение "Удалить".
					3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
			Действия со ссылкой по нажатию на иконку "Действия" (3 точки)	Редактирование ссылки	1. Нажать на иконку 3 точки "Действия" около ссылки.
					2. В раскрывшемся модальном окне выбрать "Редактировать".
					3. В раскрывшемся модальном окне нажать на поле "Тип ссылки".
					4. В выпадающем списке выбрать нужное значение.
					5. Ввести нужный URL.
					6. Ввести нужное название.
					7. Ввести описание.
					8. Нажать на кнопку "Сохранить".
				Удаление ссылки	1. Нажать на иконку 3 точки "Действия" около ссылки.
					2. В раскрывшемся модальном окне выбрать "Удалить".
					3. Нажать на кнопку "Сохранить" в хедере модального окна.
			Копирование строки		1. Отметить чек бок копируемой строки.
					2. Нажать появившуюся иконку "Копировать".
					3. В открывшемся модальном окне выбрать нужное действие.
					4. Нажать кнопку "Далее".
					5. Выбрать значение в выпадающем списке для поля "Проект".
					6. Выбрать секцию библиотеки тестов.
					7. Нажать кнопку "Копировать".

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
			Перемещение строки		1. Отметить чек бокс копируемой строки.
					2. Нажать появившуюся иконку "Переместить".
					3. В открывшемся модальном окне выбрать в раскрывающемся списке значение "Секции".
					4. Нажать кнопку "Переместить".
			Архивация строки		1. Отметить чек бокс копируемой строки.
					2. Нажать появившуюся иконку "Архивировать".
					3. В раскрывшемся модальном окне нажать кнопку "Да, архивировать рабочие элементы".
			Экспорт строки		1. Отметить чек бокс копируемой строки.
					2. Нажать появившуюся иконку "Экспортировать в XLSX".
					3. В открывшемся модальном окне нажать "Перейти к фоновым задачам".
			Печать строки		1. Отметить чек бокс копируемой строки.
					2. Нажать появившуюся иконку "Печать".
			Сортировка строк		1. Нажать на заголовок/иконку столбца.
15.	Фильтрация	Открытие фильтра			1. Нажать на кнопку "Фильтр"
			Применение параметра фильтра "Название"		1. Ввести в поле название.
					2. Нажать кнопку "Применить".
			Применение параметра фильтра "Статус автоматизации"		1. Нажать поле "Статус автоматизации".
					2. В выпадающем списке Выбрать статус автоматизации.
					3. Нажать кнопку "Применить".
			Применение параметра фильтра "Тип"		1. Нажать поле "Выбрать".
					2. В выпадающем списке Выбрать тип теста.
					3. Нажать кнопку "Применить".
			Применение параметра фильтра ID		1. Заполнить поле "Введите глобальный ID"
					2. Нажать кнопку "Применить"
			Применение параметра фильтра "Секции"		1. Нажать на поле "Выбрать"
					2. В выпадающим списке отметить нужный чек бокс.



≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Приоритет"	1. Нажать поле "Выбрать".
					2. В выпадающем списке Выбрать приоритет.
					3. Нажать кнопку "Применить".
				Применение параметра фильтра "Статус"	1. Нажать на поле "Выбрать"
					2. В выпадающем списке выбрать нужный статус
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Автор"	1. Нажать на поле "Выбрать"
					2. В выпадающем списке выбрать нужного автора
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Автор изменений"	1. Нажать на поле "Выбрать"
					2. В выпадающем списке выбрать нужного автора
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Продолжительность"	1. Ввести минимальную продолжительность теста в поле ввода "От".
					2. Ввести максимальную продолжительность теста в поле ввода "Да".
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Дата создания"	1. Нажать на поле "Начальная дата -Конечная дата "
					2. В появившемся календаре отметить нужные даты
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Дата изменения"	1. Нажать на поле "Начальная дата -Конечная дата "
					2. В появившемся календаре отметить нужные даты
					3. Нажать кнопку "Применить"
				Применение параметра фильтра "Теги"	1. В поле "Выбрать" ввести нужные теги
					2. Нажать кнопку "Применить"
			Поиск фильтра		1. Ввести нужный фильтр в "Поиск фильтров"
			Сброс фильтра		1. Внизу списка фильтра нажать кнопку "Сбросить"

≡ Text	■ Property	≡ Название	≡ Функции	≡ Действия	≡ Шаги
			Создание фильтра		1. Ввести нужные параметры фильтра.
					2. Внизу списка нажать кнопку "Сохранить"
					3. В появившемся модальном окне ввести название фильтра
			Действия с фильтром	Кнопка "Действие"	1. В списке фильтров выбрать нужный
					2. Нажать кнопку "Действия"
					3. Выбрать нужное действие
<u>16</u>	Закрытие модального окна "Фильтр"				1. Нажать на крестик или вне рабочей области.
<u>17</u>	Левое боковое меню	Поиск нужной секции в списке секций.			1. Ввести название секции в поле ввода "Поиск по имени".
		Действия с секциями	Свернуть дочерние элементы		1. Нажать на кнопку "Действия".
					2. Выбрать "Свернуть дочерние элементы".
			Развернуть дочерние элементы		1. Нажать на кнопку "Действия".
					2. Выбрать "Развернуть дочерние элементы".