

2026码蹄杯 程序设计大赛介绍

2025 . 12

目录

CONTENT

01 比赛情况介绍

02 近年参赛情况

03 竞赛平台介绍

04 2026年比赛计划

目录

CONTENT

01 比赛情况介绍

02 近年参赛情况

03 竞赛平台介绍

04 2026年比赛计划

发展历程-办赛单位

- 大赛主办单位：**全国高等学校计算机教育研究会**。
- 全国高等学校计算机教育研究会于1989年11月1日创办，其主管机关是教育部，是经民政部注册登记的全国一级法人学会。
- 全国高等学校计算机教育研究会汇集了国内知名的计算机教育界专家、学者和著名高校，是国内众多“白名单”赛事的主办单位，也是“**普通高校大学生计算机竞赛指数**”的主要发布单位之一。
- 大赛拥有政、产、学、研等多方协办单位，给大赛带来丰富的教学资源 and 产业资源，使得大赛更加注重以赛促学、以赛促教、产学研合作。
- 职业院校赛道作为码蹄杯重要的特色，得到了包括全国人工智能职业教育集团在内的**30余家职教领域的学术共同体**支持。

发展历程-职业院校赛道

- 2019年，第一届码蹄杯比赛举行，主要专注于职业教育类型院校，含职教本科、高职高专、中职院校等，全称为“码蹄杯”全国职业院校程序设计大赛，旨在激发职业院校学生对于计算机编程的学习热情，提升计算机专业能力，进一步深化产教融合的同时，提升学生实践创新能力以及就业能力。
- 2020-2022年，新冠疫情期间，码蹄杯大赛坚持线上举行，并逐渐发展成国内最具权威性、参赛规模最广的职业院校程序设计比赛。2022第三届码蹄杯大赛，报名达到4841人，覆盖482所学校。
- 2023年3月22日，中国高等教育学会发布了《2022全国普通高校大学生竞赛分析报告》，分析报告列入的竞赛清单共84项赛事，**码蹄杯大赛正式进入排行榜。**

79	全国职业院校技能大赛	高职赛
80	全国大学生机器人大赛-RoboTac	高职赛
81	世界技能大赛	高职赛
82	世界技能大赛中国选拔赛	高职赛
83	一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛	2023 年新增高职赛
84	码蹄杯全国职业院校程序设计大赛	2023 年新增高职赛

发展历程-本科院校赛道

- 从2020年第二届码蹄杯大赛开始，**允许本科生参赛**。鉴于良好的办赛体验，本科院校参赛热情高涨，参赛人数逐年递增。评奖也从一开始的控制本科院校学生晋级获奖比例，到后面专门设置本科院校赛道，比赛影响力越来越大。
- 2024年，在同时开设本科院校赛道与职业院校赛道基础上，**比赛正式更名为“码蹄杯全国大学生程序设计大赛”**，全方面立体覆盖各层次高校，促进职普融通，提升学生编程实践能力。
- 2025年第六届码蹄杯大赛，参赛人数达到20818 人，覆盖 2081所学校。其中本科院校赛道有12054人参赛，覆盖 1121所学校。

发展历程-组织架构



- 大赛指导委员会：

主席：何炎祥 武汉大学

委员：傅育熙 上海交通大学

周激流 四川大学

庄越挺 浙江大学

李仁发 湖南大学

罗军舟 东南大学

吴跃 电子科技大学

孙茂松 清华大学

徐晓飞 哈尔滨工业大学

杜小勇 中国人民

马殿富 北京航空航天大学

周兴社 西北工业大学

孟祥旭 山东大学

朱庆生 重庆大学

王志英 国防科技大学

黄继武 深圳大学

秘书长：奚春燕 清华大学

发展历程-组织架构

- 大赛组织委员会：

主席：黄岚 吉林大学

副主席：卢先和 清华大学出版社 安淑梅 CCF职业教育分会 计湘婷 百度公司

秘书长：张娟娟 清华大学 王津 梦熊信奥

- 大赛技术委员会

榜单赛事



- 中国高等教育学会的竞赛清单，俗称大学生白名单赛事中，一共有**五大编程竞赛**，除码蹄杯外，还有：ICPC、天梯赛、蓝桥杯、百度之星。

4	ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛
5	全国大学生数学建模竞赛
6	全国大学生电子设计竞赛
7	中国大学生医学技术技能大赛

24	中国大学生服务外包创新创业大赛
25	中国大学生计算机设计大赛
26	中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛

27	蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
28	米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展
29	全国大学生地质技能竞赛

58	百度之星·程序设计大赛
59	全国大学生工业设计大赛
60	全国大学生水利创新设计大赛
61	全国大学生化工实验大赛

参赛对象



- **本科院校赛道：** 各类本科院校全日制在籍学生（含本科生、硕士研究生、博士研究生等）。
- **职业院校赛道：** 各类职业教育类型院校（含职教本科、高职高专、技师学院、中职院校、技工技校等）全日制在籍学生。
- 若学生是本科院校中的高职专业，可报职业院校赛道。除此以外，本科院校学生参与职业院校赛道不计成绩；职业院校学生可以选择前面两个赛道中的任意一个或两个都参加，均可计算成绩。
- **青少年挑战赛道：** 分为入门组和提高组两个组别。未进入大学学习阶段的中小学学生均可任选其中一个组别，或两个组别都参加。
- 每位学生可报一名指导老师，指导老师不参与竞赛。
- 各赛道单独评奖。社会在职人士仅限报名本科院校赛道并参与评奖，其他赛道报名不计成绩。

赛事内容



- 大赛所有试题均为**程序设计题**，采用了通用的**在线判题（Online Judge, OJ）系统**。用户可以在线提交基于多种语言（C、C++、Python、Java）的程序源代码，系统对源代码进行编译和执行，并通过预埋的测试数据来检验程序源代码的正确性。
- 比赛初赛和决赛，均采用**国际通用的ACM赛制**，选手提交次数不限，可查看实时排行榜。比赛以**过题数结合比赛用时为依据**实时排名。若提交错误，本科院校赛道单次罚时20分钟，职业院校赛道单次罚时5分钟。
- 2026年，本科院校赛道初赛3小时10道题，决赛5小时12道题，题目难度分梯度。主要考核算法，与其他顶级算法竞赛（如ICPC、百度之星等）考核知识点范围类似。包含基础算法、数据结构、搜索、动态规划、字符串、图论、计算几何等内容。
- 2026年，职业院校赛道初赛3小时11道题，决赛5小时13道题，题目难度分梯度。相比本科院校赛道难度，主要考核语言语法及入门级算法，高难度算法题及复杂数学题占比少。

ACM赛制



- ACM赛制里，参赛选手可以实时查看榜单，会有自己的比赛排名显示。**排名依据两个原则**：完全通过，即AC的题目越多，排名越高；若AC的题目数量相同，则比赛用时越短者，排名越高。
- **比赛用时**，指的是每一道题所花费的解题时间之和，再加上比赛总罚时。每道题第一次AC后，后续提交不再影响比赛结果。
- **罚时**，指的是最终AC的题目，在过程中产生了提交错误（不包括编译错误CE、系统错误SE），需要进行罚时。本科院校赛道和职业院校赛道单次罚时时间不同。
- 每道题的**解题时间**，指的是比赛开始时间，到本题第一次AC的时间。举例来说，假设比赛9:00开始，小码哥在9:00-9:10完成了第1道题，9:10-9:25完成了第2题。那么小码哥第1题解题时间为10分钟，第2题的解题时间，是25分钟。
- **综上**，为了得更好的排名，选手需要尽可能答更多的题目，同时要采取更好的策略，使得自己的比赛用时更短。要想比赛用时更短，一方面，谨慎提交代码（可以多本地测试，以及使用系统的“执行代码”功能），以减少罚时；另一方面，答题需要更有策略，可以先答更有把握的题，以便让总的解题时间减少。

目录

CONTENT

01 比赛情况介绍

02 近年参赛情况

03 竞赛平台介绍

04 2026年比赛计划

奖杯及证书



奖杯及证书



奖杯及证书



颁奖典礼



颁奖典礼



码蹄杯线下赛点



目录

CONTENT

01 比赛情况介绍

02 近年参赛情况

03 竞赛平台介绍

04 2026年比赛计划

码蹄集 平台介绍



- 码蹄集，是在全国高等学校计算机教学与产业实践资源建设专家委员会（TIPCC）指导下建设的，依托全国各大名校计算机系和清华大学出版社等单位的强大资源建设的题库网站，旨在为计算机学习爱好者提供全面和权威的计算机习题。
- 码蹄集网站拥有大量清华大学出版社出版的**正版教材配套的练习题库**。购买正版图书，教师可以在网站**教师端**开通该教材的作业功能，建立班级、布置作业、批改作业等。
- 码蹄集网站拥有最为先进的**在线判题（Online Judge）系统**，及丰富的程序设计及算法题库，支持编程及算法爱好者进行编程训练，同时支持C、C++、Java、Python2、Python3。
- 码蹄集网站承接了码蹄杯、百度之星等高教学会白名单赛事比赛，同时日常也会举办大量比赛，供算法爱好者进行切磋交流。码蹄集的**考试客户端+双机位监考**保证了用户能够公平、公正地进行线上考试。

在线判题系统



- 在线判题系统，又称Online Judge，简称OJ。最初使用于各类大学生程序设计竞赛和信息学奥林匹克竞赛中的自动判题和排名，现广泛应用于世界各地高校学生的平时编程训练和就业前的笔面试练习、各种程序设计竞赛以及程序设计课程、数据结构和算法课程的学习和作业的自动提交判断中。
- 它的本质是软件工程中的**黑盒测试**。屏蔽掉代码实现的细节，通过后台预埋的若干测试点，判断程序得到的输出是否符合预期，从而判定提交程序的正确性。

- 在某道题的解题界面，选择某种语言类型，输入代码后，有两种处理方式：
- 1.“评测”，指的是正式向系统提交自己的程序，并且用系统后台预埋的若干测试点对提交程序进行测试比对，查看是否完全通过测试点。
- 2.“执行代码”，在正式提交前，用户可以通过单个用例来测试自己的代码。可以是系统给定的测试用例，也可以自己手动输入用例。
- 在运行程序的过程中，一共会返回以下集中提示类型，对应英文及含义如下：

PD, Pending, 提交正在排队执行中；

CE, Compile Error, 编译错误；

AC, Accepted, 程序正确，通过全部测试点；

WA, Wrong Answer, 程序错误，并没有通过全部测试点；

RE, Runtime Error, 运行时错误；

TLE, Time Limit Exceed, 运行超出时间限制；

MLE, Memory Limit Exceed, 运行超出内存限制；

OLE, Output Limit Exceed, 输出超过限制；

PE, Presentation Error, 答案格式存在问题；

SE, System Error, 系统错误，需联系平台方；

BSC, Bad System Call, 代码中有受限的系统调用。

做题界面



题目

参考题解

讨论区 (6)

提交记录

MC0107 · 污渍

难度: 白银

时间限制: 1秒

占用内存: 128M

收藏

报错

小码哥有一张无限大的方格纸，每个格点都有坐标 (i, j) ，其中 i 、 j 为整数。

粗心的小码哥不慎将两滴墨水滴在了方格纸上，每滴墨水会对一个正方形区域产生污染。（一个正方形区域包含若干个完整的格子，一个格子是一个由四个相邻格点围起来面积为1的单位区域。）

小码哥想请你算算一共有会有多少个格子被污染。

注意：“数学上把在平面直角坐标系中横纵坐标均为整数的点称为格点(lattice point)或整点。”——摘自百度百科

格式

输入格式:

输入共一行 6 个整数， a, b, v_1, c, d, v_2 ($-10^9 \leq a, b, c, d \leq 10^9, 1 \leq v_1, v_2 \leq 10^9$)，用空格分隔，表示两块正方形污渍左上角格点的坐标分别为 (a, b) 、 (c, d) ，边长分别为 v_1 和 v_2 个单位长度。

输出格式:

输出一行一个整数，表示一共有多少个格子会被污染。

样例 1

输入: 0 3 2 1 2 2

输出: 7

题目列表

< 上一题

7 / 80

下一题 >

C

智能模式

字号

切换

全屏

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4
5     return 0;
6 }
```

笔记

执行代码配置

进入调试

Beta

执行代码

提交运行

竞赛客户端



竞赛客户端功能说明图

窗口最小化、窗口最大化 / 还原窗口、向左隐藏 / 向右展开检测内容、更换编程语言、调整页面整体大小比例 (用于放大题目字号)、刷新页面、查看考试须知和诚信协议、查看监考老师通知的历史消息记录、提前提交试卷, 完成考试 (有弹窗二次确认)、更换编辑器背景颜色 (黑 / 白)、更改编辑器内代码字号大小、鼠标按住左右拖动调整编辑器占比大小、提交代码运行结果影响成绩、执行代码调试运行结果不影响成绩、编辑测试用例和显示代码执行结果、切换到下一题、切换到上一题

彻底退出程序和临时退出程序 (有弹窗二次确认)、更换极速模式 / 兼容模式、刷新本地摄像头、点击提交结果查看提交记录 (记录包括日志和代码)、点击显示第二机位重连二维码, 使用微信扫码重新连接第二机位、显示本地网络状态

极速模式、03:00:00 “码蹄杯”全国程序设计大赛、C++、智能模式、完成竞赛、字体、主题、请假上厕所 (有弹窗二次确认)、题目字号、刷新、考试须知、监考老师通知、提前提交试卷、完成考试 (有弹窗二次确认)、更换编辑器背景颜色 (黑 / 白)、更改编辑器内代码字号大小、鼠标按住左右拖动调整编辑器占比大小、提交代码运行结果影响成绩、执行代码调试运行结果不影响成绩、编辑测试用例和显示代码执行结果、切换到下一题、切换到上一题

本地摄像头、本地录屏、第二机位、切屏数量、无分屏、程序拦截、非虚拟运行、联网中

提交结果、运行用时、内存占用、语言、提交时间

提交结果	运行用时	内存占用	语言	提交时间
通过 (AC)	1ms	58mb	JAVA	12:59:45
编译错误 (CE)	N / A	N / A	JAVA	12:59:45
超时 (TLE)	342ms	N / A	C++	12:59:45
超内存 (MLE)	N / A	580mb	Ruby	12:59:45
运行错误 (RE)	3ms	2mb	JAVA	12:59:45
答案错误 (WA)	N / A	N / A	JAVA	12:59:45
超时 (TLE)	25ms	N / A	C++	12:59:45
超内存 (MLE)	N / A	50mb	Ruby	12:59:45
通过 (AC)	1ms	8.2mb	JAVA	12:59:45


考生姓名: 张三
预留电话: 13243224534

执行代码配置、执行代码、提交运行


违规举例



使用违规软件




第二机位摆放不合规



第二机位摆放不合规, 利用上厕所时间拿到答案, 摆在左边抄袭

抄袭旁边电脑答案



目录

CONTENT

01 比赛情况介绍

02 近年参赛情况

03 竞赛平台介绍

04 2026年比赛计划

赛道规划

- 三大赛道：

本科院校赛道、职业院校赛道、青少年挑战赛道（入门组+提高组）。

- 本科院校赛道和青少年赛道提高组共享一套题，同台竞技。

初赛3小时10道题，决赛5小时12道题。

- 职业院校赛道和青少年赛道入门组同享一套题，同台竞技。

初赛3小时11道题，决赛5小时13道题。

奖项设置



- 大赛两个赛道分别对省赛及国赛各获奖选手设置金、银、铜奖，颁发获奖证书。
- 省赛获奖比例**50%**，**金奖：银奖：铜奖=1：2：2**。晋级比例30%。
- 国赛获奖比例**60%**，**金奖：银奖：铜奖=1：2：3**，具体计算方式如下：
获金奖人数： $J = (\text{参赛总人数} \times 10\%) \text{结果上取整}$ ；
获银奖人数： $Y = (\text{参赛总人数} \times 30\%) \text{结果上取整} - J$ ；
获铜奖人数： $T = (\text{参赛总人数} \times 60\%) \text{结果上取整} - J - Y$ 。
- 决赛中未能拿到金、银、铜奖，但至少AC一道题的选手，将获得优秀奖。
- 对获奖选手的教练颁发“优秀教练”证书。
- 对参赛活跃、成绩优秀的单位颁发“优秀组织奖”证书。
- 决赛同时设置“一血奖”、“最佳女选手奖”等。

省奖评选机制



- **青少年挑战赛道：**省奖评选将全国参赛者统一拉通，按照绝对成绩分入门组和提高组各自评奖。
- **本科院校赛道：**省奖按照各省级行政区分开评奖。
- **职业院校赛道：**省奖按照区域评奖，具体区域划分情况如下：
华北赛区：北京、天津、河北、山西； 东北赛区：黑龙江、吉林、辽宁；
华东赛区：上海、江苏、浙江、安徽、山东； 华中赛区：河南、湖北、湖南、江西；
西南赛区：重庆、四川、贵州、云南、西藏； 西北赛区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古；
华南及港澳台赛区：广东、广西、海南、福建、香港、澳门、台湾。
- **鼓励女生参赛：**同一赛道女生成绩按照评选范围单独拉通一起比较，按照统一的评奖机制进行评选（省赛50%获奖、30%晋级）。如若按照总榜单评奖成绩更好，则按总榜单成绩进行评奖和晋级。且以上方式适用范围为各大赛道省赛，均不影响总体原定获奖和晋级名额。

• Q: 如何更换场次?

- A: 本次比赛对大家更换场次次数不做限制。如需更换场次, 在报名页点击“换场次”, 选择新场次, 并点击确定, 即可完成场次更换。比赛开始前一小时停止更换场次。

• Q: 如何修改个人信息?

- A: 报名信息一经提交不支持个人再次修改, 请谨慎提交。如必须, 请报名选手本人使用报名时填写的邮箱发邮件至xiaomage@matiji.net, 说明修改前后的内容, 工作人员后台修改后回复邮件。

• Q: 比赛考试形式是怎样的?

- A: 初赛如果学校参赛人数大于20人, 带队教练可以在教练端申请线下考点, 自行找教室或机房线下监考(此种情况不需要双机位); 也可以让学生自行寻找场地进行双机位监考。决赛形式待定。

• Q: 比赛时在哪做题?

- A: 码蹄集有自己的考试客户端。比赛在客户端里进行做题。客户端运行时, 将对选手进行人脸比对、违规行为检测等。选手严禁打开浏览器和其他通讯软件, 禁止复制屏幕、共享屏幕、投屏、多屏等行为。

- **Q: 竞赛中可以使用IDE插件吗?**

- A: 可以使用本地IDE, 但仅限于用来编译代码, 若使用其它功能则视为作弊, 尤其禁止使用任何AI插件, 也禁止打开任何电脑里之前有的模版代码文件。

- **Q: 比赛对于违规舞弊行为如何处理?**

- A: 码蹄杯大赛对于违规舞弊行为采取零容忍的措施。赛后将严查作弊行为, 公示作弊名单, 通报学校。如有必要, 会公示作弊录像。

- **Q: 比赛期间是否允许上洗手间?**

- A: 本届比赛开始, 为了防止“厕所战神”的出现, 整个省赛 (三小时) 期间不允许上洗手间。请各位选手在比赛开始前自行调整状态。决赛允许在三小时后开始请假上厕所。

- **Q: 竞赛过程中可以使用不同的语言吗? 比如第一题用C, 第二题用JAVA?**

- A: 可以。

- **Q: 竞赛中可以带纸质材料吗?**

- A: 可以, 需要提前准备好放在手边 (摄像头范围内), 中途进入摄像头范围内的资料视为作弊。

- **Q: 初赛报名第一场后，还可以报名第二场、第三场吗？**

- A: 可以，每名参赛者根据自己时间安排，可选报一场或多场。码蹄杯设置多场的目的，是为了方便有的选手某场时间冲突，仍然有比赛的机会；或者如果这场比赛成绩不如意，希望有机会拿更好的省赛成绩。

- **Q: 初赛参加多场，如何计算自己的省赛成绩？**

- A: 参加两场初赛及以上的选手，每场都有获奖证书（如获奖），但晋级成绩按最优成绩计算。

- **Q: 请问证书什么时候发？**

- A: 每场竞赛结束后尽量在三周至一个月内发放，发放后qq群里通知领取方式。

- **Q: 今年码蹄杯和百度之星大赛有哪些合作？**

- A: 今年主办方全国高等学校计算机教育研究会和百度公司开展人才专项合作，支持百度公司500万AI人才培养计划。具体而言，码蹄杯决赛获奖的选手，按照一定比例推荐参加百度之星线下总决赛（非打星）。特别的，对于今年成功申请全国高等学校计算机教育研究会编程实训基地课题并成功结题的院校，可参与贯通创新赛制，即本校学生在码蹄杯本科院校赛道获奖，将视同拿到百度之星内训赛赛道成绩，获得百度之星人才专项赛道的获奖证书。

比赛官方公众号



比赛官方QQ群

