		Anti-aggrégant plaquettaire (AAP)			Antivitamine K (AVK)	Anticoagulants oraux directs (AOD)	Héparines		
		Aspirine seul	Autre AAP	Aspirine + autre AAP	Warfarine (Coumadine®), Fluindione (Préviscan®), Acénocoumarol (Sintrom®)	Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®), Edoxaban (Lixiana®), Dabigatran (Pradaxa®)	HBPM	HNF SC	HNF IVSE
		kardegic®, resitune®, aspirine protect®	clopidogrel (Plavix®), prasugrel (Efient®), ticagrelor (Brilique®)	Duoplavin®			Lovenox®, Innohep®	Heparine calcique	heparine sodique
articulations périphériques, bursales et peritendineuses (y compris PRP)	hanche	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	genou	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite ✓ Adaptation si lavage	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	cheville et pied	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	épaule	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite ✓ Adaptation si capsulodistention	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	coude	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	poignet et main	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
Rachis	IAP lombaire	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Epidurale lombaire basse	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Epidurale lombaire haute	✓ Poursuite	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	IAP cerviale	✓ Poursuite	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Intra-durale / Sacco	✓ Poursuite	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Sacro-iliaque	✓ Poursuite	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
Cimentoplasties et vissages	Cimentoplastie vertébrale	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	sacroplastie	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	vissage cimenté du bassin	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
Biospsie percutanée	Biopsie des parties molles (masse superficielle)	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation

	Biopsie des parties molles (masse profonde)	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Biopsie synoviale	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Biopsie osseuse ou disco-vertébrale	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
Ablation tumorale percutanée	Radiofréquence, cryoablation des nerfs (nerfs géniculés, névrome de Morton)	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Poursuite	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Radiofréquence, cryoablation (tumeur profonde osseuse ou des parties molles)	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation
	Electrochimiothérapie / Sclérothérapie	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	X Arrêt	✓ Adaptation	✓ Adaptation	✓ Adaptation

Gestion des anticoagulants et antiplaquettaires

Source : RFE GIHP / SFAR / FRI / SFR - Avril 2026
Marie Pauline TALABARD – Camille DASTE – Marie-Ombeline CHAGNAS-MARTIN
MAJ : Juillet 2026

8.10.26

Pr Antoine FEYDY
CHEF DE SERVICE
Hôpitaux Universitaires de Paris Centre
Hôpital COCHIN-DMU IMAGINA
Service de radiologie B
27, rue du Fg St-Jacques
75679 Paris cedex 14
Tél : 01.58.41.24.83/Fax: 01.58.41.24.55
Mail : anne-marie.fortin@aphp.fr

HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE
Broca - Cochin - Hôtel Dieu
Service de rééducation et de réadaptation
de l'appareil locomoteur et des pathologies du rachis
du Professeur RANNOU
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS CEDEX 14
Tél. : 01 58 41 25 46
Tél. : 01 58 41 25 44
Finess : 750 100 166

Règles d'adaptation ou arrêt			
	Adaptation	Arrêt	Reprise
Aspirine		J-3	H+6
Autre AAP			
Clopidogrel	Aspirine seule J-5	J-5	Aspirine H+6, reprise ttt J+1
Ticagrélor	Aspirine seule J-5	J-5	Aspirine H+6, reprise ttt J+1
Prasugrel	Aspirine seule J-7	J-7	Aspirine H+6, reprise ttt J+1
Aspirine + autre AAP	Aspirine seule J-5	J-5	Aspirine H+6, reprise ttt J+1
AVK			
Warfarine		J-6	J+1
Fluindione		J-5	J+1
Acénocoumarol		J-4	J+1
AOD			
Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban	Sauter prise veille au soir ET matin du geste (quel que soit le schéma : 1×/j ou 2×/j). Reprendre ≥ 6 h après fin du geste aux doses habituelles.	DFG ≥ 30 : dernière prise J-3 DFG < 30 : dernière prise J-5 Reprise 12-24h post geste à dose préventive. Reprise 48–72 h post geste à dose curative.	Entre H6 et J2
Dabigatran	Sauter prise veille au soir ET matin du geste. Reprendre ≥ 6 h après fin du geste	DFG ≥50 : dernière prise J-3 30 ≤DFG < 50 : dernière prise J-5 Reprise 12-24h post geste à dose préventive. Reprise 48–72 h à dose curative.	Entre H6 et J2
Heparine			
HBPM	H-24		H+6 préventive, et si besoin J2 curative
HNF SC	Entre H-8 et H-12		H+6 préventive, et si besoin J2 curative
HNF IVSE	Ente H-4 et H-6		H+6 préventive, et si besoin J2 curative