

산파술적 인출 기반의 성찰적 서사 아카이빙 H형 플랫폼 설계

Design of an H-Bridge Platform for Reflective Narrative Archiving Based on Maieutic Extractio

현용찬[†]

요 약

본 연구는 파편화된 개인 생애 서사를 정밀 인출하여 보편적 가치를 지닌 인문 유산으로 승화시키기 위한 지능형 ‘H-가교 플랫폼’ 설계를 목적으로 한다. 기존 시스템의 기술적 편의성 한계를 극복하고자 홍미선·조정원의 구조를 변용한 ‘서사 원천-지능형 가교-예술적 승화’ 모델을 제안하였다. 방법론적으로는 강자선 외의 산파술 모델을 알고리즘화한 **‘적응형 비계(Adaptive Scaffolding)’**를 구축하고, LDA, SNA, 그리고 토드 로즈의 개인성 원칙에 기반한 ‘자기 내적 오즈비(Intra-individual Odds Ratio)’ 분석 프로세스를 수립하였다. 설계 결과, 본 플랫폼은 구술 데이터를 학술적 원천 자료로 정제함과 동시에 예술적 재매개를 위한 논리적 토대를 제공할 것을 확인하였다. 본 연구는 공학적 분석을 통한 생애 서사의 자산화 방법론을 제시하며, AI 시대 인간 존엄성 보존을 위한 실천적 도구로서 기여할 것이다

주제어: H-가교 모델, 산파술적 인출, 자기 내적 오즈비, 성찰적 서사 아카이빙, 개인성 원칙, 지능형 시스템 설계

ABSTRACT

This study aims to design an intelligent “H-Bridge Platform” to precisely extract fragmented life narratives and sublimate them into humanistic heritage with universal value. To overcome the technical limitations of existing systems, a three-way structural model of “Narrative Source-Intelligent Bridge-Artistic Sublimation” was proposed by adapting the hybrid coaching structure. Methodologically, “Adaptive Scaffolding” was established by algorithmizing the maieutic model, and a multi-dimensional analysis process was constructed incorporating LDA, SNA, and “Intra-individual Odds Ratio” based on the jaggedness principle of individuality. The results confirm that the platform refines oral data into academic raw data while providing a logical framework for artistic remediation. This research presents a methodology for assetizing life narratives through engineering analysis and will serve as a practical tool for preserving human dignity in the AI era.

Keywords: H-Bridge Model, Maieutic Extraction, Intra-individual Odds Ratio, Reflective Narrative Archiving, Individuality Principle, Intelligent System Design

I. 서론

인간의 생애 서사는 개별적 사건의 단순 나열을 넘어 자아 정체성을 구성하는 핵심적인 내러티브 자산이다. 폴 리코르(Paul Ricoeur)[1]는 파편화된 경험이 이야기로 구조화(Emplotment)될 때 비로소 존재론적 의미를 획득한다고 보았으며, 앙드레 바쟁(André

Bazin)[2]은 기록 매체가 지닌 현실 보존의 가치를 ‘미라 복합체(Mummy Complex)’ 개념을 통해 강조하였다. 본 연구는 이러한 인문학적 담론을 공학적으로 확장하여, 서사의 원천인 개인이 자신의 삶을 정밀하게 채록하고 이를 예술적·학술적 유산으로 승화시키기 위한 지능형 시스템 아키텍처를 설계하고자 한다. 특히 토드 로즈(Todd Rose)[3]가 제안한 ‘들쭉날쭉의 원칙

[†]정회원: 들쭉날쭉사람연구소 대표 (ORCID: 0009-0008-8606-4836)

(Jaggedness Principle)'을 설계의 핵심 논리로 채택하여, 단일한 평균 수치로 환원될 수 없는 개인 내적 고유성을 포착하는 데 주안점을 둔다.

그러나 기존의 지능형 서사 생성 시스템들은 주로 데이터의 양적 확보나 시각적 구현의 효율성에 치중하는 한계를 보인다. 최근의 특허 기술 동향을 살펴보면, 음성 인식(STT)과 생성형 AI를 결합하여 서사를 빠르게 텍스트화하거[4], 회상 데이터를 기반으로 과거 이미지를 자동 생성하여 시각화하는[5] 등 기술적 편의성 및 멀티미디어 포맷팅을 제공하는 데 주력하고 있다[6]. 하지만 이러한 방식은 발터 벤야민(Walter Benjamin)[7]이 지적한 '정보의 과잉과 경험의 빈곤' 문제를 야기할 위험이 크다. 즉, 생성형 AI를 통한 서사의 기계적 복제와 외형적 편집은 가능하나, 기록 주체가 자신의 삶을 직시하며 겪는 성찰적 고통과 깨달음이라는 질적 깊이를 담아내지 못하는 것이다. 또한, 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 일방향적·고정적 질문 생성 방식[8]은 화자의 실시간 반응에 따른 질문의 심도(Depth) 제어 기능이 부재하여, 서사 원천이 지닌 고유한 특이점을 정밀하게 인출하지 못하는 구조적 한계를 가진다.

이에 본 연구는 홍미선·조정원[9]이 제시한 인간-시스템 간 양방향 상호작용 기제와 강차선 외[10]의 산파술적 대화 절차를 서사 발현을 위한 공학적 비계(Scaffolding)로 재구성하여 도입한다. 이는 단순히 자서전 작성을 자동화하는 도구를 넘어, 발화 정밀도 분석을 통해 최적의 산파술적 자극을 생성하고, 이를 통해 내면 서사를 다차원 데이터셋으로 인덱싱하는 기술적 가교(Bridge) 플랫폼을 설계하는 데 목적이 있다.

본 설계의 방법론적 엄밀성을 위해 산파술적 질문 알고리즘으로 기억의 인출을 유도하며, 수집된 데이터는 감정 형용사, 구체적 명사, 인과관계 수치화 로직이 포함된 텍스트 마이닝 기법을 통해 분석 및 구조화된다. 특히 개인 내적 준거에 따른 '자기 내적 오즈비(Intra-individual Odds Ratio)' 분석을 통해 고유 강점을 통계적으로 규명하는 로직을 구축한다. 이러한 설계를 통해 완성된 서사는 최종적으로 예술적 작품이나 학술적 자료로 재매개(Remediation)되며, 결과적으로 개인의 과거 서사가 후대에 전승될 고유한 인문적 유산(Heritage)으로 안착되는 선순환 구조의 H형 플랫폼 설계를 지향한다.

II. 이론적 배경

1. 개인성의 원칙과 서사의 들쭉날쭉함

현대 사회의 표준화된 평가 체계는 인간의 역량을 평균이라는 단일 차원으로 환원함으로써 개인이 지닌 고유한 특이점을 매몰시키는 결과를 초래하였다. 토드 로즈[3]는 '평균의 종말'을 선언하며, 인간의 역량은 다차원적이고 비 균일한 배치인 '들쭉날쭉의 원칙'에 의해 지배된다고 역설하였다. 이는 한 개인의 서사 내에서도 특정 맥락과 시점에 따라 발현되는 존재의 양태가 상이함을 의미한다.

이러한 개인성(Individuality)의 원칙은 발터 벤야민[7]이 강조한 '아우라(Aura)'의 개념과 맞닿아 있다. 기술 복제 시대에 정보로서의 데이터는 범람하고 있으나, 그 안에 깃든 개별적 경험의 고유한 깊이는 정보의 휘발성으로 인해 상실되기 쉽다. 본 설계는 서사의 원천인 사용자가 기술하는 생애 데이터를 단순한 과거의 기록물이 아닌, 개인 내부에 존재하는 비균일한 재능의 궤적이자 고유한 아우라의 발현으로 간주한다. 따라서 시스템 설계의 초점은 타인과의 비교를 통한 서열화가 아닌, 앙드레 바쟁[2]이 언급한 현실 보존의 가치, 즉 개인의 생애사적 굴곡을 정밀하게 가시화하여, 발화 텍스트 내에 잠재된 상황적 맥락(Context)과 역량 지표 간의 상관관계를 통계적으로 인덱싱(Indexing)하는 데 두어야 한다.

2. 서사 발현을 위한 하이브리드 상호작용 체계: 성찰적 비계 설정

서사 원천인 개인이 자신의 내면 서사를 정교하게 외부로 인출하기 위해서는 시스템과의 유기적인 피드백 루프가 필수적이다. 홍미선·조정원[9]은 인공지능 시대의 하이브리드 시스템이 인간과 기계 간의 양방향적 상호작용을 통해 성찰력을 극대화할 수 있음을 제시하였다. 이는 기존의 AI 인터뷰어 시스템들이 단순히 음성을 텍스트로 변환하거나(STT) 포맷팅하는 데 치중하여[4], 기록 주체의 내면적 성찰을 유도하지 못하는 한계를 극복하기 위한 핵심 기제이다.

본 설계에서는 홍미선·조정원[9]의 '코치-코치이-시스템' 3원 구조를 교육적 코칭을 넘어 서사 정제 및 승화를 위한 공학적 인터페이스로 변환하여 적용한다. 시스템은 사용자의 구술 텍스트에서 감정 형용사, 구체적 명사, 인과관계 연결성을 실시간 마이닝하여 서사의 정밀도를 측정하고, 측정된 수치에 따라 질문의 심도(Depth)를 조절하는 적응형 비계(Adaptive

Scaffolding)를 설정함으로써 서사의 정합성을 확보한다. 이러한 하이브리드 상호작용은 사용자가 자신의 삶을 객관화하여 바라볼 수 있는 거울의 역할을 수행하며, 채록된 텍스트가 예술적 재매개 및 질적 연구를 위한 표준화된 서사 메타데이터(Narrative Metadata)로서 학술적·산업적 가치를 지니도록 유도하는 기술적 토대가 된다.

특히, 본 시스템의 비계 설정 알고리즘은 사전에 정의된 라이프 맵(Life-Map) 경로를 순차적으로 제시하는 기존 방식과 달리, 화자의 발화 밀도에 따라 질문의 경로를 즉석에서 생성(On-the-fly)하는 적응형 알고리즘을 지향함으로써 서사 인출의 유연성과 고유성을 극대화한다.

3. 산파술적 대화 기법을 통한 서사 인출 절차: 서사적 정합성의 구현

심층 서사의 채록은 단순히 기억을 저장하는 행위를 넘어, 잠재된 무의식의 서사를 수면 위로 끌어올리는 정교한 인출 공정이 필요하다. 강차선[10]은 I-M 산파술 모델을 통해 대상자의 인지를 구조화하는 단계적 절차를 제안하였다. 본 연구는 이 중 ‘무지자각-논파-서사 정제’로 이어지는 소크라테스적 대화법을 사용자의 발화 정밀도에 따라 질문의 강도를 조절하는 서사 인출 제어 알고리즘의 논리적 기반으로 채택한다. 이는 사용자가 자신의 삶을 객관화하여 바라보고, 잠재된 서사적 가치를 스스로 발견하게 하는 ‘인식의 전환’에 초점을 맞춘다.

이는 폴 리키르[1]가 주창한 ‘서사적 정합성’을 공학적으로 구현하는 과정이다. 산파술적 질문 기법은 사용자가 생애사를 기술할 때 마주하는 기억의 공백이나 서사적 모순을 세밀하게 탐색한다. 시스템은 텍스트 마이닝을 통해 진술 내 인과관계 연결 강도(Causal Connectivity)를 분석하여 논리적 간극을 식별하고, 감정 밀도 및 구체성 지표를 기반으로 이를 재구조화(Reframing)하는 최적의 비계 질문(Scaffolding Query)을 동적으로 생성함으로써, 사용자가 스스로 서사의 맥락을 재구성하고 구체화하도록 돕는다. 이러한 절차적 단계는 수집된 서사가 파편화된 기억에 머물지 않고, 예술적 재매개(Remediation)가 가능한 정제된 서사 데이터셋(Narrative Dataset)으로 승화되는 플랫폼 설계의 핵심 로직이 된다.

III. 시스템 설계

본 장에서는 서사 원천인 본인의 생애 데이터를 정밀하게 인출하고, 이를 공학적 분석 기제와 결합하여 고유한 인문적 유산으로 승화시키기 위한 지능형 시스템 아키텍처를 기술한다. 시스템은 단순히 정보를 저장하는 데이터베이스의 차원을 넘어, 사용자와의 상호작용을 통해 실시간 서사 정밀도를 측정하고, 이를 기반으로 질문의 심도를 가변 제어함으로써 개인의 고유성을 정량적 지표(Index)로 추출하는 가교(Bridge) 플랫폼의 역할을 수행하도록 설계되었다.

1. 'I-Bridge-I' 구조의 H-가교 모델

본 시스템의 설계 원리는 서사 원천(I)과 승화된 유산(I)을 수평적으로 연결하는 'H-가교' 구조에 있다. 이는 홍미선·조정원[9]의 하이브리드 코칭 시스템이 제안한 '코치-코치이-시스템'의 3원 구조를 본 설계에 맞게 변용하여, 시스템이 구술 과정에서 성찰적 질문을 던지는 지능형 에이전트로서 작동하게 한 결과이다. Figure 1.에 나타난 바와 같이, 시스템의 좌측 기둥인 '서사 원천'은 본인의 내면에 파편화되어 존재하는 원시 데이터(Raw Data)를 의미하며, 우측 기둥인 '예술적 승화'는 다차원 텍스트 마이닝과 자기 내적 오즈비 분석을 거쳐 표준화된 서사 메타데이터(Narrative Metadata)로 변환된 인문적 유산을 상징한다.




Figure 1. Structural Hierarchy of the H-Bridge Model

이 두 기둥을 잇는 중앙의 '지능형 가교'는 본 연구가 제안하는 핵심 공학적 설계이다. 가교 내부에서는 산파술 기반의 적응형 비계 알고리즘이 발화 밀도에 따라 질문의 심도를 동적으로 조절하여 구술의 구체성을 확보하고, R-엔진 기반의 분석 모듈이 텍스트 마이닝을 통해 데이터의 논리적 정합성을 검증함으로써, 개별적 경험이 삶의 지혜를 내포한 고유 가치 인덱스(Value Index) 및 구조화된 서사 데이터셋으로 전이 되는 기술

적 통로를 제공한다 즉, 본 모델은 기록의 주체인 사용자가 가교를 통과하며 자신의 삶을 객관화하고, 최종적으로 후대에 공유 가능한 고유 자산의 형태로 결과물을 인출하는 선순환 구조를 형성한다.

2. 적응형 비계 설정 기반의 서사 인출 엔진

서사의 질적 수준을 확보하기 위해 강차선 외[10]의 I-M 산파술 모델을 질문 생성 알고리즘으로 치환하여 적용한다. 기존의 AI 인터뷰 시스템이 정해진 문항을 순차적으로 제시하는 '선형적 질의' 방식에 그쳤다면[8], 본 설계는 사용자가 생애사를 진술하는 과정에서 발생하는 인지적 공백이나 서사의 모순을 시스템이 텍스트 마이닝을 통해 감정 형용사 밀도, 구체적 명사 비율, 사건 인과관계 연결성을 실시간으로 수치화하고, 이를 통해 서사 정밀도를 탐지하여 최적의 '적응형 비계(Adaptive Scaffolding)'를 설정한다.

시스템은 강차선 외[10]의 '무지자각-논파-문제해결' 절차를 알고리즘화하여, 본인의 진술이 구체성을 결여할 경우 재질문(Reframing)을 통해 서사적 정합성을 스스로 점검하도록 유도한다. 이러한 절차적 설계는 시스템이 본인에게 단순한 답변을 요구하는 것을 넘어, 내면의 성찰을 끌어내는 산파의 역할을 수행하게 함으로써 채록된 데이터가 질적 연구의 원천 자료로서 학술적 엄밀성을 확보하도록 돕는다.

3. 다차원 분석 및 자기 내적 오즈비(Odds Ratio) 로직

수집된 데이터의 개인성(Individuality)을 규명하기 위해 R-엔진 기반의 다차원 분석 모듈을 배치한다. 본 분석 체계는 [Table 1]에 제시된 바와 같이 총 3단계의 논리적 공정을 거친다. 1단계에서는 토픽 모델링(LDA)을 통해 생애 서사의 전반적인 테마를 식별하며, 2단계에서는 언어 네트워크 분석(SNA)을 활용하여 핵심 키워드 간의 연결 구조와 사고의 맥락을 가시화한다.

특히 3단계에서 수행되는 자기 내적 오즈비(Intra-individual Odds Ratio)분석은 본 설계의 가장 독창적인 부분이다. 이는 타인과의 비교를 지양하고, 본인의 서사 데이터셋 내부에서 특정 상황적 맥락(성취/몰입)과 일반적 맥락 간의 역량 키워드 발현 상대적 확률값인 '승산비(Odds Ratio)'를 교차 분석한다. 예를 들어, 사용자가 몰입했던 순간의 서사에서 '창의성' 키워드가 발현될 확률이 일상 서사 대비 유의미하게 높다

면, 이는토드 로즈[3]의 '들쭉날쭉의 원칙'에 따른 고유 강점으로 확정된다. 결과적으로 이러한 다차원적 분석은 파편화된 과거의 서사를 예술적이고 객관적인 유산으로 승화시키는 실증적이고 과학적인 근거를 제공한다

Table 1. Multidimensional Narrative Analysis Framework Based on Intra-individual Reference

Analysis Stage	Analysis Module	Detailed Description & Research Implications
Stage 1: Topic Identification	Topic Modeling (LDA)	Extracts latent topic groups that recur within extensive life narratives to identify the primary themes of an individual's life.
Stage 2: Contextual Structure	Semantic Network Analysis (SNA)	Visualizes the connections between keywords to verify cognitive coherence and identify the specific contexts in which unique talents are manifested.
Stage 3: Strength Extraction	Intra-individual Odds Ratio (OR) Analysis	Compares the probability of keyword occurrence between periods of achievement/success and general periods within an individual to derive statistical evidence of uniquely manifested strengths.

IV. 설계안의 기술적 실효성 및 인문적 가치 제안

본 장에서는 Ⅲ. 시스템 설계에서 제안한 시스템 설계안이 서사 원천을 학술적·예술적 자산으로 승화시키는 과정에서 어떠한 기술적 실효성을 지니는지 논증한다. 본 설계는 실험을 통한 데이터 산출 대신, 다차원 텍스트 마이닝 기법이 유기적으로 결합하여 개인의 서사를 어떻게 '근거 중심의 유산'으로 변환하는가에 대한 가치 제안(Proof of Concept)을 목적으로 한다.

1. 다차원 텍스트 마이닝을 통한 서사 구조화의 엄밀성

본 설계의 핵심적 실효성은 파편화된 구술 데이터에

서 문맥적 가치가 높은 키워드를 추출하고, 이를 상호 연결된 시맨틱 데이터(Semantic Data)로 변환하여 학술적 적합성을 갖춘 체계적 텍스트로 전환하는 데 있다. 박선영[11]은 내러티브 상담 연구에서 텍스트 마이닝 기법이 질적 데이터의 잠재적 의미를 구조화하는 데 유효한 방법론임을 입증한 바 있다. 본 설계 역시 이러한 방법론적 타당성을 기반으로 서사의 입체적 분석을 수행한다.




Fig. 2 Organic Text Mining Process for Narrative Refinement

본 설계의 텍스트 마이닝 과정은 Fig. 2와 같이 세 단계의 유기적 결합을 통해 서사를 정제한다. 첫째, 잠재 디리클레 할당(LDA) 토픽 모델링은 방대한 생애 서사 중 본인이 무의식적으로 반복해온 '삶의 지향점'과 잠재적 테마를 식별한다. 둘째, 언어 네트워크 분석(SNA)은 특정 단어 간의 결합 밀도와 중심성을 측정하여, 관념적인 경험이 어떠한 논리 구조와 맥락을 통해 기억되고 있는지 가시화한다. 마지막으로 본 설계의 독창적 기제인 자기 내적 오즈비(Intra-individual Odds Ratio)는 식별된 테마와 구조가 특정 성취 상황에서 발현될 통계적 승산을 산출한다. 이러한 공정은 토드 로즈[3]의 개인성 원칙을 공학적으로 뒷받침하며, 집단 평균 대비가 아닌 개체 내 맥락 비교를 통해 개인의 특이점이 확률론적 근거를 지닌 고유 강점(Jaggedness Index)임을 정량화하는 실효성을 지닌다.

2. 질적 연구 자료로서의 원천 데이터 확보 및 예술적 승화

본 설계는 수집된 서사를 단순히 디지털화하는 기술적 편의를 넘어, 이를 질적 연구의 원천 자료(Raw Data)로서 학술적 엄밀성을 부여하는 가교역할을 수행한다. 김현영[12]은 개별 주체의 특수한 맥락이 담긴 실천적 경험이 체계적으로 수집될 때, 비로소 교육적·사회적 가치를 지닌 기록물로 기능할 수 있음을 강조하였다. 시스템을 통해 정제된 서사는 연구자에게는 심층적인 텍스트 데이터를 제공하며, 서사 원천인 본인에게

는 자신의 삶을 객관적 거리를 두고 성찰하게 하는 매개체가 된다.

이러한 데이터의 구조화는 최종적으로 '예술적 재매개(Remediation)'를 위한 핵심 자산이 된다. 분석 및 인덱싱된 서사 메타데이터는 시나리오, 에세이 등 다양한 예술적 품격으로 즉각 변환 가능한 구조적 원재료(Structural Raw Material)를 제공하며, 이는 폴 리퀴르(1991)가 강조한 '서사적 적합성'을 공학적으로 구현한 결과이다. 결과적으로 본 설계는 기술적 가교를 통해 개인의 과거 서사를 후대에 전승될 고유한 인문적 유산(Heritage)으로 안착시킴으로써, 인문학적 성찰과 공학적 분석이 융합된 새로운 질적 연구의 방법론적 가능성을 제시한다.

V. 결론

본 연구는 파편화된 개인의 생애 서사를 정밀하게 인출하고, 공학적 가교(Bridge)를 통해 이를 보편적 가치를 지닌 인문적 유산으로 승화시키기 위한 지능형 시스템 아키텍처를 설계하였다. 서론에서 제기하였던 '망각되는 기억의 자산화'라는 문제의식을 바탕으로, 본 연구가 도출한 설계 중심의 결론은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 홍미선·조정원[9]의 하이브리드 코칭 시스템이 제안한 '코치-코치이-시스템'의 3원 구조를 '서사 원천-지능형 가교-예술적 승화'의 H-가교 모델로 재설계하였다. 이를 통해 시스템이 단순한 저장 매체를 넘어, 사용자와 상호작용하며 서사의 밀도를 높이는 능동적 에이전트로서 작동함과 동시에, 개인 생애 데이터를 가치 중심의 구조화된 데이터셋으로 전환하는 설계적 기틀을 마련하였다.

둘째, 강차선 외[10]가 제안한 I-M 산파술 모델을 공학적 알고리즘으로 변환하여 적용함으로써, 구술 과정에서의 인지적 공백을 메우고 서사적 적합성을 확보하는 '적응형 비계(Adaptive Scaffolding)'를 설계하였다. 이는 실시간 텍스트 마이닝 수치에 기반한 동적 질의 생성을 통해 김현영[12]이 강조한 개별 주체의 실천적 경험을 체계적으로 수집함으로써 기록물로서의 가치를 극대화하며, 시스템이 단순한 저장 매체를 넘어 인간의 성찰을 유도하는 '지능형 산파'의 역할을 수행할 수 있음을 시사한다.

셋째, 토드 로즈[3]의 '들쭉날쭉의 원칙'을 공학적으로 실증하기 위해 LDA, SNA, 그리고 자기 내적 오즈비(Odds Ratio) 분석이 결합된 다차원 텍스트 마이닝 프로세스를 설계하였다. 이는 박선영[11]의 방법론적

엄밀성을 계승함과 동시에, 집단 평균과의 비교가 아닌 개체 내 맥락에 따른 서사적 변동성을 통계적으로 규명함으로써, 한 개인의 고유한 재능과 특이점을 정량화된 '개인성 지표(Jaggedness Index)'로 인출하기 위한 기술적 알고리즘을 체계화하였다.

결론적으로, 본 설계는 폴 리콥르[1]의 서사적 정합성 이론을 공학적으로 구현하고, 정제된 서사를 단순한 데이터의 집합을 넘어 후대에 전송될 고유한 인문적 유산(Heritage)으로 안착시키기 위한 H-가교 모델을 제안하였다. 본 연구를 통해 설계된 구조화된 서사 데이터셋 생성 로직은 향후 예술적·학술적 재매개(Remediation)를 위한 핵심 자산으로 기능할 것이며, 이는 기술적 분석이 인간의 생애를 어떻게 예술적 자산으로 재탄생시킬 수 있는지에 대한 방법론적 이정표가 될 것이다. 나아가 본 설계안은 AI 시대에 인간의 존엄과 개인성을 데이터 자산으로 보존하는 실천적 도구로서 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] Ricoeur, P. (1991). Narrative identity. *Philosophy today*, 35(1), 73.
- [2] Bazin, A., & Gray, H. (1960). The ontology of the photographic image. *Film quarterly*, 13(4), 4-9
- [3] Rose, T. (2016). *The end of average: How to succeed in a world that values sameness*. Penguin UK.
- [4] Sahmyook University Industry-Academic Cooperation Foundation. (2024, August 14). *System for writing autobiography for elderly users*(Korea Patent No. 10-2024-0104322). Korean Intellectual Property Office
<https://doi.org/10.8080/1020240104322>
- [5] Leben Grida Co., Ltd. (2024). *Method and device for generating past images using generative AI-based recall data of elderly people*(Korea Patent No. 10-2024-0103971). Korean Intellectual Property Office.
<https://doi.org/10.8080/1020240103971>
- [6] Communication Books Co., Ltd. (2025). *Method for providing an autobiography publishing service using generative AI, format publishing technology, and multimedia publishing technology*(Korea Patent No. 10-2025-0143473). Korean Intellectual Property Office.
<https://doi.org/10.8080/1020250143473>
- [7] Benjamin, W. (2018). The work of art in the age of mechanical reproduction. In *A museum studies approach to heritage* (pp. 226-243). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315668505>
- [8] Baikal AI Co., Ltd. (2024). *System and method for generating autobiography automatically based on AI interviewer*(Korea Patent No. 10-2024-0007019). Korean Intellectual Property Office.
<https://doi.org/10.8080/1020240007019>
- [9] Hong, M. S., & Cho, J. W. (2017). Hybrid coaching system in the era of artificial intelligence. *Proceedings of the Korea Computer Congress 2017*, 162-164.
- [10] Kang, C. S., Heo, H. I., Jung, M., & Park, J. H. (2017). Development of hybrid home sex education model. *Asia-Pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, 7(10), 239-252.
<https://doi.org/10.35873/ajmahs.2017.7.10.022>
- [11] Park, S. Y. (2026). *Methodological analysis of narrative counseling research: Based on qualitative content and text mining application*. Master's thesis. Jeonju National University of Education.
- [12] Kim, H. Y. (2025). *A study on the practice of multicultural education by elementary school teachers*. Ph.D. dissertation. Busan University of Foreign Studies.
- [13] Wellman, B., & Gulia, M. (1999). Virtual communities as communities. *Communities in Cyberspace*, 167-194.

참고 논문 내용 재구성 그림과 표



Figure 1. 서사원천과 유산을 연결하는 H가교모델의 구조적위치

표 1. 본인 내적 증거 기반의 다차원 서사 분석 프레임워크

분석 단계	분석 모듈 (Analysis Module)	상세 서술 및 연구적 함의
1단계: 주제 식별	토픽 모델링 (LDA)	방대한 생애 서사에서 반복되는 잠재 토픽 그룹을 추출하여 삶의 주요 테마 식별.
2단계: 맥락 구조	언어 네트워크 분석 (SNA)	단어 간 연결망을 시각화하여 사건의 일관성을 검증하고, 재능이 발현되는 구체적 맥락 확인.
3단계: 강점 인출	자기 내적 오즈비 (OR) 분석	개인 내부의 성취 시점과 일반 시점 간 키워드 출현 확률을 비교하여 고유 강점의 통계적 근거 도출.



Figure 2. 텍스트마이닝의 유기적 결합을 통한 서사성제 프로세스


【발명의 명칭】

적응형 비계 및 자기 내적 오즈비 분석을 통한 다각적 서사 자산화 시스템


H-가교 플랫폼: 영재성·성격·학습·상담 통합 진단 기술

【부록 1】 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

[도면 1] 지능형 가교(Intelligent Bridge) 하이브리드 공정



[도면 2] 데이터 논리 공정 흐름 (Data Flow Diagram)



【부록 2】 도메인별 활용 가능성 및 실시예

본 기술은 인간의 발화 데이터 내에 숨겨진 '맥락적 의미'를 공학적으로 추출하여 다음과 같은 전문 진단 영역에서 활용됨을 특징으로 함.

활용 영역	핵심 분석 로직 (들쭉날쭉의 마디)	산출물 및 자산 가치
영재성 판별	비정형적 추론 정밀도 및 몰입 구간의 오즈비 산출	잠재적 영재성 시각화 및 성장 궤적 데이터
맥락 성격/상담	상황 대응 서사 패턴 및 성찰적 비계 질문 유도	단면적 성향 검사를 넘는 입체적 심리 리포트
학습 서사 진단	메타인지 구체성 지표(M) 분석 및 오개념 교정	자기주도적 학습 궤적 및 인지 서사 리포트
네러티브 자산화	개인 생애사의 표준 데이터셋 전환 및 IP 보호	글로벌 서사 데이터 बैं크 원천 자료 구축

【부록 3】 기술적 독창성 정의

- 적응형 비계의 실체:** 단순 대화형 AI와 달리, 사용자의 성찰적 정밀도가 낮을 경우 알고리즘이 개입하여 사고의 심화를 강제하는 '인지적 개입 기술'임.
- 자기 내적 오즈비의 실체:** 집단 평균과의 비교를 거부하고, 한 개인의 내적 데이터 변이(jaggedness)를 통계적으로 증명하여 개인 고유의 역량 마디를 자산화함.
- 플랫폼의 범용성:** 2026년 5월 18일 현재, 본 기술은 Solar LLM 연동을 통해 교육, 상담, HR 등 인간의 맥락이 중요한 모든 산업 도메인에 즉시 이식 가능한 상태임.

작성일: 2026년 5월 18일

발명자: 현용찬 박사