

TYP/MODEL:	20V8000M90	DIESELMOTOR	FG/FGS:
SERIENNUMMER/		DIESEL ENGINE	STUECKLISTE/ 20V8000M90
SERIAL NO:	569100170		BOM: 20V8000M90
FG	FG-BENENNUNG		FG-DESIGNATION
004	SCHILDER, HILFSSTOFFE		LABELS AND AUXILIARY MATERIALS
011	KURBELGEHAEUSE		CRANKCASE
013	ZYLINDERLAUFBUCHSE		CYLINDER LINER
014	KURBELGEHAEUSE UNTERTEIL		OIL PAN
015	MOTOR-, TRIEBWERKSAUFHAENGUNG		ENGINE MOUNTING
018	KURBELGEHAEUSE-ENTLUEFTUNG		CRANKCASE BREATHER
024	RAEDERKASTEN KGS		GEARCASE, AUX PTO END
031	KURBELWELLE MIT LAGER		CRANKSHAFT WITH BEARINGS
032	KURBELWELLE, ABTRIEB KS		CRANKSHAFT, PTO ON DRIVING END
035	KURBELWELLE ABTRIEB KGS		CRANKSHAFT, PTO ON AUX PTO END
036	TRANSPORTSICHERUNG DER KURBELWELLE		CRANKSHAFT TRANSPORTATION LOCKING DEVICE
037	KOLBEN		PISTON
038	PLEUELSTANGE		CONNECTING ROD
041	ZYLINDERKOPF		CYLINDER HEAD
042	ZYLINDERKOPF, ANBAUTEILE		CYLINDER HEAD ATTACHMENTS
051	NOCKENWELLE		CAMSHAFT
053	AXIALLAGERUNG DER NOCKENWELLE		CAMSHAFT THRUST BEARING
055	VENTILANTRIEB		VALVE DRIVE
070	KRAFTSTOFFSYSTEM (HOCHDRUCK)		FUEL SYSTEM (HIGH PRESSURE)
073	EINSPRITZPUMPE / HOCHDRUCKPUMPE		INJECTION PUMP / HP PUMP
075	EINSPRITZVENTIL / INJEKTOR		FUEL INJECTOR
077	EINSPRITZLEITUNG / HOCHDRUCKLEITUNG		INJECTION LINE / HP FUEL LINE
081	KRAFTSTOFFLEITUNGEN VOR KRAFTSTOFFPUMPE		FUEL PIPEWORK BEFORE DELIVERY PUMP
082	KRAFTSTOFF-FUEHRUNG VON PUMPE BIS FILTER		FUEL PIPEWORK FROM DELIVERY PUMP TO FILTER
083	KRAFTSTOFF-FILTER		FUEL FILTER
086	LECKKRAFTSTOFF-FUEHRUNG		LEAK-OFF FUEL PIPEWORK
101	ABGASTURBOLADER, ALLGEMEIN ODER HOCHDRUCKLADER		EXHAUST TURBOCHARGER, GENERAL OR H.P. TURBOCHARGER
111	LADELUFTKUEHLUNG, ALLGEMEIN, LINKE SEITE		CHARGE AIR COOLING, GERENAL, LEFT SIDE
114	LADELUFTKUEHLUNG ZENTRAL		CHARGE AIR COOLING, CENTRAL
121	LUFTFILTER		AIR FILTER
122	ANSAUGSCHALLDAEMPFER		AIR INTAKE SILENCER
123	LUFTANSAUGUNG		AIR SYSTEM
125	LUFTFUEHRUNG VOM ATL ZU DEN LLK		AIR SYSTEM, TURBOCHARGER - INTERCOOLER
142	STAUROHR		CONSTANT-PRESSURE EXHAUST MANIFOLD
143	TRAEGERGEHAEUSE		CARRIER HOUSING
145	ABGASFUEHRUNG NACH ATL		EXHAUST SYSTEM AFTER TURBOCHARGER
146	ABGASFUEHRUNG NACH MOTOR (EXTERN)		EXHAUST SYSTEM AFTER ENGINE (EXTERNAL)
170	ANLASSEINRICHTUNG		STARTING SYSTEM
173	DRUCKLUFTSTARTER		AIR STARTER
181	SCHMIEROELPUMPE MIT ANTRIEB		LUBE OIL PUMP AND DRIVE
183	OELAUFBEREITUNG		OIL FILTRATION/COOLING
184	OELFUEHRUNG IM KURBELGEHAEUSE		CRANKCASE-INTERNAL OIL SUPPLY

TYP/MODEL: 20V8000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

DIESELMOTOR
DIESEL ENGINE

FG/FGS:
STUECKLISTE/ 20V8000M90
BOM: 20V8000M90

FG FG-BENENNUNG

185 OELVERSORGUNG DER ATL
187 VENTILSITZSCHMIERUNG
188 ANSCHLUESSE FUER MOTOROELVERSORGUNG

189 OELNIVEAUPUMPE
200 KUEHLWASSERSYSTEM
202 KUEHLWASSERKREISLAUF ALLG., GGF.
HOCHTEMPERATURKREISLAUF
203 NIEDERTEMPERATURKREISLAUF
204 WAERMETAUSCHERPLATTEN
205 MOTORWASSERKUEHLER, ANBAUTEILE
206 WASSERFUEHRUNG MIT TEMPERATURREGLER
207 ROHWASSERPUMPE MIT ANSCHLUESSEN
208 AUSGLEICHSCHEBELTER
231 MOTORLAGERUNG
251 STAHLFEDERKUPPLUNG
255 BIEGEELASTISCHE KUPPLUNG
301 NEUTRALES ZUBEHOER
362 DRUCKLUFTVERSORGUNGSSYSTEM
507 VERKABELUNG, ALLGEMEIN, FUER MOTOR / GETRIEBE /
AGGREGAT
508 ZUBEHOER FUER MOTORREGLER (ELEKTR.) /
STEUERUNGSEINRICHTUNG
510 UEBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN
511 ALARMANLAGE
515 DRUCK-/TEMPERATUR-UEBERWACHUNGSEINRICHTUNG
(AUSSER ABGAS)
517 NOTINSTRUMENTIERUNG (WACHSTAND)

520 MESS-, STEUERUNGS- UND VERSORG.EINRICHT.
(BETRIEBSSPANNUNG)
535 PRUEF- UND WARTUNGSEINRICHTUNGEN
XX XX

FG-DESIGNATION

TURBOCHARGER OIL SUPPLY
VALVE SEAT LUBRICATION
CONNECTING HARDWARE FOR ENGINE OIL
SUPPLY
OIL REPLENISHMENT PUMP
COOLANT SYSTEM
COOLANT CIRCUIT, GENERAL, HT CIRCUIT

LOW-TEMPERATURE CIRCUIT
HEAT EXCHANGER PLATES
COOLANT COOLER ATTACHING H/WARE
COOLANT PIPEWORK WITH THERMOSTAT
RAW WATER PUMP WITH CONNECTIONS
COOLANT EXPANSION TANK
ENGINE MOUNTING
STEEL-SPRING COUPLING
BENDING-RESILIENT COUPLING
GENERAL ACCESSORIES
COMPRESSED AIR SUPPLY SYSTEM
WIRING, GENERAL, FOR
ENGINE/GEARBOX/PLANT
ACCESSORIES FOR ENGINE GOVERNOR
(ELECTRONIC) CONTROL SYSTEM
MONITORING EQUIPMENT
ALARM SYSTEM
PRESSURE/TEMPERATURE MONITORING
SYSTEMS (EXCL. EXHAUST GAS)
EMERGENCY INSTRUMENTATION
(CONTROL STAND)
MEASURING, CONTROL AND SUPPLY
SYSTEMS (OPERATING VOLTAGE)
TEST AND MAINTENANCE EQUIPMENT
XX


TYP/MODEL: 20V8000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

SCHILDER, HILFSSTOFFE
LABELS AND AUXILIARY MATERIALS

FG/FGS: 004
STUECKLISTE/
BOM:


004
SCHILD F.RECHTSLAUFMOTOR
PLATE FOR CW DOR ENG.
000.00741

004
SCHILD FUER MOTORDATEN
PLATE FOR ENGINE DATA
000.00162



POS.	BESTELLNR.	BENENNUNG	STO	EINHEIT	FN	ABMESSUNGEN	NORM
ITEM	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNIT	FN	DIMENSIONS	STANDARD
15	700425000025	SCHILD	1	ST	NN	14	MMN425
		"PLATE"		PC			

15



004 K00002

POS.	BESTELLNR.	BENENNUNG	STO	EINHEIT	ABMESSUNGEN	NORM
ITEM	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNIT	DIMENSIONS	STANDARD
15	700425000137	SCHILD	1	ST	04.8	MMN425
		"PLATE"		PC		
20	50220	KLEBMITTEL	1	ST	LOCTITE 330	MMN377E
		"ADHESIVE"		PC		
25	50221	AKTIVATOR	1	ST	LOCTITE 737	MMN377F
		"ACTIVATOR"		PC		

TYP/MODEL: 20V8000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS: 011
STUECKLISTE/
BOM:

011
KURBELGEHAEUSE MIT VERSCHLUSSTEIL
CRANKCASE W. SEAL
XS569010.00004

011
RADIALWL-DICHTRING RECHTSLAUF
RADIAL-LIP SHFT SEAL CW ROTATION
010.00202

011
SCHAULOCHDECKEL
INSPECT PORT COVER
XS569010.00015


011
SICHERHEITSVENTIL ABNAHME ABS RE-LAUF
SAFETY VALVE ABS ACCEPT., CW
XS569010.00016

011
OELMESSSTAB TIEF
OIL DIPSTICK DEEP
010.00244

TYP/MODEL: 20V8000M90 KURBELGEHAEUSE MIT VERSCHLUSSTEIL
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

FG/FGS: 011
STUECKLISTE/
BOM: XS569010.00004


05



TYP/MODEL: 20V8000M90 KURBELGEHAEUSE MIT VERSCHLUSSTEIL
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

FG/FGS: 011
STUECKLISTE/
BOM: XS569010.00004

05



TYP/MODEL: 20V8000M90 KURBELGEHAEUSE MIT VERSCHLUSSTEIL
 SERIENNUMMER/ CRANKCASE W. SEAL
 SERIAL NO: 569100170

FG/FGS: 011 05
 STUECKLISTE/ XS569010.00004
 BOM: XS569010.00004

POS. ITEM	BESTELLNR. PART NO.	BENENNUNG DESIGNATION	STO QTY.	EINHEIT UNIT	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	NORM STANDARD
75	X56901100002/87	KURBELGEHAEUSE	1	ST		
		"CRANKCASE"		PC		
125	5680110172	MUTTER	44	ST		
		"NUT"		PC		
150	700429037002	O-RING	44	ST	37 X 3	MMN429
		"O-RING"		PC		
200	000007025103	ZYLINDERSTIFT	2	ST	25 M6 X 50	DIN7
		"DOWEL PIN"		PC		
250	000007025103	ZYLINDERSTIFT	2	ST	25 M6 X 50	DIN7
		"DOWEL PIN"		PC		
300	000007012114	ZYLINDERSTIFT	40	ST	12 M6 X 28	DIN7
		"DOWEL PIN"		PC		
350	000007010110	ZYLINDERSTIFT	20	ST	10 M6 X 32	DIN7
		"DOWEL PIN"		PC		
400	X00010545	DECKEL	17	ST		
		"COVER"		PC		
425	5680110080	DICHTBEILAGE	17	ST		
		"GASKET"		PC		
450	568SK0113	ABSTANDROHR	216	ST		
		"SPACER TUBE"		PC		
475	000000001040	SECHSKANTSCHRAUBE	218	ST	M 12 X 60	ISO4017
		"SCREW"		PC		
525	X00010546	DECKEL	3	ST		
		"COVER"		PC		
550	5680110080	DICHTBEILAGE	3	ST		
		"GASKET"		PC		
575	568SK0113	ABSTANDROHR	32	ST		
		"SPACER TUBE"		PC		
600	000000001040	SECHSKANTSCHRAUBE	34	ST	M 12 X 60	ISO4017
		"SCREW"		PC		
650	735210018000	VERSCHLUSSSCHRAUBE	2	ST	M 18 X 1,5	MTN5210
		"PLUG"		PC		
675	735210014000	VERSCHLUSSSCHRAUBE	2	ST	M 14 X 1,5	MTN5210
		"PLUG"		PC		
725	735084100000	VERSCHLUSSSTOPFEN	1	ST	100	MTN5084
		"PLUG"		PC		
750	700429085002	O-RING	1	ST	85 X 6	MMN429
		"O-RING"		PC		
775	000472105000	SICHERUNGSRING	1	ST	105 X 4	DIN472
		"SNAP RING"		PC		
800	735084045000	VERSCHLUSSSTOPFEN	1	ST	45	MTN5084
		"PLUG"		PC		
825	700429036001	O-RING	1	ST	36 X 5	MMN429
		"O-RING"		PC		
850	000472050000	SICHERUNGSRING	1	ST	50 X 2	DIN472
		"SNAP RING"		PC		
900	5680520220	DECKEL	1	ST		
		"COVER"		PC		
925	700429018005	O-RING	1	ST	18 X 4	MMN429
		"O-RING"		PC		
975	5690130258	DICHTRINGHALTER	1	ST		
		"SEAL CARRIER"		PC		
1025	50773	SILIKONKAUTSCHUK	1	ST	LOCTITE 5970	
		"SILICONE RUBBER"		PC		
1050	200931016009	SECHSKANTSCHRAUBE	16	ST	M 16 X100	DIN931
		"SCREW"		PC		

TYP/MODEL: 20V8000M90 KURBELGEHAEUSE MIT VERSCHLUSSTEIL
 SERIENNUMMER/
 SERIAL NO: 569100170


FG/FGS: 011 05
 STUECKLISTE/ XS569010.00004
 BOM: XS569010.00004

POS. ITEM	BESTELLNR. PART NO.	BENENNUNG DESIGNATION	STO QTY.	EINHEIT UNIT	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	NORM STANDARD
1075	000931016068	SECHSKANTSCHRAUBE	8	ST	M 16 X 160	DIN931
		"SCREW"		PC		
1125	5680111022	ANSCHLUSSSTUECK	13	ST		
		"CONNECTING PIECE"		PC		
1150	007603050102	DICHTRING	13	ST	A 50 X 57	DIN7603
		"SEALING RING"		PC		
1200	700325012104	ROHRKLEMMENHAELFTE	4	ST	2/1 D 9 - 12	MMN325
		"PIPE CLAMP HALF"		PC		
1225	700325012100	ROHRKLEMMENHAELFTE	6	ST	1/1 D 9 - 12	MMN325
		"PIPE CLAMP HALF"		PC		
1250	304017008085	SECHSKANTSCHRAUBE	5	ST	M 8 X 40	ISO4017
		"SCREW"		PC		
1275	735151008100	SCHEIBE	5	ST	A 8,4	MTN5151
		"WASHER"		PC		
1300	700327008000	TUELLE	7	ST	8	MMN327
		"GROMMET"		PC		
1350	700325012104	ROHRKLEMMENHAELFTE	4	ST	2/1 D 9 - 12	MMN325
		"PIPE CLAMP HALF"		PC		
1375	700325012100	ROHRKLEMMENHAELFTE	2	ST	1/1 D 9 - 12	MMN325
		"PIPE CLAMP HALF"		PC		
1400	304017008085	SECHSKANTSCHRAUBE	3	ST	M 8 X 40	ISO4017
		"SCREW"		PC		
1425	735151008100	SCHEIBE	3	ST	A 8,4	MTN5151
		"WASHER"		PC		
1450	700327008000	TUELLE	5	ST	8	MMN327
		"GROMMET"		PC		
1500	700325012100	ROHRKLEMMENHAELFTE	50	ST	1/1 D 9 - 12	MMN325
		"PIPE CLAMP HALF"		PC		
1525	304017008085	SECHSKANTSCHRAUBE	25	ST	M 8 X 40	ISO4017
		"SCREW"		PC		
1550	735151008100	SCHEIBE	25	ST	A 8,4	MTN5151
		"WASHER"		PC		
1575	700327008000	TUELLE	25	ST	8	MMN327
		"GROMMET"		PC		
1625	700325012100	ROHRKLEMMENHAELFTE	4	ST	1/1 D 9 - 12	MMN325
		"PIPE CLAMP HALF"		PC		
1650	304017008085	SECHSKANTSCHRAUBE	2	ST	M 8 X 40	ISO4017
		"SCREW"		PC		
1675	735151008100	SCHEIBE	2	ST	A 8,4	MTN5151
		"WASHER"		PC		
1700	700327008000	TUELLE	2	ST	8	MMN327
		"GROMMET"		PC		

TYP/MODEL: 20V8000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS:
STUECKLISTE/
BOM: X56901100002/87



01100680f

TYP/MODEL: 20V8000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 569100170

KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS:
STUECKLISTE/
BOM: X56901100002/87

